



proSafe

PROTEZIONE E SICUREZZA

I TUOI CONTATTI

Codice cliente

Credenziali sito Proced

CONSULENTE COMMERCIALE

Contatti diretti

I NOSTRI CONTATTI



0422 4975



proced@proced.it



www.proced.it
noleggio.proced.it



Viale delle Industrie 82
Dossan di Casier
31030 - TV

Seguici su:



Linkedin



Facebook

Questo catalogo è **ECO-FRIENDLY**

Il nostro catalogo, creato con l'utilizzo di materiali sostenibili, rispecchia fedelmente la nostra strategia di responsabilità sociale d'impresa, **nel pieno rispetto delle persone e del pianeta.**



La carta
di questo catalogo
è certificata PEFC



Questo libro è stampato da Grafica Veneta S.p.A.
con un processo di stampa e rilegatura certificato 100% carbon neutral
in accordo con PAS 2060 BSI

Raggiungere una sostenibilità maggiore in un'economia decarbonizzata

La tutela dell'ambiente naturale è uno dei nostri principi aziendali fondamentali, assieme al nostro impegno a contribuire alla creazione di un mondo più sostenibile.



Proced è un'azienda italiana con oltre 35 anni di esperienza nei servizi e nelle forniture alle aziende.

Con più di 100 agenti distribuiti in tutto il paese, ascoltiamo attentamente i nostri clienti e soddisfiamo appieno le loro esigenze con **soluzioni su misura e sostenibili**, garantendo al contempo la competitività sul mercato.

La nostra forza risiede nella rapidità con cui rispondiamo a queste richieste e nei prodotti/servizi altamente personalizzabili, grazie all'impegno del nostro team interno e della rete commerciale, oltre che ad un'infrastruttura e strumenti all'avanguardia.

Un modo nuovo di Procedere **insieme**



*"La mission della nostra azienda è da sempre quella di **accompagnare e supportare il Cliente** nella scelta di **prodotti e soluzioni** sempre più efficienti e complete, garantendo il miglior servizio e la massima soddisfazione, con un incremento dell'attenzione verso il nostro modo di agire e la capacità di generare **impatti positivi** sull'**ambiente** e sulla **società**."*

La professionalità dei nostri Collaboratori è la linfa che permette di attestarci tra i leader di mercato da più di 35 anni.

Un grazie speciale a tutte quelle Persone che hanno già deciso di PROCEDERE INSIEME a noi".

Antonio Veschetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione

CERCHI LA SOLUZIONE MIGLIORE? CI PENSA PROCED!

I pro di Procede



E-commerce B2B
semplice, veloce
e intuitivo



Servizio Customer Care
specializzato e
dedicato



120 Consulenti su tutto il
territorio nazionale
al servizio del cliente



oltre 100 mila ordini
evasi ogni anno
in 24/48h



20.000 prodotti in pronta
consegna, con un'attenzione
particolare a prodotti e servizi
ecologici ed ecosostenibili



Oltre 25.000 clienti attivi,
attraverso le forniture di
prodotti e servizi di noleggio



I SERVIZI per i nostri Clienti



RETE VENDITA

Professionisti preparati, su tutto il territorio nazionale. Sempre disponibili, veri consulenti al tuo fianco, in grado di supportarti e farti risparmiare nelle molteplici esigenze dell'ufficio in continua evoluzione.



CUSTOMER CARE

Personale qualificato a tua disposizione per risponderti ed assisterti sulle tue necessità di acquisto e anche post vendita. Attivo nei giorni lavorativi al numero 0422 4975 dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00.



GESTIONE RESI

Proced accetta i resi entro 14 giorni dalla data di consegna, il nostro customer care è a tua disposizione per fornirti le istruzioni necessarie.



CENTRO LOGISTICO AUTOMATIZZATO

Con oltre 20.000 prodotti in pronta consegna, nuovi articoli eco sostenibili e sempre più innovativi. Evasione giornaliera degli ordini e consegna entro 24/48h.



FORNITORE ACCREDITATO

Proced è fornitore accreditato Consip, il Market Place delle Pubbliche Amministrazioni che qui possono trovare l'assortimento più completo, un valido servizio di consulenza e risposte a tutti i loro fabbisogni.



CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001.



I NOSTRI MARCHI

Marchi unici e inconfondibili, frutto di 35 anni di esperienza. È possibile trovare una selezione di prodotti con il miglior rapporto qualità prezzo.



TUTELA DELL'AMBIENTE

Proced seleziona con cura ed attenzione una gamma di prodotti con ridotto impatto ambientale realizzati con materiali innovativi ed ecocompatibili per rispettare e proteggere il pianeta.



ACQUISTI ONLINE

www.proced.it e noleggio.proced.it : Per raccogliere i fabbisogni interni e risparmiare tempo prezioso, il tutto corredato da flussi di autorizzazione autogestiti da te.



**Pubblica
Amministrazione**

acquistinretep



In Mepa siamo **iscritti** alle seguenti categorie
BANDO BENI

Apparati di rete-Mepa beni
Apparecchiature per il condizionamento
Arredi per ufficio e complementi di arredo
Arredi per università e collettività-mepa
Arredi scolastici-mepa
Cancelleria / Carta
Consumabili da copia/stampa
Dispositivi e sistemi di comunicazione
DPI,quipaggiamenti ed attrezzature per la sicurezza e la difesa
Ferramenta...

Siamo un **FORNITORE**
specializzato anche per **la P.A.**

I nostri **servizi di noleggio**:

Stampanti e Multifunzioni - PC, Notebook, Monitor
Sale Multimediali - Purificatori d'aria
Distruigidocumenti

Analizziamo il **caso specifico**
Ascoltiamo esigenze e necessità
Trasformiamo i bisogni in **SOLUZIONI**



Assistenza tecnica
ONSITE e ONLINE



Noleggio
ALL-INCLUSIVE



Consulenza
COMMERCIALE



Vantaggi
FINANZIARI





Soluzioni GREEN

noleggio.proced.it



**Servizi di
Noleggio**

PARTNER



**Prodotti
per l'Ufficio e
antinfortunistica**



D.P.I. SICUREZZA
MAGAZZINO
ANTINFORTUNISTICA



CANCELLERIA - TIMBRI
MATERIALE UFFICIO
ARTICOLI PROMOZIONALI



MOBILI - ARREDO
ACCESSORI UFFICIO



MACCHINE PER UFFICIO
PC - NOTEBOOK - STAMPANTI
SALE MULTIMEDIALI



PULIZIA E IGIENE
CATERING - PAUSA CAFFÈ



**TUTTO A
PORTATA DI CLICK**

01.

Esperienza Utente di Prima Classe:

Il nostro sito è progettato per offrire un'esperienza utente ottimale.

02.

Informazioni Dettagliate:

Ogni prodotto è descritto con informazioni dettagliate.

03.


Offerte Speciali e Sconti Esclusivi:

Rendiamo il vostro acquisto online ancora più vantaggioso.

04.

Massima personalizzazione e velocità:

Flussi di autorizzazione e selezioni pre-approvate di prodotti per facilitare e velocizzare il lavoro.



www.proced.it



Cos'è il catalogo proSafe?

Il catalogo proSafe di Proced è una **raccolta di dispositivi e soluzioni di sicurezza** personale e professionale progettati per migliorare la **protezione e la sicurezza sul lavoro**, ma che possono essere utili anche nella vita quotidiana.



Prodotti di qualità

Un prodotto **antifortunistico di qualità**, oltre a garantire un'elevata protezione, è costruito per **durare nel tempo**.

La **resistenza all'usura**, alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti atmosferici si traduce in una maggiore durata dei prodotti, con conseguenti risparmi economici nel lungo periodo.

L'uso di dispositivi di qualità certificata assicura che l'azienda e i lavoratori **rispettino le normative vigenti** in materia di **sicurezza e salute sul lavoro**.

Puntare su prodotti di qualità aiuta a evitare sanzioni e problemi legali.

Comfort e benessere

DPI di alta qualità sono progettati non solo per essere sicuri ma anche per essere **comodi da indossare**.

Il comfort è cruciale, soprattutto per i lavoratori che devono indossare i dispositivi per molte ore al giorno.

Prodotti ergonomici riducono l'affaticamento e migliorano l'**efficienza lavorativa**, promuovendo una maggiore aderenza all'uso corretto.

Un'azienda che sceglie prodotti di qualità dimostra un impegno concreto verso la **salute e la sicurezza dei propri dipendenti**.

Questo non solo migliora il clima aziendale, ma aumenta anche la fiducia dei lavoratori, favorendo un **ambiente di lavoro positivo e produttivo**.



ABBIGLIAMENTO LAVORO



pag. 14-120

CALZATURE SICUREZZA



pag. 123-170

GUANTI



pag. 172-214

VIE RESPIRATORIE



pag. 216-236

PROTEZIONE UDITO



pag. 238-245

PROTEZIONE VISTA



pag. 248-256

PROTEZIONE CAPO



pag. 258-268

SISTEMI ANTICADUTA



pag. 270-278

PRIMO SOCCORSO



pag. 280-296

MAGAZZINO E SPEDIZIONE



pag. 298-364

IGIENE E PULIZIA



pag. 366-394

INDICI



pag. 395-428



PROCED SRL SOCIETÀ BENEFIT



Responsabilità e trasparenza

Rendicontare, misurare e valutare le finalità di beneficio comune sono l'espressione della nostra responsabilità in termini di perseguimento di effetti positivi o di riduzione di effetti negativi, un impegno che porteremo avanti ogni giorno con la professionalità che ci contraddistingue e la **volontà di fare la differenza**.

Nell'ottica della massima trasparenza, vi terremo informati sui risultati conseguiti, i loro progressi e i nostri impegni futuri tramite la **relazione annuale** che verrà redatta secondo standard di terze parti e pubblicata sul nostro sito internet in una speciale sezione che conterrà anche i riferimenti alle iniziative e ai prodotti ecologici ed ecosostenibili.

Approfondisci il nostro impegno per la sostenibilità su:

www.proced.it

Proced diventa Società Benefit

Siamo molto orgogliosi di annunciare la nostra trasformazione in **Società Benefit** a partire da Gennaio 2024, un importante passo che prevede un impegno nella nostra attività economica a perseguire, in modo responsabile e trasparente, delle finalità di beneficio comune per avere un **impatto positivo** su **ambiente** e **società civile**.

La **Società Benefit** costituisce un vero e proprio status giuridico, riconosciuto dall'ordinamento italiano che è stato il primo in Europa ad introdurre e a riconoscere legittimamente questo modello di impresa, regolata dalla legge n. 208 del 28 Dicembre 2015.



Un impegno concreto

Questa scelta rappresenta la manifestazione concreta di una trasformazione che riflette i progressi ad oggi compiuti e la visione che abbiamo per il futuro attraverso una graduale evoluzione dell'azienda che integra nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, il perseguimento di uno o più **effetti positivi, perseguibili anche riducendo gli effetti negativi, su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi**.



Proced e gli obiettivi di sviluppo sostenibile

La nostra strategia di sviluppo sostenibile ha come riferimento l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta nel 2015 da tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite.

L'Agenda 2030 è un Piano di azione basato su 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs): per le persone, il pianeta e la prosperità, che richiede un forte coinvolgimento da parte delle istituzioni, delle imprese e della società civile per condividere l'impegno a garantire un presente e un futuro migliore per il nostro pianeta e le persone che lo abitano.

L'impegno di Proced

Il cammino che abbiamo intrapreso ci permetterà di contribuire attivamente al raggiungimento di azioni positive per gli SDGs che abbiamo individuato, definendo così **6 obiettivi** prioritari e intraprendendo le azioni utili per consolidare il nostro impegno e misurare le nostre performance.



AGENDA 2030



Abbiamo scelto i seguenti
6 OBIETTIVI PRIORITARI
su cui consolidare
il nostro impegno

12 CONSUMO E
PRODUZIONE
RESPONSABILI



13 AGIRE PER
IL CLIMA



9 INDUSTRIA
INNOVAZIONE
E INFRASTRUTTURE



3 SALUTE E
BENESSERE



5 UGUAGLIANZA
DI GENERE



4 ISTRUZIONE
DI QUALITÀ





12 CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI

Ricicliamo, riusiamo e rinnoviamo, stando attenti a ridurre la produzione di rifiuti derivanti dalla nostra attività, dando quasi sempre una seconda vita al materiale ritardando il più possibile il fine vita.



13 AGIRE PER IL CLIMA

Mettiamo in atto strategie per ridurre le emissioni di gas serra, organizzando in modo efficace la consegna degli ordini e sensibilizzando l'accorpamento dei volumi di acquisto.

Sensibilizziamo l'acquisto di prodotti e servizi per diminuire i consumi e l'impatto ambientale.



Crediamo nel progresso



9 IMPRESA INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURA

Crediamo nel potenziamento della tecnologia e dell'innovazione dell'azienda attraverso un'attenta analisi e revisione continua dei processi interni, per poter migliorare il nostro impatto positivo sul territorio e ridurre quello sull'ambiente.





Procediamo insieme per la salute e il benessere



3 SALUTE E BENESSERE

Sosteniamo progetti di prevenzione per la salute dei dipendenti, progetti di promozione di uno stile di vita sano e progetti di carattere sportivo per promuovere un accesso più agevole allo sport.



5 UGUAGLIANZA DI GENERE

Siamo un'azienda composta dal 48% da personale femminile e ci impegniamo affinché le donne abbiano sempre pari diritti e opportunità rispetto agli uomini nella loro crescita professionale. Un equilibrio vincente!



4 ISTRUZIONE DI QUALITÀ

Promuoviamo opportunità di apprendimento e di formazione per un accrescimento delle competenze dei nostri dipendenti e collaboratori su tematiche legate al business, alla sicurezza e alla sostenibilità, oltre a collaborazioni con istituti di istruzione.





Distributori automatici di DPI

L'innovazione incontra la sicurezza

Gli impianti automatizzati per la **gestione e il prelievo** di dispositivi di protezione individuale (DPI) e materiali di consumo rappresentano una soluzione ideale per **semplificare il controllo delle forniture**. Questi sistemi permettono di monitorare in tempo reale i prelievi effettuati dal personale autorizzato, con la possibilità di impostare restrizioni specifiche per ogni **dipendente, articolo e reparto**.

Inoltre, è possibile gestire l'accesso a determinati articoli, permettendo il ritiro solo di quelli autorizzati.

I distributori automatici DPI di **garantiscono la massima sicurezza sul lavoro**, fornendo ai lavoratori un **accesso rapido e sicuro ai DPI** necessari.

Autonomia e risparmio

L'utente, avrà accesso esclusivamente ai materiali a lui assegnati, garantendo un sistema di gestione sicuro e facilmente controllabile.

Accessibilità H24

I distributori automatici DPI sono accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo la disponibilità dei DPI in qualsiasi momento.

Monitoraggio e controllo

Il software di gestione consente di monitorare l'utilizzo dei DPI e di controllare le scorte in tempo reale, tutti i prelievi vengono certificati via Pec e archiviati, garantendo gli standard di sicurezza della Legge 81/2008.



Contatta il tuo agente di riferimento per maggiori informazioni

sotto zero

PORTWEST



UK Power
Don't worry... be happy!

global trading

Giblor's
Italian worklife specialist



AlphaTec

LIFEGUARD
PROFESSIONAL

ABBIGLIAMENTO LAVORO



T-shirt, polo, felpe, gilet	pag. 21
Pantaloni, bermuda	pag. 36
Coordinati, tute, camici	pag. 45
Camicie, jeans	pag. 47
Giubbotti, softshell, parka	pag. 53
Hi vis gilet, giacche, parka	pag. 62
Hi vis t-shirt, polo, felpe, pile	pag. 68
Hi vis tute, pettorine, bermuda	pag. 77
Visibilità migliorata	pag. 81
Multinorma	pag. 83
Protezione calore e saldatura	pag. 95
Usi specifici e forestale	pag. 101
Horeca, cucina, sanitario e servizi	pag. 105
Monouso	pag. 115

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE



ISO 13688:2013

Specifica i requisiti generali per ergonomia, invecchiamento, taglie e marcatura degli indumenti di protezione. I capi devono essere progettati e fabbricati offrendo al portatore l'ottimale grado di confort. La norma è prevista per essere utilizzata unitamente ad altre norme contenenti i requisiti prestazionali specifici.

ISO 20471:2013



Specifica i requisiti per indumenti ad alta visibilità, che segnalano visivamente la presenza dell'utente. È destinato a fornire visibilità a chi lo indossa in ogni condizione di luce. Le classi sono 3:

LA EN ISO 20471 HA 3 LIVELLI DI PERFORMANCE:

CLASSE 1: LIVELLO MINIMO Livello minimo di protezione.

CLASSE 2: LIVELLO INTERMEDIO Richiesto per tutte le persone che lavorano vicino o nelle strade di classe A e B.

CLASSE 3: LIVELLO PIU' ALTO Il più alto livello di protezione richiesto per le persone che lavorano su o vicino alle autostrade o strade a doppia corsia oppure aeroporti.

EN 342 PROTEZIONE DAL FREDDO



EN 342 Stabilisce i requisiti e i metodi di prova per le prestazioni di indumenti per la protezione da ambienti freddi (caratterizzati da una temperatura inferiore a -5°C).

A = Isolamento termico

B = permeabilità all'aria (classe 1, 2 o 3)

C = Resistenza alla penetrazione dell'acqua (opzionale) (Classe 1 o 2)

EN 343 PROTEZIONE CONTRO LE PRECIPITAZIONI



La norma europea specifica i requisiti degli indumenti destinati alla protezione contro le precipitazioni (pioggia, fiocchi di neve), nebbia e umidità del terreno.

X: si riferisce al livello di impermeabilità (classi da 1 a 3)

Y: si riferisce al livello traspirante (classi da 1 a 3)

EN 11612 PROTEZIONE CONTRO FIAMMA E CALORE



Definisce le prestazioni degli indumenti progettati per proteggere tutto il corpo dal calore e dalle fiamme.

A: propagazione della fiamma

B: calore convettivo (classe 1-3)

C: calore radiante (classe 1-4)

D: schizzi di alluminio fuso (classe 1-3)

E: schizzi di acciaio fuso (classe 1-3)

F: calore da contatto (classe 1-3)

W: resistenza alla penetrazione di acqua (classe 1-3)

EN 11611 PROTEZIONE PER SALDATURE E PROCEDIMENTI CONNESSI



Definisce la prestazione e i requisiti minimi di sicurezza degli indumenti progettati per proteggere il corpo da scintille, schizzi di metallo fuso e gocce, prodotte durante saldature e procedimenti connessi.

Classe 1: Tecniche di saldatura manuale con lieve formazione di schizzi e gocce

Classe 2: Tecniche di saldatura manuale con forte formazione di schizzi e gocce

A1 o A2: Propagazione della fiamma

E: schizzi di acciaio fuso (classe 1-3)

F: calore da contatto (classe 1-3)

W: resistenza alla penetrazione di acqua (classe 1-3)

EN 510

Indumenti di protezione da usare in presenza di rischio di impigliamento o trascinamento da parti in movimento quando il portatore lavora su o in prossimità di macchine o apparecchiature in movimento pericolose. Sono esclusi gli indumenti di protezione per gli utilizzatori di seghe a catena.



EN 381 PROTEZIONE DA USO SEGA E CATENE PORTATILI



EN 13034 PROTEZIONE RISCHIO CHIMICO



EN 14605 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi



EN 13982 Indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle solide



EN 14126 Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi.



EN 1073 Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva



EN 1149 Indumenti di protezione - protezione contro le cariche elettrostatiche



DIRETTIVA EU 1999/92/CE - ATEX (ATMOSPHERES EXPLOSIBLES)



EN61340-5-1 -PROTEZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DA FENOMENI ELETTROSTATICI



Il marchio OEKO-TEX® è una Certificazione Volontaria di Prodotto con la quale l'Azienda certificata si impegna a mantenere nel tempo le caratteristiche di non nocività dei propri prodotti.



T-SHIRT E POLO



POLO BORDEAUX



POLO CARNABY



POLO FOX



POLO MICHELLE



POLO OISTER



T-SHIRT SKY
SPORT



POLO PIQUET
ANGY



POLO PIQUET
ANKARA



POLO PIQUET
PW210



T-SHIRT IMPERIA



T-SHIRT JAM



T-SHIRT SKY



T-SHIRT WOMAN



T-SHIRT NUOVA
DUTCH



T-SHIRT LATINA



POLO BECKER



POLO BECKER
SPORT

FELPE E PILE



FELPA STRIKE



CAMICIA OXFORD



FELPA ROUND



FELPA GALAXY



FELPA GIACARTA



FELPA RING



FELPA HONG
KONG



FELPA
INDIANAPOLIS



FELPA
MILWAUKEE



FELPA POLONIA



FELPA EAGLE



FELPA JUMP



FELPA TERRY



GIACCA HORNET



MICROPILE SAINT
MORITZ



PILE REYKJAVIK



MICROPILE
ISLANDA



PILE ANTIVENTO



PILE COPENAGHEN



PILE EDIMBURGO



PILE
PERFORMANCE



PILE NORVEGIA



POLO SMASH



PILE SVEZIA

GILET



GILET MASTER
SLOW



GILET STAR



GILET ANTARES



GILET PARIS



GILET BRISTOL



GILET WALL



GILET RACE



GILET MONTEROSA



GILET CHRONO



GILET MADDOX

GIACCHE E GIUBBOTTI



giacca
ANTI-
INNEGGIAMENTO



BOMBER CALAIS



GIACCA WINDY



GIACCA ORO



GIACCA FASTEN



GIACCA SLIDE



GIACCA TREAM



GIACCA WAVE



GIACCA SPOCK



GIUBBINO GLOBO



GIUBBINO
IRELAND



GIUBBINO IRON



GIUBBINO ORO



GIUBBINO BRENTA



GIUBBINO
LOSANNA



GIUBBINO SNOW



GIUBBINO SPEEDY



GIUBBOTTO
APRICA LIGHT



GIUBBOTTO
MASTER QUICK



GIUBBOTTO
MONTEBianco



GIUBBOTTO
NASCAR



GIUBBOTTO QUICK



GIUBBOTTO SION



GIUBBOTTO
RAINBOW



GIUBBOTTO SUPER
ANTARES



GIUBBOTTO
TRADE



GIUBBOTTO WINK



PARKA HARBOUR



PARKA SNORKEL



PARKA STONE



PARKA THUNDER



PARKA UNIFORM



Giubbotto
CALGARY



giubbotto
MONTREAL



SOFTSHELL SPACE

PANTALONI E TUTE



JEANS RODEO



pantalone
POCKETS



PANTALONE
ADAMELLO LIGHT



PANTALONE
ATOM LADY



PANTALONE
BIANCO



PANTALONE
DELTA



PANTALONE
ENERGY



PANTALONE FLEXY
STRETCH



PANTALONE
GLOBO



PANTALONE
HARMONY



PANTALONE
HORIZON



PANTALONE sigma



T-SHIRT SKY
SPORT



PANTALONE
TONALE LIGHT



PANTALONE LAND



PANTALONE ORO



PANTALONE RIDER
estivo



PANTALONE
RIDER



pantalone speedy



pantalone stretch



pantalone tonale
medium



PANTALONE
WORK



PANTALONE
STRETCH



PANTALONI
MADDOX



PETTORINA
COLORIFICO



PETTORINA
GLOBO



SALOPETTE ORO



TUTA ANTI-
IMPIGNIAMENTO



TUTA MASSAUA



BERMUDA RIPSTOP



BERMUDA ARES



BERMUDA JUMP



BERMUDA LIBANO



BERMUDA LIBANO



BERMUDA MUROA



BERMUDA
COLORIFICIO



BERMUDA
VENTURA

ESD



CAMICE
ANTISTATICO



CAMICE ESD AS10



FELPA IGNIFUGA
FR12



GIROCOLLO
ANTISTATICO



PILE esd IGNIFUGO
FR30



POLO esd
IGNIFUGA



POLO ESD



T-SHIRT ESD



GIACCA SEALTEX
FLAME FR46



pantaloni sealtex
flame



GILET ULTRASONIC
S549



GIACCA
ULTRASONIC S547



PANTALONE AS 11



COLLO
ANTISTATICO



PASSAMONTAGNA
FR18

MULTI-
NORMA



CAMICIA
BIZFLAME



CAMICIA
TRIVALENTE



COMPLETO
IMPERMEABILE



GIACCA BIZWELD
BIZZ



GIACCA LEGGERA
BIZFLAME



GIUBBINO ARCO



GIUBBINO
QUADRIVALENTE



GIUBBOTTO
IGNIFUGO



PANTALONE
PENTAVALENTE



GIUBBOTTO
IGNIFUGO



pantalone ignifugo



PANTALONE
QUADRIVALENTE



giacca
ANTISTATICA



PANTALONI LEGGERI
BIZFLAME



PANTALONI
MULTIPROTEZIONE



giacca
MULTIPROTEZIONE



PANTALONI
ANTISTATICI

ALTA
VISIBILITÀ



BOMBER S435



PARKA S590



BERMUDA L043



BOMBER C464



BOMBER S463



BRETELLE HV55



BRETELLE HV56



CAPPELLINO HB10



COMPLETO H20



FELPA B303



FELPA AVC17



FELPA B315



FELPA PW370



GIACCA DX466



GIACCA DX475



GIACCA EC60



GIACCA F440



GIACCA
IMPERMEABILE



GIACCA PW382



GIACCA S433



GIACCA S468



GIACCA S768



GIACCA S769



GIACCA T400



GIACCA ALASKA



gile c375



gilet c475



GILET C494



GILET C474



GILET JN14



GILET S469



GILET S476



PANTALONI LW71



PANTALONI PW342



PANTALONI F441



PANTALONI PW386



PANTALONI RT49



PANTALONI RT61



PANTALONI S48



PILE AVC16



POLO LW72



POLO S171



POLO S174



POLO S479



PROTEZIONE
CIVILE GIUBBOTTO



SOFTSHELL S428



T SHIRT S170



T-SHIRT C394



T-SHIRT RT23



TUTA RT42



SALOPETTE RT43



SALOPETTE S388



HO.RE.CA



CAMICE
ALIMENTARE



CAMICE DONNA



CASACCA/pantalone
BIANCO



GIACCA CHEF
ADRIANO



GIACCA CHEF
tomaso



PANTALONE CHEF
PLUTONE



CAPPELLO DA
CUOCO



BANDANA CUOCO
S904



CUFFIA CON
RETINA



FALDA
BANCONIERE



GREMBIULE BAR



FALDA KIPARIS
REGOLABILE



FALDA
SOMMELIER



FALDE CON
PETTORINA



GREMBIULE
VIRGINIA



SANITARIO
E SERVIZI



CAMICE MIKE



CAMICE MILLY



CAMICE
MONOUSO



CAMICE NON
STERILE PP



CASACCA ALICE E
GABRIELE



CASACCA CARMEN E
MAURIZIO



CASACCA GABI



CASACCA JASON



CASACCA PAOLA
STRETCH



PANTALONE
DANTE



PANTALONE
PITAGORA



SET COLOMBO



MANTELLA CON
TASCA



TUTA IN TNT 1712



TUTA MONOUSO



TUTA 5B 6B



TUTA TYVEK 200



TUTA TYVEK 400



TUTA TYVEK 500



TUTA TYVEK 500



Scopri tutta la linea abbigliamento



sottozero T-SHIRT JAM UOMO

T-shirt girocollo in 100% cotone jersey semi pettinato. Parasudore nel collo. Girocollo sottile in rib singolo.

Tessuto: 100% cotone **150 gr/mq**

Taglie:

S_83 / M_84 / L_85 / XL_86 / XXL_87 / 3XL_88

9839707..		blu royal	dalla S alla 3XL
9839704..		bianco	dalla S alla 3XL
9839706..		blu navy	dalla S alla 3XL
9839713..		nero	dalla S alla 3XL
9839701..		arancio	dalla S alla 3XL
9839715..		rosso	dalla S alla 3XL
9839739..		grigio smoke	dalla S alla 3XL
9839720..		verde militare	dalla S alla 3XL

5.0 **CONSIGLIATO**



t-shirt abbigliamento

sottozero T-SHIRT SKY UOMO

T-shirt girocollo in 100% cotone jersey semi pettinato. Parasudore nel collo. Collo in doppio rib. Regular fit.

Tessuto: 100% cotone **150 gr/mq**

Taglie:

S_83 / M_84 / L_85 / XL_86 / XXL_87 / 3XL_88 / 4XL_89

9839603..		blu royal	dalla S alla 4XL
9839604..		bianco	dalla S alla 4XL
9839606..		blu navy	dalla S alla 4XL
9839613..		nero	dalla S alla 4XL
9839601..*		arancio	dalla S alla 4XL
9839615..*		rosso	dalla S alla 4XL
9839653..*		grigio smoke	dalla S alla 4XL
9839620..*		verde militare	dalla S alla 4XL

**sottozero T-SHIRT SKY SPORT**

T-shirt girocollo in 100% cotone jersey semi pettinato. Bandiera tricolore al collo e nelle maniche. Spacchetti sul fondo.

Tessuto: 100% cotone **150 gr**

Taglie:

S_83 / M_84 / L_85 / XL_86 / XXL_87 / 3XL_88 / 4XL_89

9862704..*		bianco	dalla S alla 4XL
9862755..*		grigio melange scuro	dalla S alla 4XL
9862713..*		nero	dalla S alla 4XL
9862706..*		blu navy	dalla S alla 4XL
9862707..*		blu royal	dalla S alla 4XL
9862715..*		rosso	dalla S alla 4XL



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO LAVORO



T-SHIRT IMPERIA



T-shirt manica corta, 100% cotone pettinato, girocollo, colletto basso H cm 1,2, nastro interno collo in colore giallo fluo, piping anteriore giallo fluo sulle spalle e posteriore sulla schiena.

Tessuto: 100% cotone, grammatura **150 gr**

Taglie:

S_83 / M_84 / L_85 / XL_86 / XXL_87 / 3XL_88

9816327..* ■ blu navy da S a 3XL

9816333..* ■ grigio/nero da S a 3XL



- ✓ 100% cotone
- ✓ inserti fluo
- ✓ abbinabile a pantalone tonale



T-SHIRT LATINA



T-shirt manica lunga a girocollo, colletto basso h cm 1,2,. Nastro interno collo in colore giallo fluo. Piping anteriore giallo fluo sulle spalle e posteriore sulla schiena.

Tessuto: 100% cotone pettinato - **165 gr**

Taglie:

S_83 / M_84 / L_85 / XL_86 / XXL_87 / 3XL_88

9871459..* ■ grigio/nero da S a 3XL

9871406..* ■ blu navy da S a 3XL



T-SHIRT NUOVA DUTCH



Girocollo sottile, taglio aderente doppia cucitura su collo e fondo, polsino in rib elasticizzato.

Tessuto: 100% cotone jersey **160 gr/mq**

Taglie:

S_83 / M_84 / L_85 / XL_86 / XXL_87 / 3XL_88

9853811..* ■ grigio melange scuro dalla S alla 3XL

9853813..* ■ nero dalla S alla 3XL

9853806..* ■ blu navy dalla S alla 3XL

9853815..* ■ rosso dalla S alla 3XL

9853804..* □ bianco dalla S alla 3XL



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

sotto zero T-SHIRT WOMAN



T-shirt girocollo in 100% cotone jersey semi pettinato. Parasudore nel collo. Girocollo sottile in rib singolo.

Tessuto: 100% cotone **145 gr**

Taglie:

S_83 / M_84 / L_85 / XL_86

9839903..*	azzurro	dalla S alla XL
9839906..*	blu navy	dalla S alla XL
9839918..*	verde mela	dalla S alla XL
9839915..*	rosso	dalla S alla XL
9839904..*	bianco	dalla S alla XL
9839913..*	nero	dalla S alla XL
9839907..*	blu royal	dalla S alla XL
9839908..*	fucsia	dalla S alla XL



t-shirt polo abbigliamento

sotto zero POLO PIQUET ANGY



Polo in cotone piquet, bordo maniche a coste. Vestibilità standard. Bordo manica a coste.

Tessuto: 100% cotone **150 gr**

Taglie:

S_83 / M_84 / L_85 / XL_86 / XXL_87

9841304..*	bianco	dalla S alla XXL
9841309..*	giallo	dalla S alla XXL
9841315..*	rosso	dalla S alla XXL
9841306..*	blu navy	dalla S alla XXL
9841313..*	nero	dalla S alla XXL
9841355..*	grigio melange scuro	dalla S alla XXL



sotto zero POLO MICHELLE



Polo in cotone piquet, bordo maniche a coste. Vestibilità standard.

Tessuto: 95% cotone, 5% spandex. Grammatatura **185 gr**

Taglie:

S_83 / M_84 / L_85 / XL_86

9853704..*	bianco/blu	dalla S alla XL
9853713..*	nero/bianco	dalla S alla XL
9853706..*	blu navy/bianco	dalla S alla XL



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO LAVORO

sotto zero POLO FOX



Polo dalla vestibilità moderna, chiusura con 3 bottoni in tinta, bordo manica a coste e spacchetto laterale sul fondo.

Tessuto: 97% cotone / 3% elastam - **185 gr/mq**

Taglie:

S_83 / M_84 / L_85 / XL_86 / XXL_87 / 3XL_88 / 4XL*_89

9840007.. ■ blu navy dalla S alla 4XL

9840012.. ■ grigio melange chiaro dalla S alla 4XL

9840013.. ■ nero dalla S alla 4XL

9840015.. ■ rosso dalla S alla 4XL

9840006.. ■ blu royal dalla S alla 4XL

9840020.. ■ verde militare dalla S alla 4XL

5.0 ★★★★★
CONSIGLIATO

EURO
BUDGET



sotto zero POLO CARNABY



Polo dalla vestibilità moderna, chiusura con 3 bottoni in tinta, bordo manica a coste e spacchetto laterale sul fondo.

Tessuto: 97% cotone / 3% elastam - **185 gr/mq**

Taglie:

S_83 / M_84 / L_85 / XL_86 / XXL_87 / 3XL_88

9853904..* □ bianco dalla S alla 3XL

9853906..* ■ blu navy dalla S alla 3XL



sotto zero POLO OISTER



Polo dalla vestibilità moderna, chiusura con 3 bottoni in tinta, bordo manica a coste e spacchetto laterale sul fondo.

Tessuto: 97% cotone - 3% elastam - **185 gr/mq**

Taglie:

S_83 / M_84 / L_85 / XL_86 / XXL_87 / 3XL_88 / 4XL_89

9856206..* ■ blu navy dalla S alla 4XL

9856213..* ■ nero dalla S alla 4XL

9856253..* ■ grigio smoke dalla S alla 4XL



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

PORTWEST POLO PIQUET PW210



Polo con una vestibilità attiva in tessuto interlock di policotone premium che mantiene fresco, asciutto e comodo tutto il giorno. Design moderno con pannelli a contrasto ideali per l'over branding e un pratico passante incorporato nell'abbottonatura per il fissaggio di penne e occhiali. Spacchi laterali, apertura con bottone, tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV. 100% metal free.

Tessuto esterno: 55% - Cotone 45% - Poliestere - **144 gr/mq**

Taglie:

M_84 / L_85 / XL_86 / XXL_87 / 3XL_88

9506721..*	rosso/nero	dalla M alla 3XL
9506703..*	blu royal/navy	dalla M alla 3XL
9506730..*	azzurro/blu	dalla M alla 3XL

SPAZIO PER LA
PERSONALIZZAZIONE



polo abbigliamento



POLO PIQUET ANKARA



Polo in 100% cotone piqué pettinato, tre bottoni in tinta, colletto e fondo manica in rib, spacchetti laterali.

Tessuto: 100% cotone - **200 gr**

Taglie:

M_84 / L_85 / XL_86 / XXL_87 / 3XL_88

9816026..*	blu/rosso	dalla M alla 3XL
9816027..*	blu/giallo	dalla M alla 3XL
9816028..*	blu/verde	dalla M alla 3XL
9816032..*	grigio/nero	dalla M alla 3XL



- ✓ fascia laterale in contrasto
- ✓ imbustata singolarmente
- ✓ spacchetti laterali



POLO BORDEAUX



Polo manica corta elasticizzata, tre bottoni in tinta cuciti con filo giallo fluo, colletto e polsini in rib, nastro di rinforzo interno collo in colore giallo fluo, piping giallo fluo anteriore sulle spalle e posteriore sulla schiena. Taschino sul petto con cuciture giallo fluo, suddiviso in 3 spazi portapenne. Spacchetti laterali con nastro di rinforzo in colore giallo fluo.

Tessuto: 95% cotone - 5% elasten, grammatura **200 gr**

Taglie: S_83 / M_84 / L_85 / XL_86 / XXL_87 / 3XL_88



9835527..*	blu navy	da S a 3XL
9835623..*	grigio/nero	da S a 3XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO LAVORO

sotto zero POLO MANICA LUNGA BECKER



Polo dalla vestibilità moderna, chiusura con 3 bottoni in tinta, bordo manica a coste e spacchetto laterale sul fondo.

Tessuto: 100% cotone piquet - **190 gr/mq**

Taglie:

S*_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL*_88
4XL*_89



9840106..	■ blu navy	dalla S alla 4XL
9840113..	■ nero	dalla S alla 4XL
9840107..*	■ blu royal	dalla S alla 4XL
9840112..*	■ grigio melange scuro	dalla S alla 4XL
9840115..*	■ rosso	dalla S alla 4XL

sotto zero POLO MANICA LUNGA BECKER SPORT



Polo dalla vestibilità moderna, chiusura con 3 bottoni in tinta. Tricolore sul colletto e bordo manica a coste e spacchetto laterale sul fondo.

Tessuto: 100% cotone piquet - **210 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88
4XL_89



9862806..*	■ blu navy	dalla S alla 4XL
9862813..*	■ nero	dalla S alla 4XL
9862807..*	■ blu royal	dalla S alla 4XL
9862855..*	■ grigio melange scuro	dalla S alla 4XL
9862815..*	■ rosso	dalla S alla 4XL

sotto zero FELPA ZIP INTERA JUMP

5.0 CONSIGLIATO



Felpe full zip ricoperta, con fascia parasudore interna al collo, rib in vista, ai polsi e sui fianchi, 2 tasche.

Tessuto: 65% cotone
35% poliestere - **280 gr/mq**

Taglie:

XS*_82
S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88
4XL*_89



9844511..	■ grigio melange scuro	dalla XS alla 4XL
9844506..	■ blu navy	dalla XS alla 4XL
9844513..	■ nero	dalla XS alla 4XL
9844507..	■ blu royal	dalla XS alla 4XL
9844504..*	□ bianco	dalla XS alla 4XL
9844501..*	■ arancio	dalla XS alla 4XL
9844515..*	■ rosso	dalla XS alla 4XL

sotto zero FELPA ZIP INTERA EAGLE



Felpe full zip ricoperta, con fascia parasudore interna al collo, rib in vista, ai polsi e sui fianchi, 2 tasche. Righe a contrasto all'interno del collo.

Tessuto: 65% cotone - 35% poliestere - **280 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9862955..*	■ grigio melange scuro	dalla S alla 3XL
9862906..*	■ blu navy	dalla S alla 3XL
9862904..*	□ bianco	dalla S alla 3XL
9862913..*	■ nero	dalla S alla 3XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

sotto zero FELPA GIROCOLLO RING



Felpe girovita e polsi elasticizzati.

Tessuto: 65% cotone - 35% poliestere - **280 gr/mq**

Taglie:

XS*_82 / S_83 / M_84 / L_85 / XL_86 / XXL_87 / 3XL*_88 / 4XL*_89

9847106..	■ blu navy	dalla XS alla 4XL
9847113..	■ nero	dalla XS alla 4XL
9847107..	■ blu royal	dalla XS alla 4XL
9847104..*	□ bianco	dalla XS alla 4XL
9847101..*	■ arancio	dalla XS alla 4XL
9847115..*	■ rosso	dalla XS alla 4XL
9847111..*	■ grigio mel. chiaro	dalla XS alla 4XL



felpe abbigliamento

sotto zero FELPA ZIP INTERA TERRY



Felpe full zip, con fascia parasudore interna al collo, rib in vista e ai polsi, 2 tasche principali.

Tessuto: 100% cotone - **240 gr/mq**

Taglie:

S*_83 / M_84 / L_85 / XL_86 / XXL_87 / 3XL*_88 / 4XL*_89

9854111..	■ grigio melange	dalla S alla 4XL
9854106..	■ blu navy	dalla S alla 4XL
9854113..	■ nero	dalla S alla 4XL



sotto zero FELPA MEZZA ZIP SMASH



Felpe con chiusura centrale mezza zip. Fascia parasudore interna al collo ed elastico ai polsi e in vita.

Tessuto: 65% cotone - 35% poliestere - **280 gr/mq**

Taglie:

XS*_82 / S_83 / M_84 / L_85 / XL_86 / XXL_87 / 3XL_88 / 4XL*_89

9840411..	■ grigio melange scuro	dalla XS alla 4XL
9840406..	■ blu navy	dalla XS alla 4XL
9840413..	■ nero	dalla XS alla 4XL
9840407..	■ blu royal	dalla XS alla 4XL
9840404..*	□ bianco	dalla XS alla 4XL
9840401..*	■ arancio	dalla XS alla 4XL
9840415..*	■ rosso	dalla XS alla 4XL



5.0 **CONSIGLIATO**

EURO
BUDGET

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO LAVORO

sotto zero FELPA DONNA GIROCOLLO ROUND

Felpe girocollo donna, con girovita e polsi elasticizzati.

Tessuto: 65% cotone - 35% poliestere - **280 gr**

Taglie:

S_83 / M_84 / L_85 / XL_86

9863055..* ■ grigio melange scuro dalla S alla XL

9863006..* ■ blu navy dalla S alla XL

**sotto zero** FELPA ZIP INTERA SKIP

Felpe zip intera, fascia parasudore interna al collo tasche laterali elastiche ai polsi ed in vita.

Tessuto: 65% cotone, 35% poliestere - **280 gr**

Felpe in 80% cotone, 20% poliestere in french terry. Non felpata internamente, collo a lupetto, cerniere nastrate, sip lunga coperta, 2 tasche con zip, collo, polsini e fondo maglia in costina elasticizzata, nastro di rinforzo interno collo, cuciture ribattute.

Tessuto: 80% cotone - 20% poliestere - **280 gr**

Taglie:

XS_82 / S_83 / M_84 / L_85 / XL_86

9854006..* ■ blu navy dalla XS alla XL

9854004..* □ bianco dalla XS alla XL

9854011..* ■ grigio melange scuro dalla XS alla XL

9854013..* ■ nero dalla XS alla XL

**sotto zero** FELPA MEZZA ZIP STRIKE

Felpe mezza zip con chiusura centrale mezza zip fascia parasudore interna al collo elastico ai polsi e in vita.

Tessuto: 65% cotone, 35% poliestere - **280 gr**

Taglie:

XS_82 / S_83 / M_84 / L_85 / XL_86

9840506..* ■ blu navy dalla XS alla XL

9840511..* ■ grigio melange scuro dalla XS alla XL



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



FELPA MILWAUKEE



Spalle, fianchi, avambracci e parte superiore della schiena in tessuto interlock accoppiato elasticizzato.

Collo a lupetto e nastro di rinforzo interno collo giallo fluo e tessuto appendiabili. Zip corta e cerniere nastrate YKK. Una tasca con zip giallo fluo sul petto. Due tasche con zip e triplo portapenna sul braccio. Piping giallo fluo sulle spalle e sulla schiena. Polsini e fondo maglia in costina elasticizzata e cuciture ribattute.

Tessuto: 60% cotone - 40% poliestere - **280 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88
4XL_89

✓ zip corta



9871506..*	blu navy	dalla S alla 4XL
9871559..*	grigio	dalla S alla 4XL
9871513..*	nero	dalla S alla 4XL



FELPA HONG KONG



Collo a lupetto, mezzaluna di rinforzo dietro il collo e cerniere nastrate YKK. Zip corta. Una tasca sul petto con zip e triplo portapenna, una tasca sul braccio con portabadge, collo, polsini e fondo maglia in costina elasticizzata e nastro di rinforzo interno collo. Cuciture ribattute.

Tessuto: 60% cotone - 40% poliestere - **280 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88

✓ zip corta



9871606..*	blu navy	dalla S alla 3XL
9871611..*	grigio	dalla S alla 3XL
9871615..*	rosso	dalla S alla 3XL



FELPA INDIANAPOLIS



Felpe bicolore, collo a lupetto e zip lunga. Cerniere nastrate e piping giallo fluo anteriore sulle spalle e posteriore sulla schiena. Una tasca con zip sul petto, una tasca sul braccio con zip e doppio portapenna e due tasche con zip. Collo, polsini e fondo maglia in costina elasticizzata.

Tessuto: 80% cotone - 20% poliestere - **280 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88

✓ zip lunga
✓ cuciture nastrate



9871747..*	blu navy/nero	dalla S alla 3XL
9871759..*	grigio/nero	dalla S alla 3XL



FELPA GIACARTA MAN



Collo a lupetto, cerniere nastrate YKK e zip lunga. Due tasche con zip e una tasca sul petto in tessuto elasticizzato con zip. Tre portapenna sul braccio in tessuto elasticizzato. Collo, polsini e fondo maglia in costina elasticizzata e nastro di rinforzo interno collo.

Tessuto: 60% cotone - 40% poliestere - **280 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88

✓ zip lunga



9871806..*	blu navy	dalla S alla 3XL
9871811..*	grigio	dalla S alla 3XL
9871807..*	blu royal	dalla S alla 3XL
9871815..*	rosso	dalla S alla 3XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO LAVORO



FELPA POLONIA MAN



Cappuccio con fodera in tessuto traforato e cordini in contrasto. Colletto rialzato e nastro di rinforzo interno collo con tessuto appendiabito. Zip lunga e cerniere nastrate YKK. Una tasca sul petto con zip con nastratura rifrangente. Due tasche con zip. Maniche raglan con tessuto antiabrasione elasticizzato su gomiti ed avambracci in 92% poliestere 2% elastan. Polsini e fondo maglia in costina elasticizzata. Cuciture ribattute

Tessuto: 60% cotone - 40% poliestere - **280 gr**

Taglie:

S_83

M_84

L_85

XL_86

XXL_87

3XL_88

✓ zip lunga



9871906..* ■ blu navy dalla S alla 3XL

9871959..* ■ grigio-nero dalla S alla 3XL

9871907..* ■ blu royal dalla S alla 3XL

9871915..* ■ rosso dalla S alla 3XL



MICROPILE SAINT MORITZ



Micropile 200 gr, cuciture in contrasto e zip corta, colore fluo. Capo di abbigliamento per utilizzo generico in vari ambiti, adatto sia per le mezze stagioni che in presenza di temperature fredde ma non estreme e in presenza di vento sia durante il lavoro sia come articolo casual per il tempo libero.

Tessuto esterno: 100% poliestere - **200 gr/mq**

Taglie:

S_83

M_84

L_85

XL_86

XXL*_87

3XL*_88



9843813.. ■ nero dalla S alla 3XL

9843807.. ■ blu dalla S alla 3XL

9843853..* ■ grigio scuro dalla S alla 3XL

9843817..* ■ verde prato dalla S alla 3XL



FELPA GALAXY



Galaxy è una felpa da lavoro con cerniera in tessuto che garantisce piena libertà di movimento. Morbida e traspirante, molto comoda e resistente, ad asciugatura rapida, dotata di due tasche con fori di drenaggio e una tasca verticale sul petto con chiusura zip. Cappuccio fisso regolabile rivestito internamente in morbido jersey 100% poliestere e fori di traspirazione all'altezza delle ascelle. Il polsino anti-vento elasticizzato con foro passa-pollice è dotato anche di comodo e innovativo foro per l'orologio.

Tessuto principale: 100% poliestere - **290 gr**

Tessuto di contrasto: 90% nylon, 10% spandex - **260 gr**

Taglie:

S_83

M_84

L_85

XL_86

XXL_87

3XL_88



9865753..* ■ black carbon dalla S alla 3XL

9865711..* ■ asphalt grey dalla S alla 3XL

9865717..* ■ dark green dalla S alla 3XL



MICROPILE ZIP INTERA ISLANDA



Micropile uomo, Zipper puller riflettente con velcro solo a cerniera centrale. Due tasche laterali con cerniera. Coulisse in vita. Bordo polsino e collo elasticizzato. Tasca con cerniera manica sinistra.

Tessuto: 100% poliestere - **220 gr/mq**

Taglie:

XS*_82

S_83

M_84

L_85

XL_86

XXL*_87

3XL*_88



9854206.. ■ blu navy dalla XS alla 3XL

9854213.. ■ nero dalla XS alla 3XL

9854204..* □ bianco dalla XS alla 3XL

9854207..* ■ blu royal dalla XS alla 3XL

9854253..* ■ grigio smoke dalla XS alla 3XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



PILE EDIMBURGO MAN



Pile antipilling bicolore con zip lunga e cerniere nastrate YKK. Una tasca sul petto con zip con nastratura rifrangente e due tasche esterne con zip. Maniche raglan con tessuto antiabrasione su gomiti ed avambracci. Parte posteriore del colletto con piping rifrangente e nastro di rinforzo interno collo con tessuto appendiabito.

Tessuto elastico ai polsi e al fondo.

Tessuto: 100% poliestere - **280 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88
4XL_89



9866058..* ■ blu navy /nero dalla S alla 4XL

9866059..* ■ grigio/nero dalla S alla 4XL

9866057..* ■ rosso/ nero dalla S alla 4XL



PILE UOMO REYKJAVIK



Pile antipilling 100% poliestere, cerniere nastrate, zip corta, due tasche con zip, elastico ai polsi, coulisse al fondo.

Tessuto: 100% poliestere - **300 gr**

Taglie:

M_84
L_85
XL_86
XXL_87

- ✓ 300 gr
- ✓ 2 tasche frontali con zip
- ✓ antipilling



9811021..* ■ nero dalla M alla XXL

9811051..* ■ grigio dalla M alla XXL

9811011..* ■ blu navy dalla M alla XXL

9812507..* ■ rosso dalla M alla XXL

981100..* ■ verde dalla M alla XXL

9812007..* ■ blu royal dalla M alla XXL



PILE KX 3 PERFORMANCE T830



Giacca da lavoro moderna realizzata con morbido tessuto in pile. Spalle e schiena rinforzate offrono una maggiore durata nelle aree ad uso intensivo. Maggiore lunghezza nella schiena, una cerniera con zip in gomma e tasche multiple. Tessuto a maglia con retro spazzolato, tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV.

Tessuto a contrasto: 94% Poliestere, 6% Elastane, tessuto esterno

Tessuto in 100% poliestere lavorato a maglia con retro spazzolato - **310 gr**

Taglie:

XS_82
S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88

- ✓ Tessuto a maglia
- ✓ Retro e spalle rinforzato
- ✓ Cerniere intercambiabili
- ✓ 310gr



9506806..* ■ blu dalla XS alla 3XL

9506811..* ■ grigio dalla XS alla 3XL



PILE DONNA COPENAGHEN



Morbido micropile antipilling 100% poliestere, con zip lunga nastrata, collo alto e 2 tasche coperte con zip nastrate. Tessuto elasticizzato ai polsi.

Tessuto esterno: 100 Poliestere - **180gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86

- ✓ pile antipilling
- ✓ zip nastrata



9806904..* □ bianco dalla S alla XL

9806906..* ■ blu navy dalla S alla XL

9806913..* ■ nero dalla S alla XL

9806915..* ■ rosso dalla S alla XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO LAVORO

sotto zero PILE SVEZIA



Pile con chiusura centrale mezza zip, 2 tasche laterali con cerniera. Elastico ai polsi e in vita.

Tessuto: 100% poliestere - **280 gr**

Taglie:

XS* _82
S* _83
M _84
L _85
XL _86
XXL _87
3XL* _88



9854406.. ■ blu navy dalla XS alla 3XL

9854413.. ■ nero dalla XS alla 3XL

9854407..* ■ blu royal dalla XS alla 3XL

9854415..* ■ rosso dalla XS alla 3XL

9854420..* ■ verde scuro dalla XS alla 3XL

9854453..* ■ grigio smoke dalla XS alla 3XL

sotto zero PILE NORVEGIA



Pile zip intera, 280 gr con 2 tasche laterali con cerniera. Elastico ai polsi e in vita. Coulisse regolabile in vita.

Tessuto: 100% poliestere - **280 gr**

Taglie:

XS* _82
S* _83
M _84
L _85
XL _86
XXL _87
3XL* _88



9844306.. ■ blu navy dalla XS alla 3XL

9844313.. ■ nero dalla XS alla 3XL

9844307..* ■ blu royal dalla XS alla 3XL

9844315..* ■ rosso dalla XS alla 3XL

9844320..* ■ verde scuro dalla XS alla 3XL

9844353..* ■ grigio smoke dalla XS alla 3XL



GIACCA HORNET



Giacca con interno felpato. Zip lunga Cappuccio Due tasche laterali chiuse con cerniera, una tasca al petto chiusa con cerniera, due tasche interne. Polsini e fondo elasticizzati Interno felpato. Capo di abbigliamento per utilizzo generico in vari ambiti, adatto sia per le mezze stagioni che in presenza di temperature fredde ma non estreme e in presenza di vento sia durante il lavoro sia come articolo casual per il tempo libero.

Tessuto esterno: 100% maglia di poliestere con inserti in softshell - **370 gr**

Taglie:

S _83
M _84
L _85
XL _86
XXL _87
3XL _88



9854310..* ■ giallo/nero dalla S alla 3XL

9854312..* ■ grigio/nero dalla S alla 3XL

PORTWEST PILE ANTIVENTO F285



L'ideale per tenere al caldo nelle giornate più fredde e ventose. La fodera in microfibra antivento dà una sensazione avvolgente senza essere ingombrante. Ha una tasca interna e due tasche laterali con zip a scomparsa, apertura frontale, polsini elasticizzati e vita regolabile. Zip argento in contrasto. Fodera in tessuto: 100% poliestere 84g.

Tessuto esterno: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling - **280 gr**

Taglie:

M _84
L _85
XL _86
XXL _87



- ✓ 280 gr
- ✓ fodera antivento
- ✓ 2 tasche frontali con zip
- ✓ antipilling

9506906..* ■ blu navy

dalla M alla XXL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

sottozero GILET MASTER SLOW



Gilet con chiusura tramite cerniera a vista in plastica, 2 tasche laterali con interno in pile sul dorso, 2 tasche principali con velcro ricoperte da pattina, 2 tasche con cerniera in plastica, tasca sul petto con chiusura in velcro e pattina + tasca porta badge con bande alta visibilità. Rib al collo e in vita, bande alta visibilità sul retro, tasca interna per personalizzazione, giromanica con elastico frangivento.

Tessuto: 100% poliestere spalmato PU – **200 gr**

Taglie:

S_83 / M_84 / L_85 / XL_86 / XXL_87 / 3XL_88

9863206..* ■ blu navy

dalla S alla 3XL



sottozero GILET STAR



Gilet multitasche estivo, non foderato, con gancio portabadge/portachiavi e un taschino portacellulare sul petto. Una tasca sul petto e due doppie tasche con zip, con due taschini applicati.

Tessuto: 80% poliestere – 20% cotone – **195 gr/mq**

Taglie:

S_83 / M_84 / L_85 / XL_86 / XXL_87 / 3XL*_88

9854711.. ■ grigio

dalla S alla 3XL

9854706.. ■ blu

dalla S alla 3XL

9854741..* ■ beige

dalla S alla 3XL

9854713..* ■ nero

dalla S alla 3XL



sottozero GILET ANTARES



Gilet imbottito con zip coperte nastrate, una tasca con zip sul petto, due tasche con zip, due doppie tasche e una tasca interna portafoglio. Elastico antivento nel giromanica. Un gancio portachiave o portabadge.

Tessuto esterno: 80% poliestere – 20% cotone – **195 gr/mq**

Taglie:

S_83 / M_84 / L_85 / XL_86 / XXL_87 / 3XL_88

9811607..* ■ blu royal

dalla S alla 3XL

9811611..* ■ grigio/nero

dalla S alla 3XL

9811615..* ■ rosso/blu

dalla S alla 3XL

9811617..* ■ verde

dalla S alla 3XL



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO LAVORO



GILET WALL



Gilet da lavoro con imbottitura in grafene dalle elevate proprietà di termoregolazione in grado di disperdere il calore quando necessario e mantenere il microclima ideale sul corpo con le basse temperature. L'innovativo tessuto grafene garantisce, infatti, una distribuzione omogenea del calore. Multitasche con due tasche frontali dotate di chiusura zip, tasca verticale sul petto con cerniera e tasca interna con chiusura a velcro. Fondo e giro maniche in tessuto elasticizzato, inserti laterali in morbido Softshell elasticizzato per garantire una vestibilità ottimale e comodità.

Tessuto esterno: 100% poliestere pongee MICRO RIPSTOP 240T - 110 gr/m²
 Imbottitura: 100% poliestere fibra di grafene
 Fodera: 100% nylon

Taglie:

S_83 / M_84 / L_85 / XL_86 / XXL_87 / 3XL_88 / 89_4XL / 90_5XL

9863353..*	black carbon	dalla S alla 5XL
9863311..*	asphalt grey	dalla S alla 5XL
9863317..*	dark green	dalla S alla 5XL



GILET BRISTOL



Gilet smancato, doppia imbottitura. Una tasca al petto chiusa con cerniera. Due tasche inferiori chiuse con cerniera, coulisse con ferma corda sul fondo. Coda di topo riflettente sulle spalle. Giromanica elasticizzato. Capo di abbigliamento per utilizzo generico in vari ambiti, adatto sia per le mezze stagioni che in presenza di temperature fredde ma non estreme e in presenza di vento sia durante il lavoro sia come articolo casual per il tempo libero.

Tessuto: 100% Poliestere spalmato AC - **280 gr/mq**

Taglie:

S_83 / M_84 / L_85 / XL_86 / XXL_87 / 3XL_88

9835913..*	nero	dalla S alla 3XL
9835906..*	blu navy	dalla S alla 3XL
9835911..*	grigio scuro	dalla S alla 3XL



GILET PARIS



Gilet con giromanica elasticizzato, fodera interna e cerniera fluo, due tasche inferiori chiuse con cerniera fluo e fondo elasticizzato. Capo di abbigliamento per utilizzo generico in vari ambiti, adatto sia per le mezze stagioni che in presenza di temperature fredde ma non estreme e in presenza di vento sia durante il lavoro sia come articolo casual per il tempo libero.

Tessuto: 100% Poliestere Fodera: 100% poliestere taffeta - **200 gr/mq**

Taglie:

S_83 / M_84 / L_85 / XL_86 / XXL_87 / 3XL*_88

9854626..*	blu/rosso	dalla S alla 3XL
9854607..*	blu/grigio	dalla S alla 3XL
9854628..*	blu/verde	dalla S alla 3XL



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



GILET SOFTSHELL RACE



Gilet softshell 2 strati, chiusura frontale con cerniera, due tasche laterali chiuse con zip, due tasche interne sul fondo, tira zip argento fluo. Capo di abbigliamento per utilizzo generico in vari ambiti, adatto sia per le mezze stagioni che in presenza di temperature fredde ma non estreme e in presenza di vento, sia durante il lavoro sia come articolo casual per il tempo libero. Possibilità di cambio zip di vari colori.

Tessuto: Softshell 2 strati 150 D poliestere mechanical stretch con interno micropile - **280 gr**

Taglie:

S* 83
M* 84
L* 85
XL* 86
XXL* 87
3XL* 88



9863406..* ■ blu navy dalla S alla 3XL

9863411..* ■ grigio dalla S alla 3XL

9863413..* ■ nero dalla S alla 3XL



GILET SOFTSHELL MONTEROSA



Gilet in soft shell a tre strati impermeabile, interno in pile antipilling, impermeabilità 8000 mm/H2O, traspirabilità 1000 g/M2/24h. Nastro di rinforzo interno collo con tessuto appendiabito e cerniere nastrate YKK. Una tasca sul petto con zip con nastratura rifrangente, due tasche esterne con zip. Stampa rifrangente posteriore sul fianco e tessuto a protezione del mento. Coulisse al fondo.

Tessuto: 95% poliestere, 5% elastam - **320 gr**

Taglie:

S* 83
M* 84
L* 85
XL* 86
XXL* 87
3XL* 88



✓ interno in pile antipilling
✓ impermeabilità
8000 mm/h2o

9863613..* ■ nero dalla S alla 3XL

9863606..* ■ blu navy/nero dalla S alla 3XL

9863659..* ■ grigio/nero dalla S alla 3XL

sotto zero

GILET SOFTSHELL CHRONO



Gilet con chiusura tramite cerniera a vista in plastica, chiusura centrale con cerniera ricoperta. 2 tasche laterali con cerniera ricoperta tasca sul petto con cerniera ricoperta (lato destro). Fondo con elastico ai lati interno in pile.

Tessuto: 95% poliestere, 5% elastam - **280 gr**

Taglie:

S* 83
M* 84
L* 85
XL* 86
XXL* 87
3XL* 88



✓ interno in pile
✓ stretch



9863513..* ■ nero dalla S alla 3XL

9863506..* ■ blu navy dalla S alla 3XL

9863515..* ■ rosso dalla S alla 3XL



GILET MADDOX



Gilet Maddox in tessuto stretch 4-way con inserti in poliestere Oxford e fodera interna in pile, tasca sul petto con pattina e chiusura in velcro, due tasche con zip coperta, dettagli rifrangenti sulle spalle.

Tessuto: 92% nylon-8% spandex **220 gr/mq**

Taglie:

S* 83
M* 84
L* 85
XL* 86
XXL* 87
3XL* 88



STRETCH
4-WAY

9853006.. ■ blu da S a 3XL

9853013.. ■ nero da S a 3XL

9853011..* ■ grigio da S a 3XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO LAVORO



PANTALONE TONALE LIGHT



Pantalone in tessuto 4 stretch elasticizzato in orizzontale e verticale per il massimo comfort. Idrorepellente. Tessuto di rinforzo color nero in nylon 400D antistrappo. Due tasche anteriori, due tasche applicate in tessuto antistrappo con bottoni automatici coperti. Una tasca laterale, due tasche posteriori con velcro ginocchia e fondo gamba in tessuto antistrappo. Piping giallo fluo, elastici in vita e passanti maggiorati. Bottone automatico in vita coperto e triple cuciture.

Tessuto: 90% poliammide – 10% elastan. **140 gr/mq**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9852606..* ■ blu navy/nero dalla S alla 3XL

9852611..* ■ grigio/nero dalla S alla 3XL



PANTALONE ADAMELLO LIGHT



Pantalone in tessuto elasticizzato in orizzontale e verticale 4 stretch. Tessuto antiabrasione elasticizzato 96% poliestere - 4% elastan, su ginocchia, interno gamba e sedere. Cerniere nastrate e triple cuciture. Due tasche anteriori con zip, una tasca laterale con zip, una tasca posteriore con zip. Impunture giallo fluo sulle ginocchia. Elastici in vita e passanti maggiorati, bottone automatico in vita coperto.

Tessuto: - 95% poliestere - 10% elastan - **140 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9863858..* ■ blu / nero dalla S alla 3XL

9863859..* ■ grigio-nero dalla S alla 3XL



PANTALONE TONALE MEDIUM



Pantalone in tessuto 4 stretch elasticizzato in orizzontale e verticale per il massimo comfort. Idrorepellente. Tessuto di rinforzo color nero in nylon 400D antistrappo. Due tasche anteriori, due tasche applicate in tessuto antistrappo con bottoni automatici coperti. Una tasca laterale, due tasche posteriori con velcro ginocchia e fondo gamba in tessuto antistrappo. Piping giallo fluo, elastici in vita e passanti maggiorati. Bottone automatico in vita coperto e triple cuciture.

Tessuto: 90% poliammide – 10% elastan. **260 gr/mq**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9814006..* ■ blu navy/nero dalla S alla 3XL

9814011..* ■ grigio/nero dalla S alla 3XL



BERMUDA LIBANO



Pantalone corto multitasche elasticizzato, tessuto antiabrasione elasticizzato 92% poliestere - 8% elastan sulle cosce. Triple cuciture. Due tasche anteriori con zip con nastratura rifrangente, una tasca laterale con zip, una tasca posteriore aperta e una tasca posteriore con zip con nastratura rifrangente. Doppia tasca laterale portautensili o portametro, gancio portamartello, elastici in vita sui fianchi e passanti maggiorati. Gancio portachiavi o portabadge in pvc, bottone automatico in vita coperto.

Tessuto: 65% poliestere - 33% cotone - 2% elastan - **260 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9863958..* ■ blu / nero dalla S alla 3XL

9863959..* ■ grigio-nero dalla S alla 3XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



PANTALONE HORIZON



Pantaloni da lavoro stretch in tessuto U-4 con vestibilità jogging e inserti elasticizzati in vita e sul fondo per offrire una migliore vestibilità. Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio. Pantaloni da lavoro rinforzati con battitacco antiusura e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare. Tessuto idrorepellente, traspirante e ad asciugatura rapida. Multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche multifunzionali frontali con cerniera, due tasche posteriori di cui una chiusa con zip e una con velcro, tasche porta ginocchiera, tasca porta-metro e fettuccia porta-martello.

Tessuto: 90% nylon, 10% spandex - **260 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88
4XL_89
5XL_90

- ✓ elasticizzato
- ✓ 4 stretch
- ✓ idrorepellente

9864053..*	■ black carbon	dalla S alla 5XL
9864011..*	■ asphalt grey	dalla S alla 5XL
9864017..*	■ dark green	dalla S alla 5XL



pantaloni-bermuda abbigliamento



PANTALONE HARMONY



Pantaloni da lavoro estivi in tessuto elasticizzato U-4 way stretch con inserti elasticizzati in vita e sul fondo. Vestibilità jogging molto comoda e confortevole. Tessuto idrorepellente ad asciugatura rapida e altamente traspirante. Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio. Battitacco antiusura e carré posteriore accentuato per una miglior protezione della zona lombare. Numerose tasche che garantiscono funzionalità e praticità. La presenza del nastro reflex sul passante tubolare posteriore assicura una maggiore visibilità.

Tessuto: 86% nylon, 14% spandex - **140 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88
4XL_89
5XL_90

- ✓ elasticizzato
- ✓ stretch
- ✓ idrorepellente

9864153..*	■ black carbon	dalla S alla 5XL
9864111..*	■ asphalt grey	dalla S alla 5XL
9864117..*	■ dark green	dalla S alla 5XL



BERMUDA ARES



Pantaloni bermuda da lavoro con vestibilità jogging e inserti elasticizzati in vita per assicurare comfort e benessere durante tutta la giornata lavorativa. Bermuda elasticizzati in tessuto U-4 way stretch che si muove in quattro direzioni simultaneamente e segue i movimenti del corpo. Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio. Nastro reflex sul passante tubolare posteriore garantisce una maggiore visibilità. Bermuda traspirante e ad asciugatura rapida in tessuto idrorepellente, ideale nella stagione estiva.

Tessuto: 86% nylon, 14% spandex - **140 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88
4XL_89
5XL_90

- ✓ elasticizzato
- ✓ 4 Stretch
- ✓ idrorepellente

9864253..*	■ black carbon	dalla S alla 5XL
9864211..*	■ asphalt grey	dalla S alla 5XL
9864216..*	■ dark green	dalla S alla 5XL



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO LAVORO



PANTALONE X STRETCH



Pantalone stretch con elastici ai fianchi. Dettagli rifrangenti sulle ginocchia e travette in tinta giallo fluo. Chiusura centrale con cerniera e bottone. Due tasche anteriori a filetto. Porta metro a destra in tessuto oxford e tascone laterale su gamba sinistra con pattina chiusa da velcro e tessuto oxford di rinforzo. Due tasche posteriori di cui quella a destra chiusa con pattina e velcro. Porta ginocchiere rinforzate in tessuto oxford nero. Doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo. Rinforzi in 600 D poliestere oxford.

Tessuto: 62% cotone twill 35% poliestere/ 3% spandex – **260 gr**

Taglie:

XS_82

S_83

M_84

L_85

XL_86

XXL_87

3XL_88

✓ stretch elasticizzato

✓ rinforzi in 600 di poliestere oxford

9863758..* ■ blu/nero dalla S alla 3XL

9863759..* ■ grigio/nero dalla S alla 3XL



PANTALONE JUMP



Pantalone stretch slim-fit, elastico ai fianchi, 2 tasche laterali a filetto, porta metro su gamba destra e tascone chiuso con pattina e velcro a sinistra, 2 tasche posteriori a toppa, triple cuciture sul cavallo e lungo gamba, ginocchia preformate con inserti rifrangenti, cuciture a contrasto lime fluo sulle tasche.

Tessuto: 97% cotone/3% spandex , peso tessuto **250 gr/mq**

Taglie:

S_83

M_84

L_85

XL_86

XXL_87

3XL_88



9841206..* ■ blu navy/grigio dalla S alla 3XL

9841213..* ■ nero/grigio dalla S alla 3XL

9841204..* ■ bianco/nero dalla S alla 3XL



BERMUDA JUMP



Bermuda stretch slim-fit. Elastico ai fianchi. Due tasche laterali a filetto. Porta metro su gamba destra Tasconi chiusi con pattina e velcro. Due tasche posteriori a toppa Triple cuciture sul cavallo e lungo gamba e cuciture a contrasto lime fluo sulle tasche.

Tessuto: 97% cotone/3% spandex, peso tessuto **250 gr/mq**

Taglie:

S_83

M_84

L_85

XL_86

XXL_87

3XL_88



9852906..* ■ blu/grigio dalla S alla 3XL

9852913..* ■ grigio/nero dalla S alla 3XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



PANTALONI MADDOX



Pantalone Maddox in tessuto stretch 4-way con inserti in poliestere Oxford, elastici laterali in vita, bottone antigraffio e cerniera coperta, due tasche davanti e due tasche posteriori di cui una applicata e una a filetto, due tasconi con pattina alle gambe, con gancio porta-badge*, su gamba sinistra tasca obliqua per cellulare con pattina per una facile personalizzazione, cuciture a contrasto, profilo rinfrangente alle ginocchia. *Porta-badge non incluso.

Tessuto: 92% nylon-8% SPANDEX 220 gr/mq

Taglie:

S_83*
M_84*
L_85
XL_86
XXL_87*
3XL_88*



9830106..	■ blu	dalla S alla 3XL
9830113..	■ nero	dalla S alla 3XL
9830111..*	■ grigio	dalla S alla 3XL



GILET MADDOX



Gilet Maddox in tessuto stretch 4-way con inserti in poliestere Oxford e fodera interna in pile, tasca sul petto con pattina e chiusura in velcro, due tasche con zip coperta, dettagli rinfrangenti sulle spalle.

Tessuto: 92% nylon-8% spandex 220 gr/mq

Taglie:

S_83*
M_84
L_85
XL_86
XXL_87*
3XL_88*



9853006..	■ blu	da S a 3XL
9853013..	■ nero	da S a 3XL
9853011..*	■ grigio	da S a 3XL



BERMUDA MADDOX



Bermuda Maddox in tessuto stretch 4-way, con inserti in poliestere Oxford, elastici laterali in vita, bottone antigraffio e cerniera coperta, due tasche davanti e due tasche posteriori di cui una applicata e una a filetto, due tasconi con pattina alle gambe, con gancio porta-badge*, su gamba sinistra tasca obliqua per cellulare con pattina per una facile personalizzazione, cuciture a contrasto. *Porta-badge non incluso

Tessuto: 92% nylon-8% spandex 220 gr/mq

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9853106..*	■ blu	dalla S alla 3XL
9853113..*	■ nero	dalla S alla 3XL
9853111..*	■ grigio	dalla S alla 3XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO LAVORO



PANTALONE RIDER



5.0 **CONSIGLIATO**

Pantalone superstretch con elastici ai fianchi, dettagli rifrangenti sul fondo gamba, travette in tinta giallo fluo, ginocchia preformate, chiusura centrale con cerniera e bottone, 2 tasche anteriori a filetto, doppio tascone laterale con pattina chiusa da velcro, 2 tasche posteriori chiuse con pattina e velcro, doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo.

Tessuto: 90% nylon/10% spandex, peso tessuto **260 gr/mq**

Taglie:

S_83*
M_84
L_85
XL_86
XXL_87*
3XL_88*



9830206.. ■ blu dalla S alla 3XL

9830213.. ■ nero dalla S alla 3XL



PANTALONE LAND




Pantalone con profili pattine e interno cintura in contrasto. Piping rifrangente su gamba e lungo gamba. Elastico ai fianchi e porta martello in nylon a sinistra. Chiusura anteriore con cerniera coperta e bottone e due tasche anteriori a filetto, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro. Una tasca porta metro in nylon nero a destra e un tascone con soffiati a sinistra. Pattina chiusa con velcro. Porta ginocchiere rinforzate in nylon nero con apertura per inserimento protezione. Doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo.

Tessuto: Canvas 65% poliestere 35% cotone - **270 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9864347..* ■ blu/grigio dalla S alla 3XL

9864304..* □ bianco dalla S alla 3XL

9864311..* ■ grigio dalla S alla 3XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



PANTALONE RIDER ESTIVO



5.0 **CONSIGLIATO**

Pantalone in tessuto bielastico 4 way stretch con elastico ai fianchi, dettagli rifrangenti sul fondo gamba, travette e cuciture colore giallo fluo, ginocchia preformate, chiusura centrale con cerniera e bottone, 2 tasche anteriori applicate, doppio tascone laterale con pattina chiusa con velcro e soffiati colore giallo fluo, 2 tasche posteriori chiuse con pattina e velcro, tirapattine in colore giallo fluo, doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo, vestibilità slim-fit.

Tessuto: 4 way stretch 90% nylon/10% spandex **180 gr/mq**

Taglie:

XS_82*
S_83*
M_84
L_85
XL_86
XXL_87*
3XL_88*



9834906.. ■ blu navy dalla XS alla 3XL

9852813.. ■ nero dalla XS alla 3XL



✓ elasticizzato
✓ 4 stretch





PETTORINA - BERMUDA COLORIFICO



Ideale per colorifici e lavori di pitturazione anche per periodi prolungati di utilizzo. Chiusura patta con cerniera, elastico ai fianchi e due tasche anteriori a filetto. Tasca posteriore destra chiusa con pattina e velcro e tasca posteriore sinistra applicata. Tascone laterale lato sinistro. Fascia porta martello a sinistra, doppia tasca porta metro lato destro. Tasca portacellulare lato destro.

Tessuto: 100% cotone massaua drill - **240 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9864404..* ☐ pantalone bianco dalla S alla 3XL

9886204..* ☐ bermuda bianco dalla S alla 3XL

9886104..* ☐ pettorina bianco dalla S alla 3XL

✓ ideale per colorifici

sotto zero BERMUDA MUROA



Pantalone bermuda con chiusura con cerniera e bottone passanti ed elastici in vita dettagli in contrasto, 2 tasche laterali, 3 tasche con velcro, 2 tasche con zip, 2 tasche posteriori con velcro. Doppia cucitura gamba interna.

Tessuto: 100% cotone light canvas - **200 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9860913..* ☒ nero dalla S alla 3XL

9860906..* ☒ blu navy dalla S alla 3XL

9860911..* ☒ grigio dalla S alla 3XL

sotto zero BERMUDA VENTURA



Pantalone bermuda con chiusura con bottone e cerniera elastico sui fianchi passanti in vita per cintura, 2 tasche principali, 2 tasche a soffietto sulle gambe con pattina e bottoni. 2 tasche posteriori con pattina e bottoni triple cuciture.

Tessuto: 98% cotone - 2% elastan - **200 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9864513..* ☒ nero dalla S alla 3XL

9864506..* ☒ blu navy dalla S alla 3XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO LAVORO



PANTALONE STRETCH PROFESSIONAL



Pantalone Stretch con inserti tessuto "Indura", elastici laterali in vita, cerniera coperta, due tasche davanti e due tasche posteriori con pattina e velcro, tasca obliqua alla gamba sinistra con doppia tasca per cellulare con pattina per una facile personalizzazione, tascone con gancio portabadge su gamba destra, aperture per inserimento imbottiture alle ginocchia, profilo rinfrangente sotto la cintura posteriore e alle ginocchia.

Tessuto: 98% cotone - 2% elastan - **240 gr/mq**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



- ✓ tessuto stretch comfort
- ✓ tasca per ginocchiere
- ✓ stretch

9804561..* ■ grigio dalla S alla 3XL

9804551..* ■ blu dalla S alla 3XL

9804681..* ■ nero dalla S alla 3XL



PANTALONE FLEXY STRETCH



Pantalone bicolore multitasche con cuciture a contrasto, elastico in vita e soffietto alle ginocchia per un'ottima vestibilità, cerniera coperta, cavallo rinforzato, due tasche e taschino portamonete davanti, due tasconi posteriori di cui uno chiuso da pattina con velcro, tascone con pattina chiusa da velcro su gamba sinistra, tasca portametro con taschino supplementare chiuso da velcro e passante portamartello su gamba destra.

Tessuto: 98% cotone - 2% elastan - **245 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



- ✓ elasticizzato

9857347..* ■ blu/nero dalla S alla 3XL

9857311..* ■ grigio/nero dalla S alla 3XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



PANTALONE DELTA



Pantalone bicolore multitasche con cuciture a contrasto, elastico in vita e soffiato alle ginocchia per un'ottima vestibilità, cerniera coperta, cavallo rinforzato, due tasche e taschino portamonete davanti, due tasconi posteriori di cui uno chiuso da pattina con velcro, tascone con pattina chiusa da velcro su gamba sinistra, tasca portametro con taschino supplementare chiuso da velcro e passante portamartello su gamba destra.

Tessuto: 65% poliestere - 35% cotone - **240 gr/mq**

Taglie:

M_84

L_85

XL_86

XXL_87

3XL_88



- ✓ cavallo rinforzato
- ✓ ottima vestibilità

9815007..* ■ blu/nero dalla M alla 3XL

9815011..* ■ grigio/nero dalla M alla 3XL



PANTALONE 4 STAGIONI POCKETS



Pantalone multitasche con elastico in vita, cerniera coperta, due tasche, due tasconi posteriori e due tasconi laterali tutti chiusi da pattina con velcro.

Tessuto: 100% cotone sanforizzato - **240 gr/mq**

Taglie:


S_83

M_84

L_85

XL_86

XXL_87



- ✓ vestibilità classica
- ✓ elastico in vita

981148180* ■ grigio S **981143141*** ■ blu navy S

981149179* ■ grigio M **981144140*** ■ blu navy M

981150178* ■ grigio L **981145139*** ■ blu navy L

981151181* ■ grigio XL **981146142*** ■ blu navy XL

981152182* ■ grigio XXL **981147143*** ■ blu navy XXL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO LAVORO



PANTALONE INVERNALE SIGMA



Pantalone invernale foderato, bicolore multitasche con cuciture a contrasto, elastico in vita e soffietto alle ginocchia per un'ottima vestibilità, cerniera coperta, cavallo rinforzato, due tasche e taschino portamonete davanti, due tasconi posteriori di cui uno chiuso da pattina con velcro, tascone con pattina chiusa da velcro su gamba sinistra, tasca portametro con taschino supplementare chiuso da velcro e passante portamartello su gamba destra.

Tessuto: 100% cotone 250 gr/mq **ESTERNO 160 gr/mq INTERNO**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



981158180 ■ grigio S	981153141 ■ blu navy S
981159179 ■ grigio M	981154140 ■ blu navy M
981160178 ■ grigio L	981155139 ■ blu navy L
981161181 ■ grigio XL	981156142 ■ blu navy XL
981162182 ■ grigio XXL	981157143 ■ blu navy XXL



- ✓ foderato
- ✓ cavallo rinforzato
- ✓ tasche laterali

fodera intera



PANTALONE WORK



Pantalone multitasche con elastico in vita, cerniera coperta, due tasche, due tasconi posteriori e due tasconi laterali tutti chiusi da pattina con velcro.

Tessuto: 65% poliestere - 35% cotone - **240 gr/mq**

Taglie:

M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



- ✓ vestibilità classica
- ✓ elastico vita
- ✓ cotone/poliestere



9814913..* ■ nero	dalla M alla 3XL
9814911..* ■ grigio	dalla M alla 3XL
9814906..* ■ blu	dalla M alla 3XL
9814918..* ■ kaki	dalla M alla 3XL
9814917..* ■ verde	dalla M alla 3XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



GIUBBINO GLOBO



Giubbino lavoro modello "Globo" con cerniera coperta, elastici laterali al girovita, velcro ai polsi, maniche staccabili con cerniera, due tasconi, taschino con portapenne e portacellulare.

Tessuto: 100% cotone sanforizzato. **300 gr/mq.**



980449124*	■ blu/grigio	S
980449126	■ blu/grigio	M
980449128	■ blu/grigio	L
980449130	■ blu/grigio	XL
980449131	■ blu/grigio	XXL
980449132*	■ blu/grigio	3XL



PANTALONE GLOBO



Pantalone lavoro "Globo" con bottoni coperti, elastici laterali in vita, due tasche anteriori, due tasche posteriori con velcro, tascone con pattina su gamba sinistra, doppia tasca applicata su gamba destra, aperture per inserimento protezioni alle ginocchia.

Tessuto: 100% cotone sanforizzato, **300 gr/mq**



980447124*	■ blu/grigio	S
980447126	■ blu/grigio	M
980447128	■ blu/grigio	L
980447130	■ blu/grigio	XL
980447131	■ blu/grigio	XXL
980447132*	■ blu/grigio	3XL

coordinati lavoro abbigliamento



PETTORINA GLOBO



Salopette lavoro modello "Globo" con cerniera laterale, ganci in plastica, due tasche anteriori, due tasche posteriori con velcro, tascone con pattina su gamba sinistra, doppia tasca applicata su gamba destra, aperture per inserimento protezioni alle ginocchia.

Tessuto: 100% cotone sanforizzato con inserti in poliestere coton, **300 gr/mq**



980448124*	■ blu/grigio	S
980448126*	■ blu/grigio	M
980448128*	■ blu/grigio	L
980448130*	■ blu/grigio	XL
980448131*	■ blu/grigio	XXL
980448132*	■ blu/grigio	3XL



BERMUDA RIPSTOP



Bermuda multitasche, in tessuto "Ripstop" antistrappo resistente alle lacerazioni, con elastici laterali in vita, bottoni coperti, due tasche anteriori, due tasche posteriori con pattina e velcro, tascone con pattina e velcro gamba sinistra, tascone e portmetro su gamba destra.

Tessuto: 100% cotone **200 gr/mq**



■ blu/grigio	■ blu	■ grigio	
981141176*	981140683*	981141183*	S
981141179*	981140684*	981141184*	M
981141178*	981140685*	981141185*	L
981141181*	981140686*	981141186*	XL
981142182*	981140687*	981141187*	XXL
981142184*	981140688*	981141188*	3XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO LAVORO



PANTALONE SPEEDY STRETCH PROFESSIONAL



Pantalone lavoro "Speedy" con bottoni coperti, elastici laterali in vita, due tasche anteriori, due tasche posteriori con velcro, tascone con pattina su gamba sinistra, doppia tasca applicata su gamba destra, aperture per inserimento protezioni alle ginocchia.

Tessuto: 98% cotone - 2% elasta - **245 gr/mq**



- ✓ tessuto stretch comfort
- ✓ vestibilità slim fit

980457124*	grigio	S
980457126*	grigio	M
980457128*	grigio	L
980457130*	grigio	XL
980457131*	grigio	XXL
980457132*	grigio	XXXL



GIUBBINO SPEEDY STRETCH PROFESSIONAL



Giubbino lavoro modello "Speedy" con cerniera coperta, elastici laterali al girovita, velcro ai polsi, maniche staccabili con cerniera, due tasconi, taschino con portapenne e portacellulare.

Tessuto: 98% cotone - 2% elasthan - **245 gr/mq**



- ✓ tessuto stretch comfort
- ✓ vestibilità slim fit
- ✓ maniche staccabili

980458124*	grigio/nero	S
980458126*	grigio/nero	M
980458128*	grigio/nero	L
980458130*	grigio/nero	XL
980458131*	grigio/nero	XXL
980458132*	grigio/nero	XXXL



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

sotto zero CAMICIA OXFORD



Camicia con due taschini e portapenne.

Tessuto: 100% cotone Oxford

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9853307..* ■ manica lunga dalla S alla 3XL

9853407..* ■ manica corta dalla S alla 3XL

sotto zero JEANS MULTITASCHE



Pantalone in 100% cotone denim, chiusura centrale con cerniera e bottone, elastico in vita 5 tasche. Tasche laterali sulla gamba destra.

Tessuto: 100% cotone denim – **400 gr/mq**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9853207..* ■ blu jeans dalla S alla 3XL

sotto zero JEANS RODEO



Jeans slim fit, con chiusura centrale con bottone e cerniera. Passanti in vita per cintura 2 tasche principali e tasca portamonete. 2 tasche sulle gambe con pattina e bottone e 2 tasche posteriori.

Tessuto: 81% cotone, 17% poliestere 2% elastam - **340 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9864607..* ■ blu jeans dalla S alla 3XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO LAVORO



GIUBBINO ANTINMPIGLIAMENTO



Giubbino per ridurre al minimo il rischio di impigliamento o trascinamento da parti in movimento quando il portatore lavora su o in prossimità di macchine o apparecchiature in movimento pericolose.

Collo chiuso a camicia, chiusura anteriore con bottoni coperti ed elastico ai polsi e ai fianchi.

Tasca al petto interna e doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tessuto: 100% cotone massaua **260 gr**

Taglie: 42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64



9864706..* ■ blu navy da 42 a 64

sotto zero **GIUBBINO ENERGY**



Giubbino in poliestere/cotone con chiusura centrale, con cerniera ricoperta da pattina e velcro sul fondo. 2 tasche sul petto con cerniera e rib ai polsi elastico sui fianchi.

Tessuto: 65% cotone -35% poliestere - **190 gr**

Taglie:

S_83*

M_84*

L_85

XL_86

XXL_87

3XL_88



9861806.. ■ blu navy da S a 3XL



TUTA ANTIMPIGLIAMENTO



Tuta per ridurre al minimo il rischio di impigliamento o trascinamento da parti in movimento quando il portatore lavora su o in prossimità di macchine o apparecchiature in movimento pericolose.

Collo chiuso a camicia e chiusura anteriore con cerniera coperta. Elastico ai polsi e alle caviglie, elastico posteriore in vita. Tasca al petto interna e due tasche a filetto internamente chiuse con velcro.

Rinforzo interno al cavallo e alle spalle e doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tessuto: 100% cotone massaua **260 gr**

Taglie: 44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64



9864806..* ■ blu navy da 44 a 64

sotto zero **PANTALONE ENERGY**



Pantalone con chiusura con cerniera e bottone passanti in vita per cintura. Elastico posteriore in cintura e 2 tasche principali. Tasca posteriore con bottone e 2 tasche con pattina e velcro sulle gambe, doppia cucitura gamba interna.

Tessuto: 65% cotone - 35% poliestere - **190 gr**

Taglie:

S_83*

M_84*

L_85

XL_86

XXL_87

3XL_88*

4XL_89*

5XL_90*



9862306.. ■ blu navy da S a 5XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



GIACCA ORO



Giacca lavoro modello "ORO" con bottoni coperti e tre tasche.

Tessuto: 100% cotone sanforizzato - **260 gr/mq**

Taglie: 44* - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60* - 62* - 64*



832490..

■ blu

da 44 a 64



PANTALONE ORO



Pantalone lavoro modello "ORO" con elastico in vita, bottoni coperti, tre tasche e portametro.

Tessuto: 100% cotone sanforizzato - **260 gr/mq**

Taglie: 44* - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60* - 62* - 64*



832500..

■ blu

da 44 a 64

832517..*

■ verde

da 44 a 64

832511..*

■ grigio

da 44 a 64



GIUBBINO ORO



Giubbino lavoro modello "ORO" con bottoni coperti e due tasche.

Tessuto: 100% cotone sanforizzato - **260 gr/mq**

Taglie: 44* - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60* - 62* - 64*



832780..

■ blu

da 44 a 64

832717..*

■ verde

da 44 a 64

832711..*

■ grigio

da 44 a 64

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO LAVORO



TUTA INTERA ORO MASSAUA



Tuta lavoro modello "ORO" con cerniera coperta, quattro tasche, elastico in vita e ai polsi e portametro.

Tessuto: 100% cotone sanforizzato - 260 gr/mq

Taglie: dalla S alla 3XL



■ blu navy	□ bianco	■ grigio	
980451138	980451126*	980451143*	S
980451139	980451128*	980451144*	M
980451140	980451130*	980451145*	L
980451141	980451131*	980451146*	XL
980451142	980451132*	980451147*	XXL
980451160*	980451158*	980451161*	3XL



SALOPETTE ORO



Salopette modello "Oro", con elastico sul retro e sulle bretelle, quattro tasche, portametro e ganci in plastica.

Tessuto: 100% cotone - 260 gr/mq

Taglie: dalla 44*-46*-48-50-52-54-56-58-60*-62*-64*



9855906.. ■ blu navy dalla 44 alla 64

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



CAMICE KIPARIS



Camice da lavoro con tre tasche, copribottone ed elastico ai polsi.

Tessuto: 100% cotone sanforizzato - **240 gr/mq**

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87* - 3XL_88*



9847006.. ■ blu da S a 3XL

9847004..* □ bianco da S a 3XL

9847007..* ■ blu royal da S a 3XL

9847011..* ■ grigio da S a 3XL



CAMICE IN TERITAL C/BOTTONE



Camice lavoro con tre tasche, copribottone ed elastico ai polsi.

Colore grigio: bottoni a pressione

Colori blu, bianco, verde: con bottone

Tessuto: 65% poliestere - 35% cotone - **130 gr/mq**

Taglie: dalla S alla 3XL



■ blu navy	□ bianco	■ verde	■ grigio	
980452124	980452525	980452136*	980452132	S
980452126	980452526	980452137*	980452133	M
980452128	980452527	980452138*	980452134	L
980452130	980452528	980452139*	980452135	XL
980452131*	980452529*	980452140*	980452141*	XXL
980452142*	980452530*	980452143*	980452144*	3XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO LAVORO



GIACCA SPACE LADY



Giacca in Softshell con membrana U-Tex che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Comoda e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo. Chiusura centrale con zip impermeabile. Maniche preformate per vestibilità ottimale, cappuccio regolabile e staccabile, polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passa-pollice. Dotato di due tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile all'interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne. Tasca supplementare termosaldata su manica sinistra. Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.

Tessuto: 96% POLIESTERE -4% SPANDEX - **320 gr**
MEMBRANA U-TEX
Tessuto: 90% NYLON - 10% SPANDEX - **260 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88

✓ stretch
✓ softshell



9865060..* ■ nero/fucsia dalla S alla 3XL



GIACCA SPOCK LADY



Giacca ibrida donna, altamente traspirante e antivento. Ideale per chi svolge lavori dinamici in ambienti freddi o medio temperati senza dover rinunciare alla libertà di movimento. Cappuccio fisso e regolabile, polsini elasticizzati e chiusura centrale con zip impermeabile. Piumino trapuntato con tecnologia seamless con fodera interna in nylon e micropile con stampa serigrafica. Giacca multitasche dotata di due ampie tasche frontali chiuse con zip fucsia in colore fluo e una tasca sul petto chiusa con zip impermeabile. Due ulteriori ampie tasche interne. Il fondo è sagomato mentre del design del lato posteriore è arricchito con piping fluo a contrasto.

Tessuto: busto e maniche: 100d/144f, 96% poliestere, 4% spandex
membrana in tpu 320 gr/m²
petto, spalle e cappuccio: 50d poliestere pongee with oil press

Taglie: S_83 - M_84 - L_85
XL_86 - XXL_87* - 3XL_88*

✓ traspirante
✓ antivento



9864960..* ■ nero/fucsia dalla S alla 3XL



PANTALONE ATOM LADY



Pantaloni donna per il lavoro in tessuto U-4 Way Stretch è molto confortevole e delicato sulla pelle. Resistente alla lacerazione, idrorepellente, altamente traspirante e ad asciugatura rapida. Due grandi tasche frontali, tasca laterale porta-utensili, tasca laterale multifunzione con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori, una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Tascone laterale e una tasca frontale destra, entrambe con chiusura zippata. Chiusura centrale con zip YKK e bottone gommato antigraffio. La vita è elasticizzata con innovativo sistema di regolazione a scomparsa per garantire una vestibilità ottimale, mentre il carré posteriore accentuato migliora la protezione della zona lombare e il comfort. Il nastro reflex sul passante tubolare posteriore migliora la visibilità e la sicurezza.

Tessuto: 90% NYLON - 10% SPANDEX - **260 gr**

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88

✓ plus
✓ stretch



9811360..* ■ nero/fucsia dalla S alla 3XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



GIACCA SOFTSHELL WAVE



Softshell 3 strati con membrana interna, cerniera centrale YKK, cappuccio con coulisse e ferma corda, 2 tasche inferiori chiuse con cerniera, 2 tasche interne, polsini elastici zip puller nero con inserto rifrangente silver. Capo di abbigliamento per utilizzo generico in vari ambiti, adatto sia per le mezze stagioni che in presenza di temperature fredde ma non estreme e in presenza di vento sia durante il lavoro sia come articolo casual per il tempo libero.

Tessuto: 100% poliestere mechanical Stretch/TPU/fleece-WP 8000mm, MVP 500mm - **290 gr/mq**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88
4XL_89



9854813..* ■ nero dalla S alla 4XL

9854806..* ■ blu navy dalla S alla 4XL

9854853..* ■ grigio scuro dalla S alla 4XL

9854856..* ■ verde scuro dalla S alla 4XL



SOFTSHELL MONTREAL



Giacca soft shell 3 strati impermeabile e traspirante, chiusura centrale con cerniera e protezione per il mento, polsini antivento regolabili con velcro, coulisse regolabile in vita, 2 tasche inferiori chiuse con cerniera, 1 tasca al petto chiusa con cerniera, coda di topo rifrangente sul giromanica anteriore e posteriore, cappuccio in nylon impermeabile, ripiegabile a scomparsa nel collo.

Tessuto esterno: Soft Shell tre strati 94% poliestere 6% spandex Impermeabile (W/P 8000 mm.) traspirante (MVP 800 mm.)

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9865106..* ■ blu navy dalla S alla 3XL

9865113..* ■ nero dalla S alla 3XL

ABBIGLIAMENTO LAVORO



GIACCA ANTIVENTO WINDY



Giacca antivento primaverile. Chiusura centrale con cerniera ricoperta e 2 tasche laterali con cerniera ricoperta. Tasca sul petto lato destro con cerniera. Cappuccio con coulisse regolabile e polsini elasticizzati.

Tessuto: 100% poliestere mechanical stretch con membrana in tpu impermeabilità (wp) tessuto: 8000 mm/h2o traspirabilità (mvp) tessuto: 6000 g/m²/24h Peso tessuto: 180 g/m2

Tessuto: 100% poliestere spalmato pvc - **180gr**

Taglie:

XS_82
S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9870107..* ■ blu royal dalla XS alla 3XL

9870106..* ■ blu navy dalla SX alla 3XL

9870113..* ■ nero dalla XS alla 3XL



GIUBBOTTO SOFTSHELL RAINBOW



Giubbotto Softshell con chiusura centrale con cerniera ricoperta. Tasche laterali con cerniera ricoperta ed elastico ai polsi e stringi-polso con chiusura in velcro. Coulisse regolabile sul fondo e sul cappuccio. Interno in pile e cappuccio fisso.

Tessuto: 100% poliestere mechanical stretch membrana in tpu impermeabilità (WP)

Tessuto: 8000 mm/H2O traspirabilità (MVP)

Tessuto: 4000 g/m²/24h Grammatatura: **320 g/m2**

Taglie:

XS_82
S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88
4XL_89



9870215..* ■ rosso dalla XS alla 4XL

9870211..* ■ grigio dalla XS alla 4XL

9870207..* ■ blu royal dalla XS alla 4XL

9870206..* ■ blu navy dalla XS alla 4XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

sotto zero

GIACCA SOFTSHELL STREAM



Giacca in softshell, chiusura centrale con cerniera ricoperta. Tasche laterali con cerniera ricoperta. Tasca sul petto lato destro con cerniera ricoperta. Polso elasticizzato. Elastico sul fondo. Cappuccio regolabile con coulisse. Interno in pile.

Tessuto: 94% poliestere, 6% elastam - **310 gr /mq**

Membrana in tpu

Impermeabilità (wp) tessuto: 8000 mm/h2o

Traspirabilità (mvp) tessuto: 7000 g/m²/24h

Taglie:

XS_82*

S_83*

M_84

L_85

XL_86

XXL_87*

3XL_88*



9855206.. ■ blu navy dalla XS alla 3XL

9855213.. ■ nero dalla XS alla 3XL

9855253..* ■ grigio scuro dalla XS alla 3XL



GIACCA SOFTSHELL SLIDE



Giacca con zip lunga e maniche staccabili. Due tasche laterali chiuse con cerniera arancio fluo, una tasca al petto chiusa con cerniera arancio fluo. Polsini e girocollo elasticizzati e tirazip arancio fluo. Vestibilità slim fit. Capo di abbigliamento per utilizzo generico in vari ambiti, adatto sia per le mezze stagioni che in presenza di temperature fredde ma non estreme e in presenza di vento sia durante il lavoro sia come articolo casual per il tempo libero.

Tessuto: Softshell 100% poliestere mechanical stretch.

Taglie:

S_83

M_84

L_85

XL_86

XXL_87

3XL_88



9855013* ■ nero/arancio dalla S alla 3XL



GIACCA SOFTSHELL FASTEN



5.0 CONSIGLIATO

Giacca softshell leggera all season. Cappuccio a doppio ferma corda per regolazione e piping rifrangente su giro maniche. Chiusura centrale con cerniera, 2 tasche inferiori chiuse con cerniera, 1 tasca interna chiusa con velcro, 1 tasca al petto chiusa con cerniera e bordatura rifrangente. Polsini elasticizzati e tira zip colore argento fluo. Coulisse con doppio ferma corda per regolazione sul fondo.

Esterno: 30 D poliestere elasticizzato, laminato con membrana interna TPU. Impermeabile W/P:8.000 mm e traspirante MVP:800 mm Fodera: 150 gr/mq poliestere mesh.

Taglie:

S_83*

M_84

L_85

XL_86

XXL_87*

3XL_88*



9839013.. ■ nero dalla S alla 3XL

9839006.. ■ royal blu dalla S alla 3XL



SOFTSHELL IMBOTTITO CALGARY



Soft shell 3 strati imbottito con cappuccio. Una tasca al petto chiusa con cerniera. Due tasche inferiori chiuse con cerniera. Una tasca sulla manica chiusa con cerniera. Una tasca interna. Coulisse con fermacorda sul fondo. Coda di topo riflettente sulle tasche inferiori e sulle spalle. Polsini elastici antivento in Lycra.

Tessuto esterno: Soft Shell 3 strati 94% Poliestere 6% Spandex Impermeabile (W/P 8000 mm.) traspirante (MVP 800 mm.)

Membrana interna: TPU Fodera: 100% poliestere taffeta Imbottitura: 100% poliestere **140 gr/mq**

Taglie:

S_83

M_84

L_85

XL_86

XXL_87

3XL_88



✓ imbottito


9830813..* ■ nero dalla S alla 3XL

9830806..* ■ blu navy dalla S alla 3XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



GIUBBINO SOFTSHELL BRENTA



Giubbino in softshell a tre strati, impermeabile e traspirante, interno in pile antipilling, cappuccio con coulisse, fodera in tessuto traforato nel cappuccio, nastro di rinforzo interno collo con tessuto appendiabito. Piping giallo fluo anteriore sulle spalle e posteriore sulla schiena.

Tessuto a protezione del mento. Polsini regolabili con velcro.
Tessuto: 95% poliestere – 5% elastane. **320 gr/mq**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9852506..* ■ navy/nero da S a 3XL
9852533..* ■ grigio/nero da S a 3XL



GIUBBOTTO SION



Giubbino in softshell a tre strati, impermeabile e traspirante, Interno in pile antipilling, impermeabilità 8000 mm/H₂O, traspirabilità 1000 g/M²/24h, stampa rifrangente anteriore e posteriore. Piping giallo fluo anteriore sulle spalle e posteriore sulla schiena. Cappuccio estraibile mediante zip, cerniere nastrate, una tasca sul petto con zip, due tasche esterne con zip. Tessuto a protezione del mento con logo 4STRETCH. Tessuto elastico ai polsi e al fondo.

Tessuto: - 95% poliestere - 4% elastan – **320 gr**

Taglie:


S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9865506..* ■ blu navy dalla S alla 3XL
9865559..* ■ grigio/nero dalla S alla 3XL



GIUBBOTTO APRICA LIGHT



Giubbino in tessuto elasticizzato in orizzontale e verticale per il massimo comfort. Idrorepellente. Stampe rifrangenti anteriori e posteriori sul fianco. Piping giallo fluo sulle spalle anteriori e sulla schiena. Cappuccio estraibile mediante zip. Cerniere nastrate.

Tessuto a protezione del mento con logo 4STRETCH. Tessuto elastico ai polsi e al fondo.

Tessuto: 90% nylon – 10% elastan – **140 gr/mq**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9830606..* ■ navy/nero dalla S alla 3XL
9830633..* ■ grigio/nero dalla S alla 3XL



GIUBBINO SOFTSHELL 3 STRATI LOSANNA



Giubbino in soft shell a 3 strati impermeabile e imbottito, fodera in poliestere con cuciture verticali, imbottitura in poliestere, stampa rifrangente anteriore, posteriore e sul fianco, piping giallo fluo anteriore sulle spalle, posteriore sulla schiena. Cappuccio imbottito.

Tessuto esterno 96% poliestere 4% elastane, fodera 100% poliestere, Imbottitura 100% poliestere.
Grammatura esterno **320 gr/mq**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9816627..* ■ navy/nero da S a 3XL
9816633..* ■ grigio/nero da S a 3XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO LAVORO


**GIUBBOTTO MONTEBIANCO
HEAVY MAN**


Giubbino imbottito in soft shell a tre strati impermeabile e traspirante. Impermeabilità 8000 mm/H₂O, traspirabilità 1000 g/M²/24h, fodera in poliestere con cuciture verticali e imbottitura in poliestere. Maniche raglan con tessuto antiabrasione su gomiti ed avambracci. Cappuccio imbottito con coulisse e gancio appendiabito interno collo. Cerniere nastrate YKK. Una tasca sul petto con zip con nastratura rifrangente, due tasche esterne con zip e una tasca interna portafoglio con velcro. Stampa rifrangente posteriore, tessuto a protezione del mento e polsini regolabili con velcro. Coulisse al fondo.

Tessuto: - 95% poliestere - 5% elasthan - **320+160 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9865447..* ■ blu navy/nero dalla S alla 3XL

9865459..* ■ grigio/nero dalla S alla 3XL


GIUBBOTTO WINK


Innovativa giacca da lavoro invernale con imbottitura in grafene, leggera e resistente. Il tessuto grafene consente una distribuzione omogenea del calore. Cappuccio fisso regolabile con coulisse elasticizzata e zip centrale. Collo interno in morbido microfleece e fondo dritto regolabile con coulisse interna. I polsini sono dotati di velcro e polsino antivento interno con foro passa-pollice. Due tasche scalda mani con fori di drenaggio più due tasche verticali e un'ulteriore tasca verticale sul petto, tutte con chiusura zip. Tasche interne molto ampie.

Tessuto esterno: 100% Poliestere pongee
Micro ripstop 240T (110 gr/m²)
Imbottitura: 100% poliestere fibra di Grafene
Fodera: 100% Nylon

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88
4XL_89
5XL_90
✓ idro repellente
✓ imbottitura in grafene



9865653..* ■ black carbon dalla S alla 5XL

9865611..* ■ asphalt grey dalla S alla 5XL

9865617..* ■ dark green dalla S alla 5XL


GIUBBINO IRELAND


Giubbino in poliestere ripstop impermeabile antistrappo - spalle, parte superiore della schiena, interno braccio, fianchi e tasca sul petto in tessuto, impermeabile e elasticizzato, con membrana TPU (Impermeabilità 4000 mm/H₂O, traspirabilità 1000 g/M²/24h). Maniche staccabili e cappuccio estraibile in Ripstop. Profili rifrangenti anteriori sulle spalle e sulla schiena. Una tasca sul petto con zip rifrangente e una tasca con zip rifrangente sul braccio e doppio portapenna. Una tasca interna portafoglio con zip. Polsini elastici regolabili con velcro.

Tessuto: 94% poliestere - 6% elasthan 280 gr

Imbottitura: 100% poliestere

Fodera: 100% poliestere

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9871306..* ■ blu navy dalla S alla 3XL

9871359..* ■ grigio/nero dalla S alla 3XL


GIUBBINO SOFTSHELL SNOW


Giubbino in softshell imbottito con chiusura centrale con cerniera ricoperta, 2 tasche laterali con cerniera ricoperta. Tasca interna lato destro con cerniera e tasca interna lato sinistro con velcro. Cappuccio regolabile con coulisse. Elastico ai polsi regolabili con velcro e coulisse regolabile sul fondo. Trapuntatura interna. Tessuto: 94% poliestere, 6% spandex impermeabilità (wp) tessuto: 8000 mm/h₂O traspirabilità (MVP)

Tessuto: 900 g/m²/24h

Imbottitura: **160 g/m²**

Taglie:

XS_82
S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88
4XL_89



9870406..* ■ blu navy dalla XS alla 4XL

9870411..* ■ grigio dalla XS alla 4XL

9870413..* ■ nero dalla XS alla 4XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

sotto zero GIUBBOTTO NASCAR



Giubbotto con chiusura centrale con cerniera colore a contrasto ricoperta e 2 tasche laterali con cerniera colore a contrasto. Rib in vita e ai polsi e inserto in tessuto poliestere oxford sul petto lato destro. Tasca interna con cerniera lato destro. Interno in pile e zip interna per agevolare stampe e ricami.

Tessuto: 100% nylon taslon spalmato pu
Interno in pile: **280 g/m2**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9870315..*	■ rosso	dalla S alla 3XL
9870311..*	■ grigio	dalla S alla 3XL
9870306..*	■ blu navy	dalla S alla 3XL

sotto zero GIUBBOTTO TRADE



Giubbotto con chiusura centrale tramite cerniera a vista, 2 tasche laterali con cerniera, elastico in vita e ai polsi. Fornito con piccola sacca per contenere il capo.

Tessuto: 100% nylon - **140 gr/mq**
Membrana in tpu

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88
4XL_89



9855306..*	■ blu navy/grigio	dalla S alla 4XL
9855321..*	■ nero/rosso	dalla S alla 4XL
9855320..*	■ verde/senape	dalla S alla 4XL

PORTWEST BOMBER CALAIS



Questo bomber fornisce un'eccellente protezione contro vento e umidità. E' completamente impermeabile, antivento e traspirante. Fodera in pile e maniche imbottite per fornire calore ottimale e comfort a chi lo indossa. Il modello ha un cappuccio ripiegabile, tasche inferiori con zip e fettuccia a strappo sui polsini regolabili. Fodera in tessuto: Corpo: 100% poliestere pile 260g Maniche: 100% poliestere taffeta 190.

Tessuto esterno: 100% tessuto in poliestere rivestito PU pongee 100g manica: imbottitura 100% poliestere **120 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9507013..*	■ nero	dalla S alla 3XL
9507006..*	■ blu navy	dalla S alla 3XL

- ✓ cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- ✓ foderato in pile per maggior comfort e calore
- ✓ traspirante, antivento e impermeabile



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

sotto zero

GIUBBOTTO REPORT



Giubbotto con chiusura centrale con cerniera in colore a contrasto e pattina chiusa con bottoni. 2 tasche laterali e 2 tasche principali a soffietto con pattina e bottone. Tasca con cerniera lato sinistro e tasca con pattina e velcro sul petto lato destro. Tasca interna lato destro. Piping silver fluo sul petto e sul dorso. Cappuccio richiudibile nel collo, coulisse in vita in colore a contrasto. Elastico ai polsi e stringi-polso in velcro. Zip interna per agevolare stampe e ricami.

Tessuto: 100% poliestere spalmato PVC
Imbottitura: **180 g/m2**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9870506..* ■ blu navy dalla XS alla 3XL

9870511..* ■ grigio dalla XS alla 3XL

9870513..* ■ nero dalla XS alla 3XL

sotto zero

GIUBBOTTO SUPER ANTARES



Giubbotto con interno imbottito, maniche staccabili, chiusura con zip e bottoni. Esterno multitasche, tasca interna e polsini elasticizzati.

Tessuto: 80% poliestere, 20% cotone – **200 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9855659..* ■ grigio/nero dalla S alla 3XL

9855606..* ■ blu navy dalla S alla 3XL

9855607..* ■ blu royal dalla S alla 3XL

9855626..* ■ blu navy/rosso dalla S alla 3XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

sotto zero

GIUBBOTTO MASTER QUICK



Giubbotto chiusura tramite cerniera a vista, 2 tasche laterali con interno in pile sul dorso, 2 tasche principali con velcro ricoperte da pattina 2 tasche con cerniera, tasca sul petto con chiusura in velcro e pattina + tasca porta badge con bande alta visibilità. Rib al collo e in vita bande alta visibilità sul retro tasca interna per personalizzazione maniche staccabili. Interno in pile.

Tessuto: 100% poliestere spalmato pu - **200 gr/mq**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9846806..* ■ blu navy dalla S alla 3XL

sotto zero

GIUBBOTTO QUICK



Giubbotto con chiusura tramite cerniera a vista, 2 tasche laterali con velcro e pattina, tasca sul petto con chiusura in velcro e pattina e tasca porta badge, rib al collo, in vita e sui polsi. Fodera interna di colore grigio sulla schiena e giallo oca sui fianchi e tasca interna per personalizzazione. Maniche staccabili. 100% poliestere oxford spalmato PU

Imbottitura: **160 gr/mq**

Taglie:

S_83*
M_84
L_85
XL_86
XXL_87*
3XL_88*



9846906..* ■ blu navy dalla S alla 3XL



PARKA SNORKEL



Husky interno staccabile con 2 tasche esterne, maniche staccabili e fodera in cotone con motivo scozzese in tinta. Cappuccio richiudibile nel collo. Parka esterno chiusura con cerniera e bottoni coulisse in vita. Polsini elasticizzati interni, tasca esterna porta badge + tasca esterna porta cellulare. 2 tasche esterne con bottoni, cappuccio richiudibile nel collo. Husky interno staccabile: con 2 tasche esterne, maniche staccabili e fodera in cotone con motivo scozzese in tinta.

Tessuto: 100% poliestere spalmato PVC – **180 gr**

Taglie:

S_83*

M_84

L_85

XL_86

XXL_87*

3XL_88*



9865906..* ■ blu navy

dalla S alla 3XL

sotto zero

PARKA UNIFORM



Giaccone esterno: chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina con bottoni, cappuccio richiudibile nel collo, 2 tasche laterali con bottoni +tasca sul petto con cerniera, elastico ai polsi regolabile con chiusura in velcro, tasca interna con chiusura in velcro, coulisse regolabile in vita, tasca interna sul fondo per personalizzazione.

Giubbetto interno staccabile: trapuntatura a diamante, interno del collo in pile, 2 tasche laterali, tasca interna con cerniera, maniche staccabili, coulisse regolabile in vita, chiusura centrale con cerniera a vista.

Tessuto: 100% poliestere spalmato PVC – **160 gr**

Taglie:

S_83

M_84

L_85

XL_86

XXL_87

3XL_88

4XL_89



9865806..* ■ blu navy

dalla S alla 4XL



PARKA THUNDER



Parka con cappuccio inserito nel collo richiudibile con cerniera. Tessuto tecnico interno collo. Piping rifrangente sulle maniche e sulla schiena. Design rifrangente sui lati frontali. Chiusura con cerniera. Copri cerniera con bottoni a pressione. 2 tasche inferiori con soffiato giallo fluo con velcro. Tasche laterali scaldamani. 1 tasca interna, 1 tasca al petto con cerniera. Polsini regolabili con velcro. Coulisse con doppio ferma corda giallo fluo.

Tessuto Esterno: poliestere dobby laminato con membrana interna TPU. Impermeabile W/P:8.000 mm e traspirante MVP:800 mm.

Imbottitura: poliestere **160 gr/mq** sul corpo, **120 gr/mq** sulle maniche

Fodera: 210 T poliestere taffeta

Taglie:

S_83

M_84

L_85

XL_86

XXL_87

3XL_88



9843906..* ■ blu/verde

dalla S alla 3XL

9843935..* ■ grigio/verde

dalla S alla 3XL



PARKA STONE



Parka fisso imbottito. Maniche staccabili e cappuccio ripiegabile nel collo. Chiusura con cerniera, una tasca al petto con portabadge a scomparsa, 2 tasche inferiori chiuse con bottone a pressione, 2 tasche inferiori chiuse con cerniera, 1 tasca interna. Polsini elastici regolabili. Profili rifrangenti su schiena e spalle e coulisse con ferma corda al fondo. Protegge inoltre da vento e pioggia.

Tessuto Esterno: 100% poliestere spalmato poliuretano.

Fodera: 100% poliestere e pile su schiena e interno collo Imbottitura: 100% poliestere da **160 gr/mq**

Taglie:

S_83

M_84

L_85

XL_86

XXL_87

3XL_88



9855429..* ■ blu/arancio

dalla S alla 3XL

9855434..* ■ grigio/arancio

dalla S alla 3XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO LAVORO



PARKA HARBOUR



Parka con zip lunga con cappuccio, gilet interno staccabile, waterproof zip, 2 tasche laterali ed 1 tasca al petto. Capo di abbigliamento per utilizzo generico in vari ambienti, adatto per la stagione invernale in presenza di temperature fredde ma non estreme. Protegge inoltre da vento e pioggia.

Tessuto esterno: 75D poliestere 190 gr/mq laminato con membrana TPU interna, W/P: 8000 mm, MVP: 800 mm.

Tessuto gilet interno: nylon 20D con imbottitura a piumino **140 gr/mq**

Taglie:

S_83*
M_84
L_85
XL_86
XXL_87*
3XL_88*



9855529.. blu/arancio dalla S alla 3XL

sotto zero GIUBBINO IRON



Giubbino con chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina con bottoni, 2 tasche laterali con cerniera. Tasca sul petto lato sinistro con cerniera e tasca interna lato sinistro con velcro. Cappuccio con coulisse richiudibile nel collo. Interno trapuntato ed elastico ai polsi regolabili con velcro. Coulisse regolabile in vita. Zip interna per agevolare stampe e ricami.

Tessuto: 100% poliestere dobby con membrana in tpu

Imbottitura: 100% poliestere, **160 g/m2**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9870613..* nero dalla S alla 3XL

9870606..* blu navy dalla S alla 3XL

sotto zero SCALDACOLLO OSLO



Scaldacollo utilizzabile sia come scaldacollo che come berretto. Con coulisse. Tessuto: 100% poliestere - 280 gr

Taglie unica



980991330 nero Taglie unica

980991302 grigio Taglie unica

sotto zero ABBIGLIAMENTO TERMICO



Lenzing Modal® è il tessuto più idoneo per una vestibilità aderente al corpo. La fibra tessile (derivata dal legno) è ottenuta con un ideale abbinamento al cotone. Lenzig Modal® è il 50% più igroscopico (vapore assorbente) del cotone, mantiene il colore lavandolo ed è resistente al restringimento.

Modal® è diventato il materiale più idoneo per l'abbigliamento intimo con numerosi vantaggi inerenti alla morbidezza e comfort, garantiti anche dalla presenza del 5% di Spandex.

Abbinato al normale abbigliamento da lavoro, offre una perfetta vestibilità e protezione contro il freddo.

Tessuto: 47,5% Modal, 47,5% Cotone, 5% elastam.

Taglie:

S/M_83
L/XL_85
XXL/3XL_87



9853513..* maglia dalla S/M alla XXL/3XL

9853613..* pantalone dalla S/M alla XXL/3XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



PORTWEST[®]

PW▶3[™]

PERFORMANCE WORKWEAR

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ

PORTWEST GILET HI-VIS C474



Caratteristiche: Leggera e confortevole, banda riflettente per una maggiore visibilità, chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso, vestibilità abbondante per un maggior comfort, certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi.

Tessuto esterno: 100% Poliestere, ordito a maglia 125g.



29338084	arancio	S/M
29338000	arancio	L/XL
29339086	arancio	XXL/3XL
29338022	giallo	S/M
29338021	giallo	L/XL
29338086	giallo	XXL/3XL

PORTWEST GILET MEZZA RETE HI-VIS C494



Un gilet in rete traspirante con tasca porta badge adatta ai climi più caldi. Parte superiore del torso in mesh per una maggiore traspirabilità, banda riflettente per una maggiore visibilità e chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso. Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale. Vestibilità comoda per un maggior comfort.

Tessuto esterno: 100% Poliestere, ordito a maglia 124 gr
Tessuto a contrasto: MeshAir Hi-Vis: 100% poliestere Mesh

Taglie: S/M_84 - L/XL_86 - XXL/3XL_88 - 4XL/5XL_90



9531602..	arancio	da S a 5XL
9531610..	giallo	da S a 5XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

PORTWEST GILET CON 2 BANDE HI-VIS C475



Un gilet classico ad alta visibilità con l'ulteriore vantaggio di avere un porta badge a doppio orientamento sul lato destro del torace. Leggero e confortevole, con banda riflettente per una maggiore visibilità e chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso. Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale. Vestibilità comoda per un maggior comfort.

Tessuto esterno: 100% Poliestere, ordito a maglia 124 gr

Taglie: S/M_84 - L/XL_86 - XXL/3XL_88



9867710.. giallo S/M - L/XL - XXL/3XL

PORTWEST GILET CON 3 BANDE HI-VIS C375



Utilizzando una banda classica con bretelle formate da nastro riflettente, questo gilet ha un frontale con zip per una vestibilità sicura e confortevole. Leggero e confortevole, con banda riflettente per una maggiore visibilità e chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso. Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale. Vestibilità comoda per un maggior comfort.

Tessuto esterno: 100% Poliestere, ordito a maglia 124 gr

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88



9867810..	giallo	S-3XL
9867802..	arancio	S-3XL

PORTWEST GILET EXECUTIVE BERLINO S476



Il gilet executive unisce la leggerezza di un gilet con la praticità delle tasche per quelle situazioni in cui una giacca può essere troppo calda. Una tasca porta badge completa questo capo unico. Apertura frontale con zip per un facile accesso, 7 tasche ampie 2 tasche inferiori, tasca porta penne e cellulare, anello radio per facilitare l'aggancio di una radio, D-ring per chiavi o ID card, Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi.

Tessuto esterno: 100% Poliestere, ordito a maglia **125 gr**

Taglie: XS_82* - S_83* - M_84 - L_85 - XL_86* - XXL_87* - 3XL_88* - 4XL_89* - 5XL_90*



9505202.. arancio da XS a 5XL
9505310.. giallo da XS a 5XL

PORTWEST GILET HI VIS C372



Gilet a mezza manica con zip per un'ulteriore copertura ad alta visibilità, mantenendo fresco chi lo indossa. Utilizza tessuto leggero e nastro riflettente HiVisTex. Con chiusura a zip frontale e tasca per tablet con zip, che può contenere tablet fino a 10,5" senza custodia, tasca esterna per tablet per una conservazione sicura, visibilità abbondante per un maggior comfort. Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi.


Tessuto esterno 100% poliestere.

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88



9505410..* giallo da S a 3XL

PORTWEST GILET JUNIOR HI-VIS JN14



Il JN14 Junior per bambini ha una chiusura frontale che consente ai bambini di indossarlo facilmente. Ideale per le gite scolastiche, le attività all'aperto e per andare in bicicletta, quando l'alta visibilità si rende necessaria. Leggero e confortevole, con banda riflettente per una maggiore visibilità. Chiusura con strappo per un facile accesso.

Tessuto esterno: 100% Poliestere ordito a maglia **124 gr**

Taglie: S_83 - M_84 - L_85



9867649..* arancio da S a L
9867650..* giallo da S a L


PORTWEST BRETELLE HI-VIS HV55



Chiusura regolabile con fettuccia a strappo per adattarsi alle varie taglie. La larghezza della cintura e delle fasce per le spalle è di 7,5 cm, per un'ottima vestibilità. Facile da indossare e facile da togliere. Nastro riflettente largo 3 cm per una maggiore visibilità.

Tessuto esterno: 100% Poliestere, rivestito PVC 190g

Taglie: Unica



980090000 arancio Taglie unica
980090010 giallo Taglie unica

PORTWEST BRETELLE HI-VIS HV56



Bretelle elastiche regolabili, con quattro punti di attacco per il fissaggio a tutti i pantaloni. Utilizzando colori ad alta visibilità e stampa riflettente per una visibilità eccellente. Banda riflettente termosaldata per una maggiore visibilità, 4 attacchi con clip in metallo per una sicura vestibilità dei pantaloni, strap regolabili per una vestibilità più sicura, strap elasticizzati.

Tessuto esterno: 100% Poliestere

Taglie Unica



986790200 arancio Taglie unica
986791000 giallo Taglie unica

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



Gilet imbottito reversibile trattiene il calore per tenere al caldo quando indossato in entrambi i modi. Il lato in alta visibilità offre visibilità e maggiore sicurezza per chi lo indossa quando necessario. Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto. Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo 4 tasche ampie.

Tessuto: 94% poliestere 6% spandex 310gr/mq.

Taglie: **S_83** - **M_84** - **L_85** - **XL_86** - **XXL_87** - **3XL_88** - **4XL_89** - **5XL_90**

300D
OXFORD
WEAVE

TEXPEL
ECO



9530202..*  arancio/blu da S a 5XL

9530210..*  giallo/blu da S a 5XL

PORTWEST



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

PORTWEST POLO PRO DONNA HI VIS LW72



Moderna polo da donna, combina il tessuto traspirante in cotone Comfort e banda riflettente HiVisTex Pro. Questo capo offre una straordinaria libertà di movimento mantenendo una vestibilità femminile.

Caratteristiche Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere la testa al caldo e all'asciutto, alto contenuto di cotone per un comfort superiore, banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità, design superiore con colletto in contrasto con piping,

Tessuto esterno: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere **175 gr**

Taglie:

S_83 / M_84 / L_85 / XL_86



- ✓ Tessuto classificato 40+ UPF
- ✓ Apertura con bottone
- ✓ Spacchi laterali
- ✓ Banda riflettente per una maggiore visibilità

9505502..*  arancio dalla S alla XL

9505510..*  giallo dalla S alla XL



alta visibilità - abbigliamento



PORTWEST PANTALONE HI VIS DONNA LW71



Un pantalone alta visibilità di altissima qualità studiato e Tagliato specificamente per le donne per dare una migliore vestibilità. Le caratteristiche includono elastico in vita per la libertà di movimento e una combinazione di tasche posteriori e sulla coscia, una finitura in tessuto resistente Kingsmill durevole e Texpel che assicura la lunga resistenza del prodotto. Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco, banda riflettente per una maggiore visibilità, 7 tasche ampie, tasche interne per ginocchiere, tasche cargo per facile accesso, piping riflettente per una maggiore visibilità, tasca per cellulare, certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi, certificato CE, elastici in vita per il massimo comfort, finitura del tessuto aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia.

Tessuto esterno: Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone **245 gr**

Taglie:

S_83 / M_84 / L_85 / XL_86



- ✓ Tessuto classificato 40+ UPF
- ✓ Elastici in vita per il massimo comfort
- ✓ Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- ✓ Banda riflettente per una maggiore visibilità

9505602..*  arancio dalla S alla XL

9505610..*  giallo dalla S alla XL



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ

PORTWEST

T-SHIRT MESH COTTON
COMFORT HI-VIS C394

Nuovo design che combina la qualità superiore del tessuto in cotone Comfort con inserti di areazione in mesh. Concepito per generare areazione, questo indumento non mancherà di tenere al fresco chi lo indossa in ambienti di lavoro con alte temperature. In tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto e alto contenuto di cotone per un comfort superiore. Pannello in rete di ventilazione e banda riflettente per una maggiore visibilità. Comoda vestibilità e girocollo.

Tessuto esterno: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere - **175 gr**

Tessuto a contrasto: 100% poliestere Mesh

Taglie:

S_83 / M_84 / L_85 / XL_86 / XXL_87 / 3XL_88



9866302..*  arancio da S a 3XL

9866310..*  giallo da S a 3XL



PORTWEST

T-SHIRT RIS HI-VIS RT23



Maglia in tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo, la finitura del tessuto traspirante di qualità migliora l'asciugatura del tessuto e aiuta la rimozione delle macchie. Banda riflettente per una maggiore visibilità e vestibilità comoda per un maggior comfort. Girocollo. Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV. T-shirt specifica ferroviaria che unisce alta protezione visibilità e comfort imbattibile. Ideale per i mesi estivi e il lavoro interno, questa T-shirt è certificato per GO / RT 3279.

Tessuto esterno: 100% poliestere, punto occhio di pernice - **150 gr**

Taglie:

S_83 / M_84 / L_85 / XL_86 / XXL_87 / 3XL_88
/ 4XL_89 / 5XL_90



9866202..*  arancio da S a 5XL



PORTWEST

T-SHIRT HI VIS CONFORT S170



Tessuto Cotton Comfort leggero e traspirante, questa t-shirt a manica corta ha la cucitura sul collo coperta per il massimo comfort e utilizza una banda riflettente per una maggiore visibilità. Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV. Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi, girocollo.

Tessuto esterno: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere **175 gr**

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87* - 3XL_88* - 4XL_89* - 5XL_90*



9506002..  arancio da S a 5XL

9506010..  giallo da S a 5XL



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



POLO COTTON COMFORT HIV-VIS S171



La Polo Comfort in cotone ha un colletto in bicolore per un look elegante, ha un tessuto traspirante e banda HiVisTex. Questa polo ha una buona vestibilità con prese d'aria laterali per facilitare il movimento. Contenuto di cotone per un comfort superiore. Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV. Design superiore con colletto in contrasto con piping. Spacchi laterali. Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione).

Tessuto esterno: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere **175 gr**

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87*

- ✓ certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- ✓ banda riflettente per una maggiore visibilità
- ✓ vestibilità comoda



9505802..* arancio da S a 3XL

9505810..* giallo da S a 3XL



POLO BICOLORE COMFORT HIV VIS S174



La polo S171 è stata progettata per fornire una polo bicolore in Cotton Comfort che fornisce lo stesso livello di traspirabilità, visibilità e comfort. Alto contenuto di cotone per un comfort superiore, banda riflettente per una maggiore visibilità, design superiore con colletto in contrasto con piping, spacchi laterali, vestibilità comoda, tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV.

Tessuto esterno: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere **175 gr**

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87*

- ✓ certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- ✓ banda riflettente per una maggiore visibilità
- ✓ vestibilità comoda



9505902..* arancio/blu da S a XXL

9505910..* giallo/blu da S a XXL



POLO BICOLORE HI-VIS S479



Sicurezza ed un moderno design: il contrasto bicolore è ideale per ambienti caldi e sporchi in cui è richiesta protezione in alta visibilità. Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo. La finitura del tessuto traspirante di qualità, migliora l'asciugatura del tessuto e aiuta la rimozione delle macchie e banda riflettente per una maggiore visibilità. Design superiore con colletto in contrasto con piping e inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco. Spacchi laterali e vestibilità comoda per un maggior comfort.

Tessuto esterno: 100% poliestere, punto occhio di pernice - **175 gr**

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87* - 3XL_88* - 4XL_89*



9866451..* arancio/blu da S a 4XL

9866452..* giallo/blu da S a 4XL



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ

PORTWEST FELPA HI-VIS B303



Ideale quando fa troppo freddo per una t-shirt, ma non abbastanza freddo per una giacca. Offre un comfort eccezionale, la visibilità è ampia e il tessuto è morbido al tatto. Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV.

Tessuto esterno: 65% poliestere, 35% cotone **300 gr**

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88 - 4XL_89 - 5XL_90



9530302..* ■ arancio da S a 5XL

9530310..* ■ giallo da S a 5XL



FELPA HI-VIS AVC17



Felpa con cappuccio ad alta visibilità, Chiusura frontale con zip lunga. Cappuccio inserito nel collo con coulisse e fermacorda. Due tasche laterali a marsupio. Polsi e girovita in maglia elastica colore blu.

Tessuto esterno: 100% poliestere - **400 gr**

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88



9866602..* ■ arancio da S a 3XL

9866610..* ■ giallo da S a 3XL

PORTWEST FELPA BICOLORE CON CAPPUCCIO HI-VIS B315



Felpa con cappuccio full zip, versatilità e con design bicolore contro lo sporco. Ha 2 ampie tasche frontali, un cappuccio regolabile per le diverse condizioni ambientali, un orlo e polsini a costine elasticizzati, una banda riflettente saldata per una maggior visibilità.

Tessuto esterno: 65% poliestere, 35% cotone - **300 gr**

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88 - 4XL_89 - 5XL_90



- ✓ banda riflettente termosaldada per una maggiore visibilità
- ✓ comoda vestibilità

9866552..* ■ giallo/nero da S a 5XL

9866551..* ■ arancio/nero da S a 5XL



PILE HI-VIS AVC16



Pile ad alta visibilità, con chiusura frontale con zip lunga, polsini elastici e coulisse stringivita. Due tasche laterali chiuse con cerniera e una tasca al petto chiusa con cerniera.

Tessuto esterno: 100% poliestere - **300 gr**

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88



9851810..* ■ arancio da S a 3XL

9851802..* ■ giallo da S a 3XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

PORTWEST FELPA HI-VIS PW370



Design distintivo, che combina il nastro riflettente Portwest HiVisTex Pro con i moderni inserti a contrasto. Il tessuto è molto resistente e morbido per il massimo comfort dell'utente. Molte funzionalità sono chiusura con zip Ezee zip al centro davanti e 3 tasche con cerniera per conservare gli articoli al sicuro. Tessuto a maglia con retro spazzolato. Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità, 3 tasche ampie, tasca per telefonino nascosta, tasche laterali. Colletto e polsini in maglia e orlo a costine per una vestibilità comoda. Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV.

Tessuto esterno: 100% Poliestere **280 gr**

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88 - 4XL_89 - 5XL_90

- ✓ banda riflettente segmentata termosaldata
- ✓ vita elasticizzata per un maggior comfort



9880951..* arancio/nero da S a 5XL

9880952..* giallo/nero da S a 5XL



alta visibilità - abbigliamento

PORTWEST GIACCA HI-VIS 2 IN 1 BICOLORE S769



Capo versatile dal design intelligente è ideale e pratico per ogni situazione. Le maniche trapuntate staccabili trasformano il capo in un caldo gilet e le molteplici tasche offrono ampio spazio di conservazione. Cuciture nastrate per una maggior protezione. Porta badge per la visualizzazione del badge. Polsini a costine per calore e comfort. Maniche staccabili danno numerose opzioni all'utilizzatore. Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi.

Tessuto esterno: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU **190 gr**

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87



9530102..* arancio/blu da S a XXL

9530110..* giallo/blu da S a XXL



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ

PORTWEST

**BOMBER ESSENTIAL HI-VIS
2 IN 1 C464**

Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua. Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto. EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C. Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore. Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità. Polsini interni a costine per calore e comfort.

Tessuto esterno: 100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PVC 200g
Fodera in tessuto: Pile 100% Poliestere 300g

Ulteriori informazioni sulla fodera in tessuto
Manica: Imbottitura 100% poliestere 120 g

Ulteriori informazioni sul tessuto di riempimento
Manica: Imbottitura 100% poliestere 120g

Taglie: S_83* - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88*

150D
 OXFORD
 WEAVE

TEXPEL
 ECO

9527102..* ■ arancio/blu da S a 3XL

9527110..* ■ giallo/blu da S a 3XL



PORTWEST

SOFTSHELL 2X1 HI-VIS S428

Elegante giacca è impermeabile e traspirante. Se indossato senza maniche, il gilet ha una protezione di livello sul lavoro. Oppure, se indossato nella sua interezza offre una protezione completa contro le condizioni di umido e bagnato. Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua.

Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua. Maniche staccabili che danno numerose opzioni all'utilizzatore. Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV.

Tessuto esterno: 94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro Poliestere 100% **310 gr**

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88 - 4XL_89

TEXPEL
 ECO

9530002..* ■ arancio da S a 4XL

9530010..* ■ giallo da S a 4XL



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



GIACCA INVERNALE HI-VIS T400



Elegante e funzionale giacca invernale ad alta visibilità PW3. Il pannello di rivestimento termoriflettente Insulutex, riflette il calore del corpo garantendo calore e comfort. Tasche multiple con cerniera. EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C. Doppie cuciture per una maggiore durata. Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi. Cappuccio staccabile a scomparsa.

Tessuto esterno: 100% Poliestere, Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere.

Taglie: XS_82 - S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87* - 3XL_88 - 4XL_89



9504402..* arancio/nero da XS a 4XL

9504510..* giallo/nero da XS a 4XL



alta visibilità - abbigliamento



PANTALONI HI-VIS EXTREME PW342



Pantalone impermeabile e traspirante, tasche di sicurezza con cerniera, tasche esterne per le ginocchiere, tasca porta metro e cerniere laterali extra lunghe. Vita posteriore imbottita con taglio alto per mantenere la parte bassa della schiena calda. Apertura gamba con zip laterale. Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV.

Tessuto Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia.

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87



9504602..* arancio/nero da S a XXL

9504710..* giallo/nero da S a XXL



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ

PORTWEST

GIACCA INVERNALE DONNA PW382



Progettata e testata per la vestibilità femminile, offre una vestibilità comoda. Varie tasche con zip. EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C, tasca porta badge staccabile, la fodera riflettente termica Insulutex restituisce il calore del corpo. Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi, fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo, polsini regolabili, cursori facili da impugnare.

Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV.
Tessuto esterno: 100% Poliestere, trama Oxford 300D, rivestito PU 100% poliestere.

Taglie: XS_82 - S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88



PW3

**300D
OXFORD
WEAVE**

INSULATEx
THERMAL INSULATION

TEXPEL
ECO

9504802..* arancio/nero

da XS a 3XL

9504910..* giallo/nero

da XS a 3XL



PORTWEST

PANTALONI IMPERMEABILI DONNA PW386



Con la sua vestibilità femminile, questo pantalone garantisce a chi lo indossa eleganza pur rimanendo visibile, caldo e asciutto. Molteplici tasche con zip di sicurezza, ginocchia rinforzate, cintura elasticizzata e cerniere laterali extra lunghe. Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso. Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi.

Tessuto esterno: 100% Poliestere, rivestito PU 100% poliestere.

Taglie: XS_82 - S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87



PW3

9505002..* arancio/nero

da XS a XXL

9505110..* giallo/nero

da XS a XXL



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

PORTWEST **GIACCA PARKA EXTREME S590**



Giacca premium: progettata per le massime prestazioni. Impermeabile e traspirante per i più alti standard, questa giacca offre una moltitudine di caratteristiche, tra cui otto ampie tasche. Una cerniera interna permette l'inserimento di una giacca in pile per maggiore isolamento, se necessario. Cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua, finitura aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia, tasca interna per maggior sicurezza. Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura e porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale. Doppia patta antivento per maggiore protezione e tasca frontale inferiore con chiusura a fettuccia a strappo. Tasca con zip nascosta e tasca sulla manica. Striscia sull'orlo anti assorbimento e banda riflettente per una maggiore visibilità.

Tessuto esterno: Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, membrana in PU **200 gr**
 Fodera in tessuto: 100% poliestere Mesh 60g
 Ulteriori informazioni sulla fodera in tessuto
 Manica: 100% poliestere Taffeta 190T 50gm

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88



9866702..*		arancio	da S a 3XL
9866710..*		giallo	da S a 3XL



PORTWEST **GIACCA INVERNALE AD ALTA VISIBILITÀ ECOLOGICA EC60**



Questa giacca offre protezione da tutte le condizioni atmosferiche, comfort e calore utilizzando le ultime innovazioni in tessuti riciclati. La parte esterna, la fodera e l'ovatta sono in poliestere riciclato certificato e la confezione è derivata dalla canna da zucchero, consentendo a chi lo indossa di contribuire alla sostenibilità senza compromettere le prestazioni. Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua, tasca interna sul petto, orli regolabili con cordino, polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura, cappuccio foderato staccabile. 4 tasche ampie e accesso per la stampa del marchio aziendale.

Tessuto esterno: 300D
 ECO: 100% poliestere riciclato, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU **190 gr**
 Fodera in tessuto: 100% Poliestere riciclato **52 gr**
 Ulteriori informazioni sul tessuto di riempimento
 Corpo: 100% Poliestere Riciclato, **190 gr**
 Maniche: 100% Poliestere Riciclato, **120 gr**

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88 - 4XL_89



9866802..*		arancio	da S a 4XL
9866810..*		giallo	da S a 4XL



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ

PORTWEST

GIACCA 4 IN 1 TRAFFIC S468



Una giacca funzionale che offre tutte le caratteristiche e gli standard per l'alta visibilità. Il guscio impermeabile di questo capo fornisce protezione contro il tempo umido quando indossato da solo. Cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua. Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto. 8 tasche ampie. Tasca interna sul petto e polsini interni a costine per calore e comfort. Può essere indossata in 4 modi diversi.

Tessuto esterno: 300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU 190g.

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88 - 4XL_89 - 5XL_90

300D
OXFORD
WEAVE

TEXPEL
ECO

9529902..* arancio da S a 4XL

9529910..* giallo da S a 4XL



PORTWEST

GIACCA ESSENTIAL BICOLORE HI-VIS 5 IN 1 S768



Giacca funzionale 5 in 1: giacca interna con maniche in pile fluo. Impermeabile, finiture tessuto resistente all'acqua. EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C. Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi. Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV.

Tessuto esterno: 100% Poliestere, trama Oxford 300D.

Taglie: XS_82 - S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88 - 4XL_89 - 5XL_90

300D
OXFORD
WEAVE

TEXPEL
ECO

9504002..* arancio/blu da XS a 5XL

9504110..* giallo/blu da XS a 5XL



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

PORTWEST

BOMBER INVERNALE HI-VIS S463



Giubbino invernale sicuro e resistente alle intemperie. Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua. Tasca interna sul petto. Colletto foderato in pile per un maggior calore. Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi. Tessuto classificato 40+ UPF.

Tessuto esterno: 100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU **190 gr**

**Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87
3XL_88 - 4XL_89 - 5XL_90 - 6XL_91**



9504202..* arancio da S a 6XL

9504310..* giallo da S a 6XL



- ✓ impermeabile
- ✓ protezione dal freddo fino a -40°C
- ✓ cappuccio a scomparsa
- ✓ colletto foderato in pile

PORTWEST

GIACCA INVERNALE HI-VIS 4-IN-1 DX466



Ricca di caratteristiche innovative tra cui nastro riflettente applicato a caldo HiVisTexPro, finitura resistente all'acqua Texpel Splash Eco e maniche articolate. Questa giacca garantisce comfort e sicurezza a chi la indossa indipendentemente dal lavoro. Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche. Questa giacca può essere indossata in 4 modi diversi. Giacca interna reversibile staccabile. Tasca interna per maggior sicurezza, mentoniera con patta anti pioggia interna per un comfort extra. Orli regolabili con cordino e tasca porta badge staccabile. Tasca interna sul petto e regolazione verticale e orizzontale del cappuccio. Cappuccio a scomparsa. Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura e tasca interna per tablet. 10 tasche ampie e tasche sul petto con zip.

Tessuto esterno: Giacca- Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato a 2 strati, membrana di trasferimento in PU 150D, 160g – Giacca interna: 100% poliestere Ripstop Pongee, 90 gr

Taglie:
S_83 / M_84 / L_85 / XL_86 / XXL_87 / 3XL_88 / 4XL_89

9866849..* arancio/nero da S a 4XL

9866950..* giallo/nero da S a 4XL



PORTWEST

GIACCA SOFTSHELL HI-VIS 3 STRATI DX475



Il DX4 Hi-Vis Softshell è stato progettato con precisione utilizzando un rivoluzionario tessuto ripstop traspirante, impermeabile ed antivento. Design sportivo con lunghezza maggiore del lato schiena, maniche sagomate dinamiche, polsini regolabili, finiture riflettenti con nastro HiVisTex Pro premium. 7 tasche ampie, tasca interna per maggior sicurezza, orli regolabili con cordino. Il tessuto Stretch ripstop offre un comfort superiore e una maggiore libertà di movimento. Tasca per cellulare. Cappuccio ergonomico ed integrato per una vestibilità perfetta. Tasca porta badge staccabile e Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio.

Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua.

Tessuto esterno : RipShell: 92% poliestere, 8% elasthan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L) 310g

Fodera in tessuto : 100% poliestere Mesh **165 gr**

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88 - 4XL_89 - 5XL_90 - 6XL_91

9867549..* arancio/nero da S a 6XL

9867550..* giallo/nero da S a 6XL



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ

PROTEZIONE CIVILE GIUBBOTTO
TARGHETEN ISO 20471
Classe 2

EN ISO 13688



Capo di abbigliamento per utilizzo da parte di operatori della Protezione Civile. Chiusura centrale con cerniera e polsi elastici. Maniche staccabili e bande rifrangenti su torace, maniche e schiena. Doppi velcri al petto e due tasche superiori al petto chiuse con pattina. Due tasche oblique inferiori chiuse con cerniera Spallacci per sollevamento.

Tessuto esterno: 60% cotone 40% poliestere

Bande Reflexite

Taglie: XS_82 - S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88 - 4XL_89

✓ maniche staccabili

✓ per protezione civile



9868152..* giallo/blu

da XS a 4XL



GIACCONE ALASKA PENTAVALENTE

EN ISO 20471
Classe 3

EN 11612

EN 1149

EN 13034
Tipo 5

Parka multi norma ad alta visibilità, adatto per tecniche di saldatura, protegge da calore convettivo, radiante e contatto, offre resistenza a prodotti chimici non pericolosi, dissipa le cariche elettrostatiche accumulate, adatto in condizioni di scarsa visibilità, resistente all'effetto termico dell'arco elettrico, impermeabile e traspirante. Collo alto e cappuccio inserito nel collo, staccabile tramite zip, con chiusura per il mento, regolabile con coulisse. Maniche a giro con polsi regolabili tramite alamaro e velcro e apertura centrale tramite zip a doppio cursore coperta da doppia paramontura fermata con bottoni a pressione coperti. Una tasca applicata al petto coperta da aletta fermata da bottoni a pressione coperti. Due tasche sul davanti coperte da aletta fermata da bottoni a pressione coperti. Fodera interna. Indumento di protezione parziale da indossare con capi di pari caratteristiche.

Tessuto lato esterno: 300D Oxford spalmato poliuretano con ignifugazione 98% poliestere 2% fibra antistatica

Tessuto lato interno: 60% modacrilica 40% cotone Tessuto fodera: 100% cotone ignifugato 170 gr/mq Imbottitura: modacrilico/poliestere ignifugato 140 gr/mq

Bande rifrangenti: ignifugate

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88




9868252..* giallo/blu

da S a 3XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

PORTWEST BERMUDA HI-VIS L043



Eleganti bermuda estivi dal design moderno con finiture a contrasto, sono l'ideale per le giornate calde. Dotati di una comoda tasca sulla coscia e tasca porta cellulare, più mezzo elastico in vita per il massimo comfort. Caratteristiche: 7 tasche ampie, doppia tasca porta metro, cintura D-ring per chiavi o ID card, due tasche posteriori, certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi, tasca per cellulare, certificato CE, doppie cuciture per una maggiore durata, la finitura del tessuto aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia.

Tessuto esterno: Kingsmill™ Polycotton: 65% Poliestere, 35% Cotone **190 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9505702..* arancio/blu da XS a 3XL

PORTWEST PANTALONI COMBAT RT49



Questo pantalone multitasca offre un eccellente spazio di archiviazione sicuro, tasche ergonomiche sulle ginocchia, comoda vita elasticizzata e un nastro riflettente extra per la massima visibilità.

Tessuto esterno: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone **245 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88*



9580402..* arancio da S a 3XL

PORTWEST TUTA HI-VIS POLICOTONE RT42



Il nastro Hi-VisTex idoneo a lavaggio industriale su braccia, gambe, petto e spalle offre un'eccezionale visibilità, mentre il tessuto pesante e il design robusto assicurano che la tuta duri più a lungo. L'elastico in vita offre una comoda vestibilità.

Tessuto esterno: Kingsmill™ Polycotton: Kingsmill™ Polycotton: 80% Poliestere, 20% Cotone

Taglie:

S_83*
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88*
4XL_89*
5XL_90*



9580502..* arancio da S a 5XL

PORTWEST SALOPETTE HI-VIS POLICOTONE RT 43



I materiali di qualità superiore e le modalità di costruzione rendono l'RT43 l'articolo preferito tra tutti i lavoratori del settore ferroviario e stradale. Il tessuto è molto resistente ed il trattamento Texpel contribuisce a respingere lo sporco. Ha una comoda tasca sul petto e bretelle regolabili. Tasche di accesso laterali, aperture laterali regolabili per una maggior flessibilità. Tasche con cerniera.

Tessuto esterno: Kingsmill™ Polycotton: 80% Poliestere, 20% Cotone **280 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9580602..* arancio da S a 3XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ

PORTWEST PANTALONI TRASPIRANTI HI-VIS RT61



Facilmente indossabile sopra i pantaloni. Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua, finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto, accesso laterale. Zip alle caviglie che si adattano facilmente agli stivali da lavoro. Vita elasticizzata per un maggior comfort.

Tessuto esterno: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU **190 gr**

Taglie:

XS_82
S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88
4XL_89
5XL_90

- ✓ antivento
- ✓ resistente all'acqua
- ✓ cuciture nastrate



9868302..* arancio

da XS a 5XL

PORTWEST PANTALONI TRASPIRANTI HI-VIS S487



Facilmente indossabile sopra i pantaloni. Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua, finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto, accesso laterale. Zip alle caviglie che si adattano facilmente agli stivali da lavoro. Vita elasticizzata per un maggior comfort.

Tessuto esterno: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU **190 gr**

Taglie:

XS_82
S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88

- ✓ cuciture nastrate
- ✓ impermeabile
- ✓ antivento



9868410..* giallo

da XS a 3XL

PORTWEST SALOPETTE HI-VIS S388



Salopette, impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua. Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto. Tasca posteriore con patta e doppia tasca porta metro. Inserti dorsali elasticizzati e strap regolabili per una vestibilità più sicura. Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità e aperture laterali regolabili per una maggior flessibilità. Banda riflettente per una maggiore visibilità. 6 ampie tasche e tasca per cellulare.

Tessuto esterno: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU **190 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88

- ✓ foderata



9868502..* arancio

da S a 3XL



COMPLETO PIOGGIA HI VIS H₂O



Completo impermeabile e traspirante ad alta visibilità inserito in borsa chiusa. Giacca: Cuciture termo nastrate, cappuccio inserito nel collo con coulisse, chiusura centrale con cerniera due tasche inferiori chiuse con pattina, fondo manica chiuso con bottoni, aeratori sotto le ascelle, coulisse sul fondo.

Pantalone: Cuciture termo nastrate, elastico in vita, aperture laterali per accesso alle tasche, fondo gamba regolabile chiuso con bottoni a pressione.

Tessuto: 100% poliestere Oxford 150D spalmato poliuretano Impermeabile e traspirante.

Taglie:

M_84
L_85
XL_86
XXL_87*
3XL_88*



9839502..* arancio

da M a 3XL

9839511..* giallo

da M a 3XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

PORTWEST

CAPPELLINO CON VISIERA HI-VIS HB10



Realizzato in morbido tessuto Poliestere/Cotone, l' HB10 può essere facilmente regolabile grazie alla graffetta posteriore. Il cappuccio è cucito in sei sezioni, con uno spazio per la ventilazione. Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità. Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza. Chiusura con strap regolabili per taglie flessibili. Prese d'aria per maggiore traspirabilità.

Tessuto esterno: 65% poliestere, 35% cotone **245 gr**

Taglie: Unica



95000001030*	arancio/blu	Taglie unica
95000001035*	giallo/blu	Taglie unica

PORTWEST

COPRICAPO ANTIURTO AIR TECH PS59



Cuffia antiurto dal design innovativo. Massima ventilazione grazie alla rete laterale e alle ampie aperture sulla calotta interna. Tessuto con profili riflettenti per una maggiore visibilità. La visiera di media lunghezza rende questo berretto antiurto adatto a tutti gli usi. Misura regolabile con fibbia.

Tessuto: Nylon
Materiale calotta: ABS

Taglie: unica



950059001*	arancio	Taglie unica
950059010*	giallo	Taglie unica
950059007*	blu	Taglie unica

SULVIK SCALDACOLLO



Scaldacollo in pile, chiusura tramite coulisse, indossabile anche come cappello.

Tessuto: 100% poliestere, 230 g/m². Confezione da 5 pz.

Taglie: Unica



980990201	arancio	Taglie unica
980991001	giallo	Taglie unica
980990601	blu	Taglie unica
980991301	nero	Taglie unica

PORTWEST

BERRETTO IN PILE HA10



Questo classico cappello in pile è essenziale per l'inverno. Il tessuto morbido esterno garantisce un notevole calore ed un minimo peso. Il rivestimento Insulutex all'interno protegge la testa in caso di maltempo. Quando è teso e srotolato l'HA10 può essere indossato sotto il casco. Tessuto pile anti pilling. La fodera InsulutexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario. Tagli per una migliore vestibilità.

Tessuto esterno: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling **280 gr**
Fodera in tessuto: InsulutexPro: 100% Poliestere **40 gr**

Taglie: Unica



953131300*	nero	Taglie unica
953130600*	blu	Taglie unica

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ

PORTWEST

BERRETTO C/LAMPADA B029



Berretto in acrilico, dotato di una luce frontale a LED rimovibile per una visibilità superiore in condizioni di scarsa luce. Il LED ricaricabile può essere caricato in una porta USB. Luminosità 150 Lumen.

Materiale: 100% maglia in acrilico

Taglie: unica

✓ luminosità 150 Lumen



953140600* ■ blu navy

953140610* ■ arancio

953140900* ■ giallo

953140690* lampada ricambio B030

DURABLE

CORDONCINO IN TESSUTO CATARIFRANGENTE



Cordoncino in tessuto di colore acceso con ampia superficie catarifrangente con sgancio di sicurezza anti-soffocamento, che si apre quando sottoposto a forte trazione. Dotato di fibbia a sgancio rapido e moschettone. Adatto a tutti i portabadge Durable, per un'ottima sicurezza in aree pericolose e buie. Dimensioni cordoncino: lunghezza 53 cm, larghezza 2 cm; colore arancione, prodotto ecosostenibile in base alla normativa ISO 14021: 100% riciclabile



27692050 ■ arancio cordoncino catarifrangente 53 cm

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

PORTWEST

FASCIA DA BRACCIO LAMPEGGIANTE HV05



Fascia da braccio regolabile con pannello riflettente è piccola e leggera. Offre una protezione adeguata per chi lo indossa. Il pannello si illumina con il tocco di un pulsante e emette un bagliore luminoso per una maggiore visibilità. Impostazioni complete di luce e impulsi. Vita della batteria 80 ore. Batteria CR2032, 3V. Strap regolabili per una vestibilità più sicura. Materiali: ABS, LED, TPU

Taglie: unica



✓ strap regolabili
✓ brillante, compatto e leggero

950620220 ■ arancio

Taglie unica

PORTWEST

LAMPADA FRONTALE LED RICARICABILE USB PA70



lampada USB ricaricabile ha più impostazioni di luminosità, controllo dell'inclinazione e una morbida cinghia regolabile che la rende comoda da indossare. Questa luce è classificata IPX4, rendendola resistente all'acqua e al vento e perfetta per tutte le condizioni atmosferiche. Luminosità 150 Lumen. Tempo di esecuzione: 4 ore. Ricaricabile tramite USB. Tempo di ricarica 5 ore. Cavo di ricarica Micro USB incluso. Controllo dell'inclinazione per diverse posizioni di lavoro. Resistente ad acqua ed impatti. Materiali: ABS



✓ ricaricabile tramite USB
✓ controllo dell'inclinazione per diverse posizioni di lavoro

953251300* ■ lampada frontale

PORTWEST GIACCA TRAFFIC LITE IONA - S433



La giacca Lite Iona offre maggiore visibilità in condizioni di foschia. Le caratteristiche includono due grandi tasche, una tasca esterna per cellulare/radio facilmente accessibile sul petto, cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità aderente. Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici, poliestere oxford resistente all'abrasione e fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo. Polsini interni a costine per calore e comfort. Banda riflettente per una maggiore visibilità.

Tessuto esterno: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU **190 gr**

Fodera in tessuto: 100% Polyester Taffeta **60 gr**

Tessuto di riempimento: 100% Poliestere **170 gr**

Taglie:

XS_82

S_83

M_84

L_85

XL_86

XXL_87

3XL_88



9868706..* ■ blu/grigio

dalla XS alla 3XL



visibilità migliorata - abbigliamento

PORTWEST GIACCA BOMBER 4-IN-1 IONA S435



Il Bomber offre protezione versatile e confortevole contro tutte le condizioni atmosferiche. Le caratteristiche includono la fodera e il collo in pelliccia staccabili e le maniche con zip, che rendono questo capo adattabile ideale per i cambiamenti climatici. Numerose tasche esterne e interne con cerniera offrono un'eccellente sicurezza personale mentre l'aggiunta di nastro riflettente offre una maggiore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Finitura del tessuto ecosostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto. Poliestere oxford resistente all'abrasione, fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche e maniche staccabili con zip per molteplici utilizzi. Orlo e polsini in maglia. Banda riflettente per una maggiore visibilità.

Tessuto esterno: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU **190 gr**

Fodera in tessuto: Fodera in pelliccia 100% Poliestere **365 gr**

Ulteriori informazioni sulla fodera in tessuto : Corpo/manica: 100% poliestere, **60 gr**

Ulteriori informazioni sul tessuto di riempimento

Maniche: Imbottitura 100% poliestere, **120 gr**

Taglie:

S_83

M_84

L_85

XL_86

XXL_87

3XL_88

4XL_89



9868806..* ■ blu navy

dalla S alla 4XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO VISIBILITÀ MIGLIORATA

PORTWEST

GIACCA CLASSIC IONA IMPERMEABILE F440



La giacca impermeabile IONA™ garantisce protezione dalla pioggia e migliora la visibilità di chi la indossa. Ha il cappuccio richiudibile, cordini di regolazione, tasche ampie, dorso ventilato e aperture sotto le ascelle.

Tessuto esterno: 100% Poliestere, rivestito PVC **210 gr**

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88 - 4XL_89 - 5XL_90 - 6XL_91



9530407..* ■ blu navy da S a 6XL

PORTWEST

GIACCA LUNGA IMPERMEABILE CLASSIC S438



Progettata per essere indossata in condizioni climatiche avverse. Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua. Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort. Polsino interno elasticizzato, Apertura frontale con zip per un facile accesso. Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità. Vestibilità comoda per un maggior comfort. Rivestimento PVC conforme REACH Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV.

Tessuto esterno: 100% poliestere, rivestito PVC **210 gr**

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88 - 4XL_89 - 5XL_90 - 6XL_91



9531706..* ■ blu navy da S a 6XL

PORTWEST

PANTALONI CLASSIC IONA IMPERMEABILI F441



I pantaloni classici impermeabili IONA offrono maggiore visibilità in ogni condizione. Vita elasticizzata, tasche di accesso laterali, orlo regolabile per una migliore vestibilità.

Tessuto esterno: 100% Poliestere, rivestito PVC **210 gr**

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88 - 4XL_89 - 5XL_90 - 6XL_91



9530507..* ■ blu navy da S a 6XL

PORTWEST

COMPLETO IMPERMEABILE ESSENTIALS L440



Progettata per essere indossata in condizioni climatiche avverse offre un'ottima protezione grazie alle cuciture nastrate. Dotato di 2 tasche sul davanti della giacca e 2 tasche laterali nel pantalone, cappuccio regolabile a scomparsa e una presa d'aria posteriore per la ventilazione. La giacca è dotata di polsini interni elasticizzati per evitare l'ingresso dell'acqua ed i pantaloni hanno una vita completamente elasticizzata ed un orlo regolabile per una comoda vestibilità.

Tessuto esterno: 100% Poliestere, rivestito PVC **190 gr**

Taglie: S_83* - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87* - 3XL_88* - 4XL_89*



9855706.. ■ blu da S a 4XL

9855710.. ■ giallo da S a 4XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



GIUBBOTTO IGNIFUGO HI-VIS

PROBAN



Giubbotto multi norma ad alta visibilità. Adatto per tecniche di saldatura, protegge da calore convettivo, radiante e contatto. Offre resistenza a prodotti chimici non pericolosi, dissipa le cariche elettrostatiche accumulate, adatto in condizioni di scarsa visibilità, resistente all'effetto termico dell'arco elettrico. Collo a camicia. Chiusura anteriore con bottoni automatici coperti. Elastico ai polsi Due tasche al petto chiuse con pattine e velcro. Rinforzo sulle spalle Due bande retroriflettenti che circondano il torace e due bande sulle maniche.

Tessuto esterno: 78% cotone ignifugato 20% polietere, 2% fibra dissipativa Bande FR – **250 gr**

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88



9852327.* ■■■ giallo/blu da S a 3XL



coordinati multinorma - abbigliamento



PANTALONE PENTAVALENTE HI-VIS

PROBAN



Pantalone multi norma ad alta visibilità. Adatto per tecniche di saldatura, protegge da calore convettivo, radiante e contatto. Offre resistenza a prodotti chimici non pericolosi, dissipa le cariche elettrostatiche accumulate, adatto in condizioni di scarsa visibilità, resistente all'effetto termico dell'arco elettrico. Chiusura patta con bottoni coperti. Due tasche anteriori a filetto. Una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro. Un tascone laterale chiuso con pattina e velcro Rinforzo interno al cavallo. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo. Due bande che circondano le gambe.

Tessuto esterno: 78% cotone ignifugato 20% polietere, 2% fibra dissipativa Bande FR – **250 gr**

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88



9852427.* ■■■ giallo/blu da S a 3XL



ABBIGLIAMENTO MULTINORMA

PORTWEST

GIACCA LEGGERA BIZFLAME FR601



Giacca da lavoro contemporanea con inserti elasticizzati per il massimo confort. Ventilazione superiore e inferiore della schiena, tasche multiple per riporre tutti i vostri oggetti, polsini regolabili e finiture riflettenti, banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali.

Tessuto esterno: Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 210g. Tessuto a contrasto: Bizflame Plus elasticizzato: 97% cotone, 2% elastane, 1% fibra di carbonio.

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88

- ✓ 210 gr estiva
- ✓ 100% metal free
- ✓ protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- ✓ prese d'aria per massima traspirabilità



9506302..*	arancio	da S a 3XL
9506306..*	blu	da S a 3XL



PORTWEST

PANTALONI LEGGERI BIZFLAME FR401



Pantaloni da lavoro realizzati in leggero tessuto di cotone FR con pannelli elasticizzati che consentono una maggiore libertà di movimento in tutte le posizioni di lavoro. due tasche per ginocchiere e lunghezza della gamba regolabile per una maggiore comodità. Certificato CE. Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV, Elastici in vita per il massimo confort.

Tessuto esterno: Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 210g. Tessuto a contrasto: Bizflame Plus elasticizzato: 97% cotone, 2% elastane, 1% fibra di carbonio.

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88

- ✓ 210 gr estiva
- ✓ 100% metal free
- ✓ protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- ✓ inserti elasticizzati nelle aree
- ✓ chiave di movimento

9506402..*	arancio	da S a 3XL
9506406..*	blu	da S a 3XL



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

PANTALONI ANTISTATICI LEGGERI FR412



Pantaloni da lavoro moderni realizzati in leggero tessuto FR. Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante. Tasca cargo di facile accesso. Tasca porta metro. Due tasche posteriori. Orlo regolabile: gamba da regular a lunga. Elastici in vita per il massimo comfort. Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali.

Tessuto esterno: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio.

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88



9868901..* arancio da S a 3XL

9868906..* blu navy da S a 3XL

GIACCA BIZWELD BIZZ



La giacca Bizweld fornisce a chi la indossa protezione e comfort per tutto il giorno. Ha una chiusura frontale con bottoni a pressione e due tasche al petto con alette. Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante, protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso. Tasche sul petto con chiusura a patta e polsini regolabili per una vestibilità sicura. Facile apertura frontale con bottoni ed etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard. Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio e tasca per telefonino nascosta.

Tessuto esterno: Bizweld: 100% Cotone, finitura FR **330 gr**

Taglie:

ARANCIO S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88

BLU S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88 - 4XL_89 - 5XL_90



9870001..* arancio da S a 3XL

9870006..* blu navy da S a 5XL

PANTALONI ANTISTATICI LEGGERI FR720



Pantaloni da lavoro moderni realizzati in leggero tessuto FR. Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante. Tasca cargo di facile accesso. Tasca porta metro. Due tasche posteriori. Orlo regolabile: gamba da regular a lunga. Elastici in vita per il massimo comfort. Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali.

Tessuto esterno: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio.

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88



9869001..* arancio da S a 3XL

9869006..* blu navy da S a 3XL

PANTALONI BIZWELD BZ30



I pantaloni Bizweld offrono un'eccellente protezione. Ha doppie cuciture per una maggiore resistenza, tasche laterali. Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante e protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso. Tasche laterali e tasca porta metro. Zip in ottone durevoli e resistenti e doppie cuciture per una maggiore durata. Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV. Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole.

Tessuto esterno: Bizweld: 100% Cotone, finitura FR **330 gr**

Taglie:

ARANCIO S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87

BLU S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87

3XL_88 - 4XL_89 - 5XL_90



9871001..* arancio da S a 2XL

9871006..* blu navy da S a 5XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO MULTINORMA



GIUBBOTTO IGNIFUGO PER SALDATORI



Giubbino multinorma adatto per tecniche di saldatura, protegge da calore convettivo, radiante e contatto. Collo a camicia. Chiusura anteriore con bottoni automatici coperti. Elastico ai polsi. Due tasche al petto chiuse con pattina e velcro. Rinforzo sulle spalle. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tessuto esterno: 100% cotone ignifugato 295 Gr.

Taglie: 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64



9852101..* ■ arancio dalla 44 alla 64

9852117..* ■ verde dalla 44 alla 64

9852106..* ■ blu dalla 44 alla 64



PANTALONE IGNIFUGO PER SALDATORI



Pantalone multinorma adatto per tecniche di saldatura, protegge da calore convettivo, radiante e contatto. Chiusura patta con bottoni coperti. Due tasche anteriori a filetto. Una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro. Rinforzo interno al cavallo. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tessuto esterno: 100% cotone ignifugato 295 Gr.

Taglie: 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64



9852201..* ■ arancio dalla 44 alla 64

9852217..* ■ verde dalla 44 alla 64

9852206..* ■ blu dalla 44 alla 64

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



GIUBBINO QUADRIVALENTE IGNIFUGO



PROBAN

Giubbino multinorma, adatto per tecniche di saldatura, protegge da calore convettivo, radiante e contatto, dissipa le cariche elettrostatiche accumulate, offre resistenza a prodotti chimici non pericolosi, resistente all'effetto termico dell'arco elettrico. Collo a camicia. Chiusura anteriore con bottoni automatici coperti. Elastico ai polsi e due tasche al petto chiuse con pattine e velcro. Portabadge e rinforzo sulle spalle. Doppie cuciture sui punti di maggior sforzo.

Tessuto esterno: 78% cotone ignifugato, 20% poliestere 2% fibra dissipativa peso 250 gr/mq

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88

- ✓ adatto per tecniche di saldatura
- ✓ protegge da calore convettivo, radiante e contatto,
- ✓ fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- ✓ dissipa le cariche elettrostatiche accumulate



9881006..* ■ blu navy

da S a 3XL



PANTALONE QUADRIVALENTE



PROBAN

Pantalone multinorma, adatto per tecniche di saldatura, protegge da calore convettivo, radiante e contatto, dissipa le cariche elettrostatiche accumulate, offre resistenza a prodotti chimici non pericolosi, resistente all'effetto termico dell'arco elettrico. Chiusura patta con bottoni coperti e due tasche anteriori a filetto. Elastico in vita, doppio tascone laterale. Una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro e rinforzo interno al cavallo. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tessuto esterno: 78% cotone ignifugato, 20% poliestere 2% fibra dissipativa peso 250 gr/mq

Taglie:

S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88

- ✓ adatto per tecniche di saldatura
- ✓ protegge da calore convettivo, radiante e contatto,
- ✓ fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- ✓ dissipa le cariche elettrostatiche accumulate



9881203..* ■ blu navy

da S a 3XL

ABBIGLIAMENTO MULTINORMA



CAMICIA TRIVALENTE



Camicia multinorma a tessuto ignifugo, antistatico, FR, antiacido. Collo a camicia. Maniche a giro. Polsi chiusi con asole e bottoni. Chiusura centrale con asole e bottoni ricoperti. Taschini applicati al petto con aletta fermata da velcro. Pittogrammi esterni sotto il taschino.

Tessuto: ripstop 98% cotone 2% fibra carbonio antistatica, peso 130 gr/mq

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88 - 4XL_89

PROBAN



- ✓ protegge da calore convettivo, radiante e contatto,
- ✓ offre resistenza a prodotti chimici non pericolosi
- ✓ dissipa le cariche elettrostatiche accumulate



9881103..* ■ azzurro

da S a 4XL



CAMICIA BIZFLAME PLUS TRIVALENTE FR69



Camicia leggera a maniche lunghe protegge da calore, fiamme, antistaticità e rischi chimici leggeri. Protegge da calore radiante e convettivo. Leggero e confortevole, tasche al petto con chiusura con bottoni, facile apertura frontale con bottoni. Polsini regolabili per una vestibilità sicura. L'orlo rimane nascosto e 2 tasche sicure.

Tessuto esterno: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio 160g

Taglie:

S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88



9881303..* ■ azzurro

da S a 3XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO MULTINORMA



GIUBBINO MULTIPROTEZIONE ARCO ELETTRICO CLASSE 2



Giubbino multi norma, adatto per tecniche di saldatura, protegge da calore convettivo, radiante e contatto, dissipa le cariche elettrostatiche accumulate, offre resistenza a prodotti chimici non pericolosi, resistente all'effetto termico dell'arco elettrico. Chiusura frontale con cerniera coperta da finta, due tasche al petto con pattina chiusa a strappo. Tasca porta badge al petto, due tasche inferiori a filetto con pattina chiusa a strappo e cuciture a contrasto e piping sulle tasche colore giallo fluo. Polsini con mezzo elastico.

Tessuto: 98% cotone twill doppio strato 2% fibra antistatica

Taglie: **S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88**



9881406..* ■ blu navy

da S a 3XL



PANTALONI MULTIPROTEZIONE ARCO ELETTRICO CLASSE 2



Pantaloni multi norma, adatto per tecniche di saldatura, protegge da calore convettivo, radiante e contatto, dissipa le cariche elettrostatiche accumulate, offre resistenza a prodotti chimici non pericolosi, resistente all'effetto termico dell'arco elettrico. Chiusura frontale con cerniera coperta da finta, due tasche al petto con pattina chiusa a strappo. Tasca porta badge al petto, due tasche inferiori a filetto con pattina chiusa a strappo e cuciture a contrasto e piping sulle tasche colore giallo fluo. Polsini con mezzo elastico.

Tessuto: 98% cotone twill doppio strato 2% fibra antistatica

Taglie:

S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88

✓ adatto per tecniche di saldatura

✓ protegge da calore convettivo, radiante e contatto,

✓ fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo

✓ dissipa le cariche elettrostatiche accumulate



9881506..* ■ blu navy

da S a 3XL



SOFTSHELL MULTIPROTEZIONE PENTAVALENTE



Softshell multiprotezione, protegge da calore convettivo, radiante e contatto, offre resistenza a prodotti chimici non pericolosi, dissipa le cariche elettrostatiche accumulate, ed è resistente all'effetto termico dell'arco elettrico. Softshell 3 strati con cappuccio staccabile, chiusura centrale, 1 tasca al petto chiusa, 2 tasche inferiori chiuse con cerniera coperta. 2 ampie tasche interne. Coda di topo rifrangente silver sulle maniche e polsini regolabili con velcro. Coulisse elastica sul fondo con doppio ferma corda.

Tessuto esterno: 100% poliestere 350 gr/mq

Membrana interna: ignifugata PU, W/P 8000 mm, MVP 5000 mm

Tessuto interno: 60% modacrilico, 39% cotone, 1% fibra antistatica

Taglie: **S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88**



✓ adatto per tecniche di saldatura

✓ protegge da calore convettivo, radiante e contatto,

✓ fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo

✓ dissipa le cariche elettrostatiche accumulate

9881406..* ■ blu navy

da S a 4XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

PORTWEST

FELPA IGNIFUGA ANTISTATICA FR12



Ideale per i lavoratori esposti al calore nel loro ambiente di lavoro. Questa maglia è duratura e resistente, con maniche raglan, girocollo e polsini a costine, il che la rende comoda e facile da indossare. Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio. Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante. Alto contenuto di cotone per un comfort superiore. Polsini a costine per calore e comfort. Orlo a costine per una vestibilità comoda. Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard. Ottima solidità di colore e resistenza al restringimento. Girocollo. Antistatico.

Tessuto esterno: Maglia Modaflake: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio **300 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88
4XL_89

9530606..* ■ blu navy da S a 4XL



coordinati antistatico - abbigliamento

PORTWEST

PILE ANTISTATICO E IGNIFUGO FR30



Realizzato in pile anti-pill su entrambi i lati. Le caratteristiche includono due tasche laterali con chiusura a zip nascosta per tenere al sicuro gli effetti personali. Polsini elasticizzati e coulisse sull'orlo. Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio, protegge da calore radiante e convettivo. Orli regolabili con cordino e polsini elasticizzati per una vestibilità sicura. Mentoniera per maggior comfort e vestibilità e alto contenuto di cotone per un comfort superiore. Antistatico.

Tessuto esterno: Pile Modaflake: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio **280 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



MODAFLAKE
 KNIT

9871106..* ■ blu navy da S a 3XL



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO ANTISTATICO

PORTWEST GIROCOLLO ANTISTATICO FR 33



Oltre a fornire protezione antistatica, il tessuto traspirante conforme a NFPA2112 ti manterrà fresco e comodo tutto il giorno. I polsini a costine mantengono le maniche lunghe in posizione, la tasca sul petto con portapenne offre uno spazio ampio e sicuro. Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante. Tasca sulla manica. Tasca al petto nascosta. Maniche raglan per maggior comfort. Polsino a coste ignifugo per maggiore sicurezza. Filo in aramide FR per una maggiore durata e protezione. 2 tasche sicure. Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

Tessuto esterno: Bizflame Knit: 99% cotone, 1% fibra di carbonio 237g.

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88

9531011..* ■ grigio da S a 3XL

9531006..* ■ blu da S a 3XL



PORTWEST T-SHIRT IGNIFUGA E ANTISTATICA FR11



I materiali di fabbricazione di alta qualità di questa T-Shirt manica lunga la rendono intrinsecamente ignifuga e antistatica, qualità che non diminuiscono con il lavaggio. Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante, polsino a coste ignifugo per maggiore sicurezza e alto contenuto di cotone per un comfort superiore. Polsini a costine per calore e comfort ed etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard. Antistatico.

Tessuto esterno: Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio **200 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9871206..* ■ blu navy da S a 4XL

PORTWEST POLO ANTISTATICA IGNIFUGA FR 10



Adatta a climi più freddi e ideale per i lavoratori nelle industrie esposte al calore. L'elegante design del capo presenta un'abbottonatura a 3 bottoni, rifinita con colletto e polsini a coste. Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio. Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante. Alto contenuto di cotone per un comfort superiore. Apertura con bottone. Polsini a costine per calore e comfort. Colletto a costine. Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV.

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio **200 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88
4XL_89



✓ protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
✓ alto contenuto di cotone per un comfort superiore

9881606..* ■ blu navy da S a 4XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

PORTWEST

PASSAMONTAGNA IGNIFUGO ANTISTATICO FR18



Ideale per le condizioni più fredde, per tenere al caldo la testa e il collo. Il tessuto a coste consente una vestibilità comoda e aderente.

Tessuto esterno: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di Carbonio x 2 strati
400 gr

Taglie: Unica



953070600* ■ blu navy

Taglie unica

PORTWEST

PROTEGGI COLLO ANTISTATICO E ANTIFIAMMA FR19



Questo proteggi collo intrinsecamente ignifugo è essenziale per qualsiasi kit invernale. L'alto contenuto di cotone offre il massimo comfort. Ideale per l'utilizzo in condizioni di freddo.

Tessuto esterno: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di Carbonio x 2 strati
400 gr

Taglie: Unica



953090600* ■ blu navy

Taglie unica

coordinati antistatico - abbigliamento



CAMICE ANTISTATICO ESD



Camice antistatico, dissipa le cariche elettrostatiche accumulate. Collo a giacca e chiusura anteriore con bottoni coperti. Due tasche inferiori applicate. Un taschino superiore applicato e polsi con elastico. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Materiale: 99% cotone, 1% fibra antistatica - **160 gr**

Taglie: **S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87**



✓ dissipa le cariche elettrostatiche accumulate

9881804.* □ bianco

da S a 2XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO ANTISTATICO

PORTWEST

T-SHIRT ESD – ANTISTATICA AS20



Questa t-shirt protettiva è leggera e confortevole. Ideale per ambienti in cui è richiesta resistenza elettrostatica.

Tessuto esterno: 96% Cotone, 4% Fibra di carbonio **195 gr**

Taglie: **S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88**




9531104..* ■ azzurro da S a 3XL

9531103..* □ bianco da S a 3XL

PORTWEST

POLO ESD – ANTISTATICA AS21



Questa polo in cotone offre tutto il comfort e la protezione necessarie in ambienti ESD. Ideale per ambienti dove è richiesta resistenza elettrostatica.

Tessuto esterno: 96% Cotone, 4% Fibra di carbonio **195 gr**

Taglie: **XS_82 - S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88**



9531203..* ■ azzurro da XS a 3XL

PORTWEST

PANTALONE ESD ANTISTATICO AS 11



Pantalone unisex è progettato per la sicurezza e il comfort. Disegnati specificatamente per l'industria elettronica e di componentistica. Adatto per l'uso in ambienti ESD, Testato secondo la EN 61340-5-1. Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole. 6 ampie tasche e tasca cargo di facile accesso. Tasche laterali.

Tessuto esterno: 65% Poliestere, 34% Cotone, 1% Fibra conduttiva **210 gr**

Taglie: **S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88**




✓ adatto per l'uso
in ambienti ESD
✓ 210 gr

9881703..* ■ azzurro da S a 3XL

PORTWEST

CAMICE ESD ANTISTATICO AS10



Questo camice intrinsecamente antistatico è ideale per ambienti in cui è richiesta protezione elettrostatica. Bottoni anteriori nascosti, due tasche applicate basse, una sul petto e polsini regolabili.

Tessuto esterno: 65% Poliestere, 34% Cotone, 1% Fibra conduttiva **210 gr**

Taglie: **XS_82 - S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88**



9506503..* ■ azzurro da XS a 3XL

9506504..* □ bianco da XS a 3XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

PORTWEST GIACCA SEALTEX FLAME FR46



Questa giacca leggera, impermeabile e antivento, offre un'eccellente protezione in condizioni climatiche difficili o avverse. Le caratteristiche includono una patta di protezione borchata, tasche anteriori con patta e polsini regolabili. Chiusura con zip e bottoni nascosti. Polsini regolabili per una vestibilità sicura, leggero e confortevole, 2 tasche sicure e zip doppio verso per un facile accesso. Cappuccio per una maggiore protezione.

Tessuto esterno: Sealtex Flame; 100% Poliestere, ignifugo e antistatico, rivestito PU **240 gr**

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88

✓ impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua



9881906..* ■ blu navy

da S a 3XL

PORTWEST

PANTALONI SEALTEX FLAME FR47



Garantiscono eccellente protezione in condizioni avverse, sono impermeabili e anti vento. Hanno orli regolabili per facilitarne la calzatura. Leggero e confortevole, resistente ed elastico con un look pulito. Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità. Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda. Vita elasticizzata per un maggior comfort.

Tessuto esterno: Sealtex Flame; 100% Poliestere, ignifugo e antistatico, rivestito PU **240 gr**

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88

✓ impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua



9882006..* ■ blu navy

da S a 3XL

PORTWEST GIACCA RISCALDATA ULTRASONIC S547



La giacca riscaldata Ultrasonic Tunnel offre il meglio delle soluzioni di isolamento. Pannelli riscaldati in fibra di carbonio sono incorporati in questa giacca imbottita per portare calore e comfort extra a chi lo indossa. L'uso dell'innovativo tessuto deflettore termosaldato ne aumenta la resistenza all'acqua. L'S547 ha anche tre impostazioni di calore controllate da un pulsante al petto e include una batteria ricaricabile che offre 3-10 ore di calore. Pacco batteria durevole e facile da caricare. Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura. Orli regolabili con cordino. Mentoniera con patta anti pioggia interna per un comfort extra. Durata della batteria fino a 10 ore. Cavo di ricarica Micro USB incluso

Tessuto di riempimento: InsulutexPro 100% Poliestere **260 gr**

Fodera in tessuto: 100% Poliestere **55 gr**

Tessuto esterno: 100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica **65 gr**

**Taglie: S_83 - M_84 - L_85
XL_86 - XXL_87**



9529413..* ■ nero

da S a XXL

PORTWEST GILET RISCALDATO ULTRASONIC S549



Il Gilet Ultrasonic Tunnel riscaldato offre le migliori soluzioni di isolamento. Pannelli riscaldati in fibra di carbonio sono incorporati in questa giacca imbottita per portare calore e comfort extra a chi lo indossa. L'uso dell'innovativo tessuto deflettore termosaldato ne aumenta la resistenza all'acqua. L'S549 ha anche tre impostazioni di calore controllate da un pulsante sul petto e include una batteria ricaricabile che offre 3-10 ore di calore. Pacco batteria durevole e facile da caricare. Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura. Orli regolabili con cordino. Mentoniera con patta anti pioggia interna per un comfort extra. Durata della batteria fino a 10 ore. Cavo di ricarica Micro USB incluso

Tessuto di riempimento: InsulutexPro 100% Poliestere **260 gr**

Fodera in tessuto: 100% Poliestere **55 gr**

Tessuto esterno: 100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica **65 gr**

**Taglie: S_83 - M_84 - L_85
XL_86 - XXL_87**



9529313..* ■ nero

da S a XXL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



COVAL
Made for **SAFETY**



COVAL
HEAT



COVAL
WELD



COVAL
FIRE



COVAL
COLD



COVAL
FOOD

COVAL GIACCA V3KA
Made for SAFETY



Giacca alluminizzata in fibra aramidica con chiusura centrale e collo alla coreana. Garantisce una protezione adeguata secondo le norme per saldatura e protezione contro calore e fiamma. Ideale se il rischio deriva da vicinanza a fonti di calore o contatto con fiamme accidentali, ma soprattutto protegge da calore radiante, date le proprietà termo-riflettenti. Ottima resistenza anche a schizzi di alluminio e ferro fuso. Collo alla coreana. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3.

Materiale: fibra aramidica alluminizzata

Taglie:


M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



9882811* ■ argento

da S a 3XL

COVAL GIACCA V3TCKA
Made for SAFETY



Giacca anticalore in tessuto aramidico alluminizzato della linea AluSoft, realizzata con collo alla coreana e chiusura con velcro e bottoni. Estremamente morbida e leggera grazie all'innovativo tessuto aramidico alluminizzato. Ideale in caso di vicinanza a fonti di calore: offre eccellente protezione contro calore radiante e spruzzi di ferro ed alluminio fuso. Chiusura centrale con velcro e bottoni automatici rivestiti esternamente in tessuto aramidico carbonio alluminizzato. Collo alla coreana. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3.

Materiale: tessuto aramidico carbonio alluminizzato **300 g/mq**

Taglie:

M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



- ✓ protezione brevi contatti con fiamma classe A1
- ✓ alusoft: tessuto leggero e morbido

9882006* ■ argento

da S a 3XL

COVAL PANTALONI V4KA
Made for SAFETY



Pantaloni alluminizzati in fibra aramidica, con spacco sul fondo e chiusura velcro per una migliore calzatura. Proteggono adeguatamente dal calore radiante, in caso di vicinanza a fonti di calore o contatto accidentale con fiamme. Offrono inoltre resistenza a schizzi di alluminio e ferro fuso. Su richiesta, i pantaloni sono disponibili con bretelle per garantire un'ottima vestibilità durante lo svolgimento delle mansioni. Con apertura laterale al fondo e chiusura velcro per una migliore calzatura. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3.

Materiale: fibra aramidica, alluminizzata 450 g/mq, alluminizzato **300 g/mq**

Taglie:

M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



- ✓ protezione calore radiante classe 2

9881906* ■ argento

da S a 3XL

COVAL CAPPUCCIO C/VISIERA V1KA/C
Made for SAFETY



Cappuccio Alluminizzato in Fibra Aramidica V1KA/C è l'investimento ideale per la massima protezione termica in ambienti ad alta temperatura. Progettato per offrire una barriera affidabile contro una serie di rischi termici, questo cappuccio rappresenta la soluzione definitiva per la tua sicurezza. Visiera nautra a in policarbonato iniettato da 1.8 mm con trattamento antigraffio, e con calotta regolabile a cricchetto. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3. Taglie: unica.

Materiale: tessuto aramidico alluminizzato **450 g/mq**



- ✓ protezione calore radiante classe 2
- ✓ brevi contatti con fiamma A1+A2

988311100* ■ argento cappuccio

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO PROTEZIONE CALORE

COVAL GREMBIULE LKA



Grembiule alluminizzato in fibra aramidica, dotato di chiusura posteriore con lacci. L'articolo LKA viene realizzato con tessuto di fibra aramidica di alta qualità, poiché è intrinsecamente resistente al calore e alla fiamma, e mantiene queste proprietà alle alte temperature. Inoltre il tessuto alluminizzato di questo grembiule è ottimo per riflettere il calore radiante e proteggere il lavoratore da schizzi di alluminio e ferro fuso. Lacci in tessuto di fibra aramidica alluminizzata 450 g/mq. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3.

Materiale: fibra aramidica alluminizzata 450 g

- ✓ protezione Calore radiante classe 2
- ✓ brevi contatti con fiamma A1+A2

988351184* ■ 60x90 M


988351185* ■ 70x100 L

988351186* ■ 75x110 XL

988351187* ■ 90x120 XXL



COVAL GREMBIULE ALUSOFT LTCKA



Il grembiule Alusoft LTCKA presenta lacci di misura adattabile con chiusura a fibbia non metallica in corrispondenza di vita e collo. Presenta lacci di misura adattabile con chiusura a fibbia non metallica in corrispondenza di vita e collo. Lacci in tessuto aramidico carbonio alluminizzato 300 g/mq (+/- 5%). Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3.

Materiale: grembiule in tessuto aramidico alluminizzato 300 g/mq (+/-5%)

- ✓ brevi contatti con fiamma A1

988361184* ■ 60x90 M

988361185* ■ 70x100 L

988361186* ■ 75x110 XL

988361187* ■ 90x120 XXL



COVAL CALZARI V7KA



Calzari in fibra aramidica alluminizzata dotati di una chiusura velcro laterale, in modo tale da poter regolare la vestibilità del calzare in maniera personalizzata. Realizzati con tessuto in fibra aramidica alluminizzata e sono certificati secondo la norma EN ISO 11612 per indumenti protettivi contro calore e fiamme. Chiusura laterale con velcro, altezza cm 30. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3. Taglie unica.

Materiale: fibra aramidica alluminizzata 450 g/mq



- ✓ protezione Calore radiante classe 2
- ✓ brevi contatti con fiamma A1+A2

988321100* ■

COVAL GHETTE HKAL



Ghette alluminizzate in fibra aramidica con chiusura laterale con velcro e passante sotto la calzatura. Il tessuto alluminizzato protegge adeguatamente da contatti accidentali con fiamme ed, in maniera particolare, resiste a calore radiante e schizzi di alluminio e ferro fuso. Chiusura laterale con velcro. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3. Taglie: unica (per calzature 38-46).

Materiale: fibra aramidica alluminizzata 540 g/mq




- ✓ protezione Calore radiante classe 2
- ✓ brevi contatti con fiamma A1+A2

988331100* ■ H 30

988331120* ■ H 42

COVAL MANICHETTE MTCKA40



Le manichette Alusoft MTCKA40 hanno una chiusura laterale con elastici, progettata con l'intento di unire un'eccellente protezione anticalore al comfort necessario durante l'attività lavorativa grazie al materiale Alusoft. Chiusura con elastici alle estremità. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3. Taglie: unica. LUNGHEZZA TOTALE: 40 cm.

Materiale: tessuto aramidico carbonio alluminizzato 300 g/mq (+/-5%)



988341100* ■ 40 cm

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

COVAL GIACCA IN CROSTA V3CR



Giacca per saldatura in pelle crosta naturale con chiusura centrale in velcro e collo alla coreana. Spessore della pelle omogeneo. Adatta a tutti i tipi di saldatura, soprattutto in presenza di scintille e rischi meccanici come abrasione, taglio. Chiusura centrale con velcro e bottoni. Collo alla coreana. Elastico stringipolso. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3.

Materiale: pelle crosta naturale 1,4 mm

Taglie:

M_84
L_85
XL_86
XXL_87



✓ protezione calore radiante classe 2

9883711* ■ grigio da M a XXL

COVAL PANTALONI IN CROSTA V4CR



Pantaloni in crosta con retro in cotone ignifugo per una buona traspirazione. Chiusura centrale con velcro e bottoni. Passanti in vita per la cintura. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3.

Materiale: fronte pelle crosta naturale 1,4 mm

Taglie:

M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



✓ protezione calore radiante classe 1
✓ fiamma A1

9883711* ■ grigio da M a 3XL

COVAL GREMBIULE IN CROSTA LCR



Grembiule per saldatura realizzato interamente in pelle crosta naturale con lacci al collo e in vita per poter regolare l'aderenza ed avere una vestibilità personalizzata. Il grembiule LCR è adatto per proteggere il lavoratore da tutti i tipi di saldatura, soprattutto in presenza di scintille e rischi meccanici come abrasione e taglio. Nella variante LSCR, in cui è presente un rinforzo interno in crosta di 55x25 cm per assicurare al lavoratore un'ulteriore protezione addominale. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3. Non contiene parti metalliche. Unica Misura: 60x90 cm.

Materiale: pelle crosta naturale



✓ protezione calore radiante classe 2

988411100* ☐ LCR 60x90

988421100 * ☐ L5CR 60x90 con rinforzo



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ACCESSORI SALDATURA

COVAL GINOCCHIERE




Ginocchiere per saldatura interamente in pelle crosta naturale, chiusura con elastici e velcro. La presenza di un'imbottitura favorisce una maggiore protezione. Adatte a tutti i tipi di saldatura, soprattutto per proteggere da scintille e rischi meccanici come taglio ed abrasione. Imbottitura spessore cm 2 con sistema di chiusura mediante fettucce elastiche, con chiusura velcro. Taglie unica. 2 pz.

Materiale: pelle crosta naturale spessore 1.4 mm



988431100* ☐ bianche

COVAL GHETTE CROSTA HCR



Realizzate interamente in pelle crosta naturale. Hanno una chiusura laterale in velcro e un cinturino passante sotto la calzatura, che permettono di coprire perfettamente la scarpa indossata dal lavoratore. Assicura che il lavoratore sia protetto durante diversi tipi di attività, come qualsiasi saldatura pesante, saldatura MIG MAG, saldatura MMA, ossitaglio, brasatura. Chiusura laterale e cinturino sotto la calzatura in velcro. Altezza 30 cm. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3. Taglie: unica (per calzatura 38-46).

Materiale: pelle crosta naturale spessore 1.4 mm



✓ protezione calore radiante classe 2 A1

988441100* ☐ bianche

COVAL MANICHETTE CROSTA MCR



Manichette per saldatura interamente in pelle crosta naturale. Ideale per una protezione in presenza scintille e rischi meccanici come abrasione e taglio derivanti da tutti i tipi di saldatura. Elastico su polso ed avambraccio come chiusura. Taglie unica.

Materiale: pelle crosta naturale spessore 1.4 mm

✓ protezione calore radiante classe 2 A1



988391100* ☐ ghette in pelle crosta hcr

988401100* ☐ fascetta con 2 clip

COVAL CUSCINO CROSTA CUCR



Cuscino tutto in crosta naturale colore ghiaccio, spessore mm 1.4. Misura 50 X 30 CM. Imbottitura da 4 o da 6 cm.

Materiale: pelle crosta naturale spessore 1.4 mm



988451100* ☐ cuscino 50x30 sp. 4 cm

988461100* ☐ cuscino 50x30 sp. 6 cm

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

PORTWEST

**GIACCA SALDATURA PELLE
SW34**

Giacca realizzata in pelle di bovino e cucita con filo para-aramide. Offre una protezione avanzata al busto durante la saldatura ed è realizzata per durare negli ambienti più difficili. Tasca interna per sicurezza. vita regolabile per una perfetta vestibilità e apertura frontale con gancio e anello. Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura.

Materiale: Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88



✓ protezione saldatura Classe 2 A1

9882101..* ■ camoscio

da S a 3XL

COVAL
Made for SAFETY**GIACCA IN FIORE V3FG**

Progettato con particolare attenzione per chi lavora in ambienti esposti a scintille incandescenti e a rischi meccanici derivanti da taglio ed abrasione. Indicato per: saldatura di ogni genere, industria pesante, ambienti esposti a scintille incandescenti e rischi meccanici. Chiusura centrale con velcro e bottoni ricoperti esteriormente in pelle fiore. Collo alla coreana. Elastico stringipolso. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3.

Materiale: pelle fiore colore giallo, spessore 1.2 mm

Taglie: M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88



9884701..* ■ camoscio

da M a 3XL

PORTWEST

**PANTALONI SALDATURA PELLE
SW31**

Pantalone realizzato in pelle di bovino e cucita con filo para-aramide. Offre una protezione avanzata al busto durante la saldatura ed è realizzata per durare negli ambienti più difficili. Chiusura frontale con bottoni e passanti più larghi per cinture più larghe.

Materiale: pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88



✓ protezione saldatura Classe 2 A1

9882201..* ■ camoscio

da S a 3XL



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ACCESSORI SALDATURA

PORTWEST GHETTE PELLE SW32



Qualità premium, realizzati in pelle crosta bovino. Il materiale robusto protegge i piedi e le gambe durante la saldatura ed è progettato per gli ambienti più difficili. Comoda vestibilità. Venduto al paio. Taglie uniche.

Materiale: pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm



✓ protezione saldatura Classe 2 A1

952200320* ■ camoscio

Taglie uniche

PORTWEST CAPPUCCIO IN PELLE MARRONE SW33



Offre protezione per la zona della testa e del collo, questo cappuccio di qualità premium è realizzato in pelle crosta bovino. Il materiale robusto è adatto per i lavori più gravosi di saldatura. Vestibilità comoda. Taglie Uniche.

Materiale: pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm




✓ protezione saldatura Classe 2

952200330* ■ camoscio

Taglie uniche

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

PORTWEST GREMBIULE SALDATURA PELLE SW10



Grembiule in pelle di qualità superiore con cuciture in para-aramide. Protegge il torso e la parte alta delle gambe. Gli strap di chiusura permettono una facile e comoda vestibilità. Tasca sul petto con gancio e chiusura a strappo, fibbia ergonomica a sgancio rapido. Strap regolabili per una vestibilità più sicura. Taglie Uniche.

Materiale: pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm




✓ protezione saldatura Classe 2

952200315* ■ camoscio

Taglie uniche

PORTWEST MANICHETTE SALDATURA PELLE SW20



Maniche di saldatura di qualità Premium in pelle vellutata spaccata con cuciture di Para-aramide. Progettato per proteggere l'avambraccio e il gomito nell'ambiente più duro. Le estremità elastiche assicurano la massima protezione e la massima sicurezza per le saldatrici. Venduto al paio. Vestibilità comoda. Taglie Uniche.

Materiale: pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm



✓ protezione saldatura Classe 2

952200310* ■ camoscio

Taglie uniche

PORTWEST PANTALONI OAK CH11


Il pantalone Oak ha 9 strati sulla parte anteriore di ogni gamba. Realizzato appositamente per l'uso nel settore forestale, questo articolo offre eccellente traspirabilità e resistenza all'acqua. Inoltre ha aggiunto una confortevole vita posteriore elasticizzata. Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel, vita elasticizzata per un maggior comfort, 5 ampie tasche, tasca porta metro, tasca a taglio e tasca per cellulare. La finitura in Texpel allontana lo sporco.

Tessuto esterno: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone 245g
Fodera in tessuto: 43% poliestere, 57% polipropilene 120g
Ulteriori informazioni sulla fodera in tessuto: 43% poliestere, 57% polipropilene 120 g

**Taglie: S_83 -M_84 - L_85
XL_86 - XXL_87**



- ✓ 9 Strati
- ✓ finitura in Texpel che allontana lo sporco
- ✓ EN 11393 -2:2019

9882324..* ■ nero da S a XXL


PORTWEST PETTORINA OAK CH12


La pettorina Oak ha 9 strati sulla parte anteriore di ogni gamba. Realizzato appositamente per l'uso nel settore forestale, questo articolo offre eccellente traspirabilità e resistenza all'acqua. Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole. Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel, vita elasticizzata per un maggior comfort, 5 ampie tasche, tasca porta metro, tasca a taglio e tasca per cellulare. La finitura in Texpel allontana lo sporco.

Tessuto esterno: Kingsmill™
Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone 245g
Fodera in tessuto: 43% poliestere, 57% polipropilene 120g
Ulteriori informazioni sulla fodera in tessuto: 43% poliestere, 57% polipropilene 120 g

**Taglie: S_83 -M_84 - L_85
XL_86 - XXL_87- 3XL_88**



- ✓ 9 Strati
- ✓ finitura in Texpel che allontana lo sporco
- ✓ EN 11393 -2:2019

9882424..* ■ nero da S a 3XL

PORTWEST KIT FORESTALE PW98


Kit Forestale professionale contenente: Elmetto di sicurezza ventilato in ABS con regolazione a cremagliera Taglie 56-63cm. Cuffie antirumore in ABS, regolabili in altezza per una migliore vestibilità. Porta-visiera rinforzato e visiera a rete. Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa. Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa. Fascia regolazione Taglie tramite sistema con rotella a cricchetto. Sottogola incluso.

Materiali: ABS, Acciaio inossidabile, Polistirolo



950098001* ■ arancio

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

PROTEZIONE FREDDO

PORTWEST GIACCA COLD STORE CS10



Giacca con lunghezza a 3/4 per cella frigo che offre una protezione senza eguali. La robusta cerniera doppio verso permette la massima flessibilità a chi la indossa, ed i polsini lunghi e stretti con foro per il pollice garantiscono un maggior calore. La giacca ha un nastro riflettente intorno al petto e sulla schiena per una visibilità migliore. Tasca sul petto con una tasca porta badge per la sicurezza e personalizzazione.

Tessuto esterno: 100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia 150g
Fodera in tessuto: 100% Poly
Tessuto di riempimento: 100%

Taglie: S_83 -M_84 - L_85
XL_86 - XXL_87 - 3XL_88
4XL_89 - 5XL_90



- ✓ EN342 Protezione contro il freddo certificata fino a -58 ° C
- ✓ poliestere oxford resistente all'abrasione
- ✓ fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo

9872006..* ■ blu navy da S a 5XL

PORTWEST PANTALONI CS11



Pantaloni dotati di una salopette alta anteriore e posteriore per fornire calore supplementare intorno al corpo. Bretelle elastiche con robuste fibbie assicurano comodità a chi li indossa. Hanno un nastro riflettente di 5cm attorno alle gambe per aumentare visibilità e sicurezza. Un rinforzo sul ginocchio ne migliora la durata. Tasche oversize consentono l'accesso senza togliere i guanti. Tasche per ginocchiere. Strap regolabili con fibbia di chiusura.

Tessuto esterno: 100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia 150g
Fodera in tessuto : 100% Polyester Taffeta 60g
Tessuto di riempimento : 100% Poliestere 300g

Taglie: S_83 -M_84 - L_85
XL_86 - XXL_87 - 3XL_88
4XL_89 - 5XL_90



- ✓ EN342 Protezione contro il freddo certificata fino a -58 ° C
- ✓ poliestere oxford resistente all'abrasione
- ✓ fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo

9872106..* ■ blu navy da S a 5XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

PORTWEST TUTA COLD STORE CS12



Creata per la massima protezione nelle celle frigorifere, questo indumento tiene al caldo senza ridurre il comfort. Dotata di nastri riflettenti lungo tutto il torace, la schiena e le gambe, per una maggiore visibilità. Le tasche oversize sono ideali per riporre oggetti mentre si indossano i guanti. Le gambe hanno un rinforzo sul ginocchio e le cerniere laterali con chiusura con fettuccia a strappo che ne facilitano l'uso. Cerniera al ginocchio e chiusura con velcro per un maggior comfort. Per la sicurezza e la personalizzazione è presente una tasca porta badge trasparente sul petto, elastico posteriore per un maggiore comfort.

Tessuto esterno: 100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia 150g
Fodera in tessuto: 100% Polyester Taffeta 60g
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere 300g

Taglie: S_83 -M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88

- ✓ EN342 Protezione contro il freddo certificata fino a -58 ° C
- ✓ poliestere oxford resistente all'abrasione
- ✓ fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo

9531606..* ■ blu navy da S a 3XL



PORTWEST

POLO MANICHE RESITENTI TAGLIO CR15



Realizzata in tessuto Cotton Comfort traspirante di alta qualità, con maniche resistenti al taglio. Le caratteristiche includono il tessuto resistente al taglio di livello D sulle maniche che fornisce protezione contro i rischi di taglio elevati e un passante sull'abbottonatura ideale per fissare occhiali/penne.

Tessuto esterno: Kingsmill™

Polycotton: 55% Cotone, 45% Poliestere 175g

Tessuto a contrasto: 40% HPPE, 20% Vetro, 40% Poliestere



Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87 - 3XL_88



✓ Tessuto resistente al taglio di livello D

9882513..* ■ grigio/nero

da S a 3XL

PORTWEST

PANTALONI COMBAT CR40



Questo pantalone slim fit ha tutte le caratteristiche di uno stile cargo con il vantaggio della protezione frontale antitaglio. Il tessuto stretch offre il massimo del comfort e della libertà di movimento. Le caratteristiche includono tessuto resistente al taglio di livello D sul davanti che fornisce protezione contro i rischi di taglio elevato, molteplici tasche utility e un gancio nascosto e chiusura a barra in vita. Grazie alle doppie cuciture e alla nastratura in tutti i punti di stress, questo pantalone è molto resistente.

Tessuto esterno: 98% cotone, 2% elastan 255g

Tessuto a contrasto: 42,5% HPPE, 21,3% vetro, 21,3% PET, 14,9% nylon



**Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86
XXL_87 - 3XL_88**



- ✓ resistenza al taglio di livello D
- ✓ vestibilità slim per un comfort eccezionale
- ✓ tasche cargo per facile accesso

9882513..* ■ grigio/nero

da S a 3XL

PORTWEST

GREMBIULE RESISTENTE TAGLIO CR01



Grembiule con pettorina resistente al taglio. Il livello di taglio D fornisce protezione contro i rischi di taglio elevati. Le cinghie regolabili e una fibbia a sgancio rapido assicurano che il grembiule sia sicuro e abbia una vestibilità perfetta. Strap regolabili per una vestibilità più sicura. Fibbia ergonomica a sgancio rapido.

Tessuto esterno: 42,5% HPPE, 21,3% vetro, 21,3% PET, 14,9% nylon 330g
Fodera in tessuto: 100% nylon 220g

Taglie unica



- ✓ tessuto resistente al taglio di livello D
- ✓ strap regolabili

9882713..* ■ grigio/nero

Taglie unica

PORTWEST

MANICHETTA RESISTENTE AL TAGLIO A689



Manichetta tubolare livello D come protezione al taglio che offre resistenza al taglio e al calore al polso e al braccio. Foro per il pollice per una vestibilità sicura. Resistenza al taglio di livello D, Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità e disponibile in 3 lunghezze, 35 cm, 45 cm e 56 cm. Lavabile in lavatrice. Venduto singolarmente.

Materiale: HPPE, Fibra di vetro, Poliestere



- ✓ tessuto resistente al taglio di livello D
- ✓ foro del pollice per una vestibilità sicura

952200500* ■ grigio 35 cm A689 Taglie unica

952200510* ■ grigio 45 cm A690 Taglie unica

952200520* ■ grigio 56 cm A691 Taglie unica

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



Criogenia: si tratta della scienza che studia i fenomeni e i materiali a temperature estremamente basse, prossime allo zero assoluto (-273,15°C). Il gas criogenico, come l'azoto liquido o l'elio, è utilizzato per raggiungere queste temperature estreme, creando un ambiente idoneo per svariati processi industriali, ricerca scientifica e medicina. In queste condizioni estreme, l'abbigliamento criogenico diventa l'alleato ideale per la sicurezza del lavoratore. Un prodotto di qualità garantisce la salvaguardia dell'ambiente di lavoro e quindi maggior serenità durante la fase operativa.



GHETTE CRIOGENICHE H.CRYO



Progettate per ambienti a temperature estreme, offrono una difesa affidabile contro schizzi di gas criogenici come l'azoto liquido (-196°C). Realizzate con uno speciale tessuto idrorepellente, le ghette H.CRYO creano una barriera efficace contro schizzi di gas criogenici, mantenendo i piedi asciutti e protetti. Le chiusure velcro regolabili assicurano una vestibilità personalizzata, adattandosi perfettamente a ogni tipo di calzatura e garantendo un comfort duraturo. Protezione Criogenica: Certificate come Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), queste ghette sono essenziali per chi lavora in laboratori a basse temperature, offrendo una sicurezza superiore contro accidentali fuoriuscite di gas criogenici. Non adatte ad immersione in gas criogenici. Altezza: 40 cm. Taglie unica.

Materiale: tessuto idrorepellente spalmato con chiusure adattabili



988490700* 40 cm - 7S-11XXL

1



GUANTI CRIOGENICI CRYOKIT



Guanti per uso criogenico realizzati con uno speciale tessuto composito. La membrana applicata internamente assicura impermeabilità ai liquidi, mentre la fodera è un ulteriore isolamento termico.

Ideali per uso in laboratorio, sono testati mediante contatto con azoto liquido (-195,82°C): prevengono ustioni causate da schizzi di gas liquidi. Non sono adatti per l'immersione in gas criogenici. Guanto criogenico a 5 dita in tessuto composito elastico con speciale laminatura, reso impermeabile con membrana poliolefina Porelle®. Foderato in tessuto pile di poliestere multilayer (240 g/m2). Cuciture tutte in nylon.

Materiale: Tessuto composito elastico - cuciture in nylon

Taglie:

7S_83

8M_84

9L_85

10XL_86

11XXL_87



9876406..* cryolitekit 40 cm - 7S-11XXL

1



9876506..* cryolitekit 55 cm - 7S-11XXL

1



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

Giblor's GIACCA CHEF ADRIANO E TOMMASO



Giacca da cuoco Tommaso a manica corta presenta l'abbottonatura doppio petto, il collo e i polsi arrotondati, e un porta penne sulla manica sinistra. Presenta una vestibilità Slim Fit e si caratterizza per i bottoni estraibili che predominano sulla pettorina davanti. La giacca è realizzata in tessuto 100% cotone nella variante bianca, e nel 65% poliestere 35% cotone nella variante nera. Ha la variante manica lunga nella giacca Adriano.

Materiale
nero: 65% poliestere 35% cotone
bianco: 100% cotone

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87
3XL_88 - 4XL_89 - 5XL_90

- ✓ abbottonatura con bottoni estraibili
- ✓ slim fit

9885113..* ■ nero adriano da S a 5XL

9885104..* □ bianco adriano da S a 5XL

9885013..* ■ nero tommaso da S a 5XL

9885004..* □ bianco tommaso da S a 5XL

ADRIANO



TOMMASO



horeca abbigliamento

Giblor's PANTALONE CHEF PLUTONE



Il pantalone Plutone presenta tasche laterali alla francese, una tasca nel retro e una coulisse in tinta con i puntelli plastificati.

Materiale
nero: 65% poliestere 35% cotone
bianco: 100% cotone gabardina
principer di galles: cotone 200gr

Taglie: S_83 - M_84 - L_85 - XL_86 - XXL_87
3XL_88 - 4XL_89 - 5XL_90

- ✓ elastico e coulisse in vita
- ✓ 3 tasche

9885213..* ■ nero da S a 5XL

9885204..* □ bianco da S a 5XL

9885211..* ▣ bianco/nero da S a 5XL



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

Giblor's GREMBIULE VIRGINIA



Grembiule realizzato in gabardina classica in poli-cotone, ha un gusto lineare ma di grande impatto, contraddistinto dalle linee geometriche, rimarcate da impunture a due aghi con filato a contrasto. Presenta due tasche, fissate con travette in tono; il laccio del collo è regolabile attraverso due fibbie. Il grembiule Virginia è proposto in sette varianti: nero, blu, grigio, tortora, bordeaux, verde militare e marrone.

Materiale: 65% poliestere 35% cotone 200 g / m²



- ✓ allacciatura collo regolabile con fibbie
- ✓ 2 tasche

988531300*	■ nero	Taglie unica
988531100*	■ grigio	Taglie unica
988534100*	■ tortora	Taglie unica
988531500*	■ bordeaux	Taglie unica
988534200*	■ verde militare	Taglie unica
988534000*	■ marrone	Taglie unica



FALDE CON PETTORINA



Falde con pettorina e tasca.

Composizione tessuto: 100% cotone sanforizzato
Grammatura tessuto: **240 gr/mq**
Misure indicative: cm 70x90h
con tasca cm 17x20



①



②



④



③



⑤

980071000*	① □ bianco con tasca	Taglie unica
980068000*	② ■ verde senza tasca	Taglie unica
980069000*	③ ■ blu scuro con tasca	Taglie unica
980070000*	④ ■ blu royal senza tasca	Taglie unica
980072000*	⑤ □ bianco senza tasca	Taglie unica

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



FALDA KIPARIS REGOLABILE



Falde con pettorina, con tascone e laccio regolabile in altezza.

Composizione tessuto: 100% cotone
Grammatura tessuto: **240 gr**

Taglie unica



980087000*	■ bordeaux	Taglie unica
980087030*	■ nero	Taglie unica

FALDA SOMMELIER



Falde con pettorina, con bottoni per regolazione al collo, taschino doppio e due tasche.

Tessuto: 100% poliestere 200 gr

- ✓ allacciatura collo regolabile con fibbie
- ✓ tela impermeabile

988551500* ■ bordeaux Taglie unica
988551300* ■ nero Taglie unica



FALDA BANCONIERE



Falde senza pettorina lunghe con aperture per accesso alle tasche. Dimensioni 96x89 cm

Tessuto: tessuto: 65% poliestere 35% cotone 240 gr

- ✓ allacciatura collo regolabile con fibbie
- ✓ tela impermeabile

988561500* ■ bordeaux Taglie unica



GREMBIULE BAR



La scelta perfetta del grembiule per quando la copertura completa non è necessaria. Questo grembiule ha una grande tasca ideale per lo stoccaggio. Il grembiule è realizzato con il nostro tessuto Kingsmill ad alte prestazioni e presenta cuciture laterali anti-intreccio. Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore, nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro, 1 tasca sicura. Dimensioni 27x38 cm.

Tessuto esterno:
 Kingsmill: 65%
 Poliestere
 35% Cotone **190gr/mg**

950811301* □ bianco Taglie unica



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO HORECA

PORTWEST

CAMICE ALIMENTARE UOMO 2202



Camice in tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore, non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio, facile apertura frontale con bottoni, tasca interna sul petto.

Tessuto esterno:
Kingsmill: 65%
Poliestere, 35%
Cotone 245 gr/mq

Taglie:

XS_82

S_83

M_84

L_85

XL_86

XXL_87

3XL_88

4XL_89



9507404..* ☐ bianco

dalla XS alla 4XL

9507407..* ☒ blu

dalla XS alla 4XL

global trading

CAMICE DONNA



Perfetto per l'industria alimentare, presenta chiusura anteriore con bottoni a pressione nascosti e una tasca interna sul petto. E' progettato per una vestibilità femminile.

Tessuto esterno:
Poliestere: 65%
Poliestere, 35%
Cotone 130 gr/mq

Taglie:

S_83

M_84

L_85

XL_86



9507504..* ☐ bianco

dalla S alla XL

global trading

CASACCA E PANTALONE BIANCO



Casacca cotone collo a V, manica americana e tre tasche.
Pantalone bianco con elastico in vita, coulisse e due tasche.

Composizione tessuto: 100% cotone sanforizzato.
Grammatura tessuto: 210 gr/mq

Taglie:

XS_82

S_83

M_84

L_85

XL_86

XXL_87

3XL_88



9855804..* ☐ bianco casacca

dalla XS alla 3XL

9811481..* ☐ bianco pantalone

dalla XS alla 3XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



CAPPELLO DA CUOCO



Cappello da cuoco, chiusura con velcro.

Composizione tessuto:
Cotone 100%

Taglie:
unica



980074000* ■ nero

da S a 3XL



CUFFIA CON RETINA DONNA



Cuffia con retina, elastico posteriore. Confezione 10 pz

100% cotone

Taglie:
unica



980073050 □ bianco

10



BANDANA CUOCO S904



Questo modello di bandana dà un'alternativa elegante e moderna per cuochi e personale di cucina.
Con inserti laterali meshair.

Tessuto esterno:
Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone 190gr/mq

Taglie:
unica



950801301* ■ nero

980800401* □ bianco



BUSTINA CON RETINA UOMO



Bustina 100% cotone con retina. Tagli Unica. Confezione 10 pz.



980073060 ■ nero

10

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO SANITARIO E SERVIZI



CASACCA PAOLA STRETCH



Casacca donna adatta all'ambiente sanitario (studi medici , dentisti, veterinari...) in poliestere -cotone stretch con inserti colorati, una tasca superiore e due doppie inferiori, di cui una chiusa con bottone a pressione.

Tessuto 63% poliestere ,35% cotone, 2% elastane. **165 gr**

Taglie: 40-42-44-46-48-50-52



- ✓ stretch
- ✓ inserti colorati abbinabili a pantaloni Dante
- ✓ colori freschi e attuali

9811703..* bianco/azzurro dalla 40 alla 52

9811717..* bianco/verde dalla 40 alla 52

9811708..* bianco/rosa dalla 40 alla 52



CASACCA ANDREA STRETCH



Casacca donna adatta all'ambiente sanitario (studi medic , dentisti, veterinari ...) in poliestere -cotone stretch tinta unita collo a V. Due tasche frontali di cui una con porta penna.

Tessuto 63% poliestere, 35% cotone, 2% elastane. **165 gr**

Taglie: 40-42-44-46-48-50-52



- ✓ stretch
- ✓ colori freschi e attuali
- ✓ tinta Unita abbinabile ai pantaloni Dante
- ✓ tasca porta penna

9811804..* bianco dalla 40 alla 52

9811803..* azzurro dalla 40 alla 52

9811817..* verde dalla 40 alla 52

9811806..* blu dalla 40 alla 52

9811808..* fucsia dalla 40 alla 52



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



PANTALONE UNISEX DANTE STRETCH



Pantalone unisex per ambiente sanitario (studi medici, dentisti, veterinari...) in poliestere-cotone stretch tinta unita con elastico e coulisse. Multitasche con porta badge con elastico.

Tessuto 63% poliestere, 35% cotone, 2% elastane. **165 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87



- ✓ unisex
- ✓ stretch
- ✓ tinta Unita in colori abbinabili
- ✓ multitasca

9811904..*	☐ bianco	da S alla XXL
9811903..*	☒ azzurro	da S alla XXL
9811917..*	☒ verde	da S alla XXL
9811906..*	☒ blu	da S alla XXL
9811908..*	☒ fucsia	da S alla XXL



SET COLOMBO UNISEX



Set casacca / pantaloni unisex per ambiente sanitario (studi medici, dentisti, veterinari...) in poliestere -cotone stretch tinta unita con elastico e coulisse. Multitasche con porta badge con elastico.

Tessuto 63% Poliestere, 35% Cotone, 2% Elastane **180 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87



- ✓ stretch
- ✓ colori freschi e attuali
- ✓ tinta Unita abbinabile ai pantaloni Dante
- ✓ tasca porta penna

9812004..*	☐ bianco	dalla S alla XXL
9812011..*	☒ grigio scuro	dalla S alla XXL
9812015..*	☒ bordeaux	dalla S alla XXL
9812006..*	☒ blu	dalla S alla XXL
9812017..*	☒ verde	dalla S alla XXL



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

Giblor's CASACCA ALICE

Italian worklife specialist



La casacca da lavoro Alice e la sua versione maschile Gabriele sono realizzati in Bionic Finish con trattamento antibatterico SILVERPLUS. Silverplus è il trattamento antimicrobico per eccellenza e, grazie ad esso, questi capi garantiscono la massima protezione e risultano freschi e igienizzati a lungo, nonostante i lavaggi a bassa temperatura. Inoltre, essendo realizzati interamente in Bionic Finish, sono idro-oleo repellenti, pur mantenendo un'eccellente traspirabilità, che li rende adatti ad uso prolungato in qualunque ambiente. Vestibilità slim fit, collo alla coreana, apertura centrale con zip rovesciata, taschino sul petto, tasche davanti ed elastico al polso.

Materiale: 100% cotone **185 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88

- ✓ chiusura con zip rovesciata - doppio cursore
- ✓ slim fit



9885604..*	☐ bianco	dalla S alla 3XL
9885606..*	☒ blu navy	dalla S alla 3XL
9885603..*	☒ verde	dalla S alla 3XL

Giblor's CASACCA CARMEN

Italian worklife specialist



Casacca a maniche corte in morbido e freschissimo 100% poliestere microfibr ultraleggero, dal peso di appena 86 grammi. Realizzata con l'innovativo ed esclusivo sistema dry& clean che conferisce al tessuto caratteristiche di repellenza all'acqua, ed ai diversi liquidi. Il tessuto risulta morbido e brillante con un'eccellente durata nel tempo ed il vantaggio di un'asciugatura estremamente rapida. Presenta un taschino porta penne lato cuore, l'abbottonatura asimmetrica con una zip rovesciata dall'alta resistenza agli urti e due fianchetti dietro in maglia di piquet per dare una maggiore libertà ai movimenti.

Materiale: 100% poliestere 86 gr

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88

- ✓ ultra light
- ✓ fresh&stretch
- ✓ rete nei fianchetti dietro
- ✓ slim fit



9885404..*	☐ bianco	dalla S alla XXL
9885413..*	☒ nero	dalla S alla XXL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



Giblor's CASACCA UNISEX JASON



Casacca a maniche corte Jason, pratica e fresca, realizzata in morbida gabardina 100% cotone, presenta una scollatura a V, due tasche ad altezza bacino, una tasca lato cuore e spacchi sui fianchi per assicurare libertà nei movimenti. Si abbina perfettamente al pantalone Pitagora.

Materiale: 100% cotone **185 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88
4XL_89

- ✓ taschino sul petto
- ✓ slim fit
- ✓ unisex

9894404..*	☐ bianco	dalla S alla 4XL
9894407..*	☒ blu royal	dalla S alla 4XL
9894417..*	☒ verde	dalla S alla 4XL
9894408..*	☒ fucsia	dalla S alla 4XL
9894414..*	☒ lilla	dalla S alla 4XL
9894401..*	☒ arancio	dalla S alla 4XL



abbigliamento

Giblor's PANTALONE PITAGORA UNISEX



Pantalone Pitagora presenta tasche laterali a sacco, una tasca sul retro e un elastico da 4 cm con coulisse in tinta e puntelli plastificati. Realizzato in una fresca e morbida gabardina 100% cotone, si abbina perfettamente con le casacche Jason.

Materiale: 100% cotone **185 gr**

Taglie:

XS_82
S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88
4XL_89

- ✓ elastico e coulisse in vita.
- ✓ slim fit
- ✓ unisex



9894504..*	☐ bianco	dalla XS alla 4XL
9894507..*	☒ blu royal	dalla XS alla 4XL
9894517..*	☒ verde	dalla XS alla 4XL
9894508..*	☒ fucsia	dalla XS alla 4XL
9894514..*	☒ lilla	dalla XS alla 4XL
9894501..*	☒ arancio	dalla XS alla 4XL

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

Giblor's CAMICE MIKE E MILLY

Italian worklife specialist



Mike e Milly sono due camici con vestibilità Regular Fit e manica lunga, con polsino arricciato da un elastico interno. Presenta un collo tipo giacca con revers ribattuto da un'impuntura a riva, chiusura centrale con cinque automatici in pasta bianca estremamente resistenti, due tasche di media grandezza ed un taschino portapenne. Le due riprese sul fronte e sul retro donano garbo alla silhouette. Abbottonatura a vista con automatici.

Materiale: 100% cotone **185 gr**

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88
4XL_89



- ✓ polsino con elastico
- ✓ regular fit

9894604..* ☐ bianco uomo mike dalla S alla 4XL

9894704..* ☐ bianco donna milly dalla S alla 4XL

global trading CASACCA DONNA GABI



Casacca donna adatta sia all'ambiente sanitario (studi medici, dentisti, veterinari...) che nelle società di servizi in poliestere - cotone con bottoni trasparenti, una tasca superiore e due doppie inferiori, leggermente sfiancata e lunghezza fino ai fianchi.

Composizione 63%
Poliestere 35%
Cotone 160 gr/mq

Taglie:

S_83
M_84
L_85
XL_86
XXL_87



9812104..* ☐ bianco dalla S alla XXL

9812103..* ☒ azzurro dalla S alla XXL

9812106..* ☒ blu dalla S alla XXL

PORTWEST MANTELLA CON TASCA



Mantella con tasca in tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore. Confezione da 5 pz.

Tessuto esterno:
Kingsmill 65%
Poliestere 35%
Cotone 190 gr/mq

Taglie:

S/M_83
L/XL_85



950008430..* ☐ bianco

S/M - L/XL

5

950008440..* ☒ rosso

S/M - L/XL

5

950008443..* ☒ nero

S/M - L/XL

5

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



TUTA TYVEK® 500 XPERT



Tuta in Tyvek® con cappuccio in tre pezzi.
Cuciture esterne rinforzate.
Elastico ai polsi, alle caviglie e attorno al viso.
Elastico in vita (incollato).
Zip e patta in Tyvek®.
Rilascio particellare testato.
Barriera contro rischio biologico.
Trattamento antistatico.
Eccellente resistenza meccanica
del tessuto alla lacerazione.
Ottima traspirazione al vapore acqueo.

Tipo 5-B, tipo 6-B

Taglie:

S_83


M_84

L_85

XL_86

XXL_87

3XL_88



9851204..

☐ bianco

da S a 3XL



tute monouso abbigliamento



TUTA TYVEK® 200 EASY SAFE



Tuta Tyvek® con cappuccio.
Cuciture esterne rinforzate.
Elastico attorno al viso, ai polsi e alle caviglie.
Elastico in vita (cucito). Patta copricerniera.
Rilascio particellare testato.

Tipo 5-B, tipo 6-B


Taglie:

M_84

L_85

XL_86

XXL_87



9851304..

☐ bianco

da M a 2XL



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO MONOUSO

EQUAL TUTA SHIELD 5B 6B



Tuta in laminato, 55 gr/m2. Elastico al cappuccio, ai polsi, in vita e alle caviglie. Chiusura con cerniera a singolo cursore e patta. Silicon free. Rilascio particellare testato. Barriera contro rischio biologico. Trattamento antistatico.

Materiale: Laminato 55 gr
Tipo 5 b, tipo 6 b

Taglie:
M_84
L_85
XL_86
XXL_87
3XL_88



✓ ottima resistenza e morbidezza

9895004.. ☐ bianco da M a 3XL 50



EQUAL PANTALONE SHIELD



Pantalone in laminato, 55 gr/m2. Elastico in vita e alle caviglie. Senza tasche. Silicon free. Rilascio particellare testato. Trattamento antistatico. Indumento di protezione chimica e biologica parziale. La comodità di un combinato per garantire massima protezione e confort. Confezione da 10 pz.

Materiale: Laminato 55 gr
Tipo P6PB


Taglie:
L



✓ ottima resistenza e morbidezza

43248380 ☐ bianco L 10

LIFEGUARD® BODYGUARD



Tuta protettiva in speciale materiale tessuto non tessuto laminato a rilascio particellare nullo, con trattamento antistatico, completa di cappuccio, cerniera lampo a due cursori nella parte anteriore con patta copri-cerniera e striscia adesiva, polsini e caviglie elasticizzati, vita con elastico. Ottima traspirabilità. Assenza di silicone. Garantisce un'ottima vestibilità e comfort, permette normali movimenti ed è fisiologicamente innocuo. Elevata resistenza alla trazione longitudinale e trasversale, alla perforazione e all'abrasione. Latex free. Tipo 5B-6B.DPI III categoria. Peso 63 gr/m2
Tipo: 5b-6b



982483530	☐ bianco	M
982483500	☐ bianco	L
982483550	☐ bianco	XL
982483560	☐ bianco	XXL
982483570	☐ bianco	3XL


EQUAL GIACCA SHIELD



Giacca in laminato con cappuccio, 55 gr/m2. Elastico al cappuccio ed in vita. Polsini in maglia. Chiusura con cerniera divisibile e patta adesiva. Silicon free. Rilascio particellare testato. Indumento di protezione chimica e biologica parziale. Trattamento antistatico. La comodità di un combinato per garantire massima protezione e confort. Confezione da 10 pz.

Materiale: Laminato 55 gr
Tipo P6PB

Taglie:
L



✓ ottima resistenza e morbidezza

43248390 ☐ bianco L 10

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

AlphaTec® **TUTA MONOUSO LAMINATO M2000+**



Indicata per settori: industria automobilistica, industria metallurgica trasformazione alimentare, difesa. Protezione superiore contro gli spruzzi di liquidi a basso rischio e le polveri sottili.

Il tessuto microporoso a 2 strati utilizzato per la produzione di Microgard® 2000 Standard è altamente traspirante ($Ret^* = <15$), ma al tempo stesso è in grado di resistere alla saturazione delle sostanze chimiche liquide e a filtrare oltre il 99% delle particelle di dimensioni fino a $1,0^{**}$. Tuta integrale, cappuccio a 3 pezzi, cerniera frontale a due vie con copricerniera richiudibile, occhiali elastici per le dita. Cappuccio, polsini, vita e caviglie elasticizzati. Cuciture ribordate.

Peso 63 gsm.
Tipo 5-B, tipo 6-B, EN 1073-2,
EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5
Tg. M - XL

Taglie:
M_84
L_85
XL_86
XXL_87

✓ **CERTIFICATA CATEGORIA III**
(tipo 5B - tipo 6B)



980439110	☐ bianco	M	10	
980439109	☐ bianco	L	10	
980439112	☐ bianco	XL	10	

TUTA MONOUSO CAT. I 1703



Tuta intera.
Chiusura con cerniera centrale,
elastico ai polsi, in vita e caviglie.
Con cappuccio.

Tessuto: polipropilene 100%
Colore: bianco
Tg M-XXL

Taglie:
M_84
L_85
XL_86
XXL_87

✓ Per rischi minori
✓ In morbido
tessuto polipropilene



980452100	☐ bianco	M	10	
980452110	☐ bianco	L	10	
980451115	☐ bianco	XL	10	
98045120	☐ bianco	XXL	10	



TUTA MONOUSO IN TNT 85 GR 1712



Tuta ad un pezzo con cappuccio, apertura frontale con chiusura a zip a doppio senso coperta da doppia pattella con nastro adesivo, polsini, caviglie, cappuccio e passante per il pollice con elastico e cuciture saldate e nastrate.

Progettata per proteggere da piccoli spruzzi di liquidi (tipo 6B), polveri nocive (tipo 5B), sostanze chimiche liquide (tipo 4B) e dai liquidi nebulizzati (tipo 3B).

Tessuto: tessuto non tessuto in polipropilene laminato in polietilene (85 g/m²)
Colore giallo.

Taglie:
M_84
L_85
XL_86
XXL_87

✓ certificata categoria III
(tipo 3B - tipo 4B - tipo 5B - tipo 6B)
✓ zip doppio senso
✓ doppia pattella



980450100	☒ giallo	M		
980450110	☒ giallo	L		
980450115	☒ giallo	XL		
980450120	☒ giallo	XXL		

CUFFIA TONDA CON ELASTICO



Cuffia in soffice tessuto non tessuto di polipropilene con elastico in lattice cucito a giro testa che da sostegno senza stringere. Fornita piegata in formato salvaspazio. Protegge da sporco leggero e/o l'ambiente circostante da contaminazione di capelli, particelle o polveri fini. NON E' DPI. Cf 100 pz

Tessuto: 100% polipropilene ipoallergenico 16 g/m2



987006700	☐	bianco	Ø 53 cm	100	
987006600	☒	azzurro	Ø 53 cm	100	
987006500	☐	verde	Ø 53 cm	100	

SOVRASCARPE



Copriscarpe visitatore in polietilene 25µ.
Elastico alla caviglia.
Confezione da 100 pz.



29314000	☒	azzurro	Taglie unica	100	
-----------------	-------------------------------------	---------	--------------	-----	--

COPRIBARBA



Copribarba in tessuto non tessuto di polipropilene, estremamente leggero e traspirante, con elastico sottile. Comodo e pratico, si adatta facilmente all'utilizzatore. Protegge chi lo indossa da sporco leggero e l'ambiente circostante da contaminazione di peli e particelle. E' consigliato dove è necessaria una frequente sostituzione nell'ambito di industria farmaceutica, elettronica e alimentare, centri estetici, confezionamento, ispezioni e spedizioni. Cf 100 pz.

Tessuto: TNT 100 % polipropilene.



99487035000	☐	bianco	Taglie unica	100	
99487036000	☒	azzurro	Taglie unica	100	

KIT VISITATORE



Kit igienico composto da un impermeabile in polietilene, una cuffia in PLP, un paio di copriscarpe e mascherina igienica. Tutto confezionato in una pratica busta. Taglie UNICA. Non è un DPI

Cuffia: PLP
Mascherina igienica
Impermeabile: polietilene
Copriscarpe: PVC



99463200000	☐	bianco	Taglie unica		
--------------------	--------------------------	--------	--------------	--	--

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

CAPPELLO CON VISIERA MONOUSO



Cappello con visiera 100% polipropilene, extra leggero ,con elastico in lattice cucito girotesta. L'elegante visiera incontra il gradimento di chi è tenuto ad indossare la cuffia per motivi di igiene. Protegge chi la indossa da sporco leggero e/o l'ambiente da contaminazione di capelli, particelle o polveri fini. NON E' UN DPI. Circonferenza cm 50 - Cf 100 pz.

TESSUTO: 100% polipropilene



99487032000 ☐ bianco Ø 53 cm 100

CAPPELLO PAPER



Cappello a bustina stile marinaio usa e getta in carta. E' fresco e leggero, con circonferenza regolabile. Consigliato dove è necessaria una frequente sostituzione o per lavori occasionali, soprattutto in ambito alimentare, per garantire la massima igiene.

NON E' UN DPI. Cf 100 pz.

TESSUTO: 100% carta



99487040000 ☐ bianco Taglie unica 100

MANICHETTE MONOUSO



Manichette in polietilene 18 micron, con elastici alle estremità. Misure 40x20 cm. Idoneo al contatto con alimenti. Conf. 100 pz.



83753000 ☒ azzurro Taglie unica 100

GREMBIULE PPL



Grembiule alimentare monouso in polietilene 20 micron. Dimensioni: 120x70cm. In dispenser da 100.



29314002 ☐ bianco Taglie unica 100

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ABBIGLIAMENTO MONOUSO

CAMICE NON STERILE PP CON LACCI



Camice Non tessuto PP (polipropilene), monouso,100% polipropilene,25g/m2, utilizzabile. Chiusura posteriore con laccetti al collo e laccio singolo in vita, polsini elasticizzati. Utilizzabile nell'industria alimentare, industria chimica, industria farmaceutica, settore medico sanitario (ospedali, cliniche, studi medici, residenze per anziani RSA), pazienti, visitatori e personale di servizio.

Taglie: UNICA



38643445	☐	bianco	Taglie unica	10	
38643440	☒	azzurro	Taglie unica		

MASCHERINA MONOUSO CHIRURGICA N.R.

Mascherina Chirurgica monouso a 3 strati. Modello di tipo II dotata di stringinaso regolabile ed elastici auricolari. Certificata secondo la norma UNI EN 14683



98031760	☒	azzurro	Taglie unica	50	
----------	-------------------------------------	---------	--------------	----	--

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

CAMICE MONOUSO C/VELCRO



Camice monouso leggero che protegge l'utilizzatore dalle polveri e dallo sporco non considerato pericoloso. Materiale leggero e non impermeabile. In TNT di polipropilene, manica lunga e colletto. Elastico ai polsi. Chiusura con velcro. Non è un DPI

Tessuto: TNT di polipropilene.



38643401	☐	bianco	M	5	
38643405	☐	bianco	L	5	
38643410	☐	bianco	XL	5	
38643501	☐	bianco	XXL	5	
38643505	☒	azzurro	L	5	
38643510	☒	azzurro	XL	5	

MASCHERINA FFP2 PROTETTIVA N.R.

Mascherina Protettiva senza valvola. Classe di protezione FFP2: 95% di filtraggio. Conforme alla norma: 149:2001+A1.2009



42865000	☐	bianco	Taglie unica	20	
----------	--------------------------	--------	--------------	----	--

BASE
METAL CORRECTOR



GIASCO
SPORT SAFETY



COFRA
BORN TO WORK



PROTEZIONE DEL PIEDE



Calzature S1 S1P S1PI S1PS	pag. 129
Calzature S3 S3S S3L	pag. 148
Calzature S2 S6 S7 01 02	pag. 164
Calzature SB S7S	pag. 167
Stivali	pag. 169
Accessori	pag. 170

PROTEZIONE DEL PIEDE



QUALE RISCHIO DEVO PROTEGGERE?

EN ISO 20345:2022

La norma definisce i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature di sicurezza per usi generali. Essa include, tra gli altri, rischi meccanici, resistenza allo scivolamento, rischi termici e comportamento ergonomico. Il puntale con resistenza all'urto di 200J protegge dal rischio di lesioni da oggetti caduti e schiacciamento.

EN ISO 20346

Calzature di protezione con puntale resistente a 100 Joule.

EN ISO 20347

Calzature da lavoro, non prevista la presenza di puntale.

EN ISO 13287:2012

La norma specifica un metodo di prova per la resistenza allo scivolamento della suola di sicurezza convenzionale, calzature di protezione e professionali. Essa non è applicabile alle calzature per uso speciale contenenti chiodi, borchie in metallo o simili.

CALZATURE ESD

EN ISO 61340-4-3:2018

Le calzature di sicurezza ESD, testate secondo la norma en31640-4-3 vengono utilizzate in ambienti dove è necessario proteggere apparecchiature o componenti sensibili da scariche elettrostatiche.

Le calzature ESD sono idonee in quanto hanno una resistenza elettrica ancora più bassa delle scarpe antistatiche e garantiscono una alta dissipazione elettrica.

Impediscono inoltre l'accumulo di cariche elettrostatiche nel corpo umano, scaricandole al suolo.

EN ISO 17249:2013

Le calzature con resistenza al taglio da sega a catena portatile sono provviste, nella parte anteriore, di uno speciale tessuto antitaglio che è in grado di rallentare e bloccare la catena grazie a fibre di elevata tenacità.

CONTRASSEGNO NORMATIVE

SB

S + Requisiti base (resistenza, innocuità e performance dei materiali / ergonomia e comfort della calzatura / protezione antiscivolo pavimento in ceramica + detergente)

S1

SB + E + A + Zona del tallone chiusa

S1P

S1 + P (Inserto resistente alla perforazione metallico chiodo tronco conico (ø 4,5 mm))

S1PL

S1 + PL (Inserto resistente alla perforazione non metallico chiodo tronco conico (ø 4,5 mm))

S1PS

S1 + PS (Inserto resistente alla perforazione non metallico chiodo tronco conico (ø 3 mm))

S2

S1 + WPA (Tomaia resistente alla penetrazione e all'assorbimento d'acqua)

S3

S2 + P (Inserto resistente alla perforazione metallico chiodo tronco conico (ø 4,5 mm))
+ Suola con rilievi

S3L

S2 + PL (Inserto resistente alla perforazione non metallico chiodo tronco conico (ø 4,5 mm))
+ Suola con rilievi

S3S

S2 + PS (Inserto resistente alla perforazione non metallico chiodo tronco conico (ø 3 mm))
+ Suola con rilievi

S6

S2 + WR (Calzatura water resistant)

S7

S3 + WR (Calzatura water resistant)

S7L

S3L + WR (Calzatura water resistant)

S7S

S3S + WR (Calzatura water resistant)



RUN@WORK

*EMPOWER
YOUR COMFORT*

S1 - S1P -
S1PL - S1PS



LONDON



SYDNEY



MADRID



ERIS



ERIS TOP



SMART
GREENWICH



COLOSSEUM



PULSAR TOP



PLUS BE-READY



PULSAR



BE-STYLE



SMART EVO -
PULSAR



SMART EVO -
PULSAR TOP



CLASSIC PLUS BE-
READY



I-CYBER



I-CYBER TOP



SKY



K-STEP



K-START



K-TREK



ZOE



ARYA



STABILITY



SPRINT



GLOBET



TRIPLING



RECYCLE



EARTH



ACCELERATOR



WARHEAD



FASTER



STRETCHING BLUE



KRESS



NEW NILO



ATHLETIC



EVA



GUERIN



PETRI



GEMINI



ADVENTURE



CANYON UK



POINT



FRANK



BRUCE



MICHELLE



3MOVE CHEETAH



3 HYBRID -
PANAREA



GLOVE NET LOW



GLOVE MDS TEXT
LOW



GLOVE LOW



GLOVE MDS
TEXT LOW



GLOVE MDS
TEXT LOW



FLEX - MILADY



VIETRI



SOUTH BEACH



WIND

S3 - S3S -
S3L



OREN - TOP



OREN



DIONE



DIONE TOP



BE STRONG TOP



I-ROBOX TOP



I-ROBOX



BE STRONG



BE POWERFULL
TOP



MARATHON



VIOLET



IZAR



FORTREX -
T-REX MID



K-ROAD



YELLOWSTONE



YELLOSTONE TOP



ATHENS



BOSTON



NIZZA



HP1



MONTI



YOUTH



PLUTONE



ANTARES BASIC



PULLUPS



RUSHING S3



GRUMMAN



YARD



POST SEASON



FREESTYLE



ALICE



INTERVAL



DYNAMIC



RAINPROOF



THUNDER



RUN TEXT LOW



IMPERIUS



LINKIN



BLINK



BOLT



ISLAND UK



NATURAL



NIAGARA



M-PROTECTION



BALI



FIJI



LION



GYM EVO



SPORT EVO



GLOVE MDS LOW



RUN LOW



SPARKLE



PERSEUS



MARTE UK

S2 - S6 -
S7 - 01 - 02



BALTIC



BERGEN EVO



CLORO



EAGLE 02



ICEBERG



K-UP



K-YOUNG 01



KUMA BLACK



KUMA



NAUTILUS BLACK



NUMA



TULLUS

S2 - S6 - SB -
SPECIALI





ASPHALT



ELECTRIC SB



ENERGY
ANTITAGLIO



FLOW



INDUCTION



MAGDENBURG



OAKLAND BIS



TRIGLAV

STIVALI - S5



ASTEROID GIALLO



ASTEROID VERDE



ASTEROID NERO



ECLYPSE

ACCESSORI



CALZA TERMICA
SK11



CALZA TERMICA
SK13



SOTTOPIEDE
DRY'N AIR GEL



SOTTOPIEDE WOW



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa


RUN@WORK

**RUN@WORK BY BASE PROTECTION
È LA NUOVA LINEA DI CALZATURE
CHE INTEGRA PERFETTAMENTE LE
PRESTAZIONI DELLE SCARPE DA
CORSA NEL MONDO DEL LAVORO.**



STABILITÀ

HiFLAP



**SOSTEGNO AL
MOVIMENTO**



**GRIP PER
SCALE**



**GRIP PER SCALE:
SICUREZZA E COMFORT
SULLE SCALE**

RUN@WORK



**MASSIMA AMMORTIZZAZIONE AL
MINIMO MOVIMENTO**

VANTAGGI

- >> STABILIZZAZIONE DEL TALLONE
- >> PREVENZIONE DELLE DISTORSIONI DELLA CAVIGLIA
- >> PROTEZIONE DELLE ARTICOLAZIONI E DEI MUSCOLI
- >> SUPPORTO PER UNA CORRETTA POSTURA E ALLINEAMENTO DEL PIEDE
- >> PREVENZIONE DELL'INCLINAZIONE ECCESSIVA

BASE SYDNEY

Calzatura innovativa con tecnologia HIFLAP e design piramidale dei fori che riduce l'affaticamento, offre assistenza alla camminata grazie all'ammortizzazione, dissipazione, restituzione dell'energia e garantisce maggiore stabilità durante i movimenti. Fortino sagomato in TPU che aiuta la stabilità nel tallone. Effetto cushioning grazie agli elementi a forma di cuscino presenti aiutano ad alleviare la pressione esercitata sulla pianta del piede durante le naturali fasi di pronazione e supinazione.

PUNTALE: Slim Cap
TOMAIA: Tessuto tecnico
INSERTO: Fresh'nFlex Plus Super Light.
SUOLA: Air tech+ tpu+ skin
PLANTARE: Dry'n Air confort cub3
CLASSIFICAZIONE: S1PS ESD LG SC FO SR

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9886930..* ■ nero/azzurro

da 35 a 48

BASE MADRID

Calzatura innovativa con tecnologia HIFLAP e design piramidale dei fori che riduce l'affaticamento, offre assistenza alla camminata grazie all'ammortizzazione, dissipazione, restituzione dell'energia e garantisce maggiore stabilità durante i movimenti. Fortino sagomato in TPU che aiuta la stabilità nel tallone. Effetto cushioning grazie agli elementi a forma di cuscino presenti aiutano ad alleviare la pressione esercitata sulla pianta del piede durante le naturali fasi di pronazione e supinazione.

PUNTALE: Slim Cap
TOMAIA: Tessuto tecnico
INSERTO: Fresh'nFlex Plus Super Light.
SUOLA: Air tech+ tpu+ skin
PLANTARE: Dry'n Air confort cub3
CLASSIFICAZIONE: S1PS ESD LG SC FO SR

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9887034..* ■ grigio/arancio

da 35 a 48

BASE LONDON

Calzatura innovativa con tecnologia HIFLAP e design piramidale dei fori che riduce l'affaticamento, offre assistenza alla camminata grazie all'ammortizzazione, dissipazione, restituzione dell'energia e garantisce maggiore stabilità durante i movimenti. Fortino sagomato in TPU che aiuta la stabilità nel tallone. Effetto cushioning grazie agli elementi a forma di cuscino presenti aiutano ad alleviare la pressione esercitata sulla pianta del piede durante le naturali fasi di pronazione e supinazione.

PUNTALE: Slim Cap
TOMAIA: Tessuto tecnico
INSERTO: Fresh'nFlex Plus Super Light.
SUOLA: Air tech+ tpu+ skin
PLANTARE: Dry'n Air confort cub3
CLASSIFICAZIONE: S1PS ESD LG SC FO SR

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9887013..* ■ nero

da 35 a 48

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

CALZATURE SICUREZZA

BASE SMART GREENWICH



Calzatura alta della linea Smart: la migliore combinazione qualità/ prezzo per una scarpa intelligente che risponde a tutte le esigenze. Fodera in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilità in tessuto antibatterico. Collarino imbottito, lingua a soffietto per una maggior protezione del piede. Tomaia in Nabutek® Idrorepellente. Puntale in acciaio. Inserto intessuto balistico. Suola defaticante, flessibile e leggera.

PUNTALE: Acciao
TOMAIA: Nabutek® Idrorepellente
INSERTO: Tessuto balistico
SUOLA: Air tech MONODENSITÀ
CLASSIFICAZIONE S3 SRC

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49



- ✓ riduce l'affaticamento
- ✓ maggiore stabilità
- ✓ fodera antibatterica
- ✓ traspirabilità

9849932..* ■ grigio/blu

da 36 a 49

BASE COLOSSEUM



Calzatura alta della linea Smart: la migliore combinazione qualità/ prezzo per una scarpa intelligente che risponde a tutte le esigenze. Fodera in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilità in tessuto antibatterico. Collarino imbottito, lingua a soffietto per una maggior protezione del piede. Tomaia in Nabutek® Idrorepellente. Puntale in acciaio. Inserto intessuto balistico. Suola defaticante, flessibile e leggera.

PUNTALE: Acciao
TOMAIA: Pelle scamosciata
INSERTO: Fresh'nFlex
SUOLA: Air tech monodensità
CLASSIFICAZIONE S1P SRC

Taglie: 36*-37*-38*-39*-40-41-42-43-44-45-46*-47*-48*-49*



9828611..* ■ grigio/blu

da 36 a 49

BASE ERIS



Calzatura bassa della linea Smart Evo: la linea che coniuga leggerezza e flessibilità con inserti rossi. Fodera in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilità. Collarino imbottito, lingua a soffietto per una maggior protezione del piede. Tomaia pelle in pelle scamosciata e puntalino rinforzato. Inserto intessuto balistico. Suola defaticante, flessibile e leggera. Puntale non metallico.

PUNTALE: Slim Cap
TOMAIA: Pelle scamosciata
INSERTO: Tessuto balistico
SUOLA: Air Tech monodensità
CLASSIFICAZIONE S1PL FO SR

Taglie: 36*-37*-38*-39-40-41-42-43-44-45-46*-47*-48*



9836513.. ■ nero/rosso Eris

da 36 a 48

BASE ERIS TOP



METAL FREE

Calzatura bassa della linea Smart Evo: la linea che coniuga leggerezza e flessibilità con inserti rossi. Fodera in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilità. Collarino imbottito, lingua a soffietto per una maggior protezione del piede. Tomaia pelle in pelle scamosciata e puntalino rinforzato. Inserto intessuto balistico. Suola defaticante, flessibile e leggera. Puntale non metallico.

PUNTALE: Slim Cap
TOMAIA: Pelle scamosciata
INSERTO: Tessuto balistico
SUOLA: Air Tech monodensità
CLASSIFICAZIONE S1PL FO SR

Taglie: 36*-37*-38*-39-40*-41*-42*-43*-44*-45*-46*-47*-48*



9858821.. ■ nero/rosso Eris Top

da 36 a 48

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

BASE I-CYBER

5.0 **CONSIGLIATO**

Della innovativa linea i-4, dedicata all'industria 4.0 e settori innovativi.

Le calzature garantiscono un ottimo comfort. Dotata di puntale non metallico sottile e la suola defaticante effetto cuscinetto che permette di ridurre a spessori mai visti il sottosuola e battistrada per avere maggiore elasticità ad effetto ammortizzante.

PUNTALE: Slim cap

TOMAIA: Tessuto technic in microfibra

INSERTO: Tessuto balistico perforazione 0

SUOLA: Air Tech+tpu+skin

CAT. II EN ISO 20345

Taglie: 35*-36*-37*-38*-39-40-41-42-43-44-45-46*-47*-48*



9841003..*

da 35 a 48

BASE I-CYBER TOP


Della innovativa linea i-4, dedicata all'industria 4.0 e settori innovativi.

Le calzature garantiscono un ottimo comfort. Dotata di puntale non metallico sottile e la suola defaticante effetto cuscinetto che permette di ridurre a spessori mai visti il sottosuola e battistrada per avere maggiore elasticità ad effetto ammortizzante.

PUNTALE: Slim cap

TOMAIA: Tessuto technic in microfibra

INSERTO: Tessuto balistico perforazione 0

SUOLA: Air Tech+tpu+skin

CAT. II EN ISO 20345

Taglie: 35*-36*-37*-38*-39-40-41-42-43-44-45-46*-47*-48*



9804903..*

da 35 a 48

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

CALZATURE SICUREZZA

BASE BE-READY

Calzatura della linea Classic Plus, che coniuga tecnologie innovative e benessere del piede. Sistema di chiusura BOA®. Fodera in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilità con trattamento antibatterico, tomaia in tessuto tecnico e microfibra. Puntalino in PU. Plantare anatomico Dry'nAir estraibile, con ricircolo d'aria. Inserto in tessuto balistico. Puntale non metallico. Consigliate per la loro resistenza per attività di cantiere, magazzino e agricoltura.

PUNTALE: Slim cap non metallico
TOMAIA: Tessuto tecnico e microfibra
INSERTO: Fresh'nFlex tessuto balistico
SUOLA: AirtTech + tpu skin
CLASSIFICAZIONE S1P SRC ESD

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50



✓ Sistema di chiusura BOA®

9887225.* ■ nero/verde

da 36 a 50

BASE BE-STYLE

Calzatura della linea Classic Plus, che coniuga tecnologie innovative e benessere del piede. Fodera in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilità con trattamento antibatterico, Collarino imbottito in LYCRA, tomaia in microfibra e puntalino in TPU. Plantare anatomico Dry'nAir estraibile, con ricircolo d'aria. Inserto in tessuto balistico. Puntale non metallico. Consigliate per la loro resistenza per attività di cantiere, magazzino e agricoltura.

PUNTALE: Slim cap non metallico
TOMAIA: Microfibra
INSERTO: Fresh'nFlex tessuto balistico
SUOLA: AirtTech + tpu skin
CLASSIFICAZIONE S1P ESD SRC FOR

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50



9887159.* ■ grigio/nero

da 36 a 50

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

BASE PULSAR

Calzatura della linea Smart Evo: la linea che coniuga leggerezza e flessibilità in stile minimal. Fodera in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilità. Collarino imbottito, lingua a soffietto per una maggior protezione del piede. Tomaia in tessuto tecnico. Inserto intessuto balistico. Suola defaticante, flessibile e leggera. Puntale non metallico.

PUNTALE: Slim cap non metallico
 TOMAIA: Tessuto tecnico
 INSERTO: Fresh'nFlex tessuto balistico
 SUOLA: AirtTech monodensità
 CLASSIFICAZIONE S1P SRC

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9887322...* ■ nero/blu

da 36 a 48

S1 - S1P - S1PL - S1PS protezione piedi

BASE PULSAR TOP

Calzatura alta della linea Smart Evo: la linea che coniuga leggerezza e flessibilità in stile minimal. Fodera in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilità. Collarino imbottito, lingua a soffietto per una maggior protezione del piede. Tomaia in pelle scamosciata e tessuto tecnico. Inserto intessuto balistico. Suola defaticante, flessibile e leggera. Puntale non metallico.

PUNTALE: Slim cap non metallico
 TOMAIA: Pelle scamosciata e tessuto tecnico
 INSERTO: Fresh'nFlex tessuto balistico
 SUOLA: AirtTech monodensità
 CLASSIFICAZIONE S1PL FO SR



9887422...* ■ nero/blu

da 36 a 48

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

CALZATURE SICUREZZA

BASE K-TREK



Linea KAPTIV® La prima calzatura da lavoro dal comfort dinamico. Tomaia senza cuciture, in tessuto idrorepellente resistente allo strappo. Sistema di chiusura BOA® con microregolabilità. Punta in alluminio e protezione punta per una maggiore resistenza all'abrasione. Plantare anatomico Dry'n Air estraibile e profumato, con ricircolo d'aria. Dotato di un sistema di canali e fori, favorisce la circolazione d'aria tra piede e suola. Sistema intelligente e adattivo ad assetto variabile per un comfort dinamico. Si adatta alle diverse condizioni di utilizzo della calzatura. Suola bidensità PU/Gomma HRO con tecnologia i-daptive®.

PUNTALE: Alluminio
TOMAIA: Tessuto idrorepellente
INSERTO: Tessuto balistico
SUOLA: Suola bidensità PU/Gomma HRO
CLASSIFICAZIONE S1P HRO SRC

✓ sistema di chiusura BOA®

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9850922..* ■ nero/blu

da 36 a 48

BASE K-START



Linea KAPTIV® La prima calzatura da lavoro dal comfort dinamico. Tomaia senza cuciture, in tessuto idrorepellente resistente allo strappo. Punta in alluminio e protezione punta per una maggiore resistenza all'abrasione. Plantare anatomico Dry'n Air estraibile e profumato, con ricircolo d'aria. Dotato di un sistema di canali e fori, favorisce la circolazione d'aria tra piede e suola. I-DAPTIVE: sistema intelligente e adattivo ad assetto variabile per un comfort dinamico. Suola bidensità PU/Gomma HRO con tecnologia i-daptive®.

PUNTALE: Alluminio
TOMAIA: Tessuto tecnico
INSERTO: Fresh'n Flex
SUOLA: Bidensità PU - gomma HRO
CLASSIFICAZIONE S1P HRO SRC


Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9857422..* ■ nero/blu

da 36 a 48

BASE K-STEP



Linea KAPTIV® La prima calzatura da lavoro dal comfort dinamico. Tomaia senza cuciture, in tessuto traspirante resistente allo strappo. Punta in alluminio e protezione punta per una maggiore resistenza all'abrasione. Plantare anatomico Dry'n Air estraibile e profumato, con ricircolo d'aria. Dotato di un sistema di canali e fori, favorisce la circolazione d'aria tra piede e suola. I-DAPTIVE: sistema intelligente e adattivo ad assetto variabile per un comfort dinamico. Suola bidensità PU/Gomma HRO con tecnologia i-daptive®.

PUNTALE: Alluminio
TOMAIA: Tessuto tecnico traspirante antistrappo
INSERTO: Fresh'n Flex
SUOLA: Bidensità PU - gomma HRO
PLANTARE: Dry'n Air estraibile e profumato
CLASSIFICAZIONE: S1P HRO SRC

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



✓ plantare anatomico

9861124..* ■ nero/arancio

da 36 a 48

BASE SKY



Sandalo con chiusura a strappo regolabile e adattabile alle diverse altezze del collo del piede, fodera in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilità con trattamento antibatterico*: riduzione degli odori permanente, contrasta il proliferare dei batteri e sconfigge i cattivi odori. Plantare anatomico estraibile Dry'n Air ESD con ricircolo d'aria. Punta non metallica sottile e inserto in tessuto balistico Perforazione 0 mm Standard 20345:2011.

PUNTALE: SlimCap
TOMAIA: Microfibra
INSERTO: Fresh'n Flex
SUOLA: Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
CLASSIFICAZIONE S1P SRC

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



✓ SmellStop antiodore e antibatterica

9890104..* □ bianco

da 36 a 48

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

BASE ARYA


La linea Miss base è dedicata alla calzata femminile. Tomaia in tessuto tecnico 3D e microfibra.
Suola defaticante EFFETTO CUSCINETTO. Plantare anatomico estraibile Dry'n Air ESD. Inserto in tessuto balistico. Puntale non metallico.

PUNTALE: Slim cap non metallico sottile
TOMAIA: Tessuto tecnico 3D
INSERTO: Fresh'nFlex Plus in tessuto balistico.
SUOLA: AirTech + Tpu-Skin
PLANTARE: Dry'n Air ESD
CLASSIFICAZIONE S1P ESD SRC

Taglie: 35*-36-37-38-39-40*-41*-42*



9830914..* nero/rosa

da 35 a 42

BASE ZOE


La linea Miss base è dedicata alla calzata femminile. Tomaia in pelle scamosciata e foderain tessuto 3 D per la massima traspirabilità. Linguetta a soffietto per la protezione del piede dalla polvere e collarino imbottito che riduce la pressione sulla zona superiore del tallone e migliora il comfort di tutto il piede.

Puntale: Acciao
TOMAIA: Pelle scamosciata
INSERTO: Fresh'nFlex Plus in tessuto balistico.
SUOLA: Air tech monodensità
CLASSIFICAZIONE S1P SRC

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42



✓ defaticante
✓ traspirante

9887560..* nero/rosa

da 36 a 42

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

S1 - S1P - S1PL - S1PS protezione piedi



SPRINT S1 PS FO SR

PERFORMANCE


SAFETY FOOTWEAR

LEGGEREZZA, FLESSIBILITÀ E TECNOLOGIA

www.cofra.it



COFRA® SPRINT



La linea Performance esprime l'incontro ottimale tra estetica, funzionalità e resistenza. Suola leggera e flessibile in poliuretano bidensità, tomaia dal desing sportivo. Orientamento dei ramponi che assicura il veloce drenaggio dei liquidi per evitare lo scivolamento. Soletta in Light Foam, schiuma di poliuretano morbido e confortevole, forata e antistatica. Fortino in Lycra imbottito che abbraccia il piede. lo rende stabile e ne esalta il confort.

Puntale: Alluminio 200j
TOMAIA: Tessuto tecnico traspirante
INSERTO: Apt plus poliestere ht
SUOLA: Poliuretano bidensità
PLANTARE: Light Foam - schiuma di poliuretano
CLASSIFICAZIONE S1PS SC FO SR

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48


✓ traspirante



9888023..* ■ nero/giallo

da 36 a 48

COFRA® STABILITY



Calzatura bassa, in tessuto traspirante, color grigio/verde, con fodera in tessuto TRAI-Tex 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione e dotata di lamina antifuor APT Plate non metallica. METAL FREE. Soletta EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoplastica, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Soletta ad elevata portanza e antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

Puntale: Fiber glass non metallico
TOMAIA: Tessuto traspirante
INSERTO: Apt plus Zero perforation
SUOLA: Poliuretano bidensità
PLANTARE: Evanit
CLASSIFICAZIONE S1PS FO SR

✓ massima traspirabilità
✓ tomaia senza cuciture
✓ protezione punta in TPU

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9890335..* ■ grigio/verde

da 36 a 48

COFRA® GLOBET



La linea Performance esprime l'incontro ottimale tra estetica, funzionalità e resistenza. Suola leggera e flessibile in poliuretano bidensità, tomaia dal desing sportivo. Orientamento dei ramponi che assicura il veloce drenaggio dei liquidi per evitare lo scivolamento. Soletta in Light Foam, schiuma di poliuretano morbido e confortevole, forata e antistatica. Fortino in Lycra imbottito che abbraccia il piede, lo rende stabile e ne esalta il confort.

PUNTALE: Alluminio 200j
TOMAIA: Tessuto tecnico traspirante
INSERTO: Apt plus poliestere ht
SUOLA: Poliuretano bidensità
PLANTARE: Light Foam - schiuma di poliuretano
CLASSIFICAZIONE S1PS FO SR

✓ traspirante

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9888124..* ■ nero/arancio

da 36 a 48

COFRA® TRIPLING



La linea Performance esprime l'incontro ottimale tra estetica, funzionalità e resistenza. Suola leggera e flessibile in poliuretano bidensità, tomaia dal desing sportivo. Orientamento dei ramponi che assicura il veloce drenaggio dei liquidi per evitare lo scivolamento. Soletta in Light Foam, schiuma di poliuretano morbido e confortevole, forata e antistatica. Fortino in Lycra imbottito che abbraccia il piede, lo rende stabile e ne esalta il confort.

PUNTALE: Alluminio 200j
TOMAIA: Pelle scamosciata
INSERTO: Apt plus poliestere ht
SUOLA: Poliuretano bidensità
PLANTARE: Light Foam - schiuma di poliuretano
CLASSIFICAZIONE S1PS FO SR

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9888228..* ■ blu/verde

da 35 a 48

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



Questa linea è in materiali innovativi ed eco sostenibili. La suola in POLYGREEN è mix di poliuretano vergine e riciclato e offre un perfetto assorbimento d'impatto e portanza. Lacci, etichette e packaging sono realizzati in materiali 100% riciclati. Sottopiedi antiperforazione Apt plate e puntale in alluminio.

PUNTALE: Alluminio 200j
TOMAIA: Texpet, 100% ECOLOGICO
INSERTO: Apt plate
SUOLA: poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
PLANTARE: Eco Tech 100% riciclata
CLASSIFICAZIONE S1P SRC ESD

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48

- ✓ chiusura sistema boa
- ✓ protezione della punta in pelle antiabrasione
- ✓ calzature per l'industria microelettronica



9888305..* ■ nero/blu

da 36 a 48



Questa linea è di materiali innovativi ed eco sostenibili. La suola in POLYGREEN è mix di poliuretano vergine e riciclato e offre un perfetto assorbimento d'impatto e portanza. Lacci, etichette e packaging sono realizzati in materiali 100% riciclati. Sottopiedi antiperforazione Apt plate e puntale in alluminio. Calzature per l'industria microelettronica.

PUNTALE: Alluminio 200j
TOMAIA: Texpet, 100% ecologico
INSERTO: Apt plate
SUOLA: Poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN
PLANTARE: Eco Tech 100% riciclata
CLASSIFICAZIONE S1P SRC ESD

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48

- ✓ protezione della punta in pelle antiabrasione
- ✓ calzature per l'industria microelettronica



9888425..* ■ nero/giallo

da 36 a 48

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

COFRA® ACCELERATOR
BORN TO WORK



Techshell

Foot-Pad

PROPULSION
CALZATURE DI SICUREZZA

Calzatura di sicurezza in tessuto altamente traspirante. Leggera grazie alla suola in poliuretano/tpu. Soletta Foot-Pad, estremamente morbida e confortevole, in poliuretano a bassissima densità che si automodella consentendo una corretta distribuzione del peso.

PUNTALE: Aluminium 200J
TOMAIA: In tessuto altamente traspirante
LAMINA: Non metallica APT Plate - Zero Perforation
SUOLA: Poliuretano/TPU
CLASSIFICAZIONE S1PS FO SR

5.0 ★★★★★
CONSIGLIATO

Taglie: 35*-36*-37*-38*-39*-40-41-42-43-44-45*-46*-47*-48*

- ✓ massima traspirabilità
- ✓ conformità a DGUV-112-191
- ✓ tomaia intera senza cuciture protezione della punta



9803806..* ■ blu /giallo

da 36 a 48

COFRA® WARHEAD
BORN TO WORK



Calzatura di sicurezza in tessuto altamente traspirante. Leggera grazie alla suola in poliuretano/tpu. Soletta Foot-Pad, estremamente morbida e confortevole, in poliuretano a bassissima densità che si automodella consentendo una corretta distribuzione del peso.

PUNTALE: Alluminio 200j
TOMAIA: Tessuto altamente traspirante
INSERTO: Apt plate
SUOLA: poliuretano/TPU
CLASSIFICAZIONE S1PS FO SR

Taglie: 35*-36*-37*-38*-39*-40*-41*-42*-43*-44*-45*-46*-47*-48*

- ✓ massima traspirabilità
- ✓ tomaia senza cuciture
- ✓ protezione punta in TPU



9861637..* ■ nero/grigio

da 36 a 48

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

S1 - S1P - S1PL - S1PS protezione piedi

CALZATURE SICUREZZA

COFRA® BORN TO WORK NEW NILO



Calzatura bassa, in pelle scamosciata forata, colore beige, con fodera in tessuto TEXELLE, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo in acciaio Inox. Soletta EVANIT con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi. Traspirabilità eccellente, consigliata per cantieri, lavori di manutenzione, industria in generale.

PUNTALE: Acciaio

TOMAIA: Pelle scamosciata forata morbida e leggera

INSERTO: Antistatico, assorbente, resistente all'abrasione e sfaldamento

SUOLA: Poliuretano antistatico bi-densità, direttamente iniettata su tomaia

CLASSIFICAZIONE S1P FO SR

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9890441..* ■

da 36 a 48

COFRA® BORN TO WORK STRETCHING BLUE



Calzatura bassa, in pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante, con fodera in tessuto TRAI-Tex 100% poliestere, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo APT Plate non metallica. METAL FREE. Soletta EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi. Consigliata per magazzini, trasporti, industria in generale.

PUNTALE: Fiberglass cap

TOMAIA: Pelle scamosciata, colore blu

INSERTO: Apt plate non metallica

SUOLA: Poliuretano antistatico bi-densità

CLASSIFICAZIONE S1P PS FO SR

Taglie: 38-39-40-41-42* ■-43-44-45-46-47-48



9850032..* ■ nero/blu

da 38 a 48

COFRA® BORN TO WORK FASTER



Le scarpe antinfortunistiche Faster sono scarpe basse ed estive. Dispongono di una tomaia in tessuto BREATHEX con tessitura 3D, altamente traspirante e microfibra effetto scamosciato, una fodera esterna in tessuto altamente traspirante, una fodera interna in SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. La suola è in poliuretano con bassa resistenza elettrica, la soletta FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica, la lamina non metallica APT Plus.

Puntale: Alluminio 200j

TOMAIA: Tessuto BREATHEX con tessitura 3D

INSERTO: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante

SUOLA: FOOT-PAD ESD, estremamente morbida e confortevole

CLASSIFICAZIONE ESD S1 PS FO SR

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9890522..* ■ nero/blu

da 35 a 48

COFRA® BORN TO WORK KRESS



Calzatura bassa, in tessuto tessuto BREATHEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTCH. Fodera interna SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Soletta FOOT-PAD ESD, estremamente morbida e confortevole, con bassa resistenza elettrica. Calzature per l'industria microelettronica.

PUNTALE: Alluminio 200 j

TOMAIA: BREATHEX con tessitura 3D

INSERTO: Apt plate

SUOLA: poliuretano/TPU- bassa resistenza elettrica

PLANTARE: FOOT-PAD ESD

CLASSIFICAZIONE S1PS FO SR ESD

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9872213..* ■ nero

da 36 a 48

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

COFRA[®] ATHLETIC
BORN TO WORK



Calzatura bassa in tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata, colore grigio nero, con fodera in Sany Dry, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo APT Plate non metallica. Soletta Cofra Soft, anatomica, antistatica.

PUNTALE: Aluminium 200J
LAMINA: Non metallica APT Plate - Zero Perforation
TOMAIA: Tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata
SUOLA: Poliuretano/tpu con granuli in gomma riciclata
CLASSIFICAZIONE S1PS FO SR


Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9805311..* ■ grigio/nero

da 36 a 48

COFRA[®] EVA
BORN TO WORK



Calzatura bassa, in tessuto tessuto BREATHEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTECH. Fodera interna SANY-DRY[®] 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Soletta FOOT-PAD ESD, estremamente morbida e confortevole, con bassa resistenza elettrica.

PUNTALE: Alluminium 200 j
TOMAIA: Breatex con tessitura 3D
INSERTO: Apt plate
SUOLA: poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata
CLASSIFICAZIONE S1PS FO SR

Taglie: 36-37-38-39-40-41

✓ calzata da donna



9888660..* ■ nero/rosa

da 36 a 41

COFRA[®] GUERIN
BORN TO WORK



Calzatura bassa in pelle scamosciata forata, colore blu, con fodera in Sany Dry, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo APT Plate non metallica. Soletta Evanit, in nitrile/Eva, ad elevata portanza e spessore variabile. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento e a cuciture con filati conduttivi. Traspirabilità eccellente. Calzata 11. Tg 35-48.

PUNTALE: Aluminium 200J
LAMINA: Non metallica APT Plate - Zero Perforation
TOMAIA : Pelle scamosciata forata
SUOLA: Poliuretano/bidensità
CLASSIFICAZIONE S1PS FO SR

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9805411..* ■ blu/giallo

da 36 a 48

COFRA[®] PETRI
BORN TO WORK



Calzatura bassa in BREATHEX e MICROTECH, altamente traspirante, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina Apt Plate non metallica. Soletta Cofra Soft, soffice e confortevole.

PUNTALE: aluminium 200J
INSERTO: non metallica APT Plate - Zero Perforation
TOMAIA: breatex traspirante
SUOLA: poliuretano/tpu
CAT. II EN ISO 20345

Taglie: 35*-36*-37*-38*-39-40-41-42-43-44-45-46*-47*-48*



9805213.. ■ nero

da 35 a 48

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

CALZATURE SICUREZZA

U-POWER
Don't worry... be happy!

POINT

RED LION



Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinerigy, S1P SRC ESD

PUNTALE: Air Toe aluminium

TOMAIA: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

INSERTO: Save & Flex Air

SUOLA: PU compatto antiabrasione

CLASSIFICAZIONE S1P SRC ESD

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



98039035	35	98039000	40	98039005	45
98039036	36	98039001	41	98039046	46
98039037	37	98039002	42	98039047	47
98039038	38	98039003	43	98039048	48
98039039	39	98039004	44		

U-POWER
Don't worry... be happy!

ADVENTURE



Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode, in pelle forata scamosciata

TOMAIA: Pelle scamosciata forata

PUNTALE: Airtoe aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Save & flex plus, soletta antiperforazione tessile "no metal".

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinerigy®.

SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CLASSIFICAZIONE S1P SRC - ESD

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9890541..* ■ marrone/giallo

da 35 a 48

U-POWER
Don't worry... be happy!

CANYON UK



Calzature leggere, basse e comode, tomaia in morbida microfibra scamosciata con inserti traspiranti e fodera interna WingTex Green traspirante. Puntale AirToe Composite ultraleggero da soli 50 gr e sistema anti-perforazione Save & Flex Plus Green totalmente "Metal Free". Soletta, anatomica, antistatica e automodellante WOW2 Green in PU di BASF originato al 100% da fonti rinnovabili.

PUNTALE: Composite Air Toe

TOMAIA: Microfibra scamosciata

INSERTO: Save & Flex PLUS® Green, soletta antiperforazione "no metal"

SUOLA: PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili

CAT. II EN ISO 20345

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9803925.. ■ nero/verde

da 35 a 48

U-POWER
Don't worry... be happy!

GEMINI



Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red UP, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf.

Puntale: AirToe Aluminium

TOMAIA: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

INSERTO: Save & Flex PLUS®

SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

SOLETTA: U-POWER original

CLASSIFICAZIONE S1P SRC ESD

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9858235.. ■ grigio/verde

da 35 a 48

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



BRUCE



Scarpe antinfortunistiche super leggere ideali per il periodo primaverile ed estivo, in classe di protezione S1P SRC ESD. Tomaia in nylon traspirante e protezione della punta in film anti-abrasione. Puntale Airtoe® Aluminium, innovativa soletta tessile antiforo ultraleggera e battistrada di nuova generazione in mescola PU anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

PUNTALE: Air Toe aluminium
TOMAIA: Nylon traspirante
INSERTO: Save & Flex Air
SUOLA: Mescola PU di nuova generazione BASF

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48

9804424..* nero/arancio

da 36 a 48



- ✓ superleggera
- ✓ film antiabrasione
- ✓ protezione punta



FRANK



Scarpe antinfortunistiche super leggere ideali per il periodo primaverile ed estivo, in classe di protezione S1P SRC ESD. Tomaia in nylon traspirante e protezione della punta in film anti-abrasione. Puntale Airtoe® Aluminium, innovativa soletta tessile antiforo ultraleggera e battistrada di nuova generazione in mescola PU anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

PUNTALE: Air Toe aluminium
TOMAIA: Nylon traspirante
INSERTO: Save & Flex Air
SUOLA: Mescola PU di nuova generazione BASF

Taglie: 35*-36*-37*-38*-39*-40-41-42-43-44-45*-46*-47*-48*

9804223..* nero/giallo

da 36 a 48



- ✓ superleggera
- ✓ film antiabrasione
- ✓ protezione punta



MICHELLE



Scarpe antinfortunistiche super leggere ideali per il periodo primaverile ed estivo, in classe di protezione S1P SRC ESD. Tomaia in nylon traspirante e protezione della punta in film anti-abrasione. Puntale Airtoe® Aluminium, innovativa soletta tessile antiforo ultraleggera e battistrada di nuova generazione in mescola PU anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

PUNTALE: Air Toe aluminium
TOMAIA: Nylon traspirante
INSERTO: Save & Flex Air
SUOLA: Mescola PU di nuova generazione BASF

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41

9804508..* nero/rosa

da 35 a 42



- ✓ superleggera
- ✓ film antiabrasione
- ✓ protezione punta



3MOVE



3Move è una linea rivoluzionaria che grazie al design arrotondato della suola assicura, durante la camminata, la corretta postura del corpo per tutta la vita utile della scarpa. La zona di scarico del tallone con grazie al suo incavo permette una perfetta ammortizzazione del peso. 2 peculiarità che permettono un'estrema facilità di camminata. 3D PER 3 diversi strati di suola con relative densità, ciascuna specializzata per massimizzare il comfort, l'antiscivolo e la stabilità del piede.

GIASCO SAFETY SHOES 3MOVE CHEETAH



Scarpa antinfortunistica bassa, in tessuto tecnico traspirante e resistente all'abrasione e MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione. SOLETTA MEMORY, soletta trimateriale extra comfort con cuscinetto in morbida schiuma in pu Memory defaticante nel tallone e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, antibatterica ed ESD. Linguetta morbida foderata e imbottita. Completamente priva di parti metalliche.

PUNTALE: Composito a base polimerica atermico 200J
TOMAIA: Tessuto tecnico traspirante
INSERTO: Lamina tessuto composito antiperforazione
SUOLA: 3MOVE poliuretano tre densità antistatica
SOLETTA: Soletta memory, soletta trimateriale
CLASSIFICAZIONE S1P SRC ESD

Taglie: 39-40-41-42-43-44-45-46-47

9888923...* ■ nero/giallo

da 39 a 47



3HYBRID



Linea rivoluzionaria che grazie al design della suola assicura il massimo shock absorber e ritorno di energia durante tutta la vita utile della scarpa. 3Hybrid appartiene alla generazione 3D. Questa calzatura quindi è dotata di 3 diversi strati di suola con relative densità, ciascuna specializzata per massimizzare il comfort, l'antiscivolo e la stabilità del piede.

GIASCO SAFETY SHOES 3 HYBRID - PANAREA



Scarpa antinfortunistica bassa, in pelle groppone scamosciato. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione. Inserto rifrangente. Linguetta morbida foderata. SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo SRC ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi. SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica. Completamente priva di parti metalliche.

PUNTALE: Composito a base polimerica atermico 200J
TOMAIA: Pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm.
INSERTO: Lamina tessuto composito antiperforazione
SUOLA: A kube poliuretano bidensità antistatica
SOLETTA: Trimaterial extracomfort
CLASSIFICAZIONE S1P SRC ESD

9889025...* ■ nero/verde

da 36 a 47



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



GLOVE NET LOW



Calzatura di sicurezza bassa S1PL in pelle bovina scamosciata. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. Ideale per artigiano, costruzioni, industrie e logistica.

PUNTALE: Alluminio

TOMAIA: Pelle bovina scamosciata

INSERTO: EVA con film protettivo in TPU

SUOLA: Gomma nitrilica HRO FO

SOLETTA: PU espanso e traspirante

CLASSIFICAZIONE S1PL FO SR HRO

- ✓ traspirante
- ✓ supporto ergonomico
- ✓ HRO

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49



9890611..* ■ grigio

da 35 a 49

9890605..* ■ blu

da 35 a 49



GLOVE LOW



La Scarpa Diadora Glove Low di Diadora Utility rappresenta l'eccellenza nelle calzature di sicurezza, ideale per chi opera nei settori dell'artigianato, costruzioni, impiantistica, logistica, e industria. Grazie ai materiali di alta qualità come il Nubuck Silk idrorepellente e la tecnologia avanzata per la protezione del piede, questa scarpa garantisce non solo sicurezza, ma anche comfort per tutto il giorno.

PUNTALE: Alluminio

TOMAIA: Pelle bovina scamosciata

INSERTO: Inserto antiperforazione K-SOLE.

SUOLA: Gomma nitrilica HRO

SOLETTA: PU con Mass Damper System

CLASSIFICAZIONE S1PS FO HRO

- ✓ supporto ergonomico

Taglie: 38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9890723..* ■ giallo/nero

da 38 a 48



GLOVE MDS TEXT LOW



Calzatura di sicurezza bassa S1P vitello scamosciato e mesh. Mass Damper Technology, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh, K SOLE, film in TPU. Plantare anatomico estraibile in PU foam e carboni attivi. Protezione del tallone in TPU. Ideale per artigiani e impiantisti.

PUNTALE: Alluminio

TOMAIA: Tessuto rete e vitello scamosciato

INSERTO: EVA con film protettivo in TPU

SUOLA: Gomma nitrilica HRO

SOLETTA: PU con Mass Damper System

CLASSIFICAZIONE S1P HRO SRC

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



- ✓ mass damper



9894241..* ■ marrone/giallo

da 35 a 48

9894227..* ■ blu navy/arancio

da 35 a 48

9894235..* ■ grigio/verde

da 35 a 48

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

CALZATURE SICUREZZA



VIETRI



Calzatura bassa in pelle scamosciata e rete, ultra leggera e flessibile con puntale in alluminio e lamina anti-perforazione non metallica, fodera interna 3d, ad alto gradi di traspirazione e resistenza all'abrasione. Puntale in alluminio, soletta anti perforazione HTC e antibatterica. Suola in poliuretano estremamente flessibile.

PUNTALE: Alluminio 200j
TOMAIA: Pelle scamosciata e rete
INSERTO: HTC insole perforazione zero
SUOLA: Poliuretano bidensità
PLANTARE: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
CLASSIFICAZIONE S1P SRC

5.0 **CONSIGLIATO**



Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47



9861931.. grigio/rosso

da 35 a 47



FLEX - MILADY

Milady



FLEX, linea che racchiude prestazione, innovazione e design sportivo.

È caratterizzata da una suola di nuova concezione, realizzata in poliuretano bi-densità e dal rivoluzionario design che rende le calzature particolarmente accattivanti ma soprattutto leggere e confortevoli anche grazie al nuovo sistema ammortizzante. Puntale in Alluminio resistente a 200J, lamina antiperforazione in tessuto.

PUNTALE: Alluminio 200j
TOMAIA: Pelle scamosciata forata
INSERTO: HTC insole perforazione zero
SUOLA: Suola a 3 densità
SOLETTA: Advance insole, non metallica, perforazione zero
CLASSIFICAZIONE S1PS FO SR

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42



9889859..* grigio/rosa

da 36 a 42

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



SOUTH BEACH



Calzatura di sicurezza bassa, in pelle scamosciata nero/ grigio. Metal Free. Suola in gomma cementata per le alte temperature e resistente allo scivolamento, oli e idrocarburi. Antistatica. Battistrada autopulente e drenante. Plantare anatomico in Eva con triplo rinforzo per la zona metatarsica.

PUNTALE: In composito COMPOTECH
 INSERTO: In tessuto balistico Technoflex
 TOMAIA: Pelle scamosciata
 CLASSIFICAZIONE S1P SRC

Taglie: 37-38-39-41-42-43-44-45-46-47



9805534.* ■ nero/arancio

da 37 a 47



WIND



Calzatura di sicurezza bassa, in pelle bovina scamosciata forata in marrone chiaro o blu. La suola in poliuretano bidensità (strato battistrada piu' compatto, stato espanso lato piede piu' morbido e flessibile), resistente allo scivolamento, oli e idrocarburi. Plantare anatomico in EVA. La fodera interna in 3D a celle aperte facilita la traspirabilità.

PUNTALE: In acciaio resistente a 200J
 TOMAIA: Pelle bovina scamosciata con inserti in tessuto.
 INSERTO: Acciaio resistente 1100n
 SUOLA: Poliuretano bidensità
 CLASSIFICAZIONE S1P SRC

Taglie: 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47



9805612.* ■ corda/giallo

da 37 a 47 Wind corda

9805705.* ■ blu/arancio

da 37 a 47 Wind blu



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

S1 - S1P - S1PL - S1PS protezione piedi

CALZATURE SICUREZZA

BASE OREN - TOP



Smart Evo è la linea che coniuga leggerezza e flessibilità in stile minimal. Tomaia in tessuto tecnico idrorepellente sublimato, collarino imbottito per ridurre la pressione sulla zona superiore del tallone e Suola in Air tech monodensità con alta resistenza allo scivolamento.

PUNTALE: Slim Cap
TOMAIA: Tessuto tecnico idrorepellente
INSERTO: Tessuto balistico perforazione 0
SUOLA: Air-Tech monodensità
CLASSIFICAZIONE S3 SRC


Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9850325..* grigio/verde

da 36 a 48

BASE OREN



Smart Evo è la linea che coniuga leggerezza e flessibilità in stile minimal. Tomaia in tessuto tecnico idrorepellente sublimato, collarino imbottito per ridurre la pressione sulla zona superiore del tallone e Suola in Air tech monodensità con alta resistenza allo scivolamento.

PUNTALE: Slim Cap
TOMAIA: Tessuto tecnico idrorepellente
INSERTO: Tessuto balistico perforazione 0
SUOLA: Air-Tech monodensità
CLASSIFICAZIONE S3 SRC

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9805825..* grigio/verde

da 36 a 48

BASE DIONE TOP



Calzatura della linea Smart Evo: la linea che coniuga leggerezza e flessibilità in stile minimal. Fodera in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilità. Collarino imbottito, lingua a soffietto per una maggior protezione del piede. Tomaia pelle Nabutek e puntalino rinforzato. Inserto intessuto balistico. Suola defaticante, flessibile e leggera. Punta non metallica.

PUNTALE: Slim Cap
TOMAIA: Nabutek
INSERTO: Tessuto balistico
SUOLA: Air Tech monodensità
CLASSIFICAZIONE S3L FO SR

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9835821..* nero/rosso

da 36 a 48

BASE DIONE



Calzatura della linea Smart Evo: la linea che coniuga leggerezza e flessibilità in stile minimal. Fodera in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilità. Collarino imbottito, lingua a soffietto per una maggior protezione del piede. Tomaia pelle Nabutek e puntalino rinforzato. Inserto intessuto balistico. Suola defaticante, flessibile e leggera. Punta non metallica.

PUNTALE: Slim Cap
TOMAIA: Nabutek
INSERTO: Tessuto balistico
SUOLA: Air Tech monodensità
CLASSIFICAZIONE S3L FO SR

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9830321..* nero/rosso

da 36 a 48

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

BASE BE STRONG



Linea Classic plus, un design rinnovato con tecnologie innovative. Dotata di puntale non metallico sottile. La suola con tecnologia LifePlus per in bidensità PU/Gomma HRO, concepita per migliorare l'aderenza e la durata in condizioni di lavoro con presenza costante di acqua. Indicata per superfici sconnesse ed irregolari come cantieri in prossimità di corsi d'acqua, cantieri navali, agricoltura, miniere.

PUNTALE: SLIM CAP
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
INSERTO: tessuto balistico perforazione 0
SUOLA: Ait Tech Life Plus
CLASSIFICAZIONE S3 HRO CI HI SRC

Taglie: 39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



✓ puntalino in tpu saldato per una maggiore durata

9806611..* ■ marrone/marrone

da 39 a 48

BASE BE STRONG TOP



Linea Classic plus, un design rinnovato con tecnologie innovative. Dotata di puntale non metallico sottile. La suola con tecnologia LifePlus per in bidensità PU/Gomma HRO, concepita per migliorare l'aderenza e la durata in condizioni di lavoro con presenza costante di acqua. Indicata per superfici sconnesse ed irregolari come cantieri in prossimità di corsi d'acqua, cantieri navali, agricoltura, miniere.

PUNTALE: SLIM CAP
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
INSERTO: tessuto balistico perforazione 0
SUOLA: Ait Tech Life Plus
CLASSIFICAZIONE S3 HRO CI HI SRC

Taglie: 39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



✓ puntalino in tpu saldato per una maggiore durata

9806711..* ■ marrone/marrone

da 39 a 48

BASE I-ROBOX



Della innovativa linea i-4, dedicata all'industria 4.0 e settori innovativi. Le calzature garantiscono un ottimo comfort. Dotata di puntale non metallico sottile e la suola defaticante effetto cuscinetto che permette di ridurre a spessori mai visti il sottosuola e battistrada per avere maggiore elasticità ad effetto ammortizzante.

PUNTALE: Slim Cap
TOMAIA: Pelle Nabutek idrorepellente
INSERTO: Tessuto balistico perforazione 0
SUOLA: Air-Tech+tpu+skin
CLASSIFICAZIONE S3 CI ESD SRC

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9806032.. ■ grigio/blu

da 35 a 48

BASE I-ROBOX TOP



Della innovativa linea i-4, dedicata all'industria 4.0 e settori innovativi. Le calzature garantiscono un ottimo comfort. Dotata di puntale non metallico sottile e la suola defaticante effetto cuscinetto che permette di ridurre a spessori mai visti il sottosuola e battistrada per avere maggiore elasticità ad effetto ammortizzante.

PUNTALE: Slim Cap
TOMAIA: Pelle Nabutek idrorepellente
INSERTO: Tessuto balistico perforazione 0
SUOLA: Air-Tech+tpu+skin
CLASSIFICAZIONE S3 CI ESD SRC

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9806132..* ■ grigio/blu

da 35 a 48

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

BASE IZAR



Smart evo è la linea che coniuga leggerezza e flessibilità in stile minimal. Fodera in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilità con trattamento antibatterico. Punta non metallica sottile: Spessori ridotti in punta 6.5 mm 35 % in meno rispetto allo standard di mercato. Tomaia in Microfibra idrorepellente e il collarino imbottito riduce la pressione sulla zona superiore del tallone e migliora il comfort di tutto il piede. Inserto in tessuto balistico.

PUNTALE: Slim cap
TOMAIA: Microfibra idrorepellente
INSERTO: Fresh'n Flex tessuto balistico perforazione 0
SUOLA: Defaticante AirTech monodensità
CLASSIFICAZIONE S3 CI SRC


Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9850122..* ■ nero/blu

da 36 a 48

BASE MARATHON



Record, una linea di scarpa defaticante, che offre una concreta risposta al bisogno di leggerezza. Dotata di punta non metallica sottile e la suola defaticante effetto cuscinetto che permette di ridurre a spessori mai visti il sottosuola e battistrada per avere maggiore elasticità ad effetto ammortizzante.

PUNTALE: Slim cap
TOMAIA: Tessuto tecnico con antibatterico
INSERTO: Tessuto balistico perforazione 0
SUOLA: Air-Tech
CLASSIFICAZIONE S3 SRC

✓ plantare anatomico
✓ idrorepellente

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9805922..* ■ nero/blu

da 36 a 48

BASE VIOLET



Scarpa dalla calzatura e stile femminile. Tessuto Putek, antistrappo e idrorepellente.

PUNTALE: Slim cap
TOMAIA: Putek idrorepellente
INSERTO: Fresh'n Flex
SUOLA: Air Tech+Tpu-Skin
CLASSIFICAZIONE S3 SRC


Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42



9891260..* ■ nero/rosa

da 35 a 42

BASE BE POWERFULL TOP



Le calzature della linea Special nascono per i lavori in condizioni estreme. In questo modello la riduzione del battistrada aumenta lo spessore Air-tech morbido ed elastico per accompagnare il peso del corpo. La tecnologia della suola Life Plus® garantisce grip ed effetto antiscivolo in ambienti con costante presenza di acqua.

PUNTALE: SLIM CAP
TOMAIA: tessuto tecnico idrorepellente con membrana H2STOP
INSERTO: tessuto balistico perforazione 0
SUOLA: Air-Tech + tpu+ skin
CLASSIFICAZIONE S3 W3 CI SRC

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50



✓ idrorepellente H2O stop
100% waterproof
✓ ideale per lavori a contatto con l'acqua
✓ plantare anatomico

9806425..* ■ nero/verde

da 36 a 50

BASE K-ROAD



Sistema intelligente e adattivo ad assetto variabile per un comfort dinamico. Si adatta alle diverse condizioni di utilizzo della calzatura: dissipa l'energia, stabilizza la camminata, aiuta ad assumere una postura corretta e riporta il piede in asse, riducendo il rischio di traumi e slogature. Plantare anatomico Dry'n Air estraibile e profumato, con ricircolo d'aria. Dotato di un sistema di canali e fori, favorisce la circolazione d'aria tra piede e suola. Per una massima traspirabilità e piede asciutto.

PUNTALE: Alluminio
TOMAIA: Nubuck idrorepellente
INSERTO: Fresh'n Flex tessuto balistico perforazione 0
SUOLA: Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®
CLASSIFICAZIONE S3 HRO CI HI SRC

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9846113..* ■ grigio/blu

da 36 a 48

BASE FORTREX - T-REX MID



La linea Fortrex è dotata di una struttura semi-rigida nella parte posteriore che offre massima STABILITA' al retro piede e resistenza agli urti nella zona del tallone. La tomaia senza cuciture, con pellami ingrassati, idrorepellenti, morbidi ma robusti. "effetto scudo" nella parte posteriore della scarpa, che assorbe gli urti e dona supporto e avvolgenza nella zona del tallone e della caviglia.

PUNTALE: Slim cap
TOMAIA: pellami ingrassati, idrorepellenti
INSERTO: tessuto balistico perforazione 0
SUOLA: Gomma HRO
CLASSIFICAZIONE S3S HRO CI HI LG FO SR

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9887940..* ■ marrone/nero

da 36 a 48

BASE YELLOWSTONE



60% di materiale riciclato. Fodera in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilità con trattamento antibatterico: riduzione degli odori permanente, contrasta il proliferare dei batteri e sconfigge i cattivi odori. Inserto in tessuto balistico. Resistente alla perforazione da chiodo di 3 mm. Suola AirTech + Tpu-Skin: la vera suola defaticante. Una tecnologia esclusiva, brevettata da Base Protection, che permette di ridurre lo spessore duro e compatto del battistrada. Plantare anatomico estraibile, ESD, con ricircolo d'aria.

PUNTALE: non metallico
TOMAIA: tessuto tecnico antiabrasione
INSERTO: tessuto balistico 50% materiale riciclato
SUOLA: PU da fonti rinnovabili
CLASSIFICAZIONE S3S ESD FO SR

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9841133..* ■ nero/verde

da 35 a 48

BASE YELLOWSTONE TOP



60% di materiale riciclato. Fodera in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilità con trattamento antibatterico: riduzione degli odori permanente, contrasta il proliferare dei batteri e sconfigge i cattivi odori. Inserto in tessuto balistico. Resistente alla perforazione da chiodo di 3 mm. Suola AirTech + Tpu-Skin: la vera suola defaticante. Una tecnologia esclusiva, brevettata da Base Protection, che permette di ridurre lo spessore duro e compatto del battistrada. Plantare anatomico estraibile, ESD, con ricircolo d'aria.

PUNTALE: non metallico
TOMAIA: tessuto tecnico antiabrasione
INSERTO: tessuto balistico 50% materiale riciclato
SUOLA: PU da fonti rinnovabili
CLASSIFICAZIONE S3S FO ESD SR

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9849535..* ■ nero/verde

da 35 a 48

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

BASE ATHENS



Le scarpe Athens, durature e con tutte le caratteristiche tecniche adatte a molti lavoratori. Sono basse e comode, con tomaia in tessuto tecnico traspirante, fodera in SmellStop anti-odore e anti-batterica, inserto con sistema Fresh'n Flex, puntale SlimCap in composito 200J, lamina non metallica, suola defaticante AirTech TPU Skin.

PUNTALE: Slim cap
TOMAIA: Microfibra
INSERTO: Fresh'n Flex Plus Super Light antiperforazione
SUOLA: Defaticante AirTech+Tpu-Skin
CLASSIFICAZIONE S3S ESD SC LG FO SR

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9891322..* ■ nero/blu

da 35 a 48

BASE BOSTON



Le scarpe Boston, durature e con tutte le caratteristiche tecniche adatte a molti lavoratori. Sono alte e comode, con tomaia in tessuto tecnico traspirante, fodera in SmellStop anti-odore e anti-batterica, inserto con sistema Fresh'n Flex, puntale SlimCap in composito 200J, lamina non metallica, suola defaticante AirTech TPU Skin.

PUNTALE: Slim cap
TOMAIA: Microfibra
INSERTO: Fresh'n Flex Plus Super Light antiperforazione
SUOLA: Defaticante AirTech+Tpu-Skin
CLASSIFICAZIONE S3S ESD LG FO SR

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9891422..* ■ marrone

da 35 a 48



NIZZA



Una scarpa antinfortunistica che fa parte della nuova collezione di calzature da lavoro Lewer Skill. NIZZA è una scarpa prodotta in Italia con certificazione S3 con puntale in alluminio, lamina antiperforazione non metallica, tomaia in FORTEX idrorepellente, un rivoluzionario tessuto tecnico sintetico ad alta tenacità, resistente agli strappi ed alle abrasioni completamente privo di cuciture per un maggiore comfort nella calzatura. La suola della scarpa da lavoro è brevettata ed è realizzata in poliuretano iniettato a 3 densità.

PUNTALE: Alluminio 200J
TOMAIA: FORTEX, tessuto tecnico ad alta tenacità, resistente allo strappo e all'abrasione
INSERTO: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
SUOLA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber
CLASSIFICAZIONE S3 SRC

Taglie: 36*-37*-38*-39*-40-41-42-43-44-45*-46*-47*



9891160..* ■ nero/giallo fluo

da 36 a 47



HP1



Scarpa bassa della linea Lewer Cool Job, realizzata con tomaia in pelle nubuck volanato, idrorepellente. Fodera AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione. Sottopiede In PU soffice, anatomico ad alto potere di assorbimento del sudore. Suola realizzata in poliuretano monodensità antiscivolo.

PUNTALE: Alluminio 200J
TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
INSERTO: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SUOLA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
CLASSIFICAZIONE S3 SRC

Taglie: 38-39-40-41-42-43-44-45-46-47



9891032..* ■ blu/grigio

da 38 a 47

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

COFRA® MONTI
BORN TO WORK

Calzatura bassa, TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante. Fodera interna SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente. Soletta FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco.

PUNTALE: aluminium 200 J

TOMAIA: Techshell

INSERTO: Apt plate non metallica

SUOLA: poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata

CLASSIFICAZIONE S3S FO SR

Techshell

foot-Pad

**Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48****397431..*** ■ grigio/giallo

da 36 a 48

COFRA® YOUTH
BORN TO WORK

Tomaia in techshell, tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante fodera esterna: elasthan lycra®; fodera interna: sany-dry® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione soletta: foot-pad, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco.

PUNTALE: Alluminio 200j

TOMAIA: Techshell

INSERTO: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SUOLA: poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata

CLASSIFICAZIONE S3S FO SR

Techshell

foot-Pad

**Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48****9891523..*** ■ grigio/giallo

da 36 a 48

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

COFRA[®] PULLUPS
BORN TO WORK


Calzatura alla caviglia, in pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante, colore nero, con fodera in tessuto TRAI-Tex 100% poliestere, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antifuoro APT Plate non metallica Perforazione Zero Plus METAL FREE. Soletta EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J

TOMAIA: Pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante

INSERTO: TRAI-Tex 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SUOLA: Poliuretano bidensità

CLASSIFICAZIONE S3S CI FO SR

Taglie: 38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9891613..* ■ nero

da 38 a 48

COFRA[®] PLUTONE
BORN TO WORK


Calzatura alla caviglia, in pelle stampata idrorepellente, colore nero, fodera in TEXELLE, antistatica, antishock, antiscivolo, con lamina antifuoro in acciaio Inox. Soletta in Evanit, nitrile Eva, a spessore variabile. Antistatica. Collarino imbottito. Sfilamento rapido.

PUNTALE: Acciaio resistente a 200 J

TOMAIA: Pelle stampata idrorepellente

LAMINA: Acciaio INOX

SUOLA: Poliuretano bidensità

CLASSIFICAZIONE S3 CI FO SR

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



✓ sfilamento rapido scatto
✓ per cantieri lavori pesanti

9803880..* ■ nero/verde

da 36 a 48

COFRA[®] ANTARES BASIC
BORN TO WORK


Calzatura alla caviglia, in pelle stampata idrorepellente, colore nero, fodera in TEXELLE, antistatica, antishock, antiscivolo, con lamina antifuoro in acciaio Inox. Soletta in Evanit, nitrile Eva, a spessore variabile. Antistatica. Collarino imbottito. Sfilamento rapido.

PUNTALE: Acciaio resistente a 200 J

TOMAIA: Pelle stampata idrorepellente

LAMINA: Acciaio INOX

SUOLA: Poliuretano bidensità

CLASSIFICAZIONE S3 CI FO SR

Taglie: 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47



9803890..* ■ nero/verde

da 36 a 48

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



5.0 **CONSIGLIATO**

Calzatura di sicurezza sorprendentemente leggera. Grazie alla suola in poliuretano/tpu dal profilo pronunciato che consente un appoggio stabile ammortizzato e una spinta propulsiva che rende piu' facile la camminata. Tomaia in Techshell, tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante.

PUNTALE: Aluminium 200J
TOMAIA: Techshell idrorepellente /traspirante
INSERTO: Non metallica APT Plate - Zero Perforation
SUOLA: Poliuretano/TPU
CLASSIFICAZIONE S3S FO SR

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



PROPULSION

9803801.. ■ nero/arancio

da 36 a 48



Calzatura di sicurezza sorprendentemente leggera. Grazie alla suola in poliuretano/tpu dal profilo pronunciato che consente un appoggio stabile ammortizzato e una spinta propulsiva che rende piu' facile la camminata. Tomaia in Techshell, tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante.

PUNTALE: Aluminium 200J
TOMAIA: Techshell idrorepellente /traspirante
INSERTO: Non metallica APT Plate - Zero Perforation
SUOLA: Poliuretano/TPU
CLASSIFICAZIONE S3S FO SR

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



PROPULSION

9803901..* ■ nero/arancio

da 36 a 48



Calzatura bassa in tessuto TECHSHELL tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante e microfibra effetto scamosciato, colore nero, con fodera in tessuto SANY-DRY®, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo APT Plate non metallica. Perforazione Zero, alta conduttività elettrica. Stabilità della capacità conduttiva per un lungo periodo. Soletta MEMORY PLUS ESD, anatomica, forata e preformata, con bassa resistenza elettrica, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità.

PUNTALE: Aluminium 200 J
TOMAIA: Techshell, resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
INSERTO: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale
SUOLA: Poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
CLASSIFICAZIONE ESD S3S FO SR

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



BOA®
✓ sistema di chiusura BOA®

9891723..* ■ nero/giallo

da 36 a 48



Calzatura alta, in tessuto TECHSHELL tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante e microfibra effetto scamosciato, colore nero, con fodera in tessuto SANY-DRY®, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo APT Plate non metallica. Perforazione Zero. Stabilità della capacità conduttiva per un lungo periodo. Soletta MEMORY PLUS ESD, anatomica, forata e preformata, con bassa resistenza elettrica, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità.

PUNTALE: Aluminium 200 J
TOMAIA: Techshell, resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
INSERTO: Sany-dry® 100% poliestere, tridimensionale
SUOLA: Poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
CLASSIFICAZIONE ESD S3S FO SR



BOA®
✓ sistema di chiusura BOA®

9891823..* ■ nero/giallo

da 36 a 48

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

COFRA[®] ALICE



Scarpe antinfortunistiche basse, inconfondibili per la linea curata e molto amate dalle donne che sono attente al look da indossare in ambito lavorativo. Tomaia in nubuck idrorepellente, che garantisce estrema resistenza e durata nel tempo e fodera intern in SANY-DRY[®] 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Soletta FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort.

PUNTALE: Alluminio 200j
TOMAIA: Nubuck idrorepellente
INSERTO: Non metallica APT PLUS - Zero Perforation
SUOLA: Poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata
CLASSIFICAZIONE S3S CI FO SR

Taglie: 36-37-38-39-40-41



9891944...* ■ marrone/rosa

da 36 a 41

COFRA[®] INTERVAL



Scarpa bassa, adatte all'utilizzo in vari settori di lavoro, eccellenti per la stagione invernale, realizzate con materiali innovativi, di alta qualità, che assicurano estremo comfort e praticità. La tomaia in TECHSELL tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante, fodera in SANYDRY 100% e soletta in LIGHT FOAM, estremamente morbida e confortevole, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto.

PUNTALE: Alluminio 200j
TOMAIA: Techshell
INSERTO: Non metallica APT PLUS - Zero Perforation
SUOLA: LIGHT FOAM, schiuma di poliuretano
CLASSIFICAZIONE S3S SC FO SR

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9892053...* ■ nero

da 35 a 48

COFRA[®] DYNAMIC



Scarpa bassa in stile sportivo, eccellenti per la stagione invernale. Tomaia in tessuto tecnico, idrorepellente e traspirante. Fodera in SANY-DRY[®] 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Soletta LIGHT FOAM, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbida e confortevole, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto.

PUNTALE: Alluminio 200j
TOMAIA: Tessuto idrorepellente e traspirante
INSERTO: SANY-DRY[®] 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SUOLA: Non metallica APT PLUS - Zero Perforation
CLASSIFICAZIONE S3S SC FO SR

Taglie: 38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9892122...* ■ nero/azzurro

da 38 a 48

COFRA[®] FREESTYLE



Scarpa bassa in stile sportivo, eccellenti per la stagione invernale. Tomaia in tessuto tecnico, idrorepellente e traspirante. Fodera in SANY-DRY[®] 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Soletta LIGHT FOAM ESD, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbida e confortevole, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. ESD adatte all'utilizzo nell'industria microelettronica o in ambienti a contatto con sostanze chimiche, solventi a rischio incendio ed esplosione; le cariche elettriche accumulate durante la camminata, vengono dissipate costantemente a terra, in modo da eliminare la cosiddetta "scossa" ed evitare l'innesco di incendi accidentali.

PUNTALE: Alluminio 200j
TOMAIA: Tessuto idrorepellente e traspirante
INSERTO: LIGHT FOAM ESD
SUOLA: Poliuretano bidensità a bassa resistenza elettrica
CLASSIFICAZIONE S3S SC FO SR ESD

Taglie: 38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48

✓ sistema di chiusura BOA[®]



9892223...* ■ nero/giallo

da 38 a 48

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

COFRA® THUNDER
BORN TO WORK

Calzatura in TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente, con fodera in tessuto SANY-DRY®, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo APT Plate non metallica. Alta conduttività elettrica. Stabilità della capacità conduttiva per un lungo periodo. Supporto interno in fibre di poliestere 100% PET. Suola poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica, con inserto in POLY-GREEN. Soletta in ECO-TECH ESD in POLY-GREEN, anatomica. Con bassa resistenza elettrica. Protezione della punta in pelle anti-abrasione. Consigliata per industria microelettronica. Consigliata per gli ambienti ATEX.

PUNTALE: Alluminio 200J
TOMAIA: Texpet® idrorepellente
INSERTO: Apt plate non metallica
SUOLA: Poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
CLASSIFICAZIONE S3S FO SR ESD

Taglie: 39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9849731... * ■ nero/rosso

da 39 a 48



S3 - S3S - S3L protezione piedi

COFRA® RAINPROOF
BORN TO WORK

Calzatura in TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente, con fodera in tessuto SANY-DRY®, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo APT Plate non metallica. Alta conduttività elettrica. Stabilità della capacità conduttiva per un lungo periodo. Jacquard da esterno realizzato con filato 100% PET che soddisfa i requisiti del Global Recycle Standard. Supporto interno in fibre di poliestere 100% PET. Suola poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica, con inserto in POLY-GREEN. Soletta in ECO-TECH ESD in POLY-GREEN, anatomica, forata, profumata, soffice e confortevole, con bassa resistenza elettrica. Protezione della punta in pelle anti-abrasione. Consigliata per industria microelettronica. Consigliata per gli ambienti ATEX.

PUNTALE: Alluminio 200J
TOMAIA: Texpet® idrorepellente
INSERTO: Apt plate non metallica
SUOLA: Poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
CLASSIFICAZIONE S3S FO SR ESD

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9849632... * ■ nero/rosso

da 35 a 48



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



BOLT



Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 SRC.

PUNTALE: Airtoe Aluminium con membrana traspirante.

TOMAIA: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente.

INSERTO: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile.

SUOLA: PU compatto antiabrasione.

CLASSIFICAZIONE S3 SRC CI ESD

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9892323..* ■ giallo/nero

da 35 a 48



IMPERIUS



Scarpe antinfortunistiche con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con tomaia in Putek PLUS® ad elevata resistenza all'abrasione, chiusura con lacci e soffietto in nylon imbottito per garantire comfort duraturo.

PUNTALE: Air Toe aluminium

TOMAIA: PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

INSERTO: Save & Flex Air

SUOLA: PU compatto antiabrasione

CLASSIFICAZIONE S3 SRC CI ESD

Taglie: 35*-36*-37*-38*-39-40-41-42-43-44-45-46*-47*-48*



980392.. ■ nero/grigio

da 35 a 48



BLINK



Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free", bianche, basse, leggere e comode, linea Red Lion, con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito, puntale composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy.

PUNTALE: Composito Air Toe

TOMAIA: New Safety Dry, idrorepellente traspirante

INSERTO: Tessuto no metal

SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo, antistatico.

CLASSIFICAZIONE S3 SRC CI ESD

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9804604..* □ bianco

da 35 a 48



LINKIN



Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free", bianche, basse, leggere e comode, linea Red Lion, con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito, puntale composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy.

PUNTALE: Composito Air Toe

TOMAIA: New Safety Dry, idrorepellente traspirante

INSERTO: Tessuto no metal

SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo, antistatico.

CLASSIFICAZIONE S3 SRC CI ESD

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9804713..* ■ grigio/nero

da 35 a 48

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



ISLAND UK

RED INDUSTRY
Green

Calzature leggere, basse e comode, hanno una tomaia in Putek® Spider Repet con elevata percentuale di materiale riciclato e altamente resistente all'abrasione. Soletta antibatterica, anatomica, antistatica e automodellante WOW2 Green in PU di BASF originato al 100% da fonti rinnovabili. Fodera WingTex Green a tunnel d'aria, che utilizza il 66% di materiale riciclato, altamente traspirante.

PUNTALE: Composite Air Toe

TOMAIA: Putek® Spider Repet altamente resistente

INSERTO: Save & Flex PLUS® Green, soletta antiperforazione "no metal"

SUOLA: PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

CLASSIFICAZIONE S3 SRC CI ESD

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9803825..* verde/nero

da 35 a 48



NATURAL

RED INDUSTRY
Green

Calzature leggere, tomaia in morbida microfibra e fodera interna WingTex Green traspirante. Puntale AirToe Composite ultraleggero da soli 50 gr e sistema anti-perforazione Save & Flex Plus Green totalmente "Metal Free". Soletta, anatomica, antistatica e automodellante WOW2 Green in PU di BASF originato al 100% da fonti rinnovabili.

PUNTALE: Composite Air Toe

TOMAIA: Microfibra

INSERTO: Save & Flex PLUS® Green soletta antiperforazione "no metal"

SUOLA: PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

CLASSIFICAZIONE S3 SRC CI ESD

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9804025..* verde/nero

da 35 a 48



NIAGARA

RED INDUSTRY
Green

Calzature leggere, tomaia in morbida microfibra e fodera interna WingTex Green traspirante. Puntale AirToe Composite ultraleggero da soli 50 gr e sistema anti-perforazione Save & Flex Plus Green totalmente "Metal Free". Soletta, anatomica, antistatica e automodellante WOW2 Green in PU di BASF originato al 100% da fonti rinnovabili.

PUNTALE: Composite Air Toe

TOMAIA: Microfibra

INSERTO: Save & Flex PLUS® Green soletta antiperforazione "no metal"

SUOLA: PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

CLASSIFICAZIONE S3 SRC CI ESD

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9804125..* verde/nero

da 35 a 48

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



Scarpa antinfortunistica alta, in pelle groppone antiraffio WRU. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione. Tallone rinforzato STABILITY SUPPORT in PU. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente. Linguetta morbida, foderata e imbottita. Senza parti metalliche.

TOMAIA: Groppone antiraffio
PUNTALE: Composito 200J a base polimerica atermico
INSERTO: Tessuto composito antiperforazione flessibile
SUOLA: Poliuretano tre densità antistatica
CLASSIFICAZIONE S3 SRC ESD

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47

9892425.. ■ nero/verde

da 36 a 47




Scarpa antinfortunistica bassa, in pelle groppone antiraffio WRU. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione. Tallone rinforzato STABILITY SUPPORT in PU. Linguetta morbida, foderata e imbottita. Senza parti metalliche.

TOMAIA: Groppone antiraffio
PUNTALE: Composito 200J a base polimerica atermico
INSERTO: Tessuto composito antiperforazione flessibile
SUOLA: Poliuretano tre densità antistatica
CLASSIFICAZIONE S3 SRC ESD

Taglie: 39-40-41-42-43-44-45-46-47

9892525..* ■ nero/verde

da 39 a 47




Scarpa antinfortunistica alta, in pelle groppone antiraffio WPA spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente. Linguetta morbida, foderata e imbottita. Completa di sfilamento rapido.

TOMAIA: Groppone antiraffio
PUNTALE: Composito 200J a base polimerica atermico
INSERTO: Tessuto composito antiperforazione flessibile
SUOLA: Bidensità: poliuretano e GOMMA antistatica.
CLASSIFICAZIONE S3L FO HI HRO M SR

Taglie: 39-40-41-42-43-44-45-46-47

9892625..* ■ nero/verde

da 39 a 47



METATARSAL PROTECTION
protection resisting till 100 JOULE



GIASCO **LION**

3MOVE



Scarpa antinfortunistica bassa, in tessuto Pu tek® traspirante e resistente all' abrasione e MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione. Linguetta morbida foderata e imbottita.

TOMAIA: Groppone antigraffio
PUNTALE: Composito 200J a base polimerica atermico
INSERTO: tessuto composito antiperforazione flessibile
SUOLA: poliuretano tre densità antistatica
CLASSIFICAZIONE S3 SRC ESD

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47



- ✓ soletta memory foam
- ✓ suola anti torsione

9892753..* ■ nero/grigio

da 36 a 47

GIASCO **GYM EVO**

3MOVE



Scarpa antinfortunistica alta, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente. Linguetta morbida foderata e imbottita. Senza parti metalliche.

TOMAIA: Tessuto Micro-Tech
PUNTALE: Composito 200J a base polimerica atermico
INSERTO: Tessuto composito antiperforazione flessibile
SUOLA: Bidensità: poliuretano e gomma antistatica
CLASSIFICAZIONE S3L FO SR ESD

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47



- ✓ alta visibilità
- ✓ suola antitorsione
- ✓ soletta in memory foam

9892823..* ■ nero/giallo

da 36 a 47

GIASCO **SPORT EVO**

3MOVE



Scarpa antinfortunistica bassa, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente. Linguetta morbida foderata e imbottita. Senza parti metalliche.

TOMAIA: Tessuto Micro-Tech
PUNTALE: Composito 200J a base polimerica atermico
INSERTO: Tessuto composito antiperforazione flessibile
SUOLA: Bidensità: poliuretano e GOMMA antistatica.
CLASSIFICAZIONE S3L FO SR ESD

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47



- ✓ alta visibilità
- ✓ suola antitorsione
- ✓ soletta in memory foam

9892923..* ■ nero/giallo

da 36 a 47

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

S3 - S3S - S3L protezione piedi

CALZATURE SICUREZZA



GLOVE MDS LOW



Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in pelle bovina nubuck. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Tecnologia Mass Damper System. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

PUNTALE: Alluminio
TOMAIA: Pelle bovina
INSERTO: Antiperforazione K-SOLE
SUOLA: Gomma nitrilica HRO
SOLETTA: PU con Mass Damper System
CLASSIFICAZIONE S3S FO HRO SR

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48

✓ ammortizzatore mass damper



9893241..* ■ marrone /giallo

da 35 a 48



RUN LOW



Calzatura di sicurezza bassa S3 in Nubuck Pull Up idrorepellente. Puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, fodera in Air Mesh, plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

PUNTALE: Alluminio
TOMAIA: NUBUCK PULL UP
INSERTO: Antiperforazione K-SOLE
SUOLA: PU compatto, antiabrasione.
SOLETTA: PU espanso con tecnologia DLIGHT.
CLASSIFICAZIONE S3S FO HRO SR

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48

✓ ammortizzatore mass damper



9890811..* ■ grigio

da 35 a 48

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

BASE SPARKLE


Le calzature della linea special nascono per i lavori in condizioni estreme. La fodera in tessuto tecnico 3D con trattamento antibatterico. Suola in gomma HRO resistente fino a 300° per contatto 1(uno) minuto. Alta resistenza allo scivolamento, zona di appoggio ampia e stabile. Lingua a soffietto in pelle scamosciata per la protezione dei residui da saldatura.

TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente
PUNTALE: Slim cap
INSERTO: Tessuto balistico perforazione 0
SUOLA: Ait Tech PU/Gomma HRO
CLASSIFICAZIONE S3 HRO CI HI SRC

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48

9806921..* nero/rosso

da 36 a 48


BASE PERSEUS


Scarpa per saldatori, ottimo rapporto qualità espresso della linea Smart Evo. Fodera in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilità. Sfilamento rapido con chiusura a strappo. Cuciture in cotone ignifugo. Tomaia in pelle scamosciata idrorepellente. Puntalino in TPU resistente all'abrasione. Puntale non metallico sottile. Inserto intessuto balistico. Suola defaticante, flessibile e leggera.

TOMAIA: Pelle scamosciata idrorepellente
PUNTALE: Slim Cap
INSERTO: Tessuto balistico
SUOLA: Air Tech monodensità
CLASSIFICAZIONE SL3 FO SR

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48

9850613..* nero/rosso

da 36 a 48


COFRA MARTE UK


Calzatura alta, in pelle stampata idrorepellente. Fodera in TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Soletta in EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi. Suola poliuretano bidensità e puntale in acciaio resistente a 200 J. Lamina acciaio INOX. Protezione dei lacci, fibbia metallica regolabile, protezione della punta in poliuretano antiabrasione. Calzatura per saldatori.

PUNTALE: Acciaio resistente a 200 J
TOMAIA: Pelle stampata idrorepellente nero
INSERTO: Acciaio INOX
SUOLA: Poliuretano bidensità
CLASSIFICAZIONE S3 CI SC FO SR

Taglie: 39-40-41-42-43-44-45-46-47

9850625..* nero/verde

da 39 a 47



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

CALZATURE SICUREZZA

BASE K-UP



Scarpa bassa con tomaia in microfibra idrorepellente, senza cuciture. Protezione della punta ad elevata resistenza, plantare anatomico estraibile. Sistema intelligente adattivo e assetto variabile per un confort dinamico: dissipa l'energia e stabilizza la camminata, riducendo il rischio di traumi e slogature.

TOMAIA: Microfibra idrorepellente senza cuciture

INSERTO: Plantare anatomico estraibile

SUOLA: Poliuretano bidensità TPU/GOMMA RXT.

CLASSIFICAZIONE 02 FO ESD SRC

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9807613..* ■ nero

da 36 a 48

BASE K-YOUNG 01



Calzatura sportiva, tomaia in tessuto traspirante, senza cuciture, protezione della punta con elevata resistenza all'abrasione, Suola bidensità TPU- RXT per un maggiore controllo di stabilità e leggerezza. Ideale per lavori su pavimenti lisci e bagnati. Plantare anatomico ed estraibile. shock absorbing è potenziato anche nella parte anteriore (zona metatarsale), per un maggiore effetto cushioning ed una sensazione di comfort su tutta la pianta del piede.

TOMAIA: Tessuto traspirante, senza cuciture

INSERTO: Plantare anatomico estraibile

SUOLA: TPU RXT

CLASSIFICAZIONE 01 FO SRC

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9850813..* ■ nero

da 36 a 48

BASE KUMA - KUMA BLACK



Scarpa bassa in microfibra resistente all'acqua. Fodera in SmellStop, fodera antiodore e antibatterica efficace per tutta la durata della scarpa. Il piede rimane asciutto. Il puntale Slim cap grazie al suo spessore ridotto e non metallico mantiene inalterate le dimensioni esterne della scarpa. Elastico, non magnetico e termoisolante. Linguetta a soffietto.

PUNTALE: Composito

TOMAIA: Microfibra resistente all'acqua

INSERTO: Tessuto balistico perforazione 0

SUOLA: Poliuretano monodensità

CLASSIFICAZIONE S2 SRC

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9807204.. □ bianco

da 35 a 48

9807313..* ■ nero

da 35 a 48

COFRA CADMO WHITE S2



Mocassino in NEWTECH traspirante e idrorepellente, bianco, fodera in Texelle, antistatica, antishock, antiscivolo. Chiusura in velcro elastico regolabile. Soletta in EVANIT, in Eva/nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile, anatomica, forata e rivestita in tessuto traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e uso di filati conduttivi.

PUNTALE: in acciaio resistente a 200J

TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente

SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera

CAT. II EN ISO 20345

5.0 ★★★★★ CONSIGLIATO

taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50



9807504..*

da 35 a 48

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

BASE NAUTILUS BLACK


Linea Hygene: 100% impermeabile: H2STOP.XT® è la nuova tecnologia brevettata senza membrana che rende le calzature totalmente impermeabili. Lycra®: il sistema di sfilamento a calzino rende l'indosso facile e veloce. La tomaia è in microfibra repellente ad acqua e sporco, senza cuciture che finiscono nella suola. Il plantare anatomico Dry'nAir estraibile e con ricircolo d'aria. Dotato di un sistema di canali e fori, favorisce la circolazione d'aria. La suola mono densità è defaticante, flessibile e leggera. Puntale non metallico sottile.

PUNTALE: Slim Cap
TOMAIA: Microfibra idrorepellente
INSERTO: Tessuto balistico
SUOLA: Air Tech mono densità
CLASSIFICAZIONE S6 CI FO SR

Taglie: 35 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48

9851013..* ■ nero

da 35 a 48



✓ impermeabile

GIASCO BERGEN EVO
3MOVE


Scarpa antinfortunistica bassa, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione e soletta anti torsione. Interamente senza punti metallici.

Puntale: Composito 200J
TOMAIA: Microfibra
INSERTO: Air Fresh 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
SUOLA: Memory defaticante nel tallone e resistente alla pressione corporea
CLASSIFICAZIONE S2 FO SR

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47



9893604..* □ bianco

da 36 a 47



✓ memory foam
✓ soletta anti torsione

GIASCO EAGLE O2


Scarpa professionale bassa, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione con soletta 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

PUNTALE: Composito 200J
TOMAIA: Microfibra
INSERTO: Air Fresh 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
SUOLA: Memory defaticante nel tallone e resistente alla pressione corporea
CLASSIFICAZIONE O2 FO SRC ESD

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47



✓ super leggera

9893704..* □ bianco

da 36 a 47

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

CALZATURE SICUREZZA

COFRA® TULLUS
BORN TO WORK**ECOLORICA®**
no limits for designers

Mocassino in ECOLORICA® idrorepellente, colore bianco, con fodera in tessuto SANY-DRY®, antistatica, antishock, antiscivolo Plus 100% METAL FREE. Tomaia lavabile con acqua e sapone neutro ad una temperatura massima di 40°C. Soletta EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
INSERTO: sintetico traspirante
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
CLASSIFICAZIONE S2 FO SR

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9893804..* ☐ bianco

da 36 a 48

COFRA® NUMA
BORN TO WORK

Mocassino in ECOLORICA® idrorepellente, colore bianco, con fodera in tessuto SANY-DRY®, antistatica, antishock, antiscivolo Plus 100% METAL FREE. Tomaia lavabile con acqua e sapone neutro ad una temperatura massima di 40°C. Soletta EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
INSERTO: sintetico traspirante
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
CLASSIFICAZIONE S2 FO SR

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47



9893904..* ☐ bianco

da 36 a 47

GIASCO® BALTIC**KUBE**
PERFECT GRIP

Scarpa antinfortunistica alta, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione. Interamente senza parti metalliche.


PUNTALE: Composito
TOMAIA: Tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione
INSERTO: Sintetico traspirante
SUOLA: Poliuretano bidensità antistatica
CLASSIFICAZIONE S2 SRC ESD

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47



9894004..* ☐ bianco

da 35 a 47

GIASCO® ICEBERG**KUBE**
PERFECT GRIP

Stivale antinfortunistico al polpaccio, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in pelo traspirante e resistente all'abrasione. Interamente senza parti metalliche.

PUNTALE: composito
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione
INSERTO: sintetico traspirante
SUOLA: poliuretano bidensità antistatica
CLASSIFICAZIONE S2 CI SRC ESD

Taglie: 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47



- ✓ estrema leggerezza
- ✓ pelo interno
- ✓ isolante contro il freddo

9894104..* ☐ bianco

da 37 a 47

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

COFRA ASPHALT



Calzatura alla caviglia, in pelle stampata idrorepellente nero, sfoderata, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo APT Plate non metallica. Soletta estraibile HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale miscela di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo. Battistrada in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto), privo di ramponi per evitare impronte sull'asfalto. Immersione della suola in un bagno di sabbia di 30 mm, per 8 ore a 130 °C.) e, al termine della prova, la stessa non presenta danni). Impieghi consigliati Calzature per asfaltisti.

PUNTALE: Non metallico TOP RETURN ultraleggero
TOMAIA: Pelle stampata, idrorepellente, colore nero
INSERTO: Apt plate non metallica
SUOLA: Poliuretano/gomma nitrilica, antistatica, resistente alle alte temperature
CLASSIFICAZIONE S2 PS HI HRO FO

Taglie: 39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9826813..* ■ nero

da 39 a 48

COFRA ENERGY ANTITAGLIO



Calzatura al polpaccio, in pelle fiore idrorepellente, colore nero, con fodera in membrana Goretex, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo APT Plate, non metallica Perforazione Zero. Dotata di protezione antitaglio Seg a classe 3, vel. 28 m/s. Soletta estraibile anatomica, antistatica, forata. Suola in gomma nitrilica resistente a +300° per contatto 1min. Protezione punta in gomma nitrilica antiabrasione.

TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente con protezione antitaglio.
INSERTO: Antiforo APT Plate non metallica perforazione 0
SUOLA: Gomma nitrilica hro

Taglie: 39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9807113..* ■ nero

da 39 a 48

COFRA ELECTRIC SB



Calzatura bassa, in tessuto traspirante e MICROTECH, colore nero, fodera in DRYFRESH, antiscivolo, con lamina antiforo APT Plate non metallica. Con alta resistenza elettrica. Studiata per non avere componenti elettriche, 100 % metal free. NOTA: Dispositivo di protezione secondaria da usare in aggiunta alle protezioni primarie obbligatorie.

PUNTALE: Non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
INSERTO: Non metallica APT Plate - Zero Perforation con alta resistenza elettrica
TOMAIA: Tessuto altamente traspirante e MICROTECH
SUOLA: Poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica

Taglie: 39-40-41-42-43-44-45-46-47

✓ per elettricisti



9803870..* ■ grigio/giallo

da 39 a 47

COFRA OAKLAND BIS



Scarpa alta della linea Cofra TOP WORK, realizzata in pelle nubuck Pull-up idrorepellente. Fodera TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Sottopiede EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm – 8mm – 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

Puntale: non metallico TOP RETURN
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
INSERTO: TEXELLE 100%
SUOLA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile
CLASSIFICAZIONE S3S HI CI HRO LG FO SR

Taglie: 39-40-41-42-43-44-45-46-47

✓ soletta anti torsione



9850413..* ■ marrone

da 39 a 47

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

CALZATURE SICUREZZA

COFRA[®] BORN TO WORK MAGDENBURG

Scarpa alta, in pelle fiore idrorepellente, Fodera SANY-DRY[®] 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Soletta FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco.

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente

PUNTALE: Fiberglass 200j

INSERTO: SANY-DRY[®] 100% poliestere

SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto 1Min

CLASSIFICAZIONE ESD S7S HI CI HRO LG SC FO


Taglie: 40-41-42-43-44-45-46-47



- ✓ supporto anti torsione
- ✓ protezione dal freddo

9894213..* ■ nero

da 40 a 47

COFRA[®] BORN TO WORK INDUCTION

Tecnologia all'avanguardia e materiali di alta qualità sono le caratteristiche principali che distinguono le Induction S7S, sicurezza, protezione e comfort le fanno apprezzare da utenti esigenti e informati. La struttura a scarponcino protegge piede e caviglia senza stress, mantenendo la postura stabilmente a terra anche in terreni irregolari e sconnessi.

PUNTALE: Alluminio 200j

TOMAIA: TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione

e allo strappo, idrorepellente e traspirante

INSERTO: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

SUOLA: SOLETTA FOOT-PAD

CLASSIFICAZIONE S7S CI FO SR

Taglie: 39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



- ✓ sistema di chiusura BOA[®]
- ✓ goretex

9850711..* ■ nero

da 39 a 48

GIASCO[®] SAFETY SHOES TRIGLAV

Scarpa alta, in pelle pieno fiore IDROTECH[®] WPA spessore 1,8-2,0 mm Tallone rivestito in PU, resistente ad alte sollecitazioni ad elevata resistenza all'abrasione. Fodera interna in membrana impermeabile Windtex[®] morbida, con ottima traspirabilità e resistenza all'abrasione. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente, linguetta morbida, foderata e imbottita.

PUNTALE: Composito 200j

TOMAIA: membrana impermeabile Windtex[®] morbida

INSERTO: inserto in tessuto rifrangente

SUOLA: 3 densità, poliuretano e GOMMA antistatica

PLANTARE:

CLASSIFICAZIONE S7S FO CI HI HRO SC SR

Taglie: 38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49



- ✓ alta visibilità
- ✓ resistenza al freddo
- ✓ suola anti torsione

9893013..* ■ nero

da 38 a 49

GIASCO[®] SAFETY SHOES FLOW

Scarpa antinfortunistica bassa, in pelle groppone scamosciato e pelle antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione. Linguetta morbida, foderata e imbottita.

PUNTALE: composito

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione.

INSERTO: tessuto ISOLANTE composito antiperforazione flessibile

SOLETTA: DIELECTRIC, bimaterial extracomfort con carboni attivi

CLASSIFICAZIONE SB FO E P CI WRU SRC

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47



- ✓ soletta dielettrica
- ✓ resistenza elettrica: norma ASTM F2413 -11 incremento 1 kV/sec
- ✓ voltaggio 20000 V/60 Hz - durata 1 minuto.
- ✓ antitorsione

9893124..* ■ nero

da 36 a 47

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

COFRA® BORN TO WORK **ECLYPSE**



Calzatura al ginocchio (stivale), in PVC ERGO-NITRIL colore bianco - grigio perla, impermeabile, antistatico, antishock, antiscivolo, dotata di puntale e lamina in acciaio inox. Sperone per facilitare sfilamento.

PUNTALE: Acciaio 200J
GAMBALE: PVC
INSERTO: Poliestere antiabrasione
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
CLASSIFICAZIONE S5 CI SR

Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9807704..* ☐ bianco

da 36 a 48

COFRA® BORN TO WORK **ASTEROID**



Stivale in PVC ERGO-NITRIL, colore bianco/grigio perla, impermeabile, antistatico, antishock, antiscivolo, dotata di puntale in lamina e acciaio inox. Mescola in PVC nitrilico che garantisce massima superficie di appoggio per una corretta deambulazione. Soletta in EVANIT. Sperone per facilitare lo sfilamento. Conforme al regolamento REACH.

PUNTALE: Acciaio resistente a 200J
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
LAMINA: Acciaio INOX
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
CLASSIFICAZIONE S5 CI SR

5.0 ★★★★★ **CONSIGLIATO**

Taglie: 40-41-42-43-44-45-46-47-48



9807809.. ☒ giallo

da 40 a 48

COFRA® BORN TO WORK **ASTEROID**



Stivale in PVC ERGO-NITRIL, colore bianco/grigio perla, impermeabile, antistatico, antishock, antiscivolo, dotato di puntale in lamina e acciaio inox. Mescola in PVC nitrilico che garantisce massima superficie di appoggio per una corretta deambulazione. Soletta in EVANIT. Sperone per facilitare lo sfilamento. Conforme al regolamento REACH.

PUNTALE: Acciaio resistente a 200 J
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
LAMINA: Acciaio INOX
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
CLASSIFICAZIONE S5 CI SR

Taglie: 40-41-42-43-44-45-46-47-48



9807813..* ☒ nero

da 40 a 48

COFRA® BORN TO WORK **ASTEROID**



Stivale in PVC ERGO-NITRIL, colore bianco/grigio perla, impermeabile, antistatico, antishock, antiscivolo, dotato di puntale in lamina e acciaio inox. Mescola in PVC nitrilico che garantisce massima superficie di appoggio per una corretta deambulazione. Soletta in EVANIT. Sperone per facilitare lo sfilamento. Conforme al regolamento REACH.

PUNTALE: Acciaio resistente a 200 J
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
LAMINA: Acciaio INOX
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
CLASSIFICAZIONE S5 CI SR

Taglie: 40-41-42-43-44-45-46-47-48



9807817..* ☒ verde

da 40 a 48

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

CALZATURE SICUREZZA



SOTTOPIEDE WOW



Soletta in soffice miscela dynamic di BASF, con straordinarie proprietà automodellanti, capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.

CAT. II EN ISO 20345

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9808113.. ■ nero

da 35 a 48



SOTTOPIEDE DRY'N AIR GEL



Plantare Dry'n air gel, assorbe e dissipa l'energia d'urto del tallone, disperde lateralmente l'energia prodotta nell'impatto dovuto al camminare e/o urti. Dotato di un sistema di canali e fori che assicura al piede un ambiente antibatterico e una gradevole profumazione.

Taglie: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48



9808237.. ■ nero

da 35 a 48



CALZA TERMICA SK11



Calza termica con gamba a coste. Lunghezza 25 cm. Tessuto: 55% cotone, 15% nylon, 15% lana, 15% acrilico

Taglie: 39-43 / 44-48



985110643 ■ blu

da 39 a 43

985110648 ■ blu

da 44 a 48



CALZA TERMICA SK13



Calza classic in cotone. Gamba a coste. Altezza 28 cm. Tessuto: 80% Cotone, 20% Nylon

Taglie: 39-43 / 44-48



985111343 ■ blu

da 39 a 43

985111348 ■ blu

da 44 a 48



PROPULSION

CALZATURE DI SICUREZZA

LEGGEREZZA
APPOGGIO AMMORTIZZATO
SPINTA PROPULSIVA
SOLETTA AUTOMODELLANTE

PROPULSION **foot-Pad** Techshell

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



PROTEZIONE DELLE MANI



Guanti spalmati	pag. 179
Guanti protezione freddo	pag. 191
Guanti protezione taglio	pag. 192
Guanti pelle	pag. 198
Guanti protezione calore e saldatura	pag. 201
Guanti protezione criogenica e chimica	pag. 206
Guanti Esd	pag. 210
Guanti acciaio/contatto alimentare	pag. 212
Guanti monouso	pag. 213

PROTEZIONE DELLE MANI



QUALE RISCHIO DEVO PROTEGGERE?

EN ISO 21420 - EN 420

Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova per la fabbricazione e progettazione dei guanti di protezione, l'innocuità, la confortevolezza, l'efficienza, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante. Non può essere utilizzata da sola, ma solo in combinazione con la norma specifica appropriata. Guanti "solo per rischi minimi" Guanti destinati a proteggere l'utilizzatore esclusivamente da uno o più rischi


EN388:2016+A1:2018 Protezione contro rischi meccanici

I cambiamenti nel processo di fabbricazione dei guanti protettivi hanno fatto sì che il metodo ben collaudato di test di protezione delle mani (EN388:2003), e in particolare il test per valutare la protezione al taglio, dovessero essere aggiornati. Il vecchio sistema EN388:2003 con il sistema di numerazione da 1 a 5 era facilmente comprensibile ma lo sviluppo di nuovi materiali resistenti al taglio, per fornire il massimo livello di protezione possibile ha reso necessario di rivedere il metodo per testare la protezione delle mani. Sono stati revisionati 2 test (abrasione e taglio) e sono stati inclusi 2 nuovi test (resistenza al taglio della lama e resistenza all'urto).


EN388: 2003 specificano l'aggressione fisica e meccanica causata dall'abrasione, taglio delle lame, strappo e foratura.

EN388: 2016 aggiorna lo standard esistente con questo nuovo metodo di prova per abrasione, taglio a lama e resistenza agli urti.

EN 13997: 1999 (test TDM) registra in Newton i risultati della resistenza al taglio - la forza della lama sul materiale del guanto necessaria per tagliare il materiale 20 mm. I risultati sono rappresentati su una scala A-F.



EN 1082



EN 1082-1 Protezione da tagli causati da coltelli a mano.

Definisce i requisiti per i guanti impiegati in particolare in mattatoi e industrie lavorazioni carne, pesce e molluschi, ristorazione e nelle operazioni di disossamento della carne. Utilizzati anche nel settore lavorazione plastica, pelle e tessile, della carta e posa pavimenti.



EN ISO 10819

EN 10819 – Protezioni shock meccanici e vibrazioni

La norma specifica un metodo per la misurazione di laboratorio, l'analisi dei dati e la segnalazione di trasmissibilità delle vibrazioni dei guanti riguardo le vibrazioni trasmesse da una maniglia al palmo della mano nella gamma di frequenza da 31.5 a 1250 Hz. La norma ha lo scopo di definire un test di screening per la trasmissione delle vibrazioni attraverso i guanti.

EN 407:2004



ABCDEF

EN 407:2004 - protezione calore

La norma definisce i metodi di prova, esigenze standard e i livelli di prestazione che i guanti di protezione contro i rischi termici devono avere. Devono garantire la protezione degli arti superiori da rischi contro fiamme e calore sotto una o più forme :

- A - comportamento al fuoco
- B - calore per contatto
- C - calore convettivo
- D - calore radiante
- E - piccoli spruzzi di metallo fuso
- F - grandi proiezioni di metallo fuso



EN 407:2020 Protezione calore

Questo pittogramma deve essere utilizzato nel caso in cui un guanto certificato EN4047:2020 non sia stato sottoposto a prova o non abbia ottenuto almeno 1 livello 1 al comportamento alla fiamma.

EN 12477 - Protezione per saldatori

Definisce le prestazioni di saldatura dividendole tra TIPO A e TIPO B.

TIPO A identifica i guanti ad elevate prestazioni ma, conseguentemente, a bassa destrezza, mentre

TIPO B identifica i guanti ad alta destrezza ma con prestazioni più contenute.

EN 511



abc

EN511- Protezione contro il freddo

Definisce requisiti e metodi di prova per i guanti di protezione contro il freddo trasmesso per convezione o per conduzione, fino a temperature fino a -50°C

A- resistenza al freddo convettivo (isolamento termico livello 0-4)

B- resistenza al freddo da contatto (resistenza termica livello 0-4)

C- Impermeabilità all'acqua (nessuna penetrazione d'acqua dopo 30 min, livello 0-1)



EN ISO 374-1 Rischi chimici

Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi pericolosi. Nell'ultima revisione della norma sono state aggiunte 6 nuove sostanze chimiche alla lista dei prodotti chimici di prova (che passa da 12 a 18 sostanze chimiche). Le nuove marcature riportano un pittogramma dove le lettere riportate indicano la sostanza da cui i guanti offrono protezione.

NUOVA CLASSIFICAZIONE

EN ISO 374-1/
Tipo A



UVWXYZ

EN ISO 374-1 / Tipo A

- Resistenza alla penetrazione
- Tempo di permeazione almeno 30 min. per almeno 6 delle sostanze chimiche di prova incluse nella lista aggiornata

EN ISO 374-1/
Tipo B



XYZ

EN ISO 374-1 / Tipo B

- Resistenza alla penetrazione
- Tempo di permeazione almeno 30 min. per almeno 3 delle sostanze chimiche di prova incluse nella lista aggiornata

EN ISO 374-1/
Tipo C



X

EN ISO 374-1 / Tipo C

- Resistenza alla penetrazione
- Tempo di permeazione almeno 10 min. per almeno 1 delle sostanze chimiche di prova incluse nella lista aggiornata



EN ISO 374-5 Protezione contro microorganismi

I guanti devono superare il test di penetrazione secondo la norma EN ISO 374-2. Si può aggiungere e dichiarare la protezione contro i virus se il guanto passa il test ISO 16604 (procedura B).

NUOVA CLASSIFICAZIONE

EN ISO 374-5



EN ISO 374-5

Guanti protettivi contro batteri e funghi

- Resistenza alla penetrazione

EN ISO 374-5



VIRUS

EN 374-5 Virus

Guanti protettivi contro virus, batteri e funghi

- Resistenza alla penetrazione
- Testati secondo la procedura B della ISO 16604



EN 16350:2014 Proprietà elettrostatiche

Questa norma europea specifica un metodo di prova per le proprietà elettrostatiche dei guanti. Il test migliora la EN1149 in quanto richiede una resistenza verticale inferiore a meno di 108 ohm. I guanti testati secondo la norma EN16350:2014 possono essere utilizzati in aree in cui potrebbe esserci un maggiore rischio di esplosione, come in una raffineria.

CE FOOD SAFE




Definisce la conformità all'impiego come DISPOSITIVO MEDICO MONOUSO Classe I, non sterile, per uso medicale, da esplorazione ed igiene ad uso generico, in campo privato o professionale. I prodotti destinati al contatto diretto con gli alimenti devono riportare il pittogramma "bicchiere e forchetta", richiamando la conformità al Regolamento CE n.1935/2004 e quindi richiede che i materiali utilizzati non trasferiscano i loro ingredienti agli alimenti. Ciò significa che tutti i materiali utilizzati per la realizzazione del guanto non devono costituire pericolo per la salute umana e non devono comportare alcuna modifica o deterioramento degli alimenti. In base alle sostanze con le quali il guanto viene a contatto, il guanto può essere adatto per il contatto con alcuni gruppi di alimenti e non per gli altri. Per una corretta informazione circa le tipologie di alimenti opportune per ogni guanto le aziende produttrici devono rilasciare informazioni tramite la Dichiarazione di Conformità.


La scelta della taglia del guanto è molto importante per garantire una destrezza e comfort.
Il guanto una volta indossato deve adattarsi perfettamente alla mano.

MISURARE LA CIRCONFERENZA

La scelta della propria taglia va eseguita in funzione della circonferenza della mano (parte di mano sopra il pollice e sotto le dita) e della lunghezza della mano (distanza tra polso e estremità del dito medio).



Taglia	6	7	8	9	10	11
lunghezza minima del guanto in mm (secondo la norma EN 420 / EN ISO 21420)	220	230	240	250	260	270
Circonferenza della mano in mm	152	178	203	229	254	279
Lunghezza della mano in mm	160	171	182	192	204	215



Attenzione

La scala nonché le tabelle forniscono solamente valori indicativi.
E' sempre consigliata la prova del guanto.

GUANTI SPALMATI



MAXI DRY ZERO
56-451



MAXICUT OIL
34-505



MAXICUT OIL
44-305



MAXICUT ULTR
44-3745



MAXICUT ULTRA
44-4745D



MAXIDRY 56-426



MAXIFLEX ELITE
34-244



MAXIFLEX ELITE
34-274



MAXIFLEX
COMFORT 34-924



MAXIFLEX CUT
34-1743



MAXIFLEX CUT
42-8743



ENDURANCE
34-847



ENDURANCE
42-848



ULTIMATE
34-875-34-876



ULTIMATE
42-874

GUANTI SPALMATI POLIURETANO



A120 PALMO PU
BIANCO



A120 PALMO PU
GRIGIO



A120 PALMO PU
NERO



ACTIVE FLEX
F8140



ACTIVEFLEX F8150



ACTIVEFLEX F8160



GUANTI A121



GUANTO A123



PRIME BLACK



PRIME WHITE

GUANTI SPALMATI NITRILE



ACTIVE FLEX
F3150



ACTIVE FLEX
F3270



ACTIVE FLEX
F3270D



ACTIVE FLEX
F3310



ACTIVE FLEX
F3420NP



ACTIVE GRIP
G3380NP



DERMI PRO AP30



DERMIFLEX AQUA
AP62



DUCTILE



FLEXO GRIP A310



FOAM-30835



GRIP ALL-FLEX
A315



CLASSIC GRIP
A150 NERO



ACTIVE GRIP
G1150



ACTIVE GRIP
G1170



ACTIVE GRIP
G1190



CLASSIC GRIP
A150 GIALLO



ACTIVE CUT C3280



ACTIVE CUT C3210



ACTIVE CUT
C3160



ACTIVE CUT
C3320



ACTIVE CUT
C8170



ACTIVE CUT C8180



ACTIVE CUT C8240



EDGE 48-707



GUANTO CT32



GUANTO NITRILE
CT45



GUANTO NITRILE
CT65



GUANTO NITRILE
CT67



GUANTO NITRILE
FOAM A645



PU CUT B



ACTIVE ICE 11130



GUANTO ARCTIC
A146



ACTIVE ICE 11110



ACTIVE ICE 13390

GUANTI NBR/ NITRILE



ACTIVE GRIP
G3540



ACTIVE GRIP
G3570



ACTIVE GRIP
G3580



ANSELL HYCRON
27-805

GUANTI PELLE



ACTIVE STRONG
S6180



GUANTI CROSTA
10100E



GUANTI CROSTA
10101 E



PELLE CROSTA
12071R



PELLE CROSTA
LUNGO



SKINGLOVE PELLE
FIORE



SKINGLOVE PELLE/
CROSTA



TERGSUS A250

GUANTI USI SPECIALI



ANTIVIBRAZIONE
A790



GRIP ANTI
IMPATTO A721



GUANTO
C13- AP74



IN MAGLIA DI
ACCIAIO INOX



SOTTOGUANTO
ALIMENTARI AHR 10



MAGLIA COTONE
FILO CONTINUO

GUANTI SALDATURA



GUANTI
ALLUMINIZZATI



GUANTI
ARAMIDICI



GUANTI
ARAMIDICI



GUANTI
ARAMIDICI 28



GUANTI
ARAMIDICI 38



GUANTI
ARAMIDICI 48



GUANTI
ARAMIDICI



GUANTI
CRIOGENICI



GUANTI
CRIOGENICI



GUANTI FONDERIA



GUANTI FONDERIA



MANOPOLA
FORNO



GUANTI
SALDATURA



GUANTO ACTIVE
WELDING W6170



GUANTI
SALDATORE A500



SALDATURA TIG
ULTRA A521



GUIDE 3569



GUIDE 1270



GUIDE 1342



GUIDE 3571

GUANTI PROTEZIONE CHIMICA



ACTIVE CHEM
H4010



ACTIVE CHEM
H7130



GUANTI NITRILE
A813



GUANTI
RIUTILIZZABILI



GUANTO LATTICE
PESANTE - A802



GUANTO
NEOPRENE NERO



GUANTO NITRILE
A814



GUANTO NITRILE
SOLVEX 37-185



GUANTO NITRILE
SOLVEX 37-675



GUANTO NITRO
SAFE PLUS A812



GUANTO
NITROSAFE A810



LATTICE DOPPIA
IMMERSIONE



GUANTI ESD



DIELETTRICO
ACTIVAMAR



GUANTI PU A199



GUANTO EVOTRIO



GUANTO ESD
A697



GUANTO
POLPASTRELLI



HY-FLEX 11-819
ESD

GUANTI MONOUSO



LATTICE BIOSAFE
TYPE 60



LATTICE HIGH RISK



NITRILE BIO
GREEN PF35



NITRILE BIO SOFT
70



NITRILE BIOSOFT
30



NITRILE BIOSOFT
BLACK 35



NITRILE BIOSOFT
TECH ORANGE



VINYL PF TYPE 45

Scopri tutta la linea protezione mani



**MAXIFLEX ULTIMATE®****34-875-34-876**

Concepito e realizzato come guanto traspirante, MaxiFlex® Ultimate™ è diventato lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti. Presa ottimizzata. Forma, aderenza e sensibilità tattile elevati.

Materiale: NBR

Spalmatura: 3/4 - Totale

Spessore palmo: 1,00 mm

Taglie:

7S_83

8M_84

9L_85

10XL_86

11XXL_87

✓ senza silicone



9828511..	34-875 palmo 3/4	7S- 11XXL	12	
------------------	------------------	-----------	----	--

9872911..*	34-876 interamente riv.	8M- 10XL	12	
-------------------	-------------------------	----------	----	--



spalmati NBR - protezione mani

**MAXIFLEX ULTIMATE® 42-874****5.0** **CONSIGLIATO**

Il MaxiFlex® Ultimate®, spalmato in microschiuma di nitrile è il guanto di riferimento per le manipolazioni di precisione. La tecnologia Airtech® garantisce una ottima traspirabilità ed è particolarmente indicato in ambienti asciutti. La tecnologia Duratech® garantisce una resistenza all'abrasione eccezionale. La finitura a micro-coppa garantisce una ottima presa.

Materiale: NBR micro-foam

Spalmatura: Palmo

Spessore palmo: 1,00 mm

Taglie:

6XS_82

7S_83

8M_84

9L_85

10XL_86

11XXL_87

✓ senza silicone



9825011..	42-874	6XS - 11XXL	12	
------------------	--------	-------------	----	--



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

GUANTI SPALMATI


MAXIFLEX ENDURANCE®
34-847


Concepito e realizzato come guanto traspirante, MaxiFlex® Endurance™ incorpora micropunti in rilievo che ne prolungano la durata e offrono superiori proprietà di presa in applicazioni estremamente ripetitive che richiedono manipolazioni di precisione. I punti di rilievo offrono una presa più salda. Aderenza e sensibilità tattile elevate.

Materiale: NBR

Spalmatura: Totale palmo puntinato

Spessore palmo: 1,10 mm

Taglie:

7S_83

8M_84

9L_85

10XL_86

11XXL_87



9873013.. nero 34-847

7S-11XXL

12


MAXIFLEX ENDURANCE®
42-848


Concepito e realizzato come guanto traspirante, MaxiFlex® Endurance™ incorpora micropunti in rilievo che ne prolungano la durata e offrono superiori proprietà di presa in applicazioni estremamente ripetitive che richiedono manipolazioni di precisione. Forma, aderenza e sensibilità tattile si adattano alla forma della mano a riposo, riducendo l'affaticamento. Concepito per manipolazioni in ambienti asciutti.

Materiale: NBR

Spalmatura: Palmo puntinato

Spessore: 1,10 mm

Taglie:

6XS_82

7S_83

8M_84

9L_85

10XL_86

11XXL_87



9836111.. 42-848


6XS-11XXL

12

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



MAXIFLEX COMFORT® 34-924



Guanto traspirante, MaxiFlex® ComfortTM è dotato di fodera interna in cotone e nylon di alta qualità. Forma, aderenza e sensibilità tattile si adattano alla forma della mano a riposo, riducendo l'affaticamento. Arricchito con Aloe e vitamine E che vengono rilasciate durante l'utilizzo. Offre inoltre un isolamento supplementare contro calore e freddo grazie ad una fodera interna in morbido cotone di alta qualità.

Materiale: NBR
Spalmatura: Palmo
Spessore: 1,10 mm

Taglie:

7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87

- ✓ rinforzo al pollice
- ✓ senza silicone



9827917..* 34-924

7XS-11XXL

12



spalmati NBR - protezione mani



MAXIFLEX CUT® 42-8743



Il MaxiFlex®Cut® con rivestimento del palmo, e resistente al taglio, ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è privo di DMF e non contiene sostanze ad alto rischio (REACH).

Materiale: NBR
Spalmatura: Palmo
Spessore palmo: 0,80 mm

- ✓ senza silicone



Taglie:

7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87




9825725.. 42-8743

7S-11XXL

12



MAXIFLEX CUT® 34-1743



È un guanto resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è privo di DMF e non contiene sostanze ad alto rischio (REACH). Può essere utilizzato per il contatto con superfici calde fino a 100°C (15 secondi) e ti protegge anche da bordi taglienti e ruvidi. Forma, aderenza e sensibilità tattile si adattano alla forma della mano a riposo, riducendo l'affaticamento. Taglio 3D. Rinforzo del pollice.

Materiale: NBR
Spalmatura: Palmo
Spessore palmo: 1,1 mm

- ✓ senza silicone



Taglie:

7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9873113..*

7S-11XXL

12

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

GUANTI SPALMATI



MAXIFLEX ELITE® 34-274



Il MaxiFlex® Elite®, con un peso di soli 14 gr, leggero e sottile, per applicazioni che richiedono massima destrezza. La tecnologia Airtech® garantisce una ottima traspirabilità ed è particolarmente indicato in ambienti asciutti. La tecnologia Duratech® garantisce una resistenza all'abrasione eccezionale. La finitura a micro-coppa garantisce una ottima presa.

Materiale: NBR micro foam
Spalmatura: Palmo
Spessore palmo: 0,80 mm

✓ senza silicone



Taglie:
6XS_82
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9825522.. 34-274

6XS-11XXL

12



MAXIFLEX ELITE® 34-244



Massima leggerezza e traspirazione. Con un peso del 36% inferiore rispetto ai tradizionali guanti in schiuma di nitrile e uno spessore del 30% più sottile, offrono un'esperienza d'uso unica, definendo nuovi standard. Traspirazione fino al 40% superiore ai guanti della stessa tipologia. Forma, aderenza e sensibilità tattile si adattano alla forma della mano a riposo, riducendo l'affaticamento. Indicato per manipolazioni in ambienti asciutti.

Materiale: NBR
Spalmatura: palmo
Spessore palmo: 0,9mm



Taglie:
6XS_82
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9873206.. 34-244

6XS-11XXL

12



MAXICUT ULTRA® 44-3745



Maxicut Ultra®, è concepito e realizzato per garantire resistenza al taglio e traspirazione a 360°. Coniuga eccellenti livelli di protezione da taglio con proprietà di comfort, flessibilità e destrezza in ambienti asciutti. Senza Siliconi.

Materiale: NBR micro foam
Spalmatura: Palmo
Spessore palmo: 1,00 mm

✓ senza silicone



Taglie:
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9825622.. 44-3745

7S-11XXL

12



MAXICUT ULTRA® 44-4745D



Guanto concepito e realizzato per garantire resistenza al taglio e traspirazione a 360°, MaxiCut® Ultra™ coniuga eccellenti livelli di protezione da taglio con proprietà di comfort, flessibilità e destrezza in ambienti asciutti. Forma, aderenza e sensibilità tattile si adattano alla forma della mano a riposo, riducendo l'affaticamento. Indicato per manipolazioni in ambienti asciutti. Rinforzo del pollice.

Materiale: NBR MICRO FOAM
Spalmatura: Palmo
Spessore palmo: 1,10 mm

✓ rinforzo del pollice
✓ senza silicone



Taglie:
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9873359..* 44-4745D

7S-11XXL

12

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



MAXIDRY® 56-426



Questo guanto risponde alle esigenze di essere oleorepellente, sottile, flessibile, pratico e confortevole. Superiore resistenza agli olii grazie alla tecnologia Liquitech. Forma, aderenza e sensibilità tattile si adattano alla forma della mano a riposo, riducendo l'affaticamento.

Materiale: NBR- microschiuma con finitura antiscivolo
Spalmatura: totale
Spessore palmo: 1,00 mm

Taglie:

7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87

✓ senza silicone



9873413..* 56-426

7S-11XXL

12



MAXI DRY ZERO® 56-451



Il MaxiDry Zero™ integra i valori fondamentali del marchio MaxiDry per unire comfort e repellenza liquida e combinarli con la nostra piattaforma tecnologica THERMtech. Questa tecnologia offre resistenza termica fino a -10 °C / 14 °F all'interno del guanto ad alta attività con un rivestimento progettato per rimanere flessibile per temperature fino a -30 °C / -22 °F. La finitura antiscivolo consente una presa superiore e controllata in applicazioni umide e oleose. Conforme FDA. Lunghezza tg 1: 28 cm. Senza siliconi.

Materiale: NBR microschiuma con finitura antiscivolo

Spalmatura: Rivestimento totale

Spessore palmo: 2,00 mm

Taglie:

7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9826313..* 56-451

7S-11XXL

12



MAXICUT OIL® 44-305



Concepito e realizzato come guanto idrorepellente e resistente al taglio, MaxiCut® OilTM combina la protezione da taglio con ottima presa, comfort, flessibilità e destrezza in ambienti oleosi. Forma, aderenza e sensibilità tattile si adattano alla forma della mano a riposo, riducendo l'affaticamento. Indicato per manipolazioni in ambienti oleosi.

Materiale: Nylon poliestere NBR - microschiuma antiscivolo

Spalmatura: Palmo 3/4

Spessore palmo: 1,1

Taglie:

7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87

✓ senza silicone



9873525..* 44-305

7S-11XXL

12



MAXICUT OIL® 34-505



Concepito e realizzato come guanto idrorepellente e resistente al taglio, MaxiCut® OilTM combina la protezione da taglio con ottima presa, comfort, flessibilità e destrezza in ambienti oleosi. Forma, aderenza e sensibilità tattile si adattano alla forma della mano a riposo, riducendo l'affaticamento.

Materiale: NBR - microschiuma antiscivolo

Spalmatura: Palmo 3/4

Spessore palmo: 1,60 mm

Taglie:

7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9873637..* 34-505

7S -11XXL

12

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

MaxiDex®**proRange®**

MaxiDex® è il primo guanto ibrido al mondo, poiché combina in una soluzione rivoluzionaria le migliori proprietà dei guanti per operazioni di precisione e quelle dei guanti monouso, e in più integra la tecnologia proprietaria ViroSan™.

Il sistema ViroSan™ è concepito per prevenire la proliferazione dei virus che si depositano sul guanto.

**MAXIDEX®**

MaxiDex® è il primo guanto ibrido al mondo, poiché combina in una soluzione rivoluzionaria le migliori proprietà dei guanti per operazioni di precisione e quelle dei guanti monouso, e in più integra la tecnologia proprietaria ViroSan™. Il sistema ViroSan™ è concepito per prevenire la proliferazione dei virus che si depositano sul guanto.

Spessore palmo: 0,70 mm.
Materiale: NBR (nitrile butadiene)
Rivestimento: palmo intero

Taglie:

6XS_82
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87

9826507.. maxidex

6XS-11XXL

12

**LIQUItech®****ERGOtech®****MaxiDex® – il primo guanto ibrido al mondo**

- Ultra leggero – il rivestimento sintetico combinato a una fodera a filo continuo senza cuciture ultra leggera offre livelli superiori di comfort, sensibilità tattile, aderenza e destrezza.
- Forma, aderenza e sensibilità tattile simula la “mano a riposo”, riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.

Risparmio**Lavaggio**

Un'ulteriore garanzia di pulizia è data dalla possibilità di lavare il MaxiDex® a 40°C per prolungarne la durata e risparmiare.



**Compatibile
con i touchscreen**

GUANTI SPALMATI

PORTWEST A120 PALMO PU

5.0 CONSIGLIATO



Guanto in nylon con rivestimento in poliuretano, con palmo ad immersione e dorso aerato. Perfetto per lavori complicati dove sono necessari destrezza e traspirabilità. Polsino in filato di nylon. Adatto a lavori generici e che richiedono precisione. Consigliato per ambienti asciutti.

Materiale: Poliuretano
Spalmatura: Palmo

Taglie:

6XS_82
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9526104..	bianco A120	6XS-11XXL	12	
9526111..	grigio A120	6XS-11XXL	12	
9526113..	nero A120	6XS-11XXL	12	



poliuretano - protezione mani

PORTWEST GUANTO PALMO PU A123



Tessuto elastico in poliestere calibro 13 senza lattice con rivestimento in PU sul palmo. Con la sua composizione priva di lattice questi guanti sono la migliore soluzione per chi è allergico al lattice o ha la pelle sensibile. Perfetto per i compiti più difficili. Venduti in cartoni interi da 144 paia. Senza Latex
Materiale: Poliuretano
Spalmatura: Palmo

Taglie:

6XS_82
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87

- ✓ confezione 144 pz
- ✓ senza silicone



9873713..*	A123	6XS-11XXL	144	
------------	------	-----------	-----	--

PORTWEST GUANTI POLPASTRELLI IN PU A121



Spalmatura in PU nell'area della punta delle dita che migliora la presa per compiti complessi consentendo la massima libertà di movimento. Utili nel settore della microelettronica, per lavori di precisione e di ispezione. Calibro 13 senza cuciture Fodera traspirante senza cuciture Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione. Perfetto per i compiti più difficili.

Materiale: Poliuretano
Spalmatura: Polpastrelli

- ✓ per lavori di precisione

Taglie:

6XS_82
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86



9873804..	A121	6XS-10XL	12	
-----------	------	----------	----	--

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

GUANTI SPALMATI POLIURETANO



ACTIVE FLEX F8140 F8150 F8160



Buona resistenza all'abrasione e agli strappi. 360° traspirabilità. Ottima presa in ambienti asciutti. Conformità con il REACH. Design ergonomico per una massima destrezza. Calibro 13. Fodera senza cuciture per un comfort massimo e per evitare irritazioni. Indicato per gli ambienti asciutti.

Materiale: Poliuretano
Spalmatura: palmo

Taglie:
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9885713..	F8160 - nero	7XS-11XXL	12	
9885704..	F8140 - bianco	7XS-11XXL	12	
9885711..	F8150 - grigio	7XS-11XXL	12	

MANOTM GRIP PRIME WHITE & BLACK



Guanti particolarmente leggeri e sottili per una maggiore sensibilità, rappresentano un ottimo compromesso tra protezione e destrezza. Disponibili in due colori: bianco e nero. Consigliato per ambienti asciutti.

Materiali: poliuretano
Spalmatura: Palmo

Taglie:
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



980518111	S bianco	12	
980519110	M bianco	12	
980520109	L bianco	12	
980521112	XL bianco	12	
980522113	XXL bianco	12	
29318025	S nero	12	
29318009	M nero	12	
29318010	L nero	12	
29318011	XL nero	12	
29318020	XXL nero	12	

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



ACTIVE FLEX F3310



Buona resistenza all'abrasione e agli strappi. 360° traspirabilità. Ottima presa in ambienti asciutti. Conformità con il REACH. Design ergonomico per una massimale destrezza. Calibro 15. Fodera senza cuciture per un comforto massimale e per evitare irritazioni.

Materiale: Schiuma di nitrile lunare grigia.
Spalmatura: Palmo

Taglie:

6XS_82
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87

✓ senza silicone



9873937.. F3310

6XS-11XXL

12



ACTIVE FLEX F3150



Buona resistenza all'abrasione e agli strappi. 360° traspirabilità. Ottima presa in ambienti asciutti. Conformità con il REACH. Design ergonomico per una massimale destrezza. Fodera senza cuciture per un comforto massimale e per evitare irritazioni.

Materiale: Schiuma di nitrile traspirante nero con puntini
Spalmatura: 3/4 con puntini

Taglie:

6XS_82
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87

✓ senza silicone



9874059.. F3150

6XS-11XXL

12



ACTIVE FLEX F3270



5.0 CONSIGLIATO

Ottima resistenza all'abrasione e alla rottura. Conformità con il REACH. Design ergonomico per una massimale destrezza. Fodera senza cuciture per un comforto massimale e per evitare irritazioni. Senza latex, senza silicone. Eccellente presa in ambienti asciutti e oleosi. Calibro 15.

Materiale: Schiuma di nitrile nero
Rivestimento: Palmo

✓ senza silicone

Taglie:

6XS_82
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9834813.. F3270

6XS-11XXL

12



ACTIVE FLEX F3270D



Ottima resistenza all'abrasione e alla rottura. Conformità con il REACH. Design ergonomico per una massimale destrezza. Fodera senza cuciture per un comforto massimale e per evitare irritazioni. Senza latex, senza silicone. Ottima presa in ambienti asciutti. Calibro 15.

Materiale: Schiuma di nitrile nero con puntini
Rivestimento: Palmo

✓ senza silicone

Taglie:

6XS_82
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9835313.. F3270D

6XS-11XXL

12

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

GUANTI SPALMATI NITRILE



ACTIVE FLEX F3420NP



Resistenza all'abrasione ottimale. Ottima presa per la manipolazione di pezzi taglienti tagliati in ambiente asciutto e oliosi. Conformità con il REACH. Design ergonomico per una massimale destrezza. Fodera senza cuciture per un comfort massimale e per evitare irritazioni. Calibro 13. Confezione 12 pz.

Nitrile grigio
Spalmatura: Palmo

Taglie:
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9874137.. F3420P

7S-11XXL

12

PORTWEST FLEXO GRIP A310



Il rivestimento in nitrile sui guanti Flexo Grip dà una maggiore resistenza all'abrasione. L'immersione del palmo consente una maggiore destrezza e ventilazione. Maglia traspirante e senza cuciture. A basso rilascio di fibre per una minima contaminazione. Calibro 13.

Materiale: Nitrile.
Rivestimento: Palmo

Taglie:
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9526036.. A310

7S-11XXL

12

PORTWEST GRIP ALL-FLEX A315



Il guanto super-leggero "All-Flex" ha un design ergonomico che offre maggiore comfort e qualità. Polso in maglia elasticizzata, comoda calzatura avvolgente, mentre la spalmatura completa di nitrile offre elevata resistenza all'abrasione, resistenza superiore ai liquidi, grande flessibilità ed aderenza. Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi, maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità.

Materiale: Nitrile
Spalmatura: Totale

Taglie:
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9527313.. A135

7S-11XXL

12

PORTWEST DERMIFLEX AQUA - AP62



Grazie alla sua tecnologia innovativa questo guanto respinge completamente l'acqua ed oli pesanti. Il liquido depositato su questo guanto rotola via, proteggendo la superficie sottostante. Palmo immerso in Nitrile super leggero, con un rivestimento elastane offre maggiore comfort e grip. Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza. Leggero e confortevole. Fodera traspirante senza cuciture.

Materiale: Nitrile sabbato
Spalmatura: Palmo

Taglie:
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87

✓ Rivestimento idrorepellente



9874259..* AP62

7S-11XXL

12

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

MANO GRIP™ FOAM-30835

Guanti particolarmente freschi e leggeri per un migliore comfort e sottili per una maggiore sensibilità. Rappresentano un ottimo compromesso tra protezione e destrezza. La funzione igienica "Actifresh" integrata evita la proliferazione di batteri rendendo il guanto fresco e libero da cattivi odori.

Materiale: Nitrile
Rivestimento: Palmo

Taglie:
M_07
L_08
XL_09
XXL_10



29318201	30835	M	12	
29318007	30835	L	12	
29318008	30835	XL	12	
29318050	30835	XXL	12	

PORTWEST DERM PRO AP30

Questo guanto completamente immerso e ricoperto in nitrile con rivestimento in schiuma di nitrile nella zona del palmo offre comfort e sensibilità al tocco. Un polsino in maglia elastica lo tiene saldamente sul braccio per una migliore vestibilità. Il rivestimento in nitrile offre un'eccellente barriera ai liquidi, mentre la schiuma ad immersione superiore garantisce un'ottima aderenza anche in ambienti oleosi. Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità. Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco.

Materiale: Schiuma di nitrile
Spalmatura: Completo

Taglie:
6XS_82
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9874349..*	AP30	6XS-11XXL	12	
-------------------	------	-----------	----	--

COFRA® DUCTILE

Guanto protettivo per lavori meccanici, la fodera a 15 gauge, leggera e traspirante, conferisce al guanto massima destrezza, la miscela morbida e flessibile garantisce massimo comfort alle mani dell'utilizzatore, senza DMF. Consigliato per allestimenti, edilizia, industria meccanica, maneggio di piccoli oggetti, manutenzione, lavori che richiedono un utilizzo prolungato del guanto.

Materiale: Schiuma di nitrile/poliuretano a base d'acqua
Rivestimento: Palmo

Taglie:
M_08
L_09
XL_10
XXL_11



9844106..	DUCTILE	8M -11 XXL	12	
------------------	---------	------------	----	--

**ACTIVE GRIP G3380NP**

Resistenza all'abrasione elevata. Conformità con il REACH. Design ergonomico per una massimale destrezza. Fodera senza cuciture per un conforto massimale e per evitare irritazioni. Calibro 15. Confezione 12 pz.

Materiale: Nitrile nero sabbato
Spalmatura: Palmo

Taglie:
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9874457..	63380NP	7S-11XXL	12	
------------------	---------	----------	----	--

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

GUANTI SPALMATI LATTICE



ACTIVE GRIP G1190



Buona resistenza all'abrasione e agli strappi. Ottima presa per la manipolazione di pezzi taglienti tagliati in ambiente asciutto e oleosi. Conformità con il REACH. Fodera senza cuciture per un comfort massimale e per evitare irritazioni. Calibro 13.

Materiale: Poliestere - Lattice schiuma di lattice nero
Spalmatura: Palmo

Taglie:
6XS_82
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9874623.. G1190

6XS-11XXL

12



ACTIVE GRIP G1170



Buona resistenza all'abrasione e agli strappi. Ottima presa per la manipolazione di pezzi taglienti tagliati in ambiente asciutto e oleosi. Conformità con il REACH. Fodera senza cuciture per un comfort massimale e per evitare irritazioni. Calibro 13.

Materiale: Poliestere - Lattice nero increspato.
Spalmatura: Palmo

Taglie:
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9874757.. G1170

7S-11XXL

12

PORTWEST CLASSIC GRIP A150



Il guanto Classic Grip offre la necessaria protezione per le mani garantendo comfort e presa. Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente e idrorepellenza. La maglia è resistente in calibro 10. Polsino in maglia per comfort e calore. Il palmo è ad immersione per maggiore destrezza e ventilazione.

Materiale: Lattice crinkle
Rivestimento: Palmo

Taglie:
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9526209.. A150 arancio/giallo

8M-11XXL

12

9526213.. A150 nero

8M-11XXL

12



ACTIVE GRIP G1150



Tecnica di rivestimento doppia per delle caratteristiche combinate ottimali: l'impermeabilità del rivestimento liscio lattice totale (primo strato) impedisce ai liquidi di entrare nei guanti e permette alle mani di restare asciutte e pulite, mentre il rivestimento palmo lattice sabbato (secondo strato) offre una grande aderenza anche in ambienti umidi. Conformità con il REACH. Fodera senza cuciture per un comfort massimale e per evitare irritazioni.

Materiale: blu latex liscio + lattice nero sabbato
Rivestimento: Totale

Taglie:
6XS_82
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9847822.. G1150

6XS-11XXL

12

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

PORTWEST GUANTO ARCTIC A146

5.0 **CONSIGLIATO**



Progettato per utilizzo in condizioni di freddo. Doppia fodera per mantenere il calore. Immersione a 3/4 in schiuma di nitrile per una completa protezione delle dita e per mantenere le mani all'asciutto. Dorsso areato per la traspirabilità, senza cuciture. Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza.

Materiale: Nitrile
Spalmatura: 3/4

Taglie:
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9526823.. A146

8M-11XXL

12



ACTIVE ICE I1130



Tecnica di rivestimento doppia per delle caratteristiche combinate ottimali: l'impermeabilità dell'rivestimento liscio lattice totale (primo strato) impedisce ai liquidi di entrare nei guanti e permette alle vostre mani di restare asciutte e pulite, mentre che il rivestimento palmo lattice sabbaiato (secondo strato) offre una grande aderenza anche in ambienti umidi. Conformità con il REACH. Fodera senza cuciture per un comfort massimale e per evitare irritazioni. Protezione contro il freddo (EN511: 2006). Senza silicone.

Materiale: lattice nero liscio + lattice sabbaiato nero
Spalmatura: Totale

Taglie:
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9847913..* A130

8M-11XXL

12



ACTIVE ICE I1110



La tecnica di rivestimento doppia offre caratteristiche ottimali: l'impermeabilità del rivestimento liscio lattice totale (primo strato) impedisce ai liquidi di entrare nei guanti e permette alle vostre mani di restare asciutte e pulite, mentre che il rivestimento palmo lattice sabbaiato (secondo strato) offre una grande aderenza anche in ambienti umidi. Conformità con il REACH. Fodera senza cuciture per un comfort massimale e per evitare irritazioni. Protezione contro il freddo (EN511: 2006). Calibro 13.

Materiale: Lana acrilica - Lattice arancione liscio (1) + lattice sabbaiato nero (2)
Spalmatura: Rivestimento totale

Taglie:
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9874849.. I1110

8M-11XXL

12



ACTIVE ICE I3390



Eccellente destrezza. Ottima protezione contro il freddo (EN511: 2006). Il rivestimento palmo nitrile sabbaiato offre un'aderenza massimale anche in ambienti umidi. Conformità con il REACH. Fodera senza cuciture per un comfort massimale e per evitare irritazioni. Calibro 15G nylon + 10G fodera acrilica.

Materiale: Fodera acrilica, nitrile nero sabbia.
Spalmatura: Rivestimento palmo con il pollice rivestito.

Taglie:
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9874813..* I3390

8M-11XXL

12

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

**GUANTI
ANTITAGLIO**



Protezione efficace
per le mani

I metodi utilizzati per testare i guanti sono il **Coup Test** e il nuovo test **TDM-100**.

Mentre il vecchio **Coup Test** genera una scala di valori da 1 a 5 il nuovo TDM-100 ha aggiunto una scala di valori composta da lettere che va dall'A alla F, dove A è il valore minimo di protezione e F il valore massimo di protezione al taglio.

Questo aiuta così a identificare con precisione il diverso livello di protezione, infatti, testando due guanti entrambi con il livello di protezione 5, con la nuova macchina TDM è probabile che uno ottenga un livello 5/A e l'altro 5/D, quindi **una differenza sostanziale di protezione al taglio**.

EN 388



3X43EP

(Cicli) Abrasione

(Cut Test) Taglio

(N) Strappo

(N) Perforazione

NOVITÀ! (TDM Test) Cut

NOVITÀ! Protezione dagli impatti

Se il guanto supera il test relativo alla protezione dagli impatti

♦ È possibile indicare che il prodotto offre protezione dagli impatti aggiungendo la lettera "P" alla marcatura



ACTIVE CUT C3160

5.0 **CONSIGLIATO**



Ottima resistenza all'abrasione e alla rottura. Buona resistenza al taglio. Effetto seconda pelle e morbidezza eccezionale. Conformità con il REACH. Design ergonomico per una massimale destrezza. Fodera senza cuciture per un comforto massimale e per evitare irritazioni. Senza latex, senza silicone. Ottima presa in ambienti asciutti e oleosi. Calibro 18.

Materiale: Schiuma di nitrile
Rivestimento: Palmo

Taglie:

6XS_82

7S_83

8M_84

9L_85

10XL_86

11XXL_87



PU CUT B



Guanti in fibra antitaglio con spalmatura in poliuretano, con rinforzo in nitrile all'attaccatura del pollice per renderlo estremamente resistente nel punto di maggiore usura. Protezione da liquidi, oli e solventi.

Indicati per: manipolazione metallo, pannelli di vetro e merci che comporti il rischio di taglio ed il contatto con oli e parti umide, assemblaggio di piccoli componenti lavori che richiedono sensibilità e destrezza.

Materiale: Poliuretano rinforzo nitrile
Dorso: Polietilene ad alta densità
Rivestimento: Palmo

Taglie:

6S_83

7M_84

8L_85

9XL_86

10XXL_87



9848024.. E3160

6XS-11XXL

12

9826011.. CUT B

6S-10XXL

12

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

PORTWEST GUANTO ANTITAGLIO NITRILE CT32


Questo guanto di fodera traspirante senza cuciture calibro 18 offre eccezionale agilità, comfort e protezione dal taglio di livello C. Maglia calibro 18 per una destrezza extra. La tecnologia della schiuma di micro nitrile migliora il comfort che aiuta a ridurre l'affaticamento della mano. Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata. La scelta ideale per il maneggio di precisione in ambienti asciutti. Colore grigio/nero.

Materiali: DyUltra®
Spalmatura: Palmo


Taglie:

7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87

- ✓ Cavallo del pollice rinforzato
- ✓ Privo di fibre di vetro e acciaio
- ✓ Progettato specificamente per i dispositivi touchscreen



rischio taglio - protezione mani

9526511...* CT32

7S-11XXL

12


ACTIVE CUT C8240


Ottima resistenza all'abrasione e alla rottura. Buona resistenza al taglio. Ottima presa per la manipolazione di pezzi taglienti tagliati in ambiente asciutto e oliosi. Effetto Seconda pelle e morbidezza eccezionale. Conformità con il REACH. Design ergonomico per una massimale destrezza. Fodera senza cuciture per un comfort massimale e per evitare irritazioni. Calibro 18. Senza Latex.

Materiale: Poliuretano Grigio
Spalmatura: Palmo


Taglie:

6S_83
7M_84
8L_85
9XL_86
10XXL_87



9874911...* C8240

6S-10XXL

12

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

GUANTI RISCHIO TAGLIO

PORTWEST GUANTO NITRILE CT45



Il guanto premium resistente al taglio CT45 offre un'eccezionale protezione dal taglio di livello D senza l'uso di fibre di vetro o acciaio. Maglia calibro 18 per una destrezza extra. Rivestito con schiuma di nitrile, il CT45 offre una presa eccezionale in condizioni di bagnato e asciutto. La fodera senza cuciture traspirante al 100% offre un comfort eccezionale per chi lo indossa. Colore grigio/nero.

Materiale: DyUltra®
Spalmatura: Palmo



Taglie:

7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



- ✓ Privo di fibre di vetro e acciaio
- ✓ Eccellente grip
- ✓ Nitrile

9526411..* CT45

7S-11XXL

12

PORTWEST GUANTO NITRILE FOAM A645



Guanto estremamente confortevole che offre il livello D di protezione al taglio nella norma EN388:2016. Spalmatura in nitrile foam per un miglior grip. Schiuma di nitrile che immerge per una presa migliore. La fodera verde brillante fornisce una facile identificazione. Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità. Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco.

Materiale: HDPE, Fibra di vetro, schiuma di nitrile
Spalmatura: Palmo



Taglie:

7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86



- ✓ Protegge da tagli e abrasioni
- ✓ Maglia traspirante senza cuciture

9527213..* A645

7S-10XL

12

ACTIVE GEAR ACTIVE CUT C8170



5.0 CONSIGLIATO

Eccellente resistenza al taglio, l'abrasione e agli strappi. Conformità con il REACH. Fodera senza cuciture per un comfort massimale e per evitare irritazioni. Senza latex. Ottima presa per la manipolazione di pezzi taglienti tagliati in ambiente asciutto.

Materiale: Poliuretano
Rivestimento: Palmo



Taglie:

6XS_82
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9843711.. C8170

6XS-11XXL

12

ACTIVE GEAR ACTIVE CUT C3210



Eccellente resistenza al taglio, l'abrasione e agli strappi. Guanto touchscreen. Importante lunghezza del polsino per una protezione massimale. Conformità con il REACH. Fodera senza cuciture per un comfort massimale e per evitare irritazioni. Ottima presa per la manipolazione di pezzi taglienti tagliati in ambiente asciutto e oleosi. Senza latex, senza siliconi.

Materiale: Schiuma di nitrile
Rivestimento: Palmo



Taglie:

7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9834513.. C3210

7XS-11XXL

12

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

PORTWEST GUANTO NITRILE CT65



Privo di fibre di vetro o acciaio, questo guanto resistente al taglio offre un'eccellente resistenza al taglio di livello E. Il rivestimento in schiuma di nitrile assicura una presa eccellente in condizioni di umido e secco. La maglia traspirante calibro 15 garantisce un'eccellente destrezza per l'utilizzatore. Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco

Supporto: Schiuma in nitrile
Spalmatura: Palmo

Taglie:

6XS_82
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9826911..* CT65

6XS-11XXL

12

Ansell EDGE 48-707



Soluzione dall'ottimo rapporto prezzo/qualità per applicazioni medie che richiedono resistenza contro taglio e abrasione. La fodera senza cuciture e il polso in tessuto lavorato offrono un'elevata vestibilità nelle applicazioni resistenti al taglio. Il rivestimento di PU sul palmo fornisce protezione in ambienti leggermente oleosi.

Materiale: poliuretano
Rivestimento: palmo

Taglie:

6XS_82
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9848212.. 48-707

6XS-11XXL

12



ACTIVE CUT C3320



Eccellente resistenza al taglio, l'abrasione e agli strappi. Livello di resistenza al taglio E. Compatibilità touch screen. Rinforzo del pollice per una maggiore durata. Conformità con il REACH. Fodera senza cuciture per un comfort massimale e per evitare irritazioni. Ottima presa per la manipolazione di pezzi taglienti tagliati in ambiente asciutti e oleosi.

Materiale: Schiuma di nitrile traspirante nero sabbaiato
Rivestimento: Palmo



Taglie:

7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9848122.. C3320

7S-11XXL

12

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

rischio taglio - protezione mani

PORTWEST GUANTO NITRILE CT67



Progettato per ottenere la massima protezione Cut Level F, il CT67 è costruito utilizzando tecniche all'avanguardia che assicurano che sia privo di fibre di vetro e acciaio senza compromettere la resistenza al taglio. La fodera traspirante calibro 13 garantisce un'eccellente vestibilità e agilità di movimento, il rivestimento del palmo in schiuma di nitrile offre una presa eccezionale in condizioni di bagnato e asciutto. Colore grigio/nero.

Materiali: Nitrile
Spalmatura: Palmo

Taglie:

7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_8

- ✓ Resistenza al taglio di livello F
- ✓ Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- ✓ Privo di fibre di vetro e acciaio
- ✓ Eccellente grip



9526311..* CT67

7S-11XXL

12



ACTIVE CUT C3280

5.0 CONSIGLIATO



Livello massimo di resistenza al taglio F. Rinforzo del pollice per una maggiore durata. Conformità con il REACH. Fodera senza cuciture per un comfort massimale e per evitare irritazioni. Ottima presa per la manipolazione di pezzi taglienti tagliati in ambiente asciutto e oleosi. Senza latex.

Materiale: Schiuma di nitrile traspirante nero sabbato
Rivestimento: Palmo



Taglie:

7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9834713.. C3280

7S-11XXL

12



ACTIVE CUT C8180

EURO BUDGET



Livello massimo di resistenza al taglio F. Conformità con il REACH. Fodera senza cuciture per un comfort massimale e per evitare irritazioni. Senza latex. Ottima presa per la manipolazione di pezzi taglienti tagliati in ambiente asciutto.

Materiale: Poliuretano
Rivestimento: Palmo



Taglie:

7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9844611.. C8180

7S-11XXL

12

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



ACTIVE GRIP G3570



Il rivestimento in nitrile 3/4 liscio impedisce all'olio di penetrare nel guanto, mantenendo le mani asciutte e pulite. Manicotto elastico per una buona vestibilità del guanto durante l'uso. Fodera in jersey di cotone per il comfort e l'assorbimento dell'umidità. Maggiore durata dei guanti e migliore igiene delle mani grazie al trattamento Actifesh. Conforme al regolamento REACH. Senza lattice.

Materiale: Nitrile blu liscio /jersey di cotone
Spalmatura: 3/4

Taglie:

8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9848605.. G3570

8M-11XXL

12



ACTIVE GRIP G3580



Il rivestimento in nitrile 3/4 liscio impedisce all'olio di penetrare nel guanto, mantenendo le mani asciutte e pulite. Manicotto elastico per una buona vestibilità del guanto durante l'uso. Maggiore durata dei guanti e migliore igiene delle mani grazie al trattamento Actifesh. Conforme al regolamento REACH. Senza lattice.

Materiale: Jersey di cotone/nitrile giallo
Spalmatura: 3/4

Taglie:

8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9848709.. G3580

8M-11XXL

12



ANSELL HYCRON® 27-805



Un robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose. Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi; non si degrada come la pelle o il cotone. Senza siliconi. Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di motori. Indicato per industria automobilistica, macchinari e attrezzature, industria metallurgica e chimica. Fodera di jersey con rivestimento di nitrile. Con manichetta.

Materiale: Cotone, nitrile
Spalmatura: Totale

Taglie:

9L
10XL



980485006 27-805

taglia 9

12

980486008 27-805

taglia 10

12



ACTIVE GRIP G3540



Polsino di sicurezza svasato per consentire una più rapida rimozione del guanto. Il rivestimento in nitrile completamente liscio impedisce all'olio di penetrare nel guanto, mantenendo le mani asciutte e pulite. Fodera in jersey di cotone per il comfort e l'assorbimento dell'umidità. Maggiore durata dei guanti e migliore igiene delle mani grazie al trattamento Actifesh. Conforme al regolamento REACH

Materiale: Jersey di cotone/nitrile
Spalmatura: Totale

Taglie:

8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9848905.. G-3540

8M-11XXL

12

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

GUANTI PELLE



SKINGLOVE PELLE/CROSTA

5.0 CONSIGLIATO



Guanto realizzato con le migliori materie. La pelle crosta bovina e la pelle fiore bovina cow di prima scelta ed elevata qualità senza imperfezioni offrono un'ottima resistenza meccanica, in particolare un'elevata resistenza all'abrasione e allo strappo. Assicurano un'alta traspirabilità delle mani e un'eccellente comfort durante l'utilizzo. Guanto con forma anatomica (destra/sinistra), modello Driver Combi, doppia cucitura di rinforzo tra indice e pollice, elastico stringipolso applicato internamente sul lato dorso.

Materiale: Pelle fiore bovino/crosta

Taglie:

7S_07
8M_08
9L_09
10XL_10
11XXL_11



- ✓ Forma anatomica dx/sx
- ✓ Doppia cucitura tra indice e pollice
- ✓ Elastico stringipolso

9847412.. pelle crosta

7S-11XXL

12



SKINGLOVE PELLE FIORE



Guanto realizzato con le migliori pelli. La pelle fiore bovina cow di prima scelta ed elevata qualità A/B senza imperfezioni offre un'ottima resistenza meccanica, in particolare un'elevata resistenza all'abrasione e allo strappo. Assicurano un'alta traspirabilità delle mani e un'eccellente comfort durante l'utilizzo. Guanto con forma anatomica (destra/sinistra), modello Driver Combi, doppia cucitura di rinforzo tra indice e pollice, elastico stringipolso applicato internamente sul lato dorso.

Materiale: Pelle fiore bovino

Taglie:

7S_07
8M_08
9L_09
10XL_10
11XXL_11



- ✓ Forma anatomica dx/sx
- ✓ Doppia cucitura tra indice e pollice
- ✓ Elastico stringipolso

9847512.. pelle fiore

7S-11XXL

12



ACTIVE STRONG S6180



Guanti in tela/crosta, con polsino di sicurezza svasato per una rapida scivolata del guanto. Elastico sul retro per un montaggio più stretto. Palma di cotone rivestita per un migliore comfort e assorbimento del sudore. Conformità con il REACH.

Materiale: Tela/ pelle crosta

Palmo: Pelle crosta

Rivestimento: Tela cotone

Taglie:

10XL_86



984833186* S6180

10XL rosso

12

PORTWEST TERGSUS A250



Guanto robusto in pelle di capretto con fettuccia a strappo di chiusura, dorso in cotone e dita rinforzate. Adatto all'utilizzo per applicazioni industriali leggere. Retro in cotone per traspirare. Cinturino in fettuccia a strappo per una sicura vestibilità. Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata. Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata.

Materiale: Pelle di capretto, cotone, poliestere.

Palmo: Pelle di capretto.



984840684* A250 - colore

M blu

12

984840985* A250 - colore

L giallo

12

984841586* A250 - colore

XL rosso

12

984841387* A250 - colore

XL nero

12

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

PELLE CROSTA RINFORZATO



Guanti in pelle fiore rinforzati con dorso in crosta e manichetta da 7 cm. Adatto a lavori dell'industria in generale, del legno, del marmo e in edilizia.

Materiale: Pelle fiore bovino/crosta

Taglie:
10XL_86



984841286*

10XL

12

PELLE CROSTA RINFORZATO LUNGO



Guanti in pelle fiore rinforzati con dorso in crosta e manichetta da 15 cm. Adatto a lavori dell'industria in generale, del legno, del marmo e in edilizia.

Materiale: Pelle fiore bovino/crosta

Taglie:
10XL_10



984851286*

10XL

12

GUANTI CROSTA CON RINFORZO PALMO-POLLICE LUNGO 10101 E



Guanto in pelle crosta. Manichetta da 15 cm. Con rinforzo sul palmo e pollice, adatto per lavori nel settore industria in genere, meccanica, piastrelle, mobile edilizia, agricoltura e movimentazione merce.

Materiale: Crosta di bovino.

Taglie:
10XL_10



980035000

10XL

12

GUANTI CROSTA CON RINFORZO 10 100E



Guanto in pelle crosta. Manichetta da 7 cm. Con rinforzo sul palmo e pollice, adatto per lavori nel settore industria in genere, meccanica, piastrelle, mobile edilizia, agricoltura e movimentazione merce.

Materiale: Crosta di bovino, rinforzo palmo e pollice.

Taglie:
10XL_10



29318000

10XL

12

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

pelle - protezione mani

PORTWEST GRIP ANTI IMPATTO A721



Massimo grip unito alla massima protezione da impatto. Rivestimento in schiuma di nitrile resistente all'abrasione che garantisce un grip eccezionale con l'acqua, grasso ed olio. Grip eccezionale con acqua, grasso ed olio. Maglia leggera e traspirante senza cuciture. Polsino con chiusura a strappo per una vestibilità sicura per tutto il giorno. Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto. Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità. Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco. Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata.

Materiale: Schiuma di nitrile
Spalmatura: Totale

Taglie:

7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



✓ Protezione da impatto

9529502...* A721

7S-11XXL

1

PORTWEST ANTIVIBRAZIONE A790



Progettati appositamente per ridurre gli effetti da impatto e vibrazione. Eccellenti livelli di comfort e maneggevolezza quando si usano elettro-utensili, martelli demolitori, martelli pneumatici ecc. Riduce le vibrazioni del 40%. Fodera resistente calibro 10, fodera traspirante senza cuciture. Disegnati per ridurre gli effetti della vibrazione.

Materiale: Gomma cloroprene, poliestere.
Spalmatura: Totale

Taglie:

8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



✓ Riduzione vibrazioni del 40%

9529713...* A790

8M-11XXL

1

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



GUANTO ACTIVE WELDING W6170



Crosta bovina superiore con fodera in cotone e cuciture in Kevlar.
Protezione termica secondo EN 407: 2004 e EN 12477:2001+A1: 2005 type A & B.
Polsino di 15 cm per una ottima protezione dell'avambraccio
Conformità con il REACH.

Materiale: crosta bovina superiore con fodera in cotone e cuciture in Kevlar.
Protezione termica secondo EN 407: 2004 e EN 12477:2001+A1: 2005 type A & B.
Polsino di 15 cm per una ottima protezione dell'avambraccio
Conformità con il REACH.

Taglie:
10XL_10



987501586* W6170 10XL 12

PORTWEST GUANTI SALDATORE A500



Crosta in cuoio, lunghezza 14" e rivestimento completo. Taglia unica. La fodera in cotone integrale garantisce una vestibilità confortevole.
EN12477 Protezione di saldatura di tipo A. Totalmente foderato in comodo e soffice cotone. Guanto in pelle martellata 14 inch . Massima resistenza alla bruciatura EN407. Ideale per saldatura e manipolazione metalli.

Materiale: Pelle martellata, Cotone

Taglie:
10XL_86
12XXXL_88



9875115..* A500 10XL-12XXXL 12



GUANTI SALDATURA A FILO 42VB



Guanti da saldatura in crosta trattata anticalore 42VB garantiscono una protezione totale durante le tue attività di saldatura. La crosta trattata anticalore di cui sono fatti assicura una barriera resistente alle alte temperature e agli spruzzi di saldatura. Presentano un rinforzo esterno a livello del palmo.

Materiale: Pelle fiore - cuciture in nylon

Taglie:
11XXL_87



9876215.. 42VB 11XXL 10

PORTWEST SALDATURA TIG ULTRA A521

5.0 CONSIGLIATO



Il guanto da saldatura TIG Ultra offre una fantastica destrezza con un palmo in pelle di capra e un'eccellente resistenza alle bruciature grazie al rivestimento in pelle crosta. Realizzato per saldatura TIG professionale con cuciture in aramide per una lunga durata. EN12477 Protezione di saldatura di tipo A. Guanto da saldatura in cuoio premium. Realizzato in pelle di capra durevole di alta qualità, cuciture rinforzate in aramide per la massima durata e protezione dalle ustioni.

Materiale: Pelle di bufalo, pelle fiore

Taglie:
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9522003.. A521 9L-11XXL 12

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

GUANTI SALDATURA

COVAL GUIDE 3569
Made for SAFETY

Guanti in pelle di altissima qualità per saldatura. Realizzato in crosta di cuoio bovina alta qualità, con fodera in cotone, dotato di manichetta ed elastico al polso. Progettato per lavori in ambienti caldi, approvato per calore per contatto fino a 100°C. ideale per saldature MIG e MAG. Cucitura in filato di Kevlar resistente al calore.

Materiale: Crosta di cuoio bovina

Taglie:
8M_08
9L_09
10XL_10



9831109.. 3569

8M-10XL

1

COVAL GUIDE 1270
Made for SAFETY

Guanto per saldatura realizzato in resistente e morbida pelle di capretto pieno fiore sul palmo e sul dorso della mano. Adatto per saldatura TIG. La manichetta è realizzata in crosta di pelle di mucca con una sottile garza di cotone all'interno e tutte le cuciture sono realizzate in kevlar resistente al calore. Le pareti laterali delle dita offrono la maggiore destrezza possibile e una sensazione di comfort. Conforme alle norme EN12477 Tipo B.

Materiale: Pelle di capretto pieno fiore

Taglie:
10XL_86



983101110 1270

10XL

1

GUIDE GUIDE 3571

Guanto per saldatura e di protezione dal calore con protezione antitaglio livello C. La pelle di capretto rovesciata rende il guanto molto comodo. Il guanto è foderato in Kevlar e la fodera aggiuntiva in Nomex sul dorso della mano attribuisce al guanto un'eccellente protezione dal calore. La manichetta è realizzata in pelle di mucca con fodera in cotone all'interno e tutte le cuciture sono realizzate in kevlar resistente al calore. Adatto come guanto universale in ambienti caldi e per saldatura MIG/MAG. Conforme alle norme EN407 ed EN12477 Tipo A

Materiale: Pelle di capretto

Taglie:
9L_09
10XL_10
11XXL_11



9831311.. 3571

9L-11XXL

1

GUIDE GUIDE 1342

Guanto per saldatura con protezione antitaglio livello C, realizzato in pelle di capretto pieno fiore, morbida ma resistente. Adatto per saldatura TIG. La manichetta è realizzata in crosta di pelle di mucca con una sottile garza di cotone all'interno e tutte le cuciture sono realizzate in kevlar resistente al calore. Le pareti laterali delle dita offrono la maggiore destrezza possibile e una sensazione di comfort. Conforme alle norme EN12477 Tipo B

Materiale: Pelle di capretto pieno fiore

Taglie:
9L_09
10XL_10
11XXL_11



9831213.. 1342

9L-11XXL

1

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



protezione mani



COVAL
Made for **SAFETY**



COVAL
HEAT



COVAL
WELD



COVAL
FIRE



COVAL
COLD



COVAL
FOOD

GUANTI SALDATURA - ANTICALORE

COVAL GUANTI ARAMIDICI S1TK



Guanti anticalore aramidici in tessuto foderato cotone. Sono resistenti al calore per contatto fino a 350°C, secondo la norma EN 407. Ideali per la manipolazione di oggetti caldi, industria della ristorazione, lavorazione dei metalli e lavorazioni in fonderia. Guanto a 5 dita tutto in tessuto di fibra aramidica 480g/mq foderato con maglina cotone 220g/mq. Cuciture tutte in filato di kevlar 50/3.

Materiale: Fibra aramidica - cuciture filo kevlar

Taglie:
10XL_86



9875241.. S1TK/08: 28 cm 10

9875341.. S1TK/18 38 cm 10

9875441.. S1TK/28 48 cm 10

COVAL GUANTI ARAMIDICI S5TK



Realizzati in fibra aramidica, i guanti anticalore S5TK sono progettati per resistere al calore per contatto fino a 350°C. Grazie al doppio strato di tessuto, inoltre, questi guanti sono in grado di garantire anche una resistenza eccezionale contro i rischi meccanici. Il doppio strato di tessuto rende questi guanti adatti a una vasta gamma di applicazioni, anche in presenza di rischi da taglio. Sono ideali per manipolare oggetti caldi, lavorare con metalli e svolgere attività in fonderia. Guanto a 5 dita tutto in tessuto di fibra aramidica 480 g/mq accoppiato a maglina cotone 220 g/mq, con palmo e tutte le dita rinforzati in tessuto feltro aramidico 120 g/mq, accoppiato a TNT ignifugo 180g/mq. Manichetta in tessuto aramidico 480g/mq accoppiato a maglina cotone 220 g/mq. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3.

Materiale: Fibra aramidica - cuciture filo kevlar

Taglie:
10XL_86

- ✓ Per manipolazioni oggetti caldi,
- ✓ Lavorazione metalli
- ✓ Fonderia



9875541.. S5TK/18 38 cm 10

COVAL GUANTI ARAMIDICI 5 DITA S5MK/18



I guanti anticalore a cinque dita in maglina aramidica S5MK/18 si prestano a molteplici usi. Grazie alla resistenza al calore per contatto fino a 350° per 24 secondi e fino a 500° per 13 secondi, sono ideali per la manipolazione di oggetti caldi e per lavori in vetreria. Tessuto extra morbido grazie alla struttura multistrato di maglina aramidica. E' molto richiesto anche per l'utilizzo nelle cucine industriali e nel settore alimentare, dove il comfort e la possibilità di poter manipolare ripetutamente gli oggetti caldi sono punti fondamentali per lavorare in sicurezza. Guanto a 5 dita tutto in tessuto a maglia 70% aramidica - 30% para aramidica 290 g/mq con palmo e dita rinforzati in tessuto a maglia 70% aramidica - 30% para-aramidica 290g/mq.

Materiale: magia aramidica/ para aramidica
cuciture filo kevlar

Taglie:
9L_85
10XL_86



9875641..* S5MK/18 38 cm 10

COVAL GUANTI ARAMIDICI F2AGP/18TK



Protezione estrema contro le altissime temperature. Il particolare tessuto aramidico e i rinforzi interni su palmo e dita permettono una resistenza al calore da contatto fino a 500°C secondo la norma per rischi termici EN 407. Anche la manichetta in tessuto aramidico è foderata per avere una maggiore protezione. Guanto a 2 dita in tessuto aramidico - PBI - Termoglass 750g/mq, rinforzato su palmo e dita in panno di lana circa 670g/mq. Manichetta cm 18 in tessuto di fibra aramidica 480g/mq. Tutto foderato con tessuto fleece aramidico 270g/mq trapuntato e manichetta foderata con tessuto 100% cotone trattato ignifugo. Cuciture tutte in filato di kevlar 50/3.

Materiale: fibra aramidica
cuciture filo kevlar

Taglie:
10XL_86

- ✓ Protezione calore fino a 500°



9875741.. F2AGP/18TK - 38 CM 10

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

COVAL MANOPOLA SILITHERM COOK



Manopola ambidestra da forno siliconata, certificata per contatto con alimenti caldi. Possono essere sciacquati nella parte esterna e riutilizzati. Guanto a 5 dita tutto in tessuto para-aramidico con spalmatura siliconica colore giallo 490 (±40) g/m², palmo e dita rinforzati con una speciale coibentazione interna MTP ignifugo spessore mm 5 con membrana interna traspirante. Palmo e dorso foderati in felpa cotone. Manichetta in tessuto para aramidico con spalmatura siliconica colore giallo 490 (±40) g/m², con gancio per appendere il guanto. Cuciture tutte in filato di kevlar 50/3.

Materiale: Fibra aramidica - cuciture filo kevlar

Taglie:
10XL_86



9875841.. S2XKS-25 - 43 CM

10XL

10

COVAL GUANTI ALLUMINIZZATI SKAL38



Soluzione ideale per chi opera nell'industria dei metalli e nel settore orafa. Completamente foderati in morbida felpa cotone, offrono una protezione affidabile durante la lavorazione dei metalli e in ambienti di fonderia. Guanto a 5 dita tutto in tessuto di fibra aramidica alluminizzato 450g/mq, tutto foderato in felpa cotone. Cuciture tutte in filato di kevlar 50/3.

Materiale: Fibra aramidica alluminizzato - cuciture filo kevlar

Taglie:
10XL_86



9875911.. SKAL38 - 38 CM

10XL

10

COVAL GUANTI FONDERIA

DORSO ALLUMINIZZATO SCTKA



Progettati per le fonderie: dorso alluminizzato SCTKA rappresentano l'apice della protezione e dell'affidabilità in ambienti ad alta temperatura. La fodera interna in maglia di lana garantisce comfort ottimale, mantenendo le mani calde e riducendo l'abrasione cutanea. La manichetta foderata in cotone ignifugo offre ulteriore protezione e una vestibilità aderente e sicura.

Materiale: Fibra aramidica alluminizzato - cuciture filo kevlar

Taglie:
11XXL_87



- 1 Tessuto alluminizzato
- 2 Coibentazione ad alta resistenza termica



- 1 Pelle crosta anticorrosione
- 2 Coibentazione ad alta resistenza termica



9876011..* 35SCTKA- 35 CM

11XXL

10

9876111..* 50SCTKA- 50 CM

11XXL

10

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

GUANTI PROTEZIONE CALORE-CRIOGENICO

COVAL GUANTI CRIOGENICI IN PELLE CRYOLITE-HP



Ideali in condizioni di freddo estremo. Realizzati con pelle fiore idrorepellente e manichetta in crosta, questi guanti sono progettati per affrontare le sfide più impegnative in ambito industriale e climatico. Il cinturino in velcro consente di regolare l'aderenza per una vestibilità personalizzata. Guanto criogenico in pelle fiore idrorepellente, reso impermeabile con membrana poliolefinica Porelle®, interno in pile di poliestere multilayer (240 gr/mq). Manichetta in crosta. Cuciture in Nylon.

Materiale: Pelle fiore - cuciture in nylon

Taglie:
9L_85
10XL_86
11XXL_87



cinturino velcro



9876341..* 38 cm 9L-11XXL 10

COVAL GUANTI CRIOGENICI CRYOKIT



Guanti per uso criogenico realizzati con uno speciale tessuto composito. La membrana applicata internamente assicura impermeabilità ai liquidi, mentre la fodera è un ulteriore isolamento termico. Ideali per uso in laboratorio, sono testati mediante contatto con azoto liquido (-195,82°C): prevengono ustioni causate da schizzi di gas liquidi. Non sono adatti per l'immersione in gas criogenici. Guanto criogenico a 5 dita in tessuto composito elastico con speciale laminatura, reso impermeabile con membrana poliolefinica Porelle®. Foderato in tessuto pile di poliestere multilayer (240 g/m2). Cuciture tutte in nylon.

Materiale: Tessutocompisto elastico - cuciture in nylon

Taglie:
9L_85
10XL_86
11XXL_87

✓ uso criogenico



9876406..* 40 CM 9L-11XXL 1
9876506..* 55 CM 9L-11XXL 1

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

PORTWEST GUANTO NITROSAFE A810



Guanto tecnico resistente agli agenti chimici strutturato per una maggiore aderenza. Floccato per un maggiore comfort. Da utilizzare nelle industrie chimiche, petrolifere e alimentari. Garzato per un maggiore comfort. Reticolo strutturato per un maggiore grip. Spessore 0,40 mm. 320 mm di lunghezza.

Materiale: Nitrile, Cotone
Spessore palmo: 0,40mm

Taglie:
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9829017..* A810

8M-11XXL

12

PORTWEST GUANTI NITRILE A813



Questo guanto tecnico da 48cm extra lungo, con rivestimento antiscivolo, l'A813 offre una buona presa in condizioni di bagnato e asciutto. Lo spessore di 0,55 mm garantisce una buona resistenza all'abrasione. Senza silicone, ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema. Reticolo strutturato per un maggiore grip. Adatto per chimica, olio e industria alimentare. Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti. Spessore 0,55 mm lunghezza 480mm.

Materiale: Nitrile
Spessore palmo: 0,55 mm

Taglie:
8M_84
9L_85
10XL_86



9527017..* A813

8M-11XXL

12

PORTWEST GUANTO NITRO SAFE PLUS A812



Più che un semplice guanto in nitrile, è testato e certificato per offrire protezione contro molti comuni prodotti chimici oggi disponibili nell'industria. Il disegno antiscivolo offre elevata destrezza in condizioni di bagnato e asciutto. Ultra sensibile e privo di proteine solubili aiuta a minimizzare il rischio di reazioni allergiche. Leggero, questo guanto è adatto in vari settori, tra cui pulizia industriale, lavori di laboratorio, assemblaggio leggero, aerospaziale e industria chimica, alimentare. Spessore di 0,38 mm

Materiale: Nitrile.

Taglie:
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86



9526917.. A812

7S-10XL

12



ACTIVE CHEM H4010



Maggiore protezione contro una vasta gamma di prodotti chimici, grassi, olio e altri contaminanti. Il Diamond Grip Coating fornisce una maggiore presa anche in ambienti oleosi e bagnati. Conformità con il REACH. Interno floccato per il comfort e l'assorbimento del sudore. Lunghezza 33 cm.

Supporto: Nitrile verde 0.38mm - Floccati
Spessore palmo: 0,38 mm

Taglie:
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9876617..* H4010

7S-11XXL

12

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

GUANTI PROTEZIONE CHIMICA

PORTWEST LATTICE DOPPIA IMMERSIONE A801



Guanto in lattice a doppia immersione antiscivolo per una buona aderenza sul bagnato e sull'asciutto e per una protezione aggiuntiva in condizioni difficili. Ideale per l'industria chimica, l'industria alimentare e la pulizia industriale. Clorinato per una maggiore durata. Garzato per un maggiore comfort. Colore Blu/giallo.

Materiale: lattice, cotone
Spessore 0.45 mm.

Taglie:

7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86



9527009.. A801

7S-10XL

12

Ansell GUANTO NITRILE SOLVEX 37-185



Studiato per offrire grandi prestazioni in ambienti di lavoro sia asciutti sia bagnati in cui risulta necessaria la resistenza agli agenti chimici. Sol-Vex rappresentano la scelta ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive. La versione senza felpatura del guanto è priva di peli, al fine di evitare qualsiasi contaminazione e di rendere il guanto ideale per settori produttivi sensibili al rischio di impurità provenienti dall'esterno.

Lunghezza cm 45.
Materiale: nitrile.

Taglie:

7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



- ✓ Lunghezza al gomito cm 45
- ✓ Senza floccatura interna
- ✓ Riutilizzabile
- ✓ Finitura sabbata

9826117..* 37185

7S-11XXL

12

PORTWEST GUANTO NITRILE A814



Privo di allergeni chimici (allergie di tipo IV), proteine del lattice (allergie di tipo I) e nitrosammine e nitrosaboli, l'A814 è stato realizzato specificamente per l'industria alimentare. Questi guanti, ideali per la manipolazione degli alimenti, offrono un'eccezionale flessibilità e destrezza, oltre ad un'eccellente resistenza allo strappo e alle forature. 100% senza lattice. Reticolo strutturato per un maggiore grip. Senza silicone. Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema. Adatto per chimica, olio e industria alimentare.

Materiale: nitrile.
Spessore di 0,28 mm.

Taglie:

7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86



- ✓ Specifico per industria alimentare
- ✓ Senza silicone
- ✓ Lunghezza cm 33

9526803.. A814

7S-10XL

12

Ansell GUANTO NITRILE SOLVEX 37-675



Studiato per offrire grandi prestazioni in ambienti di lavoro sia asciutti sia bagnati in cui risulta necessaria la resistenza agli agenti chimici. Sol-Vex rappresentano la scelta ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive. La felpatura di lanugine di cotone della fodera, unita alla flessibilità del film di nitrile, offre un eccezionale comfort all'utilizzatore. Lunghezza cm 33.

Materiale: nitrile.

Taglie:

6XS_82
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



- ✓ Floccatura in cotone, che riduce la sudorazione
- ✓ Perfettamente riutilizzabile
- ✓ Resistenza all'abrasione

9806630..* 37-675


7S-11XXL

12

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



ACTIVE CHEM H7130



Maggiore protezione contro un'ampia gamma di liquidi, grassi, olio e altri contaminanti. Rivestimento in PVC estremamente flessibile con finitura sabbiosa per fornire una maggiore presa in ambienti oleosi e umidi.

Fodera in cotone interlock per comfort e assorbimento del sudore

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo Completamente rivestito per la massima protezione dai liquidi Senza fталati.

Conformità con il REACH. Lunghezza 35 cm.

Supporto: Doppio strato PVC
Spalmatura: Totale

Taglie:

9L_85
10XL_86



9876817..* H7130

9L-10XL

12



GUANTO LATTICE PESANTE - A802



Realizzato per una protezione eccezionale e un'eccellente resistenza all'abrasione, il guanto di protezione in lattice pesante è disponibile in due opzioni. 44 cm di lunghezza con 1,1 mm di spessore o 60 cm di lunghezza con 1,3 mm di spessore. Ideale per l'uso in industrie chimiche, cementizie, ceramiche e piastrelle.

Materiale: Lattice
Spessore: 1,1 mm

Taglie:

9L_85
10XL_86
11XXL_87



9836413..* A802

9L-11XXL

12



GUANTO NEOPRENE NERO A820



Questo guanto di protezione in neoprene da 38 cm offre protezione contro una vasta gamma di acidi, sostanze caustiche, alcoli e molti solventi. Antiscivolo per una buona aderenza sul bagnato e sull'asciutto. Fodera in cotone floccato per assorbire la traspirazione. Cloroprene di gomma appositamente formulato.

Materiale: neoprene, cotone
Spessore 0,78 mm.

Taglie:

7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86



- ✓ Guanto protezione chimica
- ✓ Reticolo strutturato per un maggiore grip
- ✓ Lunghezza cm 38

9527113..* A802

7S-10XL

12

GUANTI RIUTILIZZABILI MULTIUSO



Guanti casalinghi riutilizzabili multiuso, con zigrinatura esterna antiscivolo su palmo e dita, con bordino "salva goccia".



29316000 Misura "M" - conf. 1 paio

33600000 Misura "L" - conf. 1 paio

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

GUANTI ESD

PORTWEST GUANTO POLPASTRELLI IN PU A198



Guanto in Pylon da 13 gr rivestimenti in fibra di carbonio che devia l'elettricità statica. Polpastrelli rivestiti con palmo in PU durevole per un'eccellente destrezza. Per l'uso in elettronica di montaggio, collaudo e lavori di precisione. Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione. Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità. Maglia traspirante senza cuciture. Perfetto per i compiti più difficili.

Materiale: Poliuretano
Rivestimento: Palmo

Taglie:

7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9506604.. A198

7S-11XXL

12

PORTWEST GUANTO ESD A697



Guanto con resistenza al taglio di Livello b, per protezione contro tagli e oggetti taglienti. Maglia da 13g in poliestere e fibra di carbonio che disperde l'elettricità statica. Rivestimento del palmo in PU per un'eccellente presa e destrezza. Ideale per l'utilizzo nel settore automotive, nei lavori di elettronica, nei test e nei lavori di precisione. Adatto per l'uso con dispositivi touchscreen. Venduto in confezione da 12 paia.

Materiale: Poliuretano
Rivestimento: Palmo

**Taglie:**

7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9526604.. A697

7S-11XXL

12

PORTWEST GUANTI PU A199



Supporto 13g in Poliestere e Fibra di Carbonio per scaricare l'elettricità statica. Con palmo rivestito in PU durevole per una maggiore destrezza. Per lavori di elettronica, collaudo e di precisione. Adatto per l'uso in ambienti ESD, antistatico. Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione.

Supporto: Poliestere, Fibra di carbonio, Elasticizzato, PU
Spalmatura: Palmo

Taglie:

6XS_82
7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86
11XXL_87



9840611..* A199

6XS-11XXL

12

Ansell HY-FLEX® 11-819 ESD



Il rivestimento ultrasottile offre una sensibilità migliorata per i lavori di precisione Ansell FORTIX™ Abrasion Resistance Technology (Nuova e migliorata). Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology per proprietà migliorate di vestibilità e tattilità. Certificazione ESD in base alla norma ESD EN16350:2014 Tecnologia touchscreen* per uso su touchscreen comuni e industriali.

Materiale: Schiuma di nitrile
Rivestimento: Palmo

Taglie:

7S_83
8M_84
9L_85
10XL_86



9849206..* 11-819

7S-10XL

12

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

COFRA[®] BORN TO WORK GUANTO ANTITAGLIO NITRILE EVOTRIO



Il guanto EVOTRIO è stato progettato per avere un valore di resistenza elettrica molto basso. Testato secondo la Normativa

EN 16350:2014 - Proprietà elettrostatiche, messa a punto per ambienti di lavoro dove esistono o potrebbero essere presenti zone infiammabili o esplosive. La Norma definisce condizioni e requisiti minimi delle proprietà elettriche del guanto: resistenza verticale (Rv): <1,0 x 10⁸ (testato con temperatura dell'aria 23 ± 1 °C e umidità relativa 25 ± 5%)

Rivestimento: Micro-schiuma di nitrile - rinforzo in nitrile tra indice e pollice

Fodera: Nyliron, uhmwpe, elastan FINEZZA: 15, priva di fibre di vetro.

Colore: Rosso bordeaux/grigio

Taglie:

8M_84

9L_85

10XL_86

11XXL_87

✓ Resistenza al taglio di livello C

✓ Cavallo del pollice rinforzato

✓ Privo di fibre di vetro e acciaio

✓ Progettato sia per i dispositivi capacitivi che resistivi (monitor, palmari, tablet, smartphone)



antistatico - protezione mani

9825831.. EVOTRIO

7S-11XXL

12

Ansell DIELETTICO ACTIVAMAR



I guanti isolanti da elettricista Marigold di Ansell sono realizzati in lattice di gomma naturale al 100%, con un processo di rivestimento proprietario ed ecocompatibile, per conferire massima flessibilità e forma ergonomica della mano a riposo. Finitura liscia, per infilare e sfilare facilmente il guanto Certificati resistenti agli acidi (Categoria A), all'ozono (Categoria Z) ed anche alle temperature molto basse (Categoria C). Applicazioni con rischio di tensione da contatto AC≥1000 V.

Materiale: Lattice di gomma naturale

Rivestimento: Totale

Taglie:

10XL_86



984900986* classe 0

taglia 10XL giallo

1

984910986* classe 00

taglia 10XL giallo

1

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

IN MAGLIA DI ACCIAIO INOX



Antiscannamento, chiusura regolabile. Impiego: lavorazioni con coltelli o utensili simili - disossamento della carne - lavorazione di pelli, tessuti e materie plastiche non adatti ai lavori con coltelli o lame ad azionamento meccanico, seghe, macchine per scontennatura, taglierine o simili.

Taglie:

8M_84

9L_85



980061000*	taglia M	1	
980062000*	taglia L	1	
980061050*	CF 50 tenditore	50	

MAGLIA COTONE FILO CONTINUO



Filato a 3 capi, polsino elasticizzato, peso 40 gr.



29320003	taglia 7/8	12	
29320004	taglia 9/10	12	

PORTWEST GUANTO IN NITRILE FD CUT C13- AP74



I guanti Cut-C calibro 13 in HPPE per alimenti offrono un'eccellente protezione dal taglio, mentre il rivestimento in nitrile fornisce uno strato di protezione extra-forte per una maggiore durata. Con una classificazione per uso alimentare, questi guanti sono progettati per evitare qualsiasi contaminazione degli alimenti, garantendo un ambiente sicuro e igienico. Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali.

Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco. Resistenza al taglio di livello C.

Supporto: HPPE, Elasticizzato, Schiuma in nitrile
Spalmatura: Palmo

Taglie:

7S_83

8M_84

9L_85

10XL_86

11XXL_87



9876703..* AP74	7XS-11XXL	12	
------------------------	-----------	----	--

PORTWEST A657 SOTTOGUANTO ALIMENTI AHR 10



Guanto per uso alimentare progettato per ottenere la massima protezione taglio Livello F. La fodera di calibro 10 offre una durata eccezionale. La struttura a bassa lanugine previene la contaminazione degli alimenti. Testato per 20 lavaggi a temperature fino a 92°C. Ambidestro per adattarsi a utenti destri o mancini. Venduto singolarmente.

Materiale: HPPE, Fibra d'acciaio, Poliestere

Taglie:

7S_83

8M_84

9L_85

10XL_86

11XXL_87



9529811..* A657	7S-11XXL		
------------------------	----------	--	--

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

GLOVELY® NITRILE BIO GREEN PF35



Guanto da esame in nitrile acrilico biodegradabile, monouso, non sterile, privo di polvere lubrificante, privo di acceleranti, internamente clorinato per favorirne la calzabilità, colore verde pastello, e dita testurizzate. I polsini hanno un bordino elastico anti-arrotolamento che rinforza l'estremità del guanto. Il guanto è di lunghezza tale da consentirne l'aderenza al camice in qualunque posizione della mano. Privo di saldature e di sbavature, ha un'ottima consistenza, ottima elasticità e morbidezza tali da garantire una perfetta aderenza ed un'ottima sensibilità all'operatore. L'elevata ergonomicità e biocompatibilità, ne permettono un uso prolungato senza affaticamento. Guanto idoneo al contatto alimentare per diverse tipologie di alimenti. Cf 100 pz.

Peso $3.5 \text{ g} \pm 0.2 \text{ (tg M)}$

Spessore medio 0.07 mm.

Aql 0,65.



984931783	taglia S	100
984931784	taglia M	100
984931785	taglia L	100
984931786	taglia XL	100

GLOVELY® LATTICE HIGH RISK



Guanti da esame in lattice naturale di prima qualità, monouso, non sterili, privi di polvere lubrificante, rivestiti internamente con polimeri sintetici, colore blu, ambidestri e superficie testurizzata. I polsini hanno un bordino elastico anti-arrotolamento che rinforza l'estremità del guanto e ne impedisce alla manichetta di arrotolarsi, e sono di lunghezza tale da consentirne l'aderenza al camice in qualunque posizione della mano. I guanti BIOSAFE PF HIGH RISK sono realizzati a corpo unico, quindi privi di saldature e di sbavature. Permettono un uso prolungato senza affaticamento. Cf 50 pz.

Peso $20.0 \text{ g} \pm 0.2 \text{ (tg M)}$

Spessore medio 0.32 mm.

Aql 0,65.



29321800	taglia S	50
29321850	taglia M	50
29321860	taglia L	50
29321870	taglia XL	50

GLOVELY® NITRILE BIOSOFT 30



Guanti esame in nitrile, monouso azzurro, non sterili, senza polvere, forma anatomica ambidestri e dita testurizzate. Polsini con bordino elastico anti-arrotolamento che rinforza l'estremità del guanto, ne aumenta la vestibilità ed impedisce alla manichetta di arrotolarsi. Ottima consistenza, elasticità e morbidezza tali da garantire una perfetta aderenza ed un'ottima sensibilità all'operatore. Grazie all'elevata biocompatibilità ed ergonomicità, permettono un uso prolungato senza affaticamento. Inoltre i guanti sono idonei al contatto alimentare per diverse tipologie di alimenti. Cf 100 pz.

Peso $3.0 \text{ g} \pm 0.2 \text{ (tg M)}$

Spessore medio 0.08 mm.

Aql 0,65.



980870002	taglia S	100
980871004	taglia M	100
980872006	taglia L	100
980873008	taglia XL	100

GLOVELY® NITRILE BIO SOFT 70



Guanti da esame in nitrile, monouso, non sterili, privi di polvere lubrificante, internamente clorinati, colore azzurro, forma anatomica intercambiabile destra e sinistra (ambidestri) e superficie testurizzata. I polsini hanno un bordino elastico anti-arrotolamento che rinforza l'estremità del guanto. I guanti BIOSOFT PF TYPE 70 sono realizzati a corpo unico, quindi privi di saldature e di sbavature, hanno un'ottima consistenza, elasticità e morbidezza tali da garantire una perfetta aderenza ed un'ottima sensibilità all'operatore. Guanto idoneo al contatto alimentare per diverse tipologie di alimenti. Cf 100 pz.

Peso $7.0 \text{ g} \pm 0.2 \text{ (tg M)}$

Spessore medio 0.17 mm.

Aql 0,65.



984940383	taglia S	100
984940384	taglia M	100
984940385	taglia L	100
984940386	taglia XL	100

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

GUANTI MONOUSO

GLOVELY® NITRILE BIOSOFT TECH ORANGE



Guanti esame in nitrile, monouso arancione, non sterili, senza polvere, forma anatomica ambidestri e superficie testurizzata 3D a diamante sull'intero palmo. Polsini con bordino elastico anti-arrotolamento che rinforza l'estremità del guanto, ne aumenta la vestibilità ed impedisce alla manichetta di arrotolarsi. Ottima consistenza, elasticità e morbidezza tali da garantire una perfetta aderenza ed un'ottima sensibilità all'operatore. Cf 50 pz.
Peso 8.4.0 g ± 0.2 (tg M)
Spessore medio 0.18 mm.
Aql 1,0.



980650045	taglia M	100
980651044	taglia L	100
980652048	taglia XL	100

GLOVELY® NITRILE BIOSOFT BLACK 35



Guanti esame in nitrile, monouso azzurro, non sterili, senza polvere, forma anatomica ambidestri e dita testurizzate. Polsini con bordino elastico anti-arrotolamento che rinforza l'estremità del guanto, ne aumenta la vestibilità ed impedisce alla manichetta di arrotolarsi. Ottima consistenza, elasticità e morbidezza tali da garantire una perfetta aderenza ed un'ottima sensibilità all'operatore. Guanti sono idonei al contatto alimentare per diverse tipologie di alimenti. Cf 100 pz.
Peso 3,5 g ± 0.2 (tg M)
Spessore medio 0.08 mm.
Aql 1,0.



980640100	taglia S	100
980640200	taglia M	100
980640300	taglia L	100
980640400	taglia XL	100

GLOVELY® LATTICE BIOSAFE TYPE 60



Guanti esame in lattice naturale di prima qualità "medical grade", monouso, non sterili, senza polvere, rivestiti internamente con polimeri sintetici che favoriscono l'indossabilità, colore bianco. Forma anatomica ambidestri. Polsini con bordino elastico anti-arrotolamento che rinforza l'estremità del guanto, ne aumenta la vestibilità ed impedisce alla manichetta di arrotolarsi. Cf 100 pz.
Peso 5.8 g ± 0.2 (tg M)
Spessore medio 0.12 mm.
Aql 0,65.



29321900	taglia S	100
29321901	taglia M	100
29321902	taglia L	100
29321903	taglia XL	100

GLOVELY® VINYL PF TYPE 45



Guanti da esame in cloruro di polivinile, monouso, non sterili, senza polvere, rivestimento interno in polimeri sintetici, colore bianco trasparente. Forma anatomica, ambidestri. Polsini con bordino elastico anti-arrotolamento che rinforza l'estremità del guanto, ne aumenta la vestibilità ed impedisce alla manichetta di arrotolarsi. Inoltre i guanti sono idonei al contatto alimentare per diverse tipologie di alimenti. Cf 100 pz.
Peso 4.5 g ± 0.2 (tg M)
Spessore medio 0.08 mm.
Aql 0,65.



98064099	taglia S	100
98064100	taglia M	100
98064101	taglia L	100
98064105	taglia XL	100

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE



FFP1	pag. 220
FFP2	pag. 222
FFP3	pag. 225
Semimaschere e Maschere e filtri	pag. 228
Respiratori	pag. 235

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE



QUALI RISCHI DEVO PROTEGGERE?

Quando l'ambiente di lavoro non garantisce una adeguata protezione per la salute del lavoratore, l'utilizzo dei dispositivi di protezione diventa essenziale. Gli **Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie** (APVR) fanno parte dei **DPI di terza categoria**, ovvero quelli volti a proteggere il lavoratore da danni gravi o permanenti, o dal rischio di morte.

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

Facciali filtranti anti polvere (UNI EN 149)

In base al loro potere di filtrare efficacemente concentrazioni crescenti di aerosol inquinanti, sono classificati in: FFP1 (efficacia filtrante dell'80%), FFP2 (efficacia filtrante dell'94%), FFP3 (efficacia filtrante dell'99%).

I dispositivi soggetti possono essere marcati NR (monouso) o R (riutilizzabili).

Semimaschere riutilizzabili con filtri sostituibili (UNI EN 140):

Sono dispositivi riutilizzabili, che coprono solamente bocca naso e mento, dotati di valvola di espirazione. Sulla semimaschera vengono inseriti uno o più filtri sostituibili, destinati a trattenere gli inquinanti presenti nell'aria. La struttura è di materiale elastico al fine di garantire una buona tenuta sul viso.

Maschere intere riutilizzabili con filtri sostituibili (UNI EN 136):

Sono dispositivi riutilizzabili costituiti da una struttura che copre l'intero volto con una visiera in materiale trasparente, sono dotati di valvola di espirazione e garantiscono una tenuta maggiore delle semimaschere. Anche su questi dispositivi vengono inseriti filtri sostituibili destinati a trattenere gli inquinanti presenti nell'aria.

Filtri antigas e combinati EN14387

I Filtri antigas sono costituiti da un materiale filtrante che attraverso un meccanismo di assorbimento fisico e chimico-fisico trattiene gas e vapori. Lettere e colori contraddistinguono la famiglia di sostanze dalla quale ci si vuole proteggere.

TIPI DI PROTEZIONE



POLVERI / PARTICOLATI rischi visibili

Particelle solide o liquide di dimensioni variabili in sospensione nell'aria, che sono originate dalla frantumazione o abrasione di materiali solidi (es. cemento, legno, fuliggine), dalla verniciatura e saldatura.

MONOUSO



SCELTA CLASSE

FFP1	BASSA EFFICIENZA
FFP2	MEDIA EFFICIENZA
FFP3	ALTA EFFICIENZA

RIUTILIZZABILE



SCELTA CLASSE FILTRO

P1	BASSA EFFICIENZA
P2	MEDIA EFFICIENZA
P3	ALTA EFFICIENZA



GAS / VAPORI rischi invisibili

Sostanze in fase gassosa (es. solventi delle vernici, ammoniaca, cloro) che si miscelano omogeneamente con l'aria.

SEMIMASCHERA



PIENO FACCIALE



VENTILAZIONE ASSISTITA



SCELTA TIPO FILTRO

A Gas / vapori organici	B Gas / vapori inorganici	E Gas / acidi	K Ammoniaca e derivati
--------------------------------	----------------------------------	----------------------	-------------------------------

CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO

1 PICCOLA	2 MEDIA	3 GRANDE
------------------	----------------	-----------------



È il limite della concentrazione media accettabile di una sostanza nociva nell'aria sul luogo di lavoro, in relazione ad un determinato periodo di tempo.

RISCHIO POLVERI/PARTICOLATI

Concentrazione del contaminante inferiore a 50 x TLV: si consiglia l'uso di mascherina o semimaschera. Concentrazione del contaminante superiore a 50 x TLV: si consiglia l'uso della maschera pieno facciale.

RISCHIO GAS/VAPORI

Concentrazione del contaminante inferiore a 10 x TLV: si consiglia l'uso di semimaschera. Concentrazione del contaminante superiore a 10 x TLV: si consiglia l'uso della maschera pieno facciale.

CODICE COLORE	TIPO FILTRO	APPLICAZIONI	USO
MARRONE	A	gas e vapori di composti organici con punto di ebollizione > 65°C	GAS E VAPORI EN 14387 EN 405
GRIGIO	B	gas e vapori inorganici, cloro, idrogeno, solforato, acido cianidrico	
GIALLO	E	anidride solforosa, acido cloridrico	
VERDE	K	ammoniaca e derivati organici dell'ammoniaca	
MARRONE	AX	alcuni composti organici con punto di ebollizione < 65°C	
NERO	CO	monossido di carbonio	particelle EN 143 EN 149
ROSSO	HG	vapori di mercurio	
BLU	NO	gas nitrosi compreso il monossido di azoto	
ARANCIONE	reattore	iodio radioattivo e iodometano radioattivo	
BIANCO	P1	particelle	
BIANCO	P2	particelle	
BIANCO	P3	particelle	

FFP1



FFP1 AURATM
9310+



FFP1 AURATM
9312+



FFP1 CARBONI
ATTIVI 9914



FFP1 CLASSIC
8812



FFP1 CLASSIC
8710



FFP1 NR D M1100
CON VALVOLA



FFP1 NR D M1100



FFP1 PIEGHEVOLE
110P1D



FFP1 S/VALVOLA
P101

FFP2



ERGONET FFP2
P271



FFP2 AURATM
9320+



FFP2 AURATM
9922



FFP2 DOLOMIA
PIEGHEVOLE P290



FFP2 NR D M1200
CON VALVOLA



FFP2 NR D M1200



FFP2 PIEGHEVOLE
110P2D



FFP2 PIEGHEVOLE
P292



FFP2 PIEGHEVOLE
R2000 P2DV



FFP2 S/VALVOLA
P200



MASCHERINA
FFP2 8822

FFP3



FFP3 DOLOMIA
P391



FFP3 DOLOMIA
P390



FFP3 AURATM
9330+



FFP3 AURATM
9332+



FFP3 C/VALVOLA
8833+



FFP3 C/VALVOLA
P304



FFP3 C/VALVOLA
P306



FFP3 DOLOMIA C/
VALVOLA P351



FFP3 NR D M1300



FFP3 PIEGHEVOLE
150P3D



FFP3 PIEGHEVOLE
C/VALVOLA P392

SEMI MASCHERE



FIT MASK 87



AUCKLAND
P410 - P418



SEMIMASCHERA
DUETTA



SEMIMASCHERA
DUO



SEMIMASCHERA
P440 - P441



SEMIMASCHERA
4000+



SEMIMASCHERA
SERIE 6000



SPR337
MASCHERA ELIPS



SPR490
MASCHERA ELIPSE

MASCHERE



MASCHERA M9300
STRAP GALAXY



MASCHERA PIENO
FACCIALE DUPLA



MASCHERA PIENO
FACCIALE RT82



MASCHERA SERIE
6000



MASCHERA
TR2002 CL

RESPIRATORI



AUTORESPIRATURA
DI FUGA SK1203



MASCHERA PIENO
FACCIALE



RESPIRATORI
DUCT



RESPIRATORI
TURBO

Scopri tutta la
linea protezione
vie respiratorie



Linea di respiratori per polveri

3M™ Aura™ 9300+

L'innovativo materiale filtrante a bassa resistenza respiratoria, riduce lo sforzo respiratorio dell'operatore garantendo elevate performance di filtrazione e comfort.

Facilità di respirazione

NOVITÀ

Bassa resistenza respiratoria

- combina i benefici del filtro antipolvere 3M Electret (caricato elettrostaticamente) con l'avanzata tecnologia a bassa resistenza respiratoria
- fornisce un filtro con un'efficace prestazione mantenendo una resistenza respiratoria minima
- facilita la respirazione e migliora il comfort

3M™ Valvola Cool Flow™

- rimozione efficace del calore accumulato
- comfort e freschezza
- migliora l'espulsione dell'aria e riduce l'appannamento degli occhiali

Visione Chiara

NOVITÀ

Lembo superiore trapuntato

- riduce l'appannamento degli occhiali

NOVITÀ

Pannello superiore sagomato

- perfetta aderenza al naso e al contorno occhi
- buon campo visivo
- compatibilità con gli occhiali

Facilità d'indossamento

NOVITÀ

Lembo inferiore con linguetta

- facilita l'indossamento e l'adattamento aiutando a raggiungere una tenuta confortevole
- respiratore pieghevole: facilità di riporre il prodotto quando non usato
- l'igienico confezionamento individuale protegge il respiratore da una possibile contaminazione prima dell'utilizzo
- compatibile con la maggior parte degli occhiali 3M™
- risponde ai requisiti della norma EN 149:2001+A1:2009

Comfort su viso e capo

Design e materiali

- il design a tre lembi si adatta a diverse forme e dimensioni del viso
- segue tutti i movimenti del viso
- resistenza al collasso: ideale in ambienti caldi e umidi
- massima aderenza al volto e comfort continuo
- l'ampia e soffice schiuma all'interno del lembo superiore e il morbido tessuto interno migliorano il comfort durante l'utilizzo
- estremamente leggero

Compatibilità con altri prodotti 3M



MASCHERINE FFP1

FFP1 mascherine



per polveri atossiche
e non fibrogene

Le maschere FFP1 sono progettate principalmente per ambienti di lavoro in cui non sono previste polveri e aerosol tossici o fibrogeni. Il grado di protezione assicura un filtraggio di almeno l'80% delle particelle che si trovano nell'aria fino a dimensioni di 0,6 µm.

La perdita totale può essere al massimo del 25%

Questo tipo di mascherine può essere utilizzato quando il valore di esposizione limite non è superiore a più di 4 volte.

In genere le FFP1 sono abbastanza efficaci nel settore edile o nell'industria alimentare.

3M FFP1 AURA™ 9310+ 9312+



La terza generazione dei Respiratori Aura™ presenta diversi miglioramenti, abbinando le nuove tecnologie al design ergonomico. Nuova valvola 3M Cool Flow™ Comfort per una respirazione ancora più confortevole. Nuova linguetta superiore per agevolare l'indossamento. Nuovi elastici intrecciati per una maggiore aderenza e resistenza alla rottura. Tecnologia 3M™ AEM dove il materiale filtrante viene caricato elettrostaticamente e cattura in maniera più efficace le particelle, riducendo il numero di fibre necessarie e abbassando la resistenza alla respirazione. Non riutilizzabile.



- ✓ materiale 3M advanced electret media (AEM)
- ✓ nuova valvola 3M cool flow™ comfort
- ✓ lembo superiore trapuntato e sagomato
- ✓ pieghevole - innovativo design a 3 lembi



29331007	Mascherina FFP1 9310+ Aura s/valvola	20	
29331008	Mascherina FFP1 9312+ Aura c/valvola	10	

3M FFP1 CLASSIC 8710 - 8812



I respiratori della serie 3M™ 8000 Classic offrono un'efficace protezione contro polveri e nebbie. Robusto guscio resistente allo schiacciamento. L'ergonomico design a conchiglia combinato con stringinaso e bordo di schiuma si adatta alle diverse conformazioni facciali. Efficace ed affidabile protezione contro le polveri sottili. Non riutilizzabile.



- ✓ morbido rivestimento interno
- ✓ valvola 3M™ Cool Flow™ che riduce il ristagno di calore
- ✓ protezione confortevole, anche in ambienti caldi e umidi



29331004	Mascherina 8710 - FFP1 senza valvola	20	
29331005	Mascherina 8812 - FFP1 con valvola	10	

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

3M FFP1 CARBONI ATTIVI 9914



Respiratori speciali 3M, dotati di uno strato di carboni attivi, riducono le irritazioni causate dalla presenza di basse concentrazioni di gas e vapori spesso combinati con polveri pericolose. Protegge da polveri sottili e nebbie nonché da odori fastidiosi derivanti dai vapori di vernice in basse concentrazioni da decomposizione di rifiuti organici a livelli di disturbo inferiori a TLV.



29331006 Mascherina FFP1 9914 carboni attivi

10

protezione vie respiratorie

PORTWEST FFP1 S/VALVOLA P101



Comodo respiratore a coppa. Il respiratore può essere utilizzato in concentrazioni di contaminanti fino a 10 volte la WEL. Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali. Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni. Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort.



- ✓ ponte nasale regolabile
- ✓ imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort

987960400 Mascherina FFP1 P101 c/valvola

10



FFP1 NR D M1100



Mascherine filtranti FFP1 in fibra sintetica non tessuto. Preformate. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Cinghie in elastico. Non riutilizzabile.



0%
LATEX

980317000 Mascherina FFP1 NRD s/valvola

20

980317050 Mascherina FFP1 NRD c/valvola

10

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

FFP2
mascherine



per polveri, fumo
e aerosol solidi
e liquidi a bassa
tossicità, dannosi
per la salute

Le mascherine FFP2 sono fatte per filtrare almeno il **94% di particolati, polveri e altre particelle nocive** per la salute che si trovano nell'aria. Inoltre, prevedono una perdita totale verso l'interno al massimo del 11%.

Il superamento del valore limite di esposizione professionale (TLV) può essere al massimo di 12 volte superiore.

Restrizioni: non adatte a filtrare particelle cancerogene, particelle radioattive, agenti biologici di rischio 3 ed enzimi dispersi nell'aria.

3M FFP2 AURA™ 9320+ 9322+



La terza generazione dei Respiratori Aura™ presenta diversi miglioramenti, abbinando le nuove tecnologie al design ergonomico. Nuova valvola 3M Cool Flow™ Comfort per una respirazione ancora più confortevole.

Nuova linguetta superiore per agevolare l'indossamento. Nuovi elastici intrecciati per una maggiore aderenza e resistenza alla rottura. Tecnologia 3M TM AEM dove il materiale filtrante viene caricato elettrostaticamente con cattura in maniera più efficace le particelle, riducendo il numero di fibre necessarie e abbassando la resistenza alla respirazione. Non riutilizzabile.

- ✓ nuova valvola 3M cool flow™ comfort
- ✓ pieghevole - innovativo design a 3 lembi



29331009 FFP2 9320+ Aura s/valvola XX

5

29331015 FFP2 9322+ Aura c/valvola

10

3M MASCHERINA FFP2 C/VALVOLA 8822



Il respiratore antiparticolato 3M™ 8822 fa parte della nostra gamma di respiratori con design a coppa, leggeri e a doppia cinghia. Essi offrono una protezione per le vie respiratorie FFP1, FFP2 e FFP3 grazie alla forma convessa, alla schiuma di tenuta stringinaso e allo stringinaso che garantiscono una vestibilità ottimale su un'ampia varietà di conformazioni del viso. Protegge da polveri e nebbie, il design a conchiglia con stringinaso e doppi elastici aiuta ad adattarsi ad ogni conformazione facciale per una buona tenuta. Struttura interna durevole e resistente al collasso. Valvola 3M™ Cool Flow™: la valvola Cool Flow riduce il ristagno di calore per offrire ai lavoratori una protezione confortevole, anche in ambienti caldi e umidi. Alcuni modelli della gamma sono dotati della valvola 3M™ Cool Flow™ che contribuisce a ridurre l'accumulo di calore. Imbustate singolarmente.

- ✓ valvola 3M™ Cool Flow™



99151029 FFP2 c/valvola 8822

10

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

3M FFP2 AURA™ 9922



I respiratori antiparticolato speciali 3M™ offrono una protezione delle vie respiratorie leggera e confortevole. Sono dotati di uno strato di carbone attivo che fornisce sollievo dagli odori sgradevoli. La forma convessa, il morbido facciale interno, lo stringinaso e la doppia cinghia consentono di regolare il respiratore in modo ideale su diverse conformazioni del viso.

- ✓ Robusto design a conchiglia
- ✓ Valvola 3M™ Cool Flow™
- ✓ Buona vestibilità



29332050 FFP2 nr 3m 992 - 2 carboni attivi c/valvola

10

protezione vie respiratorie

PORTWEST FFP2 S/VALVOLA P200



Comodo respiratore a coppa. Il respiratore può essere utilizzato in concentrazioni di contaminanti fino a 10 volte la WEL. Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali. Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni. Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort.



- ✓ ponte nasale regolabile
- ✓ imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un

987980400 FFP2 P200

20



FFP2 NR D M1200



Mascherine filtranti FFP2 in fibra sintetica non tessuto. Preformate. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Test opzionale DOLOMIA per un comfort respiratorio prolungato.



0%
LATEX



- ✓ Stringinaso regolabile
- ✓ 0% Latex

980316000 FFP2 nr d s/valvola

20

980316050 FFP2 nr d c/valvola

10

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

MASCHERINE FFP2

PORTWEST FFP2 PIEGHEVOLE P292



Maschera pieghevole compatta, dotata di 7 parti dinamiche, offre un movimento facciale eccezionale e il massimo comfort a chi lo indossa. Il design della valvola e la schiuma interna aggiungono ulteriore comfort, mentre lo strato di carbonio aggiunto assorbe efficacemente i cattivi odori. Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido.



- ✓ ponte nasale regolabile
- ✓ imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort

987990400 FFP2 P292

10

PORTWEST FFP2 DOLOMIA PIEGHEVOLE S/VALVOLA - P290



Innovativa maschera compatta e piegata in 7 parti dinamiche per fornire un eccellente movimento facciale e per avere il massimo comfort. Senza valvola e con schiuma interna per un maggiore comfort per chi la indossa. 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso. Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata. Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort. Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali. Test opzionale di saturazione alla polvere di Dolomite (D) che garantisce una resistenza respiratoria minore e prolungate performances di filtrazione.



952700405 FFP2 c/valv - dolomia P290

20

PORTWEST ERGONET FFP2 P271



Disegnata per aderire ergonomicamente alle diverse tipologie facciali, questa mascherina ha una morbida rete di copertura esterna per proteggerla e mantenerne la forma. Ha fasce elastiche regolabili e non presenta parti metalliche. La valvola riduce efficacemente il calore all'interno della maschera e offre un maggior comfort in caso di utilizzo in condizioni di caldo e umido.



- ✓ ergonet sostiene la struttura della maschera e mantiene pulito il materiale filtrante
- ✓ ponte naso morbido per maggiore comodità

988000400* FFP2 P271

10

ABBIGLIAMENTO MONOUSO VEDI PAG. 115



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

FFP3 mascherine



per polveri, aerosol e fumi tossici; filtri per aerosol solidi e liquidi ad elevata capacità di ritenzione

Le maschere facciali FFP3 possiedono una capacità filtrante fino al 99% delle particelle nocive presenti nell'aria di dimensioni di 0,6 micron. La perdita totale all'interno di queste maschere non supera il 5%.

Le mascherine FFP3 proteggono l'individuo da polveri sottili, fumi, nebbie e microrganismi patogeni come virus e batteri. Inoltre, rappresentano la soluzione più efficace contro gli agenti inquinanti presenti nel normale contesto urbano.

Il superamento del valore limite di esposizione professionale (TLV) può essere al massimo di 30 volte superiore. A differenza dei modelli FFP1 e FFP2, devono obbligatoriamente essere dotate di una valvola di espirazione.

3M FFP3 AURA™ 9332+9330+



La terza generazione dei Respiratori Aura™ presenta diversi miglioramenti, abbinando le nuove tecnologie al design ergonomico. Nuova valvola 3M Cool Flow™ Comfort per una respirazione ancora più confortevole. Nuova linguetta superiore per agevolare l'indossamento. Nuovi elastici intrecciati per una maggiore aderenza e resistenza alla rottura. Tecnologia 3M TM AEM dove il materiale filtrante viene caricato elettrostaticamente e cattura in maniera più efficace le particelle, riducendo il numero di fibre necessarie e abbassando la resistenza alla respirazione. Non riutilizzabile.

- ✓ materiale 3M advanced electret media (aem)
- ✓ nuova valvola 3M cool flow™ comfort
- ✓ lembo superiore trapuntato e sagomato
- ✓ pieghevole - innovativo design a 3 lembi

29331025	FFP3 9332+ aura c/valvola	10	
29331155	FFP3 9330+ aura s/valvola	20	



protezione vie respiratorie

3M FFP3 C/VALVOLA 8833+



Respiratore P3 riutilizzabile di qualità premium che offre una protezione affidabile ed efficace contro polveri, nebbie e fumi metallici. Design comodo, leggero e adattabile alla forma del viso grazie agli elastici intrecciati regolabili i 4 punti. La struttura a conchiglia robusta, resistente e di lunga durata, permette l'utilizzo per più turni, offrendo, al contempo, una sensazione di maggiore sicurezza. La valvola 3M™ Cool Flow™ favorisce in modo più efficace la fuoriuscita di aria calda dal respiratore, garantendo comfort e minimizzando il rischio di appannamento degli occhiali. La valvola 3M™ Cool Flow™ riduce l'accumulo di calore e umidità nel facciale per offrire ai lavoratori una protezione confortevole anche in ambienti caldi e umidi.

- ✓ ponte naso morbido per maggiore comodità
- ✓ materiale Filtrante 3M™
- ✓ valvola 3M Cool Flow™
- ✓ progettato per ridurre l'appannamento degli occhiali.

29331010	FFP3 8835+ c/valvola	5	
----------	----------------------	---	--



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa



Respiratore con una bassa resistenza respiratoria, un innovativo ponte nasale sagomato e una guarnizione in schiuma integrale, è progettato ergonomicamente per adattarsi alla maggior parte delle forme del viso. Cinghie larghe regolabili per il massimo comfort di chi lo indossa. Ponte naso morbido per maggiore comodità. Le ampie fasce elastiche regolabili garantiscono una vestibilità sicura e confortevole, mentre la valvola di espirazione ad alte prestazioni riduce efficacemente il calore e l'umidità all'interno della maschera. Certificato R D.

- ✓ riutilizzabile
- ✓ cinghie larghe regolabili
- ✓ ponte naso morbido per maggiore comodità



988010400* FFP3 P306

5



FFP3 NR D M1300



Mascherine filtranti FFP3 in fibra sintetica non tessuto. Preformate. Stringinaso regolabile. Supporto in EVA, extra comfort, sotto lo stringinaso. Valvola d'espirazione altamente performante. Test opzionale DOLOMIA per un comfort respiratorio prolungato.

0%
LATEX

- ✓ stringinaso regolabile
- ✓ 0% Latex

980318000 FFP3 nr d c/valvola

10

PORTWEST FFP3 PIEGHEVOLE C/VALVOLA P392



Maschera pieghevole compatta, progettata con 7 parti dinamiche per garantire il massimo movimento facciale e il massimo comfort. Dotata di valvola e schiuma interna, offre un maggiore comfort a chi lo indossa, mentre lo strato di carbonio aggiunto assorbe efficacemente i cattivi odori. Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata. Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali.



- ✓ strato ai carboni attivi per assorbimento vapori organici/odori
- ✓ cinghie larghe regolabili
- ✓ ponte naso morbido per maggiore comodità

988030400* FFP3 P392 c/valvola

10

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

PORTWEST FFP3 C/VALVOLA P304


Mascherina monouso con conchiglia ultra-leggera, e morbido ponte nasale rivestito in spugna, regolabile, per il massimo comfort. Fasce elastiche saldate ad ultrasuoni e senza punti metallici, valvola di espirazione efficiente per ridurre il calore all'interno e offrire comfort anche quando utilizzata in condizioni calde e umide. Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali. Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort.

Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni. Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido.



- ✓ cinghie larghe regolabili
- ✓ ponte naso morbido per maggiore comodità

952700403 FFP3 P309 - dolomia

10

PORTWEST FFP3 DOLOMIA C/VALVOLA – P351


Migliorato con il test di intasamento opzionale DOLOMITE.

Comfort: Mascherina piegata verticalmente, confezionata singolarmente in una busta di plastica per un facile stoccaggio. Valvola di esalazione per una minore resistenza alla respirazione. Ponte nasale regolabile per una migliore aderenza. Speciale design compatto pieghevole verticale. Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido. Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni.


952700402 FFP3 c/valv - dolomia P351

20

PORTWEST EAGLE FFP3 DOLOMIA S/VALVOLA -P390


Innovativa maschera compatta e piegata in 7 parti dinamiche per fornire un eccellente movimento facciale e per avere il massimo comfort. Senza valvola e con schiuma interna per un maggiore comfort per chi la indossa. Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata. Avvolto individualmente all'interno di un sacchetto igienico. Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali. Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort. Test opzionale di saturazione alla polvere di Dolomite (D) che garantisce una resistenza respiratoria minore e prolungate performances di filtrazione.


952700404 FFP3 c/valv - eagle dolomia P390

20

PORTWEST EAGLE FFP3 DOLOMIA C/VALVOLA – P391


Innovativa maschera pieghevole compatta con 7 parti dinamiche che garantiscono un eccellente movimento facciale con il massimo comfort. La valvola e la gomma morbida interna la rendono molto confortevole. Test DOLOMITE opzionale di saturazione. Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido. Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata. Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali. Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort.


952700401 FFP3 c/valv - eagle dolomia P391

10

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

SEMIMASCHERE



SEMIMASCHERA DUETTA



Semimaschera a doppia cartuccia è+B30 ideale per essere utilizzato nella verniciatura a spruzzo, nell'irrorazione di pesticidi e nella manipolazione e tra vaso di sostanze chimiche. Grazie ad un bordo morbido si adatta comodamente al viso, mentre un guscio rigido sostiene i filtri, distribuendo i pesi in modo ottimale. Le cartucce filtranti sono inoltre abbinabili a prefiltri che preservano l'esaurimento della parte antipolvere in caso di impiego in ambienti particolarmente polverosi.

Duetta si usa in combinazione con le cartucce filtranti Spasciani serie 2000.

987700485* Semimaschera duetta a doppia cartuccia	1	
986141220* Semimaschera duetta kit c / cartucce 2040 A2P2 NR	1	
986141210 Filtro x maschere 2000 2030 A2	4	
986141215 Filtro x maschere 2000 2030 LD P3	4	
986141210 Filtro x maschere 2000 2030 A2	4	
986141215 Filtro x maschere 2000 2030 LD P3	4	



SEMIMASCHERA DUO



DUO è un facciale professionale, durevole e decontaminabile ideale per essere utilizzato nella manipolazione di sostanze chimiche nocive, gas tossici, solventi, polveri e nella verniciatura a spruzzo. DUO è adatta per l'impiego in industrie chimiche e farmaceutiche, in agricoltura e nella macinatura di minerali. DUO va utilizzata in combinazione con le cartucce filtranti Spasciani serie 2000. Le cartucce filtranti sono abbinabili a speciali prefiltri che preservano l'esaurimento della parte antipolvere in caso di impiego in ambienti particolarmente polverosi.

987700495 Semimaschera Duo	10	
986141200 Filtro 2040 A2 P3	4	
986141205 Filtro 2040 A1B1E1K1 P3	4	
986141210 Filtro 2030 A2	4	
986141215 Filtro 2030 LD P3	4	
986141225* Kit DUO + cartucce 2040 A2P3 R	1	



FIT MASK 87



Semimaschera a doppio filtro in TPE che non provoca allergie o dermatosi. I punti di attacco della bardatura del capo sono integrati nel corpo della maschera, riducendo il rischio di perdite. La valvola di espirazione è più robusta e sopporta eventuali colpi che si possono prendere durante l'uso. Grazie al suo design ergonomico, si adatta comodamente al viso. Il doppio bordo di tenuta garantisce maggiore comfort ed ermeticità. Forma rinnovata della valvola di espirazione, che facilita l'uscita dell'aria mantenendo la protezione. L'utilizzatore respirerà con minor sforzo, migliorando il proprio comfort. Questi facciali trovano buona applicazione nella verniciatura a spruzzo, manipolazione di sostanze chimiche nocive, gas tossici, solventi, pesticidi e polveri. Adatti all'impiego in industrie chimiche, farmaceutiche ed in agricoltura.

987700490 Semimaschera fit mask 87	20	
---	----	--

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

- ✓ materiale plastico composito (TPE + PP)
- ✓ ideale per verniciatura a spruzzo



- ✓ verniciatura a spruzzo
- ✓ manipolazione sostanze chimiche nocive, gas tossici, solventi, pesticidi e polveri
- ✓ decontaminabile



PORTWEST SEMIMASCHERA PRONTA ALL'USO P440 - P441



Semimaschera pronta all'uso e senza manutenzione con filtri integrati. Realizzato in TPE resistente e flessibile. Il design compatto garantisce un bilanciamento ottimale del peso e un ampio campo visivo. L'imbracatura ergonomica per la testa riduce la pressione e offre il massimo comfort all'utilizzatore. Il design della cinghia per la testa a scomparsa consente di rimuoverla facilmente. Fornito in un sacchetto di vendita al dettaglio richiudibile per garantire l'igiene.



987801300* Semimaschera P440	uso pronto filtri A2P3	1	
987811300* Semimaschera P441	uso pronto filtri ABEK1P3	1	

PORTWEST SEMIMASCHERA AUCKLAND P410 - P418



Kit pronto all'uso composto da una semi maschera P410 Auckland M e due filtri combinati protezione ABEK1P3. La semi maschera P410 ha una vestibilità eccellente ed è estremamente confortevole per lunghi periodi di utilizzo. I filtri doppi aiutano a bilanciare il peso senza ostacolare la visione di chi la indossa. Questo kit è ideale per chi lavora con pesticidi. Materiale: TPE.



950418000* P418 kit maschera + 2 filtri ABEK1P3	taglia M	1	
987820683* P410 semimaschera	taglia S	1	
987820684* P410 semimaschera	taglia M	1	
987820685* P410 semimaschera	taglia L	1	
987860000* Filtro gas A1 P900		6	
987860010* Filtro gas ABEK1 P920		4	
987860020* Filtro gas P3 antiparticolato		6	

- ✓ ultra leggera per lunghi utilizzi
- ✓ ottime prestazioni al fit test

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa



3M™ serie 4000 offrono protezione delle vie respiratorie efficace, di immediato utilizzo e priva di manutenzione. Un gruppo valvola recentemente migliorato aiuta a ridurre la resistenza all'espiazione di oltre il 30% (dati interni 3M) per un miglior comfort di respirazione. Respiratore è dotato di un bordo di tenuta facciale testurizzato morbido, analergico e privo di silicone. Struttura leggera e bilanciata, caratterizzata da una valvola di espiazione in posizione centrale che contribuisce a ridurre l'accumulo di calore e garantisce un maggior comfort anche in presenza di temperature elevate. La cartuccia e i filtri integrati sono esenti da manutenzione: utilizzali fino a quando il programma di sostituzione non indica che occorre sostituirli o quando i filtri sono intasati.

4251+ Classe FFA1P2 R D protegge dai vapori organici.

4255+ Classe FFA2P3 R D protegge da vapori organici

4279+ Classe FFABE1P3 R D protegge da vapori organici+ gas acidi e inorganici+ ammoniac.

Riutilizzabile senza manutenzione

A2P3



4255+PRO1

A1P2



4251+PRO1

ABEK1P3



4279+PRO1



99151022* Semimaschera 4251+ classe FFA1P2 RD

99151025* Semimaschera 4255+ classe FFA2P3 RD

99151030* Semimaschera 4279+ classe FFABEK1P3 RD



SEMIMASCHERA SERIE 6000



Semimaschera riutilizzabile, semplice da maneggiare e comoda per chi la indossa. Il respiratore elastomerico morbido e leggero garantisce comfort durante lunghi periodi di lavoro. La bardatura ed elastico per il collo si fissa con facilità. Design a doppio filtro per una distribuzione uniforme del peso e una minima ostruzione del campo visivo. Sono dotate di sistema di innesto a baionetta 3M, che permette di montare una vasta serie di filtri (protezione gas, vapori e particolato). Disponibile in 3 taglie (piccola - 6100, media - 6200, grande - 6300)



29331901 Semimaschera 3M 6100 - Tg. S

29331900 Semimaschera 3M 6200 - Tg. M

99150975000 Semimaschera 3M 6300 - Tg. L

980193050 Filtro 3M 6092 A1B1E1K1P3 per gas vapore e particolato

980193055 Filtro 3M 6091 A1P3 R gas o vapori cf 4 pz

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa



RESPIRATORE ELIPSE® + FILTRI HESPA™ P3 (R) Sostituibili

TDS
Technical
DataSheet


Standard

EN140: 1998 Corpo Maschera
EN143: 2000+A1: 2006 P3 RD
CE 2797

Efficienza

efficienza HESPA + P3 @ >99.95%
porosità filtri 0,3 μ

Peso

Maschera + Filtri: (S/M) 132 g; (M/L) 140 g
Confezione (S/M) 187 g; (M/L) 195 g
Filtri: 19 g l'uno; coppia 38 g, confezione 61 g

Durata e Conservazione

Durata e conservazione a magazzino 5 anni (maschera e filtri). Verificare sulle istruzioni le condizioni di immagazzinaggio. I filtri sono riutilizzabili e sostituibili.

Materiali

- **Maschera:** TPE (termoelastomero) di grado medicale conforme alla ISO 10993.10:2010. Materiale senza lattice, silicone ed inodore. Le maschere sono anallergiche. Corpo valvola in Nylon, membrane inalazione/esalazione in silicone. Elastici regolabili su quattro punti.
- **Filtri Polveri:** filtro meccanico in tessuto HESPA plissettato, incapsulato in un anello in TPE.

Produzione

Inghilterra



98023505 SPR337 Maschera Elipse con filtri P3 Antiodore S/M

98023510 SPR502 Maschera Elipse con filtri P3 Antiodore M/L



98023515 SPR336 Filtri di ricambio P3 Antiodore



98023955 SPM001 marsupio per maschera P3 blu

Applicazioni - Polveri, nebbie e fumi



Industria Siderurgica

Fumi e polveri di metallo



Construction

Polvere di silicio, amianto, calcestruzzo, polvere di legno, di cemento e cartongesso



Miniera

Polvere di carbone, di silicio



Manufacturing

Vetroresina, fibre di tessuto, fumi



Agroalimentare

Polveri di farina, di grano e trattamento mangimi



Farmaceutica

Polveri e virus



ELIPSE® RESPIRATORE SENZA MANUTENZIONE FFABEK1P3

TDS
Technical
DataSheet

protezione vie respiratorie



Standard

 EN140: 1998 Corpo Maschera
 EN405: 2001 + A1: 2009 FFABEK1P3 D
 CE 2797

Peso

 Maschera + Filtri:
 (S/M) 367 g; (M/L) 384 g
 Confezione (S/M) 478 g; (M/L) 485 g

Efficienza

Porosità 0,3 µ per 5000 PPM:	
Cicloesano (C ₆ H ₁₂)	> 70 minutes
Cloro (Cl ₂)	> 20 minutes
Solfuro di idrogeno (H ₂ S)	> 40 minutes
Acido cianidrico (HCN)	> 25 minutes
Diossido di zolfo (SO ₂)	> 20 minutes
Ammoniaca (NH ₃)	> 50 minutes

Durata e Conservazione

Durata e conservazione a magazzino 5 anni (maschera e filtri). Verificare sulle istruzioni le condizioni di immagazzinaggio. I filtri sono riutilizzabili e sostituibili.


Materiali

- **Maschera:** TPE (termoelastomero) di grado medicale conforme alla ISO 10993.10:2010. Materiale senza lattice, silicone ed inodore. Le maschere sono anallergiche. Corpo valvola in Nylon, membrane inalazione/esalazione in silicone. Elastici regolabili su quattro punti.
- **Filtri GAS:** carboni attivi sigillati in un contenitore in ABS
- **Filtri Polveri:** filtro meccanico in tessuto HESPA plissettato, incapsulato in un anello in TPE. I filtri polvere sono sempre accoppiati con i filtri gas.

Produzione

Inghilterra

 Filtri polvere plissettati 645 mm reale
 lunghezza del filtro

 carboni attivi trattati per
 adsorbire i gas

 struttura in plastica per aiutare la
 massima diffusione dell'aria ed il
 completo utilizzo dei gas

Valvola di inalazione


98023610 SPR490 Maschera Elipse con filtri ABEK1P3 S/M

98023615 SPR491 Maschera Elipse con filtri ABEK1P3 M/L

98023620 SPR492 Filtri di ricambio ABEK1P3

98023950 SPM009 Marsupio elipse per maschera ABEK1P3 A2P3 BLU

Applications - Universal gases, dust, mist and fumes

Tipo



Protezioni

- | | |
|---|--|
| A | gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65° C |
| B | gas e vapori inorganici (escluso ossido di carbonio) |
| E | gas/gas acidi |
| K | ammoniaca e derivati organici ammoniacali |
| P | polveri |



3M MASCHERA PIENO FACCIALE SERIE 6000



I respiratori a pieno facciale 3M™ Serie 6000 dispongono di sistema di connessione a baionetta 3M che consente il collegamento a un'ampia gamma di doppi filtri leggeri o a sistemi elettroventilati o ad aria compressa approvati, per proteggere da gas, vapori e particolato a seconda delle esigenze individuali. Dotato di un'ampia lente in policarbonato conforme ai requisiti di prestazione pertinenti della norma EN166:B, offre un'eccellente visibilità e un ampio campo visivo. Le serie 6000 sono realizzate con morbido materiale elastomerico che le rende comode da indossare. La bardatura a quattro cinghie consente una facile applicazione e rimozione quando si passa da aree sicure ad aree contaminate.



99150976*	Maschera 3M 6800 pieno facciale TG. M	
99150977*	Maschera 3M 6900 pieno facciale TG L	
99150984*	Prefiltro 3M 5911 P1 x polveri nocive	2
99150995*	Prefiltro 3M 5935 P3	2
99150996*	Ghiera di bloccaggio 3M 501 x maschere	2
99150980*	Filtro 3M 6051 A1 gas e vapori organici	2
99150981*	Filtro 3M 6054 K1 ammoniacale	2
99150982*	Filtro 3M 6059 ABEK 1	2
99150994*	Filtro 3M 6055 A2 PER gas e vapori organici	2
99150983*	Filtro 3M 6099 ABEK2 P3 R	2
980193050*	Filtro 3M 6092 A1B1E1K1P3 gas vapore/particol.	2



- ✓ a bassa manutenzione
- ✓ leggero, ben bilanciato
- ✓ 3 dimensioni (piccola - 6700, media - 6800, grande - 6900)
- ✓ la valvola 3M™ Cool Flow™ contribuisce a ridurre gli accumuli di calore e umidità

protezione vie respiratorie



MASCHERA COMPLETA M9300 STRAP GALAXY



Maschera respiratoria completa, in silicone. Sistema di chiusura a cinghie. Visiera in policarbonato a campo di visione extralarge (210°). Semi-maschera interna in silicone per ridurre l'appannamento e aumentare il comfort (3 valvole inspiratorie, 1 valvola espiratoria, dispositivo fonico). Taglia regolabile. Compatibile con filtri tipo EN148-1, come quelli della serie M9000, venduti separatamente. Sacco custodia incluso. Silicone. Visiera : policarbonato.



- ✓ chiusura a cinghie in silicone
- ✓ compatibile con altri DPI
- ✓ campo di visione extralarge (210°)
- ✓ utilizzabile con l'elmetto da cantiere



42746010	Maschera completa M9300 strap galaxy
980232360	Kit 4 filtri A2B2E2K2P3 maschera M9200 M9300
980232370	Kit 4 filtri A2B2E2K2 per maschera M9200 M9300

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa



Maschere intera a pressione negativa con raccordo filettato EN 148-1. e può essere utilizzata sia con filtri con raccordo EN 148-1 che con le speciali cartucce Spasciani serie 2000, grazie all'adattatore smontabile. La maschera è costituita da: facciale esterno con doppio bordo di tenuta, ergonomico e a soffiello, schermo panoramico a grande visibilità, gruppo bocchettone che riunisce in un solo corpo la membrana di espirazione, il dispositivo fonico, la guarnizione-porta valvola e la valvola di inspirazione, mascherina interna, testiera a cinque bracci e nastro tracolla. La maschera è fornita con adattatore DUPLA (cod. 157900000) per il collegamento di due cartucce Spasciani serie 2000.



987871300* maschera Dupla TR2002

987880000 Adattatore Dupla per TR2002

986141200 Filtro x maschere 2000 2040 A2 P3	4	
986141205 Filtro x maschere 2000 2040 A1B1E1K1 P3	4	
986141210 Filtro x maschere 2000 2030 A2	4	
986141215 Filtro x maschere 2000 2030 LD P3	4	



Maschere intera a pressione negativa con raccordo filetto EN 148-1 costituita da Facciale esterno con doppio bordo di tenuta, ergonomico e a soffiello, schermo panoramico a grande visibilità, gruppo bocchettone che riunisce in un solo corpo la membrana di espirazione, il dispositivo fonico, la guarnizione-porta valvola e la valvola di inspirazione, mascherina interna, testiera a cinque bracci, nastro tracolla. La maschera può essere utilizzata con: dispositivi a depressione dotati dello stesso raccordo filettato EN148-1 (filtri, sistemi air line, respiratori turbo alimentati ecc.) e cartucce Spasciani serie 2000, utilizzate in coppia e montate sulla maschera per mezzo dell'adattatore DUPLA cod. 157900000. Adatta all'impiego in industrie chimiche e farmaceutiche, in agricoltura e nell'industria mineraria. TR82 e TR2002 sono maschere con uno schermo a grande visibilità e dispositivo fonico.



- ✓ facciale esterno in TPE con bordo di tenuta
- ✓ decontaminabile

987900000* Maschera TR 2002 CL3 pieno facciale TG U	6	
987890000* Maschera TR 82 PIENO facciale	6	
986141110* Filtro a vite 203 UP3 EN 148-1	1	
986141120* Filtro a vite 205 A2B2E2K 1 P3 RD formaldeide	4	
986141130* Filtro a vite 200 A2	4	
986141140* Filtro a vite 202 A2P3 RD	4	
986141150* Filtro a vite 203 A2B2E2K 2HGP3	4	

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa



RESPIRATORI TURBO



TURBINE è una gamma di dispositivi di protezione delle vie respiratorie alimentati da elettroventilatore. Sono dotati di batteria ricaricabile e sono da utilizzare con due filtri antipolvere o combinati. Sostituiscono i dispositivi filtranti tradizionali costituiti da facciale più filtro in lavori gravosi e prolungati perché il flusso d'aria immesso elimina lo sforzo respiratorio. A seconda del filtro usato, sono adatti per lavori quali bonifica da amianto, lavorazioni in ambienti polverosi e irradiazione di prodotti chimici per agricoltura. Possono essere utilizzati, a seconda delle condizioni d'uso, con una maschera a pieno facciale, un cappuccio o un elmetto da scegliere tra l'ampia gamma disponibile, e con filtri antipolvere o combinati, P3, A1B2P3 e A1B2E2P3. I filtri, a raccordo filettato standard EN 148-1, sono da utilizzarsi in coppia e si avvitano direttamente al ventilatore.



987911300* Respiratore turbine TM 17022	1	
987911310* Respiratore turbine CFU casco con visiera	1	
987911320* Respiratore turbine FU visiera leggera	1	
987911330* Turbine filtro 202 A2B2P3	4	
987911340* Turbine filtro 100 P3	4	
987911350* Turbine filtro 202 A2B2E2 P3	4	
987911360* Carica batterie turbine 1 70 LI-IONE	1	
987911370* Cintura PVC	1	
987911375* Tubo corrugato TUR 803 EN 148	1	
987911380* Tubo corrugato TUR 802 cappuccio	1	



MASCHERA PIENO FACCIALE



EN 136

Maschere intera a pressione negativa con raccordo filetto to EN 148-1 costituita da Facciale esterno con doppio bordo di tenuta, ergonomico e a soffietto, schermo panoramico a grande visibilità, gruppo bocchettone che riunisce in un solo corpo la membrana di espirazione, il dispositivo fonico, la guarnizione porta valvola e la valvola di inspirazione, mascherina interna, testiera a cinque bracci, nastro tracolla. La maschera può essere utilizzata con: dispositivi a depressione dotati dello stesso raccordo filettato EN148-1 (filtri, sistemi air line, respiratori turbo alimentati ecc.) e cartucce Spasciani serie 2000, utilizzate in coppia e montate sulla maschera per mezzo dell'adattatore DUPLA cod. 157900000. Adatta all'impiego in industrie chimiche e farmaceutiche, in agricoltura e nell'industria mineraria. TR82 e TR2002 sono maschere con uno schermo a grande visibilità e dispositivo fonico.



987930000* Respiratore emergenza filtrante M900 P3	1	
987930010* Respiratore emergenza filtrante M900 ABEK 15	1	
987930050* Respiratore emergenza filtrante H900 CO P	1	



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa




DUCT è una gamma di Respiratori Isolanti ad Aria Fresca con maschera intera (Fresh Air) progettati per essere utilizzati in spazi confinati come serbatoi, cisterne, silos, pozzi, gasdotti, reti fognarie ecc., luoghi angusti con scarsa presenza di ossigeno dove la ventilazione può cambiare repentinamente modificando la concentrazione dei tossici presenti nell'ambiente, luoghi dai quali sia comunque possibile prelevare dall'ambiente circostante aria non contaminata senza adduzione di aria compressa.

DUCT è disponibile in due versioni:

- DUCT ECO, respiratore ad aria fresca non assistito. Per la respirazione viene utilizzata la sola forza dei polmoni.
- DUCT ECO A, respiratore ad aria fresca assistito.

La respirazione è facilitata da un ventilatore elettrico. Può essere utilizzato da due operatori simultaneamente.



987920000* Respiratore duct eco - senza maschera	1	
987920100* Respiratore duct a eco senza maschera	1	
987920150* Spezzone tubo alimentazione 10 MT	1	
987920160* Tubo corrugato TUR 900	1	
987920165* Cinghia per duct	1	
987920170* Kit duct eco 2° operatore	1	
987920180* Contenitore blu	1	



SK1203 è un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto con cappuccio per la fuga. Destinato all'uso per auto salvataggio in ambienti dove si possono verificare situazioni pericolose per presenza di fumi di incendio, mancanza di ossigeno o fughe chimiche. E' progettato per garantire all'utilizzatore un flusso di aria costante per 15 minuti tramite una bombola da 2 l a 300 bar che è collegata direttamente alla valvola/riduttore provvista di manometro che indica in continuo la pressione all'interno della bombola stessa. Questo autorespiratore è certificato ATEX, la certificazione volontaria che riconosce il dispositivo come adatto all'uso in atmosfere potenzialmente esplosive.



- ✓ certificazione atex
- ✓ morbido e facile da indossare

987950000* Autorespiratore di fuga S K 1203 EEBD	6	
987950010* Autorespiratore di fuga S K 1203 EEBD composito	6	

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

3M



PORTWEST

PROTEZIONE DELL'UDITO



Cuffie

pag. 241

Tappi auricolari e archetti

pag. 244

PROTEZIONE DELL'UDITO



QUANDO E' NECESSARIO PROTEGGERE L'UDITO?

La direttiva 2003/10/EC afferma che, qualora il rumore superi gli 80 dB, devono essere forniti ai lavoratori idonei dispositivi di protezione dell'udito e informazioni sugli effetti dannosi del rumore.

Quando L'esposizione ripetuta a rumori forti, superiori a 85 dB, può causare perdita permanente dell'udito e acufeni. Altri effetti sulla salute correlati al rumore possono includere stress, ansia, ipertensione, disturbi del sonno e stanchezza.

Oltrepassati 85 dB i dispositivi di protezione dell'udito devono essere indossati obbligatoriamente nelle aree in cui vi è il rischio di danni indotti dal rumore.

80 dB

IL DATORE DI LAVORO
DEVE FORNIRE
PROTETTORI ACUSTICI
ADEGUATI



> 85 dB

OBBLIGO DI UTILIZZO
DI DPI DELL'UDITO



SCALA DECIBEL (dBA)

Fucile calibro 12 - 165 dB di picco	160	
	150	
	140	Jet al decollo - 140 dB
	130	
	120	Rivettatrice pneumatica - 124 dB
Motosega - 110 dB	110	Trapano a percussione - 114 dB
Motocicletta - 100 dB	100	Concerto Rock - 105 dB
Tagliaerba - 90 dB	90	Trattore/Trapano - 97 dB
Aspirapolvere - 80 dB	80	
	70	Traffico urbano - 78 dB
Conversazione- 65 dB	60	Climatizzatore - 60 dB
Ventilatore da pavimento- 50 dB	50	
Ronzio del frigorifero - 40 dB	40	Trasformatore elettrico - 45 dB
Fruscio di foglie - 30 dB	30	
	20	
	10	

TIPI DI PROTEZIONE



LE CUFFIE ANTIRUMORE SONO PIÙ ADATTE:

- per situazioni di esposizione breve ma ripetuta, con la necessità di mettere / togliere spesso il protettore (sono adatti anche gli inserti auricolari con archetto)
- quando gli inserti auricolari a causa di canali auricolari stretti non vengono tollerati Le cuffie impediscono la localizzazione del rumore e non sono raccomandate se, per motivi di sicurezza, è necessario un buon udito direzionale.



GLI INSERTI AURICOLARI SONO PIÙ ADATTI:

- per luoghi di lavoro con esposizione al rumore continuo e costante
- per chi non tollera le cuffie perché suda
- per essere indossati insieme con altri DPI (visiere, caschi...)

Gli inserti auricolari con cordino vanno evitati se in presenza di macchinari con parti mobili.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

EN 352

La normativa stabilisce i requisiti per i dispositivi di protezione individuale per l'udito. I DPI per proteggere l'udito sono obbligatori quando non è possibile ridurre il rumore con misure tecniche e quando esso supera i 90 decibel istantanei o gli 85 decibel medi giornalieri.

NELLO SPECIFICO:

EN 352-1:2020 Protettori auricolari - Cuffie

EN 352-2:2020 Protettori auricolari - Inserti auricolari

EN 352-3:2020 Protettori auricolari - Cuffie da montare su elmetti da lavoro

EN 352-4:2020 Protettori auricolari - Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro

EN 352-7:2020 Protettori auricolari - Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro

EN 352-8:2020 Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro (radio)

EN 352-9:2020 Inserti con comunicazione audio legata alla sicurezza

ATTENUAZIONE SONORA

Differenza tra intensità del suono a cui è esposto il lavoratore e quello effettivamente ricevuto dall'orecchio. Il livello di attenuazione si esprime in

HML → INDICE DI ATTENUAZIONE

definiscono la specifica attenuazione offerta dagli otoprotettori nelle tre diverse fasce di frequenze:

H (high- alte), **M** (medium-medie) e **L** (low-basse).

SNR → LIVELLO DI ATTENUAZIONE

FREQUENZA	ATTENUAZIONE IN BASE ALLE FREQUENZA		
	H alta	M media	L bassa

LIVELLO DI ESPOSIZIONE QUOTIDIANA E UTILIZZO DEL PROTETTORE DELL'UDITO	
> 80 dB	il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i DPI dell'udito
> 85 dB	esige che i lavoratori utilizzino i DPI dell'udito

CUFFIE



CUFFIE 3M PELTOR
OPTIME I



CUFFIE 3M PELTOR
OPTIME III



CUFFIE 3M PELTOR
X2A



CUFFIE 3M PELTOR
X5A



CUFFIE COMFORT
PW43



CUFFIE
ENDURANCE PS47



HV CUFFIA
NUCALE PW78



CUFFIE CLASSIC
PW40



CUFFIE CLASSIC
PW40



CUFFIE SUPER
PW41



CUFFIE SUPER
PW41



CUFFIE
ENDURANCE PS47



CUFFIE HV
EXTREME PW73



CUFFIE HV
EXTREME PW72



CUFFIE HV
EXTREME PW75



CUFFIE HV
EXTREME PW76

TAPPI



INSERTI AURICOLARI
CLASSIC



INSERTI
AURICOLARI 1100



TAPPI AURICOLARI
IN PU EP02



TAPPI MURMULLO



TAPPI PU BLU C/
CORDINO EP30



INSERTI
AURICOLARI 1310



TAMPONI DI
RICAMBIO, 1311



TAPPI TPR CON
CORDINO



CUFFIE
ANTIRUMOREProtezione efficace
per l'udito

Le cuffie si differenziano per materiale, design, livelli di attenuazione, livelli di percezione del rumore e tipologia di utilizzo: ad archetto, pieghevoli, per elmetto, con archetto fisso o ruotabile, ecc. Tante soluzioni diverse, che permettono al lavoratore di indossare contemporaneamente altri DPI come visiere, maschere facciali, maschere per saldatura, ecc. Al fine di garantire una protezione acustica totale, è fondamentale che la cuffia sia indossata correttamente, per questo è importante scegliere il tipo di cuffia più adatto in base alle proprie esigenze di utilizzo.

protezione udito

3M CUFFIE 3M™ PELTOR OPTIME™ I



Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ I sono protettori auricolari innovativi e leggeri che riducono i livelli di rumore di un valore fino a 28 dB. Offrono una protezione acustica leggera, con rumorosità moderata. Consente di abbinarle facilmente ad altri dispositivi di protezione, e sono dotate di comodi cuscinetti ampi e morbidi che riducono la pressione attorno alle orecchie. Bardatura in acciaio armonico studiata per esercitare una pressione costante e distribuita. Peso 180 gr.



29330003* Cuffie Peltor Optime I - SNR 27 DB

3M CUFFIE 3M™ PELTOR OPTIME™ III



Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III sono protettori auricolari ad alte prestazioni per l'utilizzo in ambienti estremamente rumorosi, consentendo la riduzione dei livelli di rumore fino a 35 dB. Sono dotate di un doppio involucro che riduce la risonanza e di comodi cuscinetti ampi e morbidi che riducono la pressione attorno alle orecchie. I cuscinetti ampi e morbidi riducono la pressione attorno alle orecchie, per cuffie comode da indossare anche per lunghi periodi di tempo e aumentando la conformità attraverso le preferenze di indossabilità dell'utente. Peso 285 gr.



29330004* Cuffie Peltor Optime III - SNR 35 DB

3M CUFFIE 3M™ PELTOR™ X2A



Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X2 sono protettori auricolari in ABS resistente agli urti, innovativi dal design della coppa moderno e linee sottili. Sono dotate di una doppia bardatura temporale isolata elettricamente che riduce l'accumulo di calore nella parte superiore della testa e offre una riduzione del rumore fino a 31 dB. Il filo di acciaio inox rivestito in plastica fa sì che la bardatura temporale sia la più robusta di 3M. E' anche di un rivestimento in plastica morbida che assicura una pressione stabile nella parte superiore della testa. Peso 220 gr.



29330005* Cuffie Peltor X2A - SNR 31 DB

3M 3M™ PELTOR™ X5A



Le cuffie auricolari 3M PELTOR X5 sono pensate per una protezione acustica ad alte prestazioni contro livelli di rumore da moderati ad elevati. Sono realizzate in una schiuma appositamente formulata per coppe e cuscinetti, con l'innovativo design del distanziatore e della coppa. Poiché il metallo non è esposto, questo prodotto è "dielettrico" e fornisce una resistenza elettrica per supportare le applicazioni che comportano il rischio di scintille o scariche elettriche. X5 è la cuffia con la massima attenuazione nella gamma PELTOR, riducendo il rumore fino a 37 dB. Peso 351 gr.



29330012* Cuffia protettiva 3M Peltor X5A - SNR 37 DB

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

PORTWEST CUFFIE ENDURANCE CLIP ON PS47

In colore alta visibilità. Compatibili con elmetti Endurance, Height Endurance. Eccellente livello di attenuazione. Facile da agganciare e sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità. Posizione di riposo per uso intermittente.

Materiale: ABS, Polistirolo, PU



- ✓ facile da agganciare
- ✓ compatibile con gli Elmetti Endurance

984361502* Cuffia slim PS47 giallo - SNR 27 DB

1

984361505* Cuffia slim PS47 arancio - SNR 27 DB

1

PORTWEST CUFFIE COMFORT PW43

Queste cuffie sono pensate per essere al tempo stesso robuste e leggere. Con ampi cuscinetti in gomma piuma, padiglioni in ABS rivestiti di schiuma fonoassorbente e fascia per il comfort. Banda imbottita per comfort e Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità.

Materiale: ABS, PVC, Schiuma PU



- ✓ cuffia ultra leggera e compatta
- ✓ banda imbottita per comfort



984361510 Cuffia comfort PW43 SNR32

1

PORTWEST CUFFIE CLASSIC PW40

Leggere e robuste le PW40 garantiscono comfort per tutto il giorno ed un eccellente livello di attenuazione. Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità. Non magnetico - esente da nichel e ferro.

Materiale: ABS, Policarbonato, PVC



- ✓ cuffia ultra leggera e compatta

980197000 Cuffia classic PW40 - Rosso - SNR 27 DB

1

980197050 Cuffia classic PW40 - Giallo - SNR 27 DB

1

PORTWEST HV CUFFIA NUCALE PW78

Le cuffie con archetto da collo possono essere indossate in combinazione con protezioni per la testa come caschi o bump cap grazie ai padiglioni auricolari collegati all'archetto da collo. Il cinturino con gancio e occhiello sulla testa offre una regolazione extra per una vestibilità sicura.

Di colore arancione a contrasto. Può essere indossato comodamente sopra la testa ed è dotato di una chiusura a ganci regolabile in base alla taglia.



984361503* Cuffia protettiva c/banda tura nucale PW78 - SNR 32 DB

1

PORTWEST CUFFIE SUPER PW41

Ultra-leggere, adatte ad uso prolungato. Sistema di regolazione a doppio perno che permette varie posizioni, per una migliore vestibilità. Pieghevoli. Eccellente livello di attenuazione. Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità.

Materiale: HIPS (polistirene antiurto), PVC, Poliossimetilene



- ✓ cuffia ultra leggera e compatta

980200000 Cuffia super PW41 - Giallo - SNR 30 DB

1

980200010 Cuffia super PW41 - Rosso - SNR 30 DB

1

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

PORTWEST CUFFIE HV EXTREME PW72



L'archetto imbottito in PU assicura un comfort ineguagliabile anche durante l'uso prolungato. Le coppe regolabili a doppio perno garantiscono una vestibilità sicura, mentre le prestazioni di attenuazione offrono una protezione superiore contro i rumori nocivi a un livello inferiore. Tazze con codice colore per una facile identificazione. Cuciture in contrasto. Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità.

Materiale: ABS, PU, Polioossimetilene, Schiuma



984361520* Cuffie HV extreme PW72 - SNR 26 DB



PORTWEST CUFFIE HV EXTREME MEDIUM PW73



L'archetto imbottito in PU assicura un comfort ineguagliabile anche durante l'uso prolungato. Le coppe regolabili a doppio perno garantiscono una vestibilità sicura, mentre le prestazioni di attenuazione offrono una protezione superiore contro i rumori nocivi a un livello inferiore. Tazze con codice colore per una facile identificazione. Cuciture in contrasto. Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità.

Materiale: ABS, Polioossimetilene, PU, Nylon



- ✓ eccellente livello di attenuazione
- ✓ banda imbottita per comfort

984361530* Cuffie HV extreme medium PW73 - SNR 28 DB



PORTWEST CUFFIE HV EXTREME CLIP ON PW75



Facili da fissare ai caschi, le cuffie offrono una vestibilità sicura e confortevole e una protezione superiore contro i rumori nocivi quando è necessaria una minore attenuazione per evitare una protezione eccessiva. I padiglioni con codice colore consentono di identificare facilmente il livello di attenuazione corretto. Da utilizzare in combinazione con i caschi Portwest Endurance e Height Endurance.

Materiale: ABS, Polioossimetilene, PU, Acciaio al carbonio



- ✓ eccellente livello di attenuazione
- ✓ banda imbottita per comfort

984361540* Cuffie HV extreme clip on PW75 - SNR 22 DB



PORTWEST CUFFIE HV EXTREME CLIP ON PW76



Facili da fissare ai caschi, le cuffie offrono una vestibilità sicura e confortevole e una protezione superiore contro i rumori nocivi quando è necessaria una minore attenuazione per evitare una protezione eccessiva. I padiglioni con codice colore consentono di identificare facilmente il livello di attenuazione corretto. Da utilizzare in combinazione con i caschi Portwest Endurance e Height Endurance.

Materiale: ABS, Polioossimetilene, PU, Acciaio al carbonio



- ✓ eccellente livello di attenuazione
- ✓ banda imbottita per comfort

984361550* Cuffie HV extreme clip on PW76 - SNR 25 DB



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

INSERTI AURICOLARI



La giusta protezione
per il tuo udito

Per scegliere correttamente la propria protezione acustica occorre conoscere i livelli di rumore dell'ambiente di lavoro, ovvero i valori limite di esposizione [87 dB(A)] e i valori di attenuazione (H, M e L) del dispositivo di protezione individuale antirumore.

HML Indica l'attenuazione della protezione acustica in base alla frequenza del rumore: alta, media, bassa. Metodo semplice e affidabile.

SNR Esprime tramite un valore unico: il livello di attenuazione del dispositivo.

3M INSERTI AURICOLARI 3M™ 1100



Gli inserti auricolari 3M™ 1100 sono in schiuma monouso e sono studiati per l'inserimento nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore e fino a 37 dB. Facili da indossare, il loro design affusolato contribuisce a fornire una tenuta che riduce il rumore nel canale uditivo. Realizzati con una schiuma morbida e ipoallergenica, si ammorbidiscono a seconda della temperatura corporea, per una vestibilità più comoda. Collaudati e approvati secondo la norma EN 352-2, possono ridurre i livelli di rumore di 37 dB.



- ✓ forma conica per un miglior adattamento
- ✓ schiuma a lenta espansione



29330000 Inserti auricolari conf. 2 pz - SNR 37 DB

200

PORTWEST TAPPI AURICOLARI IN PU EP02



Tappi usa e getta in schiuma PU, facili da indossare, colore arancione. Confezionati in pratici e igienici sacchetti da 2pz. Confezione da 200 paia.



- ✓ paio confezioni in sacchetti singoli

950207005 Inserti auricolari EP02 arancio - SNR 33 DB

200

3M INSERTI AURICOLARI 3M® E.A.R. CLASSIC®



La morbida schiuma fonoassorbente offre una pressione ottimale all'interno dell'orecchio e resiste al movimento per una tenuta perfetta. Resistenti al sudore e all'umidità, prevengono la formazione di sudore all'interno dell'orecchio. Sviluppati per adattarsi alla maggior parte dei canali uditivi. Categoria DPI: 3. Certificazione CE. Conformità alla norma EN 352-2:2002.



29330007 E.A.R. CLASSIC® conf. 2 pz

200



TAPPI MURMULLO



In schiuma di poliuretano con consistenza morbida non porosa, che li rende più resistenti alla sporcizia. Ipoallergenici. Si espandono delicatamente nel condotto uditivo. Indicati per posti di lavoro con alte temperature ed esposizione continuata a rumore. Ambienti di lavoro con un livello di rumore alto: da 108 dB a 122 dB. Uso industriale generale. Ideali per ambienti molto o mediamente rumorosi. Cf 200 pz.




980207000 Tappi Murmullo

200 paia

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

3M INSERTI AURICOLARI 3M™ 1310

In morbida schiuma di forma arrotondata. Archetto flessibile brevettato dalla doppia curvatura per la migliore efficacia di tenuta e pressione ridotta. Estremamente leggeri. La forma brevettata dell'archetto consente una pressione limitata all'interno dell'orecchio. Gli inserti in schiuma sigillano l'ingresso del canale uditivo senza il bisogno di un inserimento in profondità. Consegnati in busta richiudibile. 2 Paia di inserti di ricambio inclusi.

**29330060** Inserti auricolari c/archetto 1310**3M 3M™ E-A-R™ TAMPONI DI RICAMBIO, 1311**

Steli di ricambio auricolari in schiuma per gli inserti auricolari 3M™ E-A-RCaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ e inserti auricolari con fascia 1310, sono semplici da applicare e sostituire. Costituiscono un modo semplice per migliorare l'igiene e il comfort della protezione acustica con fascia lavabile. Schiuma morbida e liscia 3M™ E-A-RCaps™ per un comfort che dura tutto il giorno.

**29330055** Tappi ric. coppia 1311 x arch.1310 3M 26DB**PORTWEST TAPPI TPR C/CORDINO**

Tappi auricolari riutilizzabili. Il materiale TPR (gomma termoplastica) si modella sul condotto uditivo dopo alcuni minuti, reagendo al calore, in modo che il tappo si adatti a quasi tutti gli utilizzatori. Caratterizzato da una forma migliorata per un maggiore comfort e migliori prestazioni di attenuazione. Ogni paio viene fornito in un sacchetto di plastica igienico con istruzioni di utilizzo. Corda di sicurezza.

Materiale: TPR, Poliestere



✓ si modella con il calore del corpo

953277010 Inserti auricolari EP04 c/cordino**PORTWEST TAPPI PU BLU C/CORDINO EP30**

Tappi monouso rilevabili. Confortevoli grazie al materiale morbido in schiuma PU. Cordino per aumentarne la visibilità e la sicurezza nell'industria alimentare. Ogni paio è confezionato in un sacchetto igienico con istruzioni di utilizzo.

Materiale: Schiuma PU, PVC



✓ tappi usa e getta in soffice schiuma PU
✓ può essere utilizzato nell'industria alimentare (senza metalli)

953277020 Tappi PU EP30 c/cordino

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

OLFA®

The **best** way for **cutting**



Dal 1956 l'inventore giapponese dell'utensile da taglio più venduto al mondo.

ALTA QUALITÀ

La linea di prodotti "OLFA" si distingue per l'utilizzo di materiali di altissima qualità in grado di conferire a tutte le lame efficacia e durezza. L'impugnatura dei prodotti in ABS e gomme antiscivolo contribuiscono a rendere davvero unica e curata l'ergonomia garantendo all'utilizzatore prese salde e confortevoli.

PROTEZIONE E SICUREZZA

Una grande attenzione è stata posta nella prevenzione degli incidenti sul lavoro grazie all'introduzione di particolari sistemi di protezione inseriti nei prodotti. In completa ottemperanza delle norme vigenti europee sulla sicurezza, "OLFA" rappresenta uno dei brand top di gamma per gli strumenti da taglio.

Japanese inventor of the best-selling cutting tool in the world since 1956.

HIGH QUALITY

The "OLFA" product line is distinguished by the use of the highest quality materials that gives all blades efficacy and durability. The ABS and non-slip rubber handles of the products help to make the ergonomics truly unique and accurate, ensuring the user a firm and comfortable grip.

PROTECTION AND SAFETY

Great attention has been paid to safety by the introduction of special protection systems included in the products. In full compliance with current European safety regulations, "OLFA" is one of the top-of-the-range brands for cutting tools.

PORTWEST

3M

DURABLE
THE STYLE OF SUCCESS



PROTEZIONE VISTA



Occhiali e Sovraocchiali	pag. 251
Occhiali a maschera	pag. 255
Occhiali protezione saldatura	pag. 256

PROTEZIONE VISTA



QUALE RISCHIO DEVO PROTEGGERE?

EN 166: 2001

PRINCIPALI RISCHI PER GLI OCCHI

La norma specifica i requisiti funzionali dei vari tipi di protettori individuali dell'occhio. Si applica a tutti i tipi di protezione individuale che proteggono dai rischi che possono danneggiare l'occhio, tranne le radiazioni nucleari, i raggi X, le emissioni laser e infrarosse emesse da sorgenti a bassa temperatura. Non si applica alla protezione degli occhi per i quali esistono norme specifiche (protezione degli occhi anti-laser, occhiali da sole per uso generale).

EN 170 - Filtri ultravioletti

Specifica i numeri di scala e requisiti del fattore di trasmissione dei filtri per la protezione dalle radiazioni ultraviolette.

EN 171 _ Filtri Infrarossi

Specifica i numeri di scala e i requisiti del fattore di trasmissione dei filtri per la protezione da radiazioni infrarosse.

EN 172 - Filtri solari per uso industriale

Specifica i numeri di graduazione, i fattori di trasmissione i relativi requisiti per i filtri solari per uso industriale. A seconda del campo di impiego, il filtro solare può essere utilizzato come filtro integrato o anche singolo.

EN 175 - Dispositivi di protezione di occhi e viso durante saldatura e procedimenti connessi.

La norma specifica i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per i dispositivi di protezione individuale utilizzati per la protezione di occhi e viso dalle radiazioni ottiche nocive e da altri rischi o pericoli connessi alle operazioni di saldatura e/o operazioni connesse o simili. Questa norma non riguarda i dispositivi di protezione da raggi laser.

EN 169 - Filtri per saldatura

Specifica i numeri di scala e i requisiti del fattore di trasmissione dei filtri di protezione per operatori che svolgono operazioni di saldatura e tecniche connesse.

PRINCIPALI RISCHI PER GLI OCCHI A LIVELLO INDUSTRIALE

- Rischi Meccanici come urti, particelle solide.
- Rischi Termici come spruzzi di liquidi caldi, fiamme.
- Rischi Biologici o Chimici come acidi, solventi, alcali, spruzzi, sangue infetto etc.
- Rischi causati dalle Radiazioni come ultravioletti, infrarossi, luce visibile, laser etc.
- Rischi Elettrici come contatto diretto, cortocircuito all'arco elettrico etc.

EN1731- Protezione degli occhi.

Reti di protezione e visori facciali. Specifica i materiali, la progettazione, i requisiti di prestazione, i metodi di prova e i requisiti per la marcatura dei protettori degli occhi e del viso a rete. La norma non si applica ai protettori per l'utilizzo contro spruzzi di liquido, rischi da solidi caldi, pericoli elettrici, radiazioni infrarosse e raggi ultravioletti. La norma si applica a i protettori del viso e occhi utilizzati soprattutto nei lavori di forestazione e nella lavorazione dei metalli.

EN 379 - Filtri Automatici per Saldatura

La norma specifica i requisiti dei filtri automatici per saldatura che commutano il fattore di trasmissione luminosa in un valore predeterminato più basso quando è innescato un arco di saldatura. Elenca i requisiti del fattore di trasmissione ed altri requisiti per i filtri da saldatura a due componenti (chiara e scura) e i filtri opto-elettrici che possono essere variati.

MARCATURA DI IDENTIFICAZIONE DELLA MONTATURA SECONDO LA NORMA EN 166

XX = Identificazione del produttore

166 = N° dello standard

B = Simbolo per la resistenza meccanica

S = maggiore solidità 12m/s **F** = impatto 45m/s **B** = impatto 120m/s **A** = impatto 190m/s

(F)T = resistenza all'impatto a temperature estreme (-5°C / +55°C)

H = Montatura per visi piccoli (PD di 54 mm)

Xxx = Campi applicabili per l'utilizzo (occhiali a mascherina / visiera)

3 = liquidi (goccioline = **occhiali a mascherina** / spruzzi = **visiera**)


4 = polvere fino a 5 µm - **occhiali a mascherina**

5 = gas e polveri al di sotto di 5 µm - **occhiali a mascherina**

8 = Arco elettrico da Cortocircuito (spessore minimo di 1,4mm) - **visiera**

9 = metallo fuso e solidi caldi - **occhiali a mascherina o visiera**

IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA DELLA LENTE



OCCHIALI

protezione vista



OCCHIALI WRAP
PW32



OCCHIALI WRAP
PW32_2



OCCHIALI
AVVOLGENTI
PW39



OCCHIALI
AVVOLGENTI
PW39



OCCHIALI NEON
PS34



OCCHIALE
PROTETTIVO
VIRTUATM AP



OCCHIALE
PROTETTIVO
VIRTUATM AP



OCCHIALI
PROTEZIONE
SECUREFIT 200



OCCHIALI
PROTEZIONE
SECUREFIT 200



OCCHIALI
PROTEZIONE
SECUREFIT 400



OCCHIALI
PROTEZIONE
CLASSICI PW33



OCCHIALI
VISITATORE PW30



SOVRA OCCHIALE
PS30



OCCHIALI
IMPERVIUS TECH
PS09



OCCHIALI
SICUREZZA PEAK
OTG PS24



OCCHIALE LEVO
PW11



OCCHIALE LEVO
PW11



OCCHIALE A
MASCHERA PS21



OCCHIALE A
MASCHERA PW20



OCCHIALE A
MASCHERA PW26



OCCHIALI
PROTEZIONE A
MASCHERA SERIE
2890TM



OCCHIALI
WELDING SAFETY
PW 68



OCCHIALI GAS
WELDING PW60



OCCHIALI
PROTEZIONE
ULTRASAFE PS22



SALVIETTE PULIZIE
OCCHIALI

Scopri tutta
la linea
protezione vista



PORTWEST OCCHIALI AVVOLGENTI PW39


Occhiali leggeri sapientemente disegnati, che offrono una qualità ottica eccezionale. La lente curva in un unico modulo e senza interruzioni, offre una visione senza ostacoli, e il comodo ponte nasale consente un uso prolungato. Eccellente protezione laterale
Bracci laterali in doppio materiale, ponte naso morbido per maggiore comodità
Rivestimento antigraffio per una maggiore durata. Protezione UV al 99%.



- ✓ design leggero e avvolgente
- ✓ singola lente panoramica

988070000 Occhiali super avvolgenti TRASPARENTI PW39

1

988070010 Occhiali super avvolgenti FUMO PW39

1

PORTWEST OCCHIALI WRAP PW32


Design semplice ma vincente con stanghette ultra leggere e flessibili che sono impossibili da distruggere. Questo modello ultra-leggero garantisce una calzata aderente e protettiva per ogni viso. Unisex. tanghette flessibili per un maggior comfort. Specchio adatto per uso interno ed esterno. Eccellente protezione laterale. Protezione UV al 99%. Rivestimento antigraffio per una maggiore durata.



- ✓ design leggero e avvolgente
- ✓ singola lente panoramica
- ✓ unisex

980191600 Occhiali Wrap around PW32

1

980191610 Occhiali Wrap around PW32

1

PORTWEST OCCHIALI NEON PS34


Occhiali di sicurezza hanno colori in contrasto ed un design avvolgente con protezione su fronte e tempie ed un ampio campo visivo. Leggero e con stanghette regolabili (5 diverse lunghezze), questo modello ha i terminali morbidi per un maggiore comfort. Lenti curve in un solo pezzo con ponte per il naso, altamente durevole e resistente agli urti. Braccia laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole. Protezione UV al 99% e rivestimento antigraffio per una maggiore durata.



- ✓ stanghette flessibili per un maggior comfort
- ✓ singola lente panoramica

980191620 Occhiali Neon trasparente PS34

1

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

3M OCCHIALE PROTETTIVO VIRTUA™ AP

Occhiali di protezione economici robusti e resistenti dallo stile accattivante e giovane. Protezione sopraccigliare integrata per una copertura superiore aggiuntiva. Facili da pulire. L'interno delle estremità delle stanghette è progettato per evitare slittamenti. In stile unisex con lenti in policarbonato resistenti, protezione laterale integrale e rivestimento antigraffio. Peso ridotto. Protezione sopraccigliare che garantisce la protezione contro la caduta dall'alto di particelle liquide.

Materiale: Policarbonato 26 gr



980060010 Occhiale protettivo lenti 2C - 1.2 3M 1 FT - trasparente

6

980060050 Occhiale protettivo lenti 5-2.5 3M 1 FT - fumo

6

3M OCCHIALI PROTEZIONE SECUREFIT™ 200

Occhiali di protezione con stanghette autoregolanti per adattarsi alle diverse dimensioni dei visi. Trattamento antigraffio e antiappannamento per una maggiore durata e migliore visione. Lenti in policarbonato per un assorbimento dei raggi UVA e UVB al 99,9%. Le astine autoregolanti riducono il rischio di scivolamento della montatura causato dagli spostamenti della testa durante il lavoro. Stanghette flessibili che consentono l'utilizzo con le cuffie auricolari.

La tecnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple caratterizza i montanti scanalati che distribuiscono uniformemente la pressione in base alle dimensioni e alla forma della testa, per una calzata sicura e confortevole anche per un uso prolungato.

Materiale: policarbonato 18 gr.
Lenti trasparenti trattamento AS/AF.
Marcatura: 2C-1.2 3M 1 FT



980045010 Occhiale di protezione 166 2C-1.2 3M 1FT - trasparente

6

980045015 Occhiale di protezione 166 2C-1.2 3M 1FT - giallo

6

3M OCCHIALI PROTEZIONE SECUREFIT™ 400

Occhiali di protezione Securefit™ 400, Occhiali di protezione ultra leggeri, Le resistenti lenti in policarbonato assorbono il 99,9% dei raggi UVA e UVB. La tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion consente l'adattamento naturale delle aste degli occhiali alla forma della testa delle singole persone per un maggiore comfort. Morbidi naselli regolabili che forniscono maggiore comfort in caso di utilizzo prolungato. Può resistere contro le particelle ad alta velocità con bassa energia, testato FT. Rivestimento antigraffio a garanzia di una maggiore durata e una migliore visione.

Materiale: policarbonato 19 gr.

Lenti trasparenti trattamento AS/AF.
Marcatura: 2C-1.2 3M 1 FT



980050010 Occhiale di protezione 166 2C-1.2 3M 1FT

6

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

PORTWEST OCCHIALI VISITATORE PW30


Con protezione frontale integrata e areazioni sulle stanghette di protezione laterali, i PW30 offrono eccellente protezione e comfort. Realizzati con policarbonato resistente agli urti senza parti metalliche. Senza metallo. Parte laterale e superiore sagomati per una protezione ottimizzata contro gli urti. Rivestimento antigraffio per una maggiore durata. Protezione UV al 99%.

- ✓ stanghette flessibili per un maggior comfort
- ✓ singola lente panoramica
- ✓ eccellente protezione laterale



protezione vista

980190000 Occhiali trasparente visitatore PW30

PORTWEST SOVRA – OCCHIALE PS30


Occhiale ultra-leggero, realizzato per essere indossato sopra gli occhiali da vista. La sua ampia lente panoramica con protezioni laterali offre una protezione superiore a chi l'indossa. Le stanghette regolabili ed estensibili garantiscono una comoda e sicura calzata. Rivestimento antigraffio per una maggiore durata Protezione UV al 99%. Nei colori clear trasparente e color fumo.

Materiale: nylon 33 gr


950300000 ☐ Sovra occhiale lente 166 1 FT 170 2C - 1.2 172 - 5 - 3.1 - trasparente

PORTWEST OCCHIALI PROTEZIONE CLASSICI PW33


Realizzato con una singola lente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari integrate. Le stanghette sono regolabili, il nasello è integrato. Braccia laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole. Rivestimento antigraffio per una maggiore durata e protezione UV al 99%.

- ✓ singola lente panoramica
- ✓ eccellente protezione laterale


980199000 Occhiali protezione classici PW33


Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

PORTWEST OCCHIALI IMPERVIUS TECH PS09

L'occhiale Impervius è caratterizzato da un innovativo rivestimento oleorepellente e antisporcio, che aiuta a mantenere la lente pulita in condizioni di lavoro estreme. Design moderno e robusto, con stanghette bi-materia. L'ampia fascia elastica assicura una migliore vestibilità, mentre la guarnizione rimovibile in schiuma EVA offre un comfort extra offrendo al contempo protezione aggiuntiva contro urti e polvere. Doppio uso con classiche braccia o con larga banda elastica, non magnetico - esente da nichel e ferro. Protezione UV al 99%.

- ✓ rivestimento oleorepellente
- ✓ stanghette flessibili
- ✓ doppio uso braccia/cinghia



980190030 Occhiali protezione Impervius trasparente PS09

1

PORTWEST OCCHIALI SICUREZZA PEAK OTG PS24

Protezione per gli occhi OTG (Over-the-Glasses), progettata per adattarsi senza problemi alla maggior parte degli occhiali da vista. Presenta stanghette laterali a doppio colore che si abbinano perfettamente ai nostri capi Portwest. Con aste in gomma morbida per una vestibilità antiscivolo, un design inclinabile per un comfort ottimale e un paraluce in TPE co-iniettato per una maggiore protezione da particelle, urti e riflessi. I rivestimenti antiappannamento e antigraffio garantiscono la durata e il comfort di chi li indossa. Terminali delle aste in gomma morbida per una vestibilità antiscivolo.

- ✓ trattamento antiappannante
- ✓ rivestimento antigraffio



980190040 Occhiali DI SICUREZZA Peak PS24

1

PORTWEST OCCHIALE LEVO PW11

Concepito per offrire il comfort di un occhiale di sicurezza con la tenuta aderente di un occhiale-maschera. La guarnizione oculare in gomma, staccabile, conferisce maggiore protezione ciliare e laterale. Le stanghette possono essere sostituite facilmente con una larga banda elastica giro-testa. Eccellente ventilazione indiretta grazie alle feritoie sulla guarnizione, che aiutano a prevenire l'appannamento. Doppio uso con classiche braccia o con larga banda elastica. Eccellente ventilazione grazie a prese d'aria indirette nella parte posteriore. Rivestimento antigraffio per una maggiore durata e protezione UV al 99%.



- ✓ doppio uso stanghetta/ cinghia
- ✓ rivestimento antigraffio

980190050 Occhiali Levo Pw11

1

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa



OCCHIALI PROTEZIONE A MASCHERA SERIE 2890™



Occhiali a mascherina di protezione dal profilo ampio, con spazio per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista. Lenti in policarbonato per resistenza agli urti. Design cilindrico della lente curva per un campo visivo orizzontale ottimale. Resistenti agli spruzzi per la verniciatura a spruzzo e la levigatura orbitale. Chiara visibilità grazie al trattamento anti-appannamento. Con guarnizione per la tenuta di gas. Ampia area del naso flessibile per adattarsi ai respiratori a semimaschera.

Materiale: policarbonato 18 gr.

Lenti trasparenti trattamento AS/AF.
Marcatura: 2C-1.2 3M 1 KN BT 9

- ✓ con guarnizione per la tenuta di gas
- ✓ antiappannamento
- ✓ filtro al 99.9% UVA e UVB
- ✓ cinturino elastico, largo e regolabile



980550010 Occhiale protezione 2C-1.2 3M 1 KN BT 9



protezione vista



OCCHIALE A MASCHERA PW26



Occhiale a maschera top di gamma, ultra-leggero. Il design avvolgente permette una efficace aderenza attorno agli occhi. Protezione del viso laterale e frontale superiore, retro ventilato e trattamento lenti per prevenire l'appannamento. Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità.

Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta. Protegge da liquidi e schizzi e Rivestimento antigraffio per una maggiore durata. Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort. Angolo regolabile per una migliore vestibilità. Protezione UV al 99%.

- ✓ rivestimento antigraffio
- ✓ angolo regolabile per una migliore vestibilità



980190060 Occhiale a maschera TRASPARENTE PW26



OCCHIALE A MASCHERA PW20



Pensato per essere indossato in ogni ambiente di lavoro, questo occhiale a maschera ha montatura in PVC ultra morbido, che garantisce leggerezza e confort. Ventilazione Diretta. Leggero e confortevole. Protezione UV al 99%.



- ✓ ventilazione indiretta
- ✓ fascia elastica regolabile

980195000 Occhiale a maschera PW20



OCCHIALE A MASCHERA PS21



PS21 è un occhiale a maschera con ventilazione indiretta e lenti in acetato, che lo rendono adatto per usi chimici. Eccellente trattamento antiappannamento (contrassegnato con una N sulla lente) e montatura ultra morbida che garantisce una vestibilità comoda per lunghe giornate di lavoro. Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra Ultra leggero per lunghi utilizzi. Non magnetico - esente da nichel e ferro. Rivestimento antigraffio per una maggiore durata.



- ✓ ventilazione indiretta
- ✓ fascia elastica regolabile
- ✓ rivestimento antigraffio

980196000 Occhiale a maschera PS21



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

OCCHIALI WELDING SAFETY PW 68



Occhiale con lente in tinta 5, multifunzione con protezione laterale e stanghette regolabili per un massimo comfort. Occhiali a singola lente panoramica. Stanghette laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole. Eccellente protezione laterale. Cordino incluso.

Materiale: Policarbonato



950068001 verde scuro - occhiali welding 166 1F

1



OCCHIALI PROTEZIONE ULTRASAFE PS22



Occhiali progettati per proteggere da gocce di liquido, grandi particelle di polvere, metallo fuso e solidi caldi. Il chinguard può essere comodamente ribaltato in modalità stand-by quando non viene utilizzato e presenta fori di ventilazione regolabili tramite un cursore per il massimo comfort. Mentoniera per una maggiore protezione del viso, con ventilazione regolabile per una migliore traspirazione e che può essere sollevata quando non viene utilizzata. Ventilazione indiretta per evitare l'appannamento. Rivestimenti delle lenti certificati KN per una maggiore durata e una migliore visione (antigraffio/antiappannamento). Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista.



- ✓ mentoniera per una maggiore protezione
- ✓ protezione da liquido, schizzi e metallo fuso
- ✓ trattamento antigraffio

980190080* Occhiali protezione Ultra Safe PS22

1



OCCHIALI GAS WELDING PW60



gli occhiali PW60 offrono prestazioni elevate con un oculare in tinta 5, quando c'è utilizzo di Ossi-acetilene, taglio al plasma o per attività di saldatura. La montatura con lenti flip-up ne permette l'utilizzo per operazioni di molatura. Ventilazione indiretta, montatura in PVC flessibile per un comfort ultra. Posizione di riposo per uso intermittente, fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta. Rivestimento antigraffio per una maggiore durata. Protezione UV al 99%.



- ✓ ventilazione indiretta
- ✓ fascia elastica regolabile
- ✓ rivestimento antigraffio

980190070* Occhiale GAS WELDING PW60

1



SALVIETTE PULIZIE OCCHIALI



Salviette umidificate per la pulizia di occhiali e lenti di dispositivi ottici. Confezione da 100 salviette confezionate in buste singole tascabili. Senza alcool.



33535000 Salviette pulizia occhiale

100



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

PROTEZIONE CAPO



Elmetti e accessori	pag. 261
Copricapo e berretti	pag. 266
Elmetti e visiere protezione forestale	pag. 267
Caschi e visiere protezione saldatura	pag. 268

PROTEZIONE DEL CAPO



ELMETTO DI SICUREZZA

L'elmetto di sicurezza è un DPI disciplinato D.Lgs 81/08 e destinato alla protezione del capo.

Le **norme europee UNI EN 397** "Elmetti di protezione nell'industria" fissano i requisiti fisici e di prestazione, i metodi di prova e requisiti di marcatura.

Gli elmetti di protezione per l'industria sono destinati essenzialmente a proteggere l'utilizzatore da oggetti in caduta e dalle lesioni cerebrali e fratture del cranio che possono derivarne. Ogni elmetto deve comprendere almeno una calotta e una bardatura. Può essere inoltre integrato con altri DPI, quali visiere o cuffie, consentendo così di ottenere una protezione che comprenda anche il viso e le orecchie. L'elmetto è realizzato in modo da assorbire l'energia di un urto tramite la distruzione o danno parziale della calotta e della bardatura.

TEST OBBLIGATORI A QUALI VIENE SOTTOPOSTO SONO:

Impatto*: L'energia trasmessa alla testa non deve superare i 5 kN dopo la caduta di un oggetto di 5 kg da 1m di altezza.

Penetrazione*: La punta della massa di prova utilizzata (3 kg da 1m altezza) non deve venire a contatto con il cranio.

Infiammabilità: Il casco è esposto ad una fiamma e non deve bruciare con emissione di fiamma per più di 5 secondi dopo la rimozione della fiamma.

*Le prove di impatto e di penetrazione vengono eseguite a temperatura ambiente, a +50°C e a -10°C.

I TEST OPZIONALI SONO

Resistenza alle temperature estreme: I test di impatto e di penetrazione vengono effettuati a temperature di +150°C, a -20°C o -30°C.

Proprietà elettriche: Protegge da un breve contatto accidentale con cavi elettrici sotto tensione fino a 440 V a.c.

Deformazione laterale: Protegge da compressione laterale.

La deformazione massima del casco deve essere !40 mm (LD).

Schizzi di metallo in fusione: Il casco non deve essere deformato o penetrato da schizzi di metallo fuso (MM).


ALTRE NORMATIVE SI RIFERISCONO A USI SPECIFICI :

EN 50365 Elmetti isolanti elettricamente per utilizzo su impianti a basso voltaggio
Elmetti utilizzabili su impianti con tensione non superiore a 1000 V in corrente alternata o 1500 V in corrente continua.

EN 812 Copricapi antiurto per l'industria
Copricapi destinati a proteggere la testa dell'utilizzatore dalle lesioni causate da un urto della testa contro oggetti duri e immobili, la cui gravità sia tale da causare una lacerazione o altre ferite superficiali.

EN 443 Elmi per vigili del fuoco Copricapi destinati a proteggere la testa dell'utilizzatore dai pericoli che potrebbero insorgere durante le operazioni condotte dai vigili del fuoco.

EN 14458 Equipaggiamento individuale per gli occhi
Ripari facciali e visiere per l'uso con elmi per vigili del fuoco (conformi alla EN 443) ed elmetti di sicurezza ad elevate prestazioni per l'industria (conformi alla EN 14052) per servizi di ambulanza e di emergenza.



ELMETTO



VISIERA ARC
FLASH



CUFFIE
ANTIRUMORE SC



CUFFIE
ANTIRUMORE SC



ZENITH X



ZENITH X



ZENITH X



VISIERA ZEN



VISIERA ZEN



KIT ADATTATORI
VISIERA ZENITH



PRIMERO AIR



PRIMERO AIR



SUPER PLASMA



ENDURANCE CARBON
LOOK PC55



ENDURANCE PORTA
BADGE PB55



ENDURANCE PORTA
BADGE PB55



ENDURANCE PORTA
BADGE PB55



ENDURANCE PORTA
BADGE PB55



ENDURANCE PORTA
BADGE PB55



ENDURANCE PLUS
CON VISIERA PW54



ENDURANCE PLUS
CON VISIERA PW54



ENDURANCE PLUS
CON VISIERA PW54



ENDURANCE PLUS
CON VISIERA PW54



ELMETTO
MONTEROSA PW97



ELMETTO
MONTEROSA PW97



HEIGHT
ENDURANCE PS53



HEIGHT
ENDURANCE PS53



HEIGHT
ENDURANCE PS53



VISIERA RICAMBIO
PW92



ELMETTO
"DRAGO"



ELMETTO ALTA
DENSITA'



KIT FORESTALE
PW98



KIT PROTEZIONE
PW 90



CALOTTA CON
VISIERA PW91

CAPPELLINI



CAPPELLINO
ANTIURTO PS 79



CAPPELLINO
ANTIURTO PS 79



CAPPELLINO
ANTIURTO PS 79



COPRICAPO
TECH PS59



COPRICAPO
TECH PS59



COPRICAPO
TECH PS59

SALDATURA



CASCO
SALDATURA
BIZWELD PLUS
PW 65



OCCHIALI
PROTEZIONE
ULTRASAFE PS22



OCCHIALI
WELDING SAFETY
PW 68



KASK ZENITH X

Elmetto di protezione ZENITH X sicurezza e comfort eccezionali grazie alle molteplici integrazioni per una maggiore protezione in ambienti ad alta tensione: EN 397 (protezione contro i rischi elettrici. Requisito opzionale 440V... EN 50365 per la protezione contro il contatto potenziale con parti in tensione o vicino a parti in tensione su installazioni a bassa tensione non superiori a 1000V a.c. o 1500V d.c. Calotta esterna leggera in Polipropilene HD, eccellente nell'assorbimento degli impatti. Calotta interna ad alta densità per maggior assorbimento impatti. Sistema di regolazione taglia con rotella in zona nucale. Sistema Self Adaptive che si auto regola seguendo i movimenti di chi lo indossa. Predisposizione per le cuffie antirumore.



985160100* Elmetto Zenith arancio

985160900* Elmetto Zenith giallo

985160400* Elmetto Zenith bianco

KASK VISIERA ZEN

Visiera in policarbonato progettata per l'applicazione su tutti i caschi della serie Zenith. Conforme alla norma EN 166 per la protezione degli occhi dei lavoratori da impatti energetici di medio livello. Si applica con gli adattatori per l'attacco rapido della lente per vari livelli di trasmissione della luce.



985680010* Visiera Zen visor WV100007-500 trasparente



985660080* Visiera Zen smoke WV100007-510 fume'

**KASK VISIERA ARC FLASH**

Visiera Zen FF Arco Elettrico - Classe 1. Protezione completa del viso che consente di lavorare o di trovarsi in prossimità di parti elettriche sotto tensione con protezione dall'arco elettrico di Classe 1 (GS-ET-29). Consigliato l'uso con il passamontagna. Si ribalta in modo sicuro verso l'alto e verso il basso. Funziona con tutti i caschi delle serie Zenith X, Primero e Quantum grazie al fissaggio diretto alle fessure EURO da 30 mm.



985670010* Visiera zen ff arco elettrico classe 1

**KASK CUFFIE ANTIRUMORE SC**

Cuffie antirumore. Applicazioni tipiche comprendono: aree di lavoro industriali generiche. Si applicano direttamente su tutti i caschi della serie ZENITH, ZENITH X, PRIMERO e QUANTUM. Richiedono gli adattatori per cuffie antirumore Plasma per l'applicazione su tutti i caschi della serie Plasma, Superplasma e HP.



985660000* Cuffie antirumore verde SC1 SNR 23-25



985660047* Cuffie antirumore giallo SC2 SNR 27-29



985660038* Cuffie antirumore arancio SC3 SNR 28-31

**KASK KIT ADATTATORI VISIERA ZENITH**

985660080* Kit adattatori visiera zenith WAC00009



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa



Il nuovo casco antinfortunistico della collezione 2023 Kask Primero è stato progettato per i lavori in quota ed offre una protezione completa contro gli impatti sommitali, frontali, posteriori e laterali in conformità alle normative EN 397, EN 50365 (Class 0) ed EN 12492. Calotta esterna in polipropilene HD ad alta densità, più leggera ma molto resistente, perfetta per l'assorbimento degli impatti. Mantiene le sue proprietà di resistenza fisica anche a temperature molto basse (fino -30°C). Calotta interna invece è in polistirene espanso HD in modo da offrire un assorbimento completo dell'energia d'impatto ed un maggiore comfort anche dopo molte ore di utilizzo. Dotato di un sistema click-in per l'imbottitura migliorato che si fissa rapidamente e consente una facile sostituzione e rimozione. Il sistema Ergo Fit consente una vestibilità facile e sicura mediante la rotazione di una rotella di grande diametro e si adatta a una vasta gamma di forme della testa, offrendo supporto alla nuca per una maggiore sensazione di benessere.



985171500*	Elmetto Primero Air rosso	1	
985170400*	Elmetto Primero Air bianco	1	
985680010*	Visiera Zen	1	
985660080*	Visiera Zen fumè	1	
985660000*	Cuffia SC1 SNR 23-25	1	
985660047*	Cuffia SC2 SNR 27-29	1	
985660038*	Cuffia SC3 SNR 28-31	1	
985660080*	Kit adattatori	1	



Casco dal design innovativo, leggero, compatto, confortevole e ben ventilato grazie alle 10 fessure d'aerazione. Protezione contro gli impatti frontali, posteriori e laterali in conformità alla norma EN 12492. Calotta esterna in Polipropilene HD, calotta interna in polistirene espanso HD. Griglia antintrusione migliorata. Dotata del nuovo sistema QUICK FIT, per migliorare la stabilità sul collo e adattabilità con gli accessori. La chiusura arancione del cinturino indica che il casco è conforme alla norma di sicurezza EN 397.



985640100* Elmetto superplasma arancio

985640400* Elmetto superplasma bianco

985640900* Elmetto superplasma giallo

985670000* Visiera full face clear WV100003 per Superplasma

985700000* Lampada frontale KL-2 X Zenith/Primero/s.Plasma

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa



ELMETTO ENDURANCE CARBON LOOK PC55



Elmetto Endurance ventilato, con calotta in ABS, bardatura a 6 punti tessile. Chiusura a cremagliera, taglia regolabile 56-63cm. Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa. Innovativo design accattivante in fibra di carbonio. Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa.

Materiale: ABS, Policarbonato
Regolazione: 56-63 cm



PS47



- ✓ sottogola 4 punti incluso
- ✓ fascia regolabile

988051300*	Elmetto Endurance Carbon Look PC 55	1	
988061300*	Sottogola 4 punti Endurance	1	
984361502*	Cuffia protettiva slim PS47 SNR 22DB giallo	1	
953191300*	Supporto visiera PS58 per elmetti Endurance	1	
952791301*	Visiera ricambio incolore chiaro PW92	1	



ELMETTO ENDURANCE C/PORTA BADGE PB55



L'elmetto Endurance con porta badge ha la caratteristica innovativa del porta badge ultraleggero e sottile saldato sulla parte esterna della calotta in ABS. Il porta badge è realizzato in policarbonato ignifugo, è dotato di un'apertura scorrevole per un facile e sicuro inserimento del badge. Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa. Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa.

Materiale: ABS, Policarbonato



- ✓ sottogola incluso
- ✓ fascia regolabile

988040400*	Elmetto endurance porta badge PB55 bianco	1	
988040700*	Elmetto endurance porta badge PB55 blu royal	1	
988040800*	Elmetto endurance porta badge PB55 arancio	1	
988040900*	Elmetto endurance porta badge PB55 giallo	1	
988041500*	Elmetto endurance porta badge PB55 rosso	1	
988061300*	Sottogola 4 punti endurance	1	
984361502*	Cuffia protettiva slim PS47 SNR 22DB giallo	1	
953191300*	Supporto visiera PS58 per elmetti endurance	1	
952791301*	Visiera ricambio incolore chiaro PW92	1	



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

protezione capo

PORTWEST ELMETTO ENDURANCE PLUS CON VISIERA PW54


Elmetto Endurance Plus, con calotta in ABS. Venduto con sottogola a 4 punti incluso. Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità. Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365). Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa. Fino a 7 anni di durata dalla data di produzione (purché non danneggiato). Proprietà elettriche (440Vac).

Regolazione: 56-63cm
Materiale: ABS, Policarbonato 446 gr



950054009 ■ Elmetto endurance PW 54 giallo

950054004 □ Elmetto endurance PW 54 bianco

950054035 ■ Elmetto endurance PW 54 rosso

950054007 ■ Elmetto endurance PW 54 blu

984361502* Cuffie PS47 giallo SNR 22

- ✓ Visore retrattile incluso
- ✓ Fascia regolazione con rotella a cricchetto
- ✓ Sottogola incluso
- ✓ Isolamento elettrico fino a 1000 Vac o 1500 Vdc

PORTWEST ELMETTO MONTEROSA PW97


Elmetto ventilato, adatto per lavorare in altezza. Calotta in polietilene ad alta vestibilità, bardatura a sei punti e fibbia di regolazione. Fornito con frontalino anti-sudore e sottogola a 4 punti (a Y). Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa. Bardatura in sospensione in plastica a 6 punti per comfort, sicurezza e facilità di pulizia. Fascia regolazione taglia tramite sistema a cricchetto scorrevole. Fino a 7 anni di durata dalla data di produzione (purché non danneggiato).

Regolazione: 52-62 cm.
Materiale: PE 385 gr



980697144 ■ Elmetto monterosa PW 97 giallo

980697004 □ Elmetto monterosa PW 97 bianco

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

PORTWEST HEIGHT ENDURANCE PS53


Progettato per essere utilizzato per lavorare in altezza, senza visiera, compatto con calotta in ABS, bardatura comfort in tessuto a 6 punti e regolazione a cremagliera da 52-63cm. Frontalino tecnico anti-sudore e sottogola a 4 punti (a Y) con morbida mentoniera in gomma inclusa. Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365). Fascia regolazione taglia tramite sistema con rotella a cricchetto. Sottogola incluso Durata fino a 7 anni dalla data di produzione (purché non danneggiato).

Regolazione: 52-63cm
Materiale: ABS 424gr



- 950053010*** ■ Elmetto Height Endurance Ps54 Giallo
- 950053004*** ■ Elmetto Height Endurance Ps54 Bianco
- 950053001*** ■ Elmetto Height Endurance PS54 arancione
- 950053007*** ■ Elmetto Height Endurance PS54 blu
- 953191300*** Supporto visiera PS58 per elmetti endurance
- 952791301*** Visiera ricambio incolore chiaro PW92
- 984361502*** Cuffie PS47 giallo SNR22

ELMETTO POLIETILENE "DRAGO"


Elmetto in polietilene ad alta densità trattato anti U.V., interno in nastro di poliestere, bardatura in polietilene con regolazione, fascia antisudore in pelle beige, sottogola con 4 punti di aggancio. Resistenza termica: +50°C -20°C isolamento elettrico: 440 v Predisposizione per l'inserimento di cuffie e visiere che utilizzano attacchi da 30 mm.

Materiale: Polietilene 325 gr



- 980619144*** ■ Elmetto giallo
- 980619091*** ■ Elmetto bianco
- 980619217*** ■ Elmetto rosso

ELMETTO ALTA DENSITA' C/FONTALINO


Elmetto in polietilene ad alta densità trattato anti U.V., interno in nastro di poliestere, bardatura in polietilene con regolazione automatica, fascia para-sudore. resistenza termica: +50°C -20°C isolamento elettrico: 440 v. Predisposizione per l'inserimento di cuffie e visiere che utilizzano attacchi da 30 mm.

Materiale: Polietilene 356 gr



- 980620091*** ■ Elmetto bianco
- 980620144*** ■ Elmetto giallo
- 980620217*** ■ Elmetto rosso
- 980620050*** ■ Elmetto arancione
- 980620224*** ■ Elmetto verde
- 980620114*** ■ Elmetto blu
- 99131301*** Sottogola

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

PORTWEST COPRICAPO ANTIURTO AIR TECH PS59



Copricapo antiurto dal design innovativo. Massima ventilazione grazie alla rete laterale e alle ampie aperture sulla calotta interna. Tessuto con profili riflettenti per una maggiore visibilità. La visiera di media lunghezza rende questo berretto antiurto adatto a tutti gli usi. Misura regolabile con fibbia.

Tessuto: Nylon
Materiale calotta: ABS



- 950059010** ■ Copricapo antiurto airtech PS59 giallo fluo
- 950059001** ■ Copricapo antiurto airtech PS59 arancio fluo
- 950059007** ■ Copricapo antiurto airtech PS59 blu

- ✓ Profili riflettenti
- ✓ Areazione laterale
- ✓ Regolabile



protezione capo

PORTWEST CAPPELLINO ANTIURTO LEGGERO AIR PS 79



Il design super leggero e l'esclusivo guscio interno garantiscono traspirabilità e comfort superiori, mentre la schiuma EPP assicura una protezione ottimale dagli impatti. Con una fodera comfort aggiuntiva per una sensazione di morbidezza. Dotato di molteplici fori di ventilazione nel guscio in plastica e rete superiore sul cappuccio e piping riflettente per una maggiore visibilità.

Materiali: HDPE, Polipropilene espanso (EPP), Poliestere



- 952360200** ■ Copricapo antiurto air leggero PS79 arancio fluo
- 952361000** ■ Copricapo antiurto air leggero PS79 giallo fluo
- 952360600** ■ Copricapo antiurto air leggero PS79 blu navy
- 953261300** ■ Copricapo antiurto air leggero PS79 nero

- ✓ Guscio in PE durevole e resistente
- ✓ Rivestimento in schiuma EPP per la massima protezione dagli impatti.
- ✓ Molteplici fori di ventilazione
- ✓ Visiera media (5cm) ideale per tutti gli utilizzi



COPRICAPO PROTEZIONE G- AIR



Copricapo di sicurezza fabbricato in tessuto di cotone (75%) e poliestere (25%) con ventilazione laterale. Cuscinetti interni in polietilene che proteggono da eventuali urti. Regolatore di velcro che si adatta alle esigenze di ogni utente. G-Air progettato per la protezione della testa. Calotta in ABS rivestita in tela. Nessuna parte in metallo. Versione gialla in alta visibilità.

Tessuto: 75% cotone 25% poliestere
Materiale calotta: ABS



- 980627144*** ■ Copricapo g-air giallo
- 980617114*** ■ Copricapo g-air blu

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

PORTWEST KIT FORESTALE PW98

Kit Forestale professionale contenente: Elmetto di sicurezza ventilato in ABS con regolazione a cremagliera taglia 56-63cm. Cuffie antirumore in ABS, regolabili in altezza per una migliore vestibilità. Porta-visiera rinforzato e visiera a rete. Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa. Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa. Fascia regolazione taglia tramite sistema con rotella a cricchetto. Sottogola incluso.

Materiali: ABS, Acciaio inossidabile, Polistirolo



950098001* Kit forestale PW 98 arancio

PORTWEST KIT PROTEZIONE PW 90

Soluzione ideale per la protezione del viso e udito quando non è necessario l'elmetto. Protegge da urti di particelle, spruzzi di liquidi e rumori pericolosi. Disponibilità di ricambi. Combinazione visiera frontale con cuffie antirumore ad archetto. Visiera durevole in policarbonato con 1 mm di spessore. Visiera trasparente per protezione dagli impatti di media energia. Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa. Regolazione con rotella per una facile regolazione.



985690000* Kit protezione PW 90 giallo

952791301* Visiera ricambio incolore chiaro X PW91-pw92

PORTWEST CALOTTA CON VISIERA PW91

Visiera PC trasparente di spessore 1mm e con calotta PP, è realizzata in polipropilene resistente agli urti. Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa. Visore di ricambio disponibile Il sistema di regolazione a cricchetto è progettata per un facile utilizzo. Angolo regolabile per una migliore vestibilità.

Visiera di ricambio disponibili (PW92).

Materiali: Policarbonato, Polipropilene, Nylon



952781301* Calotta con visiera incolore chiaro PW91

952791301* Visiera ricambio incolore chiaro PW92

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

PORTWEST CASCO SALDATURA BIZWELD PLUS PW 65


Casco saldatura auto-oscurante, che passa dallo stato chiaro allo stato scuro quando inizia l'attività di saldatura. Lo stato chiaro è DIN 4; Lo stato scuro è regolabile da DIN 9 a DIN 13 usando la manopola esterna. Il tempo di risposta da stato chiaro a scuro è 0,04 millisecondi; Ritorno da stato scuro a chiaro in 0.03-0.04 sec. L'alimentazione è fornita da celle solari con 2 batterie al litio integrate per offrire back-up di potenza per una maggiore durata. Non c'è bisogno di batterie di ricambio.

Materiali casco: Polietilene, Polipropilene, Nylon
Schermi: Policarbonato – chiaro 11.4cmx9cm.



950065001* Casco saldatura PW65

950066000* Schermi di ricambio per casco bizweld plus

5

PORTWEST OCCHIALI WELDING SAFETY PW 68


Occhiale con lente in tinta 5, multifunzione con protezione laterale e stanghette regolabili per un massimo comfort. Occhiali a singola lente panoramica. Stanghette laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole. Eccellente protezione laterale. Cordino incluso.

Materiale: Policarbonato



950068001 ■ verde scuro - occhiali welding 166 1F PW68

PORTWEST OCCHIALI PROTEZIONE ULTRASAFE PS22


Occhiali progettati per proteggere da gocce di liquido, grandi particelle di polvere, metallo fuso e solidi caldi. Il chinguard può essere comodamente ribaltato in modalità stand-by quando non viene utilizzato e presenta fori di ventilazione regolabili tramite un cursore per il massimo comfort. Mentoniera per una maggiore protezione del viso, con ventilazione regolabile per una migliore traspirazione e che può essere sollevata quando non viene utilizzata. Ventilazione indiretta per evitare l'appannamento. Rivestimenti delle lenti certificati KN per una maggiore durata e una migliore visione (antigraffio/antiappannamento). Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista.




- ✓ mentoniera per una maggiore protezione
- ✓ protezione da liquido, schizzi e metallo fuso
- ✓ trattamento antigraffio

980190080 ■ Occhiali protezione Ultra Safe PS22


Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

SISTEMI ANTICADUTA



Imbracature	pag. 273
Kit imbracature	pag. 275
Accessori	pag. 277

SISTEMI ANTICADUTA



L'anticaduta è l'insieme dei dispositivi (che devono essere compatibili tra loro) e procedure da utilizzare per prevenire e limitare la caduta di un operatore qualora si trovasse a lavorare in quota. La soglia in altezza che determina il lavoro in quota è di 2mt: lavori sui tralicci, piloni, tetti, ponteggi, antenne, piattaforme mobili etc).

La Direttiva di riferimento è la 89/686/CEE e le norme europee sui dispositivi di protezione individuale (DPI).

ELEMENTI DEL SISTEMA ANTICADUTA E NORME DI RIFERIMENTO

EN 353- 1 ANTICADUTA SU ANCORAGGIO RIGIDO

EN 353- 2 ANTICADUTA SU ANCORAGGIO FLESSIBILE

La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura, le informazioni fornite dal fabbricante e l'imballaggio per i dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigido e/o flessibile.

EN 358 CINTURE DI POSIZIONAMENTO

La norma riporta requisiti, prove, marcatura ed informazioni fornite dal fabbricante circa cinture e cordini destinati al posizionamento sul lavoro o alla trattenuta di operatori in condizioni di lavoro in alta quota.

EN 361 IMBRACATURE

Vengono specificati i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l'uso, la marcatura e l'imballaggio per le imbracature per il corpo.

En 362 CONNETTORI

Utilizzati come elementi di collegamento nei sistemi individuali di protezione contro le cadute, per esempio sistemi di arresto caduta, posizionamento sul lavoro, accesso con funi, trattenuta e salvataggio sono soggetti alla norma EN362.

EN 354 CORDINI FISSI

Specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l'uso, la marcatura e l'imballaggio per i cordini fissi e regolabili. I cordini conformi alla presente norma sono usati nei sistemi di arresto caduta definiti nella EN 363. Altri tipi di cordini sono specificati nella EN 358.

EN 355 ASSORBITORI

La norma EN 355 specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l'uso, la marcatura e l'imballaggio per gli assorbitori di energia usati nei sistemi di arresto caduta definiti nella EN 363. Un assorbitore di energia, detto anche dissipatore, è DPI atto a disperdere l'energia cinetica che si sviluppa durante una caduta.

EN 360 DISPOSITIVI ANTICADUTA RETRATTILE

specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l'uso e la marcatura per i dispositivi anticaduta di tipo retrattile. Tale tipologia di dispositivi anticaduta a lunghezza variabile sono di collegamento tra un punto fisso e l'imbracatura, e sono caratterizzati da una funzione autobloccante e sistema automatico di tensione e di ritorno del cordino.

EN 813 IMBRACATURA DA SEDUTA

EN 813 specifica i requisiti, prove, marcatura e informazioni che devono essere fornite dal costruttore per cablaggi da seduta da utilizzare in ritenuta, di posizionamento sul lavoro e di accesso corda, in cui è richiesto un punto di attacco basso.

UNI EN 1497

La norma stabilisce i requisiti, metodi di prova marcatura e informazioni fornite dal fabbricante per imbracature di salvataggio. Le imbracature di salvataggio conformi alla norma sono utilizzate come componenti di sistemi di salvataggio, che sono dispositivi individuali per la protezione contro le cadute.



IMBRACATURA



COMFORT PLUS A
1 PUNTI FP 11



COMFORT PLUS A
2 PUNTI FP 14



COMFORT PLUS A
4 PUNTI FP 19



ANTICADUTA
SCORREVOLE FP66



IMBRACATURA 3
PUNTI ULTRA FP73



KIT ANTICADUTA
FP62

CORDINI



KIT ANTICADUTA
SCORREVOLE FP66



CORDINO
SINGOLO FP74



CORDINO DOPPIO
C/ASS. FP75



CORDINO SINGOLO
A CINGHIA FP50



CORDINO DOPPIO
FP56



CORDINO DOPPIO
FP56



CORDINO RITENUTA
REGOLABILE FP22



ARROTOLATORE
RETRATTILE FP42



CORDINO DOPPIO
A CINGHIA FP51

ACCESSORI



ARRESTO CADUTA
SU FUNE FP90



GANCIO A TORRE
FP37



MOSCHETTONE A
GHIERA FP30



IMBRACATURA



come indossare
una imbracatura


PORTWEST IMBRACATURA COMFORT PLUS A 1 PUNTI FP 11


Adatta per anti caduta o per lavoro di ritenuta, la nostra imbracatura è leggera e facile da usare e consente una perfetta vestibilità. D-ring Dorsale, fibbie piatte, coperchio di ispezione per la protezione dell'etichetta del prodotto. Punti di regolazione per torace e gamba. Carico nominale massimo 100 kg.

Materiale: tessuto in poliestere, lega di acciaio, trattata termicamente



✓ punto di regolazione torace e gamba



987092720* Imbracatura 1 punto FP 11

1

PORTWEST IMBRACATURA COMFORT PLUS A 2 PUNTI FP 14


Imbracatura ergonomica con anello a D dorsale scorrevole. Dispone di uno schienale sagomato traspirante, due anelli a D laterali e fibbie facili da regolare. Cinghie in poliestere per la massima durata. Le regolazioni per vita, petto e gambe offrono un'eccellente vestibilità e comfort. Punto di regolazione al petto, cintura imbottita, carico nominale massimo 100 kg.

Materiale: tessuto in poliestere, lega di acciaio, trattata termicamente, rete in poliestere



✓ punto di regolazione al petto e vita



987092710* Imbracatura 2 punti FP 14

1

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ANTICADUTA IMBRACATURE

PORTWEST IMBRACATURA COMFORT PLUS A 4 PUNTI FP 19



Realizzata ergonomicamente pensando al comfort dell'utente. Fornisce 4 punti di attacco, un anello a D posteriore, due anelli a D laterali e un anello a D sul torace superiore e inferiore. Fibbie a rilascio rapido per un facile indosso. Ideale per il posizionamento sul lavoro o per lavoro in sospensione. Strap di regolazione per gambe, petto e spalle, gambe imbottite, strap su spalle e dorso inferiore per un maggior comfort, fibbia ergonomica a sgancio rapido

Carico nominale massimo 100 kg.

Materiale: tessitura in poliestere, alluminio, lega di acciaio, trattata termicamente



- ✓ resistenza superiore
- ✓ strap di regolazione

987092700* Imbracatura 4 punti FP 19



PORTWEST KIT ANTICADUTA SCORREVOLE FP66



Imbracatura a 2 punti, Moschettone, gancio per fune staccabile da 12 mm. Corda statica Kermantle da 10 metri e borsa con coulisse in nylon. Anelli al petto, corda kermantle di alta qualità da 12 mm. Carico nominale massimo 100 kg.

- ✓ composizione kit
- ✓ imbracatura 2 punti
- ✓ moschettone
- ✓ gancio per fune staccabile 12 mt
- ✓ corda statica 10mt
- ✓ borsa



987092750* Kit anticaduta scorrevole FP 66



PORTWEST IMBRACATURA 3 PUNTI ULTRA FP73



Imbracatura completa è dotata di anelli a D posteriori anteriori e dorsali con anelli a D laterali. Fibbie a sgancio rapido per un facile indosso e 4 punti di regolazione. Gli indicatori a strappo sono installati per facilitare le ispezioni. D-ring frontale e posteriore, D-ring laterali, strap di regolazione per gambe, petto e spalle, fibbia ergonomica a sgancio rapido e cintura imbottita. Punti di regolazione della vita e indicatori di caduta. Carico nominale massimo 140 kg.

Materiali: tessitura in nylon, lega di acciaio, trattata termicamente



987842485* Imbracatura ultra FP73 s/m/l



987842487* Imbracatura ultra FP73 xl/2x



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

PORTWEST KIT ANTICADUTA FP62


Imbracatura a -2 punti -Cordino singolo con ammortizzatore, moschettone e gancio da ponteggio. Borsa con coulisse in nylon. Corda kernmantle di alta qualità da 12 mm. Ammortizzante. Carico nominale massimo 100 kg.


COMPOSIZIONE KIT:

- ✓ imbracatura 2 punti
- ✓ cordino/moschettone
- ✓ borsa c/coulisse

987092730* Kit anticaduta FP62


PORTWEST KIT ANTICADUTA SCORREVOLE FP66


Imbracatura a 2 punti, Moschettone, gancio per fune staccabile da 12 mm . Corda statica Kernmantle da 10 metri e borsa con coulisse in nylon. Anelli al petto, corda kernmantle di alta qualità da 12 mm. Carico nominale massimo 100 kg.


COMPOSIZIONE KIT:

- ✓ imbracatura 2 punti
- ✓ moschettone
- ✓ gancio per fune staccabile 12 mt
- ✓ corda statica 10mt
- ✓ borsa

987092750* Kit anticaduta scorrevole FP66



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ANTICADUTA CORDINI

PORTWEST CORDINO SINGOLO C/ASS. FP74



Questo cordino singolo ha un assorbitore, un gancio per impalcature e un moschettone. È testato per resistere a un utilizzatore di 140KG ed è lungo 180 cm compresi i connettori quando è completamente esteso. La fettuccia elasticizzata riduce il rischio di inciampare o impigliarsi, apertura gancio ponteggio da 52 mm. Carico nominale massimo 140 kg.

Materiali: tessitura in poliestere, lega di acciaio, trattata termicamente, zinco



- ✓ 140 kg
- ✓ fettuccia elasticizzata
- ✓ apertura gancio ponteggio 52 mm

987092610* Cordino singolo 140kg c/assorbitore FP74



PORTWEST CORDINO DOPPIO C/ASS. FP75



Questo cordino doppio presenta un assorbitore, un gancio per impalcature e un moschettone. È testato per resistere a un utilizzatore di 140KG ed è lungo 180 cm compresi i connettori quando è completamente esteso. La fettuccia elasticizzata riduce il rischio di inciampare o impigliarsi, Apertura gancio ponteggio da 52 mm. Carico nominale massimo 140 kg.

Materiali: tessitura in poliestere, lega di acciaio, trattata termicamente, zinco



- ✓ 140 kg
- ✓ fettuccia elasticizzata
- ✓ apertura gancio ponteggio 52 mm

987092600* Cordino doppio 140kg c/assorbitore FP75



PORTWEST CORDINO SINGOLO A CINGHIA FP50



cordino è realizzato con una cinghia in poliestere e include un assorbitore di energia, un moschettone autobloccante e un gancio da ponteggio. E' lungo 180 centimetri inclusi i connettori. Fettuccia resistente con elevata resistenza alla rottura, ammortizzante, apertura gancio ponteggio da 52 mm, apertura moschettone da 19 mm. Carico nominale massimo 100 kg.

Materiali: tessitura in poliestere, lega di acciaio, trattata termicamente, alluminio



- ✓ apertura gancio 52 mm
- ✓ apertura moschettone 19 mm

987092640* Cordino singolo a cinghia c/ass. FP50



PORTWEST CORDINO DOPPIO A CINGHIA FP51



Cordino doppio con cinghie, ganci, moschettone e assorbitore di energia di alta qualità. E' lungo 180 centimetri inclusi i connettori. Fettuccia resistente con elevata resistenza alla rottura. Apertura gancio ponteggio da 52 mm, apertura moschettone da 19 mm. Carico nominale massimo 100 kg.

Materiali: tessitura in poliestere, lega di acciaio, trattata termicamente, alluminio



- ✓ apertura gancio 52 mm
- ✓ apertura moschettone 19 mm

987092650* Cordino doppio c/assorbitore FP51



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

PORTWEST CORDINO DOPPIO CON GUAINA E ASSORBITORE FP56



Questo cordino singolo con guaina è dotato di un moschettone da ponteggio e uno standard. E' lungo 180 centimetri inclusi i connettori. Corda Kernmantel di alta qualità, ammortizzante. Apertura gancio ponteggio da 52 mm, apertura moschettone da 19 mm. Carico nominale massimo 100 kg.

Materiali: corda in poliestere, lega di acciaio, trattata termicamente, alluminio



- ✓ apertura moschettone 19mm
- ✓ apertura gancio ponteggio 52mm
- ✓ corda kernmantel di alta qualità

987092690* Cordino singolo con guaina e assorbitore FP56



PORTWEST CORDINO DOPPIO CON GUAINA E ASSORBITORE FP55



Questo cordino doppio con guaina ha un gancio per ponteggi e un moschettone. E' lungo 180 centimetri inclusi i connettori. Corda Kernmantel di alta qualità. Apertura gancio ponteggio da 52 mm, apertura moschettone da 19 mm. Ammortizzante. Carico nominale massimo 100 kg.

Materiali: corda in poliestere, lega di acciaio, trattata termicamente, alluminio



- ✓ apertura moschettone 19mm
- ✓ apertura gancio ponteggio 52mm
- ✓ corda kernmantel di alta qualità

987092680* Cordino doppio con guaina e assorbitore FP55



PORTWEST CORDINO RITENUTA REGOLABILE FP22



Cordino regolabile ideale per ritenuta sul lavoro. È lungo 200 cm compreso i connettori. Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità. Apertura moschettone da 19 mm, apertura gancio ponteggio da 52 mm. Anelli protetti da ditali resistenti all'abrasione. Carico nominale massimo 100 kg.

Materiali: corda in poliestere, lega di acciaio, trattata termicamente, alluminio.



- ✓ apertura moschettone 19mm
- ✓ apertura gancio ponteggio 52mm

987092670* Cordino ritenuta regolabile FP22



PORTWEST ARROTOLATORE RETRATTILE FP42



CL'arrotolatore anticaduta ha un cavo di sicurezza in fune metallica che viene collocato su una bobina all'interno di un carter protettivo. La bobina è dotata di un meccanismo di freno a inerzia, che consente al cavo di essere estratto lentamente e reintrodotto automaticamente per contenere il movimento dell'utilizzatore. Comprende anche un moschettone girevole con doppio blocco di sicurezza e indicatore di caduta. Carico nominale massimo 140 kg.

Materiali: corda in acciaio, guscio in plastica ABS, lega di acciaio, trattata termicamente



- ✓ facile da installare
- ✓ 6 mt

987092660* Arrotolatore retrattile FP42



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa

ANTICADUTA / ARRESTO /ACCESSORI

PORTWEST ARRESTO CADUTA SU FUNE FP90



Sistema anticaduta con linea di ancoraggio a fune kernmantle da 12 mm di diametro con una presa a fune non apribile (dotata di un moschettone a vite in acciaio legato e un assorbitore di energia) e un moschettone all'estremità della corda. Ammortizzante, corda Kernmantel di alta qualità, apertura moschettone da 19 mm. Carico nominale massimo 100 kg.

Materiali: corda kernmantle, acciaio inossidabile



- ✓ ammortizzante
- ✓ corda kernmantel alta qualità

987092620* ARRESTO ANTICADUTA SU FUNE 10 MT FP90



PORTWEST MOSCHETTONE A GHIERA FP30



Moschettone ovale in acciaio con chiusura a vite, lunghezza: 106 mm, apertura: 19 mm. Carico di rottura: 25kN. Apertura moschettone da 19 mm. Carico nominale massimo 100 kg.

Materiali: alluminio



- ✓ apertura 19 mm

987850010* Moschettone a ghiera FP30



PORTWEST GANCIO A TORRE FP37



Moschettone in alluminio con apertura di 60 mm e resistenza statica di 23KN. Dispone inoltre di un anello anti-intoppo. Apertura 60 mm. Carico nominale massimo 100 kg.

Materiali: alluminio



- ✓ apertura 60mm

987092630* Gancio a torre FP37



PORTWEST CORDINO DOPPIO A CINGHIA FP51



Cordino doppio con cinghie, ganci, moschettone e assorbitore di energia di alta qualità. E' lungo 180 centimetri inclusi i connettori. Fettuccia resistente con elevata resistenza alla rottura. Apertura gancio ponteggio da 52 mm, apertura moschettone da 19 mm. Carico nominale massimo 100 kg.

Materiali: tessitura in poliestere, Lega di acciaio, trattata termicamente, alluminio



- ✓ apertura gancio 52mm
- ✓ apertura moschettone 19mm

987092650* Cordino doppio c/assorbitore FP51



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10 gg circa



PRIMO SOCCORSO



Cassette e armadietti pronto soccorso - reintegri	pag. 280
Valigette pronto soccorso - reintegri	pag. 283
Borse e kit	pag. 285
Prodotti medicazione	pag. 286
Mascherine e visiere	pag. 291
Lettini, vetrine	pag. 294
Defibrillatori	pag. 295

CASSETTE E KIT PRONTO SOCCORSO

REGOLAMENTO SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE - NORME DI RIFERIMENTO

Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2004: regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, successive modifiche dal DM 388 15/7/2003 g.u.27 03/2/2004 e D.L. 81 09/04/2008.
 Il provvedimento fissa le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
 In particolare, il regolamento classifica le aziende in tre gruppi, tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	GRUPPO	NUMERO DI LAVORATORI	INDICE INFORTUNISTICO INAIL	CONTENUTO PRESIDIO
Appartengono a questo gruppo le aziende a rischio rilevante (per esempio centrali termoelettriche), le aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro e le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.	A	1 o più lavoratori	QUALSIASI	CASSETTA PRONTO SOCCORSO (All.1)
Aziende o unità produttive del comparto agrioltura	A	6 o più lavoratori a tempo indeterminato	QUALSIASI	CASSETTA PRONTO SOCCORSO (All.1)
Aziende o unità produttive con attività diverse	A	6 o più lavoratori	MAGGIORE DI 4	CASSETTA PRONTO SOCCORSO (All.1)
Aziende o unità produttive con attività diverse	B	6 o più lavoratori	MINORE DI 4	CASSETTA PRONTO SOCCORSO (All.1)
Aziende o unità produttive con attività diverse	B	da 3 a 5 lavoratori	QUALSIASI	CASSETTA PRONTO SOCCORSO (All.1)
Aziende o unità produttive con attività diverse	C	1 -2 lavoratori	QUALSIASI	PACCHETTO DI MEDICAZIONE (All.2)
Aziende che hanno collaboratori che prestano il loro lavoro in località diverse dalla sede aziendale o produttiva, o in luoghi isolati .		qualsiasi	QUALSIASI	PACCHETTO DI MEDICAZIONE (All.2)

A partire da febbraio 2005 data di entrata in vigore del regolamento, nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire una cassetta di pronto soccorso contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del decreto. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve invece garantire un pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2. L'organizzazione del pronto soccorso e la formazione degli addetti variano in base alla categoria di appartenenza. Art.2.5 Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2 che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Quando l'azienda è molto ampia, e consigliabile applicare punti di primo soccorso ogni 100 metri; in spazi chiusi con lavorazioni particolari si consiglia una postazione ogni 1500/2000 M2. Attenzione: per le province autonome di BZ e TN il contenuto va maggiorato.



CASSETTA PRONTO SOCCORSO VUOTA

Armadietto pronto soccorso in alluminio, design elegante, dotato di serratura con due chiavi. Lo sportello si apre a più di 90° per facilitarne l'accesso. Provvista di legenda. Fornita vuota. Dimensioni media: 302 x 118 x 280 mm (LxPxH) – 2 scomparti. Dimensioni large: 302 x 118 x 400 mm (LxPxH) – 3 scomparti



- 29373050** Cassetta ps all.-2 Scomparti (vuota)
- 29373030** Cassetta ps all.-3 Scomparti (vuota)



VALIGETTA MULTISAN HACCP

Valigetta HACCP con contenuto studiato per essere immediatamente rintracciabile nel caso di contaminazione degli alimenti. Alcuni prodotti sono rilevabili al metal detector. Il contenuto prevede prodotti specifici per le scottature e le ustioni. Valigetta in plastica colore bianco. Dotata di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con due clip rotanti. Dimensioni: 44,3x33,8x14,7cm.

- Contiene Kit reintegro All. 1 maggiorato di:
- 10 ditali in lattice
 - 1 bendaggio autoaderente 6cm x 1mt
 - 5 bustine gel da 3,5gr per ustioni
 - 1 Conf. bende assort. (2 bende 4x10cm + 2 tampobende, 8x10cm + 2 tampobende 10x12cm)
 - 2 garze 10x10 burnfree sterili per ustioni
 - 1 Emocontrol
 - cerotti detectable
 - 2 teli triangolari
 - 2 tappi per lavaggio oculare
 - 2 rianimatori Vento
 - 12 spille
 - 2 paia di guanti in nitrile



- 40594050** Valigetta completa di kit reintegro All. 1 maggiorato
- 43172000** Kit reintegro con aggiunta per HACCP

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 20/25 gg circa



ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO CAT. A+B

Armadietto verniciato con polvere epossidica. Bordi arrotondati. Serratura con chiave. Dotato di due ripiani in plastica per un migliore alloggiamento dei contenuti.

Dimensione: mm 300X140X460.

Materiale: Metallo

Colore: bianco, croce blu

Peso armadietto vuoto: kg 2,900

Peso armadietto pieno: kg 6,800

Contenuto secondo l'All. 1 del D.lgs. 81/2008-D.M.388/2003 per aziende del gruppo AB con più di tre lavoratori:

- 1 copia Decreto Legislativo n° 81/ 2008
- istruzioni per l'uso dei presidi contenuti e per le prestazioni dei primi soccorsi in attesa dei servizi d'emergenza
- 1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio (2 flaconi)
- 1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) (3 flaconi)
- 5 paia di guanti sterili monouso
- 1 mascherina con visiera paraschizzi
- 10 compresse di garza sterile cm 10X10 in buste singole
- 2 compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole
- 2 teli monouso cm 40x60
- 2 pinzette da medicazione sterili monouso
- 1 confezione cotone idrofilo
- 1 confezione di rete elastica di misura media
- 2 confezioni da 10 cerotti di varie misure pronti all'uso
- 2 rotoli di cerotto alti cm 2,5x 5 m
- 1 paio di forbici
- 3 lacci emostatici
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- 1 termometro clinico digitale
- 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa



29341000 Armadietto cat. A+B MAGGIORATA con sfigmomanometro

32569000 Reintegro A+B senza sfigmomanometro



REINTEGRO CAT. A+B

Pacco di reintegro allegato 1 con sfigmomanometro

Dimensione: mm 340X260X120

Colore: bianco, blu

Peso: kg 4,200

Contenuto secondo l'All. 1 del D.lgs. 81/2008-D.M.388/2003 per aziende del gruppo AB con più di tre lavoratori:

- 1 copia Decreto Legislativo n° 81/ 2008
- istruzioni per l'uso dei presidi contenuti e per le prestazioni dei primi soccorsi in attesa dei servizi d'emergenza
- 1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio (2 flaconi)
- 1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) (3 flaconi)
- 5 paia di guanti sterili monouso
- 1 mascherina con visiera paraschizzi
- 10 compresse di garza sterile cm 10X10 in buste singole
- 2 compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole
- 2 teli monouso cm 40x60
- 2 pinzette da medicazione sterili monouso
- 1 confezione cotone idrofilo
- 1 confezione di rete elastica di misura media
- 2 confezioni da 10 cerotti di varie misure pronti all'uso
- 2 rotoli di cerotto alto cm 2,5x 5 m
- 1 paio di forbici
- 3 lacci emostatici
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- 1 termometro clinico digitale
- 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa



29367000 Reintegro cat. A+B con sfigmomanometro

32569000 Reintegro cat. A+B senza sfigmomanometro

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 20/25 gg circa



ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO CAT. C

Armadietto verniciato con polvere epossidica. Bordi arrotondati. Serratura con chiave. Dotato di un ripiano in plastica per un migliore alloggiamento dei contenuti.

Dimensione: mm 300x370x140

Materiale: Metallo

Colore: bianco, croce blu

Peso armadietto vuoto: kg 2,200

Peso armadietto pieno: kg 2,950

Contenuto secondo l'All. 2 del D.lgs. 81/2008-D.M.388/2003 per aziende del gruppo C con meno di tre lavoratori e per i lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva:

- 1 copia Decreto Legislativo n° 81/ 2008
- istruzioni per l'uso dei presidi contenuti e per le prestazioni dei primi soccorsi in attesa dei servizi d'emergenza
- 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio
- 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
- 2 paia di guanti sterili monouso
- 3 compresse di garza sterile cm 10x10 in buste singole
- 1 compressa di garza sterile cm 18x40 in buste singole
- 1 pinzetta da medicazione sterile monouso
- 1 confezione cotone idrofilo
- 1 confezione da 10 cerotti di varie misure pronti all'uso
- 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5x 5 m
- 1 rotolo di benda orlata alta cm 10x 4 m
- 1 paio di forbici
- 1 laccio emostatico
- 1 confezione di ghiaccio pronto uso
- 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari



29342000 Armadietto cat. C

29368000 Reintegro cat. C senza sfigmomanometro

REINTREGO CAT. C



29368000 Reintegro cat. C senza sfigmomanometro

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 20/25 gg circa



VALIGETTA PRONTO SOCCORSO CAT. A+B

Valigetta con maniglia per trasporto e chiusura con due clips rotanti. Vano unico. Guarnizione in neoprene per maggiore tenuta. Dotata di supporto per attacco a parete.

Dimensione: mm 390X135X270

Materiale: ABS antiurto

Colore: rosso, croce bianca

Peso valigetta vuota: kg 1,450

Peso valigetta piena: kg 5,300

Contenuto secondo l'All. 1 del D.lgs. 81/2008-D.M.388/2003 per aziende del gruppo AB con più di tre lavoratori:

- 1 copia Decreto Legislativo n° 81/ 2008
- istruzioni per l'uso dei presidi contenuti e per le prestazioni dei primi soccorsi in attesa dei servizi d'emergenza
- 1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio (2 flaconi)
- 1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) (3 flaconi)
- 5 paia di guanti sterili monouso
- 1 mascherina con visiera paraschizzi
- 10 compresse di garza sterile cm 10X10 in buste singole
- 2 compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole
- 2 teli monouso cm 40x60
- 2 pinzette da medicazione sterili monouso
- 1 confezione cotone idrofilo
- 1 confezione di rete elastica di misura media
- 2 confezioni da 10 cerotti di varie misure pronti all'uso
- 2 rotoli di cerotto alti cm 2,5x 5 m
- 1 paio di forbici
- 3 lacci emostatici
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- 1 termometro clinico digitale
- 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa



29373000 Valigetta pronto soccorso cat. A+B

32569000 Reintegro cat. A+B senza sfigmomanometro

REINTREGO CAT. A+B



29367000 Reintegro cat. A+B con sfigmomanometro

32569000 Reintegro cat. A+B senza sfigmomanometro

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 20/25 gg circa



VALIGETTA PRONTO SOCCORSO CAT. C

Valigetta a vano unico con maniglia per trasporto e chiusura con due clips a scatto. Dotata di supporto per attacco a parete.

Dimensione: mm 250x190x90

Materiale: Polipropilene

Colore: rosso, croce bianca

Peso valigetta vuota: kg 0,400

Peso valigetta piena: kg 1,150

Contenuto secondo l'All. 2 del D.lgs. 81/2008-D.M.388/2003 per aziende del gruppo C con meno di tre lavoratori e per i lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva:

- 1 copia Decreto Legislativo n° 81/ 2008
- istruzioni per l'uso dei presidi contenuti e per le prestazioni dei primi soccorsi in attesa dei servizi d'emergenza
- 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio
- 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
- 2 paia di guanti sterili monouso
- 3 compresse di garza sterile cm 10x10 in buste singole
- 1 compressa di garza sterile cm 18x40 in buste singole
- 1 pinzetta da medicazione sterile monouso
- 1 confezione cotone idrofilo
- 1 confezione da 10 cerotti di varie misure pronti all'uso
- 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5x 5 m
- 1 rotolo di benda orlata alta cm 10x 4 m
- 1 paio di forbici
- 1 laccio emostatico
- 1 confezione di ghiaccio pronto uso
- 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari



29374000 Valigetta pronto soccorso cat. C

29368000 Reintegro cat. C senza sfigmomanometro

REINTREGO CAT. C



29368000 Reintegro cat. C senza sfigmomanometro

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 20/25 gg circa



SOFTKIT BORSETTA PRONTO SOCCORSO

Ideale per un primo soccorso per ferite di piccola entità utile complemento per autovetture private, nelle attività del tempo libero, nel fai da te. Borsetta in nylon di colore rosso con cerniera. Dimensioni (L x H x P): 170x110x50 mm

Contenuto:

- 1 paio di guanti sterili;
- 1 benda elasticizzata m 4 x 6 cm;
- 2 bustine sapone liquido disinfettante 5 ml;
- 3 salviette disinfettanti;
- 1 pinzetta;
- 1 paio di forbici;
- 1 rochetto cerotto adesivo tela;
- 10 telini di cellulosa;
- 1 astuccio da
- 10 cerotti varie misure;
- 2 buste di garza sterile;
- 1 laccio emostatico;
- 1 manuale pronto soccorso multilingua



40594002 Softkit borsetta pronto soccorso



ASTUCCIO PRONTO SOCCORSO AUTO SOFT DIN 13164B

Borsetta in nylon antistrappo e con chiusura a cerniera. Contenuto conforme a quanto previsto dalla norma DIN 13164. Obbligatorio come dotazione su automezzi di trasporto in alcune nazioni europee.

Contenuto:

- 1 rotolo cerotto m 5x2,5 cm;
- 2 bende di garza cm 6x4 m;
- 3 bende di garza cm 8x4 m;
- 1 paio di forbici tagliabendaggi;
- 1 conf. da 4 guanti in vinile;
- 1 telo sterile TNT 60x80 cm;
- 1 teli sterili TNT 60x40 cm;
- 2 tampobende sterili 80x100mm;
- 1 tampobenda sterile 100x120 mm; 1 tampobenda sterile 60x80 mm; 3 compresse sterili 10x10 cm;
- 2 teli triangolari TNT 96x96x136 cm; 1 coperta isoterma;
- 2 salviette alcool 70%;
- 1 confezione 14 cerotti assortiti.
- CND V80; numero di repertorio 1816355.
- Dimensioni (LxPxH): 215x150x85 mm
- Peso: 0,7 kg



40594001 Astuccio pronto soccorso da auto din 13164



KIT PRONTO SOCCORSO K9 3IN1

Valigetta appendibile utilizzabile in 3 diverse situazioni di emergenza: Lavaggio oculare, ustioni e medicazione. Equipaggiato con 9 prodotti per un pronto intervento rapido e professionale.

Contenuto del kit:

- 1 Soluzione lavaggio oculare 500 ml + tappo
- 1 Astuccio PIC 3: 8 salviette (3 disinfettanti, 2 ammoniaci, 3 sapone liquido)
- 2 Tampobende 80x100 mm
- 1 Forbice tagliabendaggi 14 cm
- 1 Rocchetto cerotto 5x2,5 cm
- 1 Cerotti impermeabili Dry Skin 40 pezzi assortiti
- 1 Bendaggio coesivo Soft Next blu 3x450 cm
- 1 Flacone gel ustioni 50 ml



40594201 Kit pronto soccorso 3 in 1 CPS999

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 20/25 gg circa

CASSETTE E KIT PRONTO SOCCORSO



COPERTA ANTIFIAMMA

Coperte in fibra di vetro incombustibile. Adatta per soffocare piccoli incendi e sono particolarmente adatte per l'estinzione di piccoli fuochi da olii. Fornita in robusta e rigida custodia di nylon, dotata di anello per attacco a parete e apertura rapida con velcro. Conformi alla normativa EN 1869. Dimensioni 150x180 cm



38554000 Coperta antifiamma 150x180 cm



KIT ACCESSORI DEFIBRILLATORE

Kit pocket mask con accessori per la defibrillazione e la rianimazione.

Contenuto:

- 1 pocket mask
- 1 salvietta disinfettante
- 1 busta da 4 guanti in vinile
- 1 rasoio per tricotomia
- 3 buste garza sterile cm 18x40
- 1 paio di forbici taglia-bendaggi



29331150 Kit accessori defibrillatore c/custodia



KIT USTIONI BASIC

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto con maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips. Kit di pronto soccorso ustioni per tutte le aziende e su automezzi di trasporto dove esista il rischio di ustioni. Contiene l'occorrente per una prima medicazione d'emergenza.

Contenuto:

- 3 bustine antiustione 3,5 g PRE002;
- 1 compressa antiustione 10x10 cm GAZ101;
- 1 confezione da 40 cerotti DRY SKIN;
- 1 soluzione salina sterile 100 ml;
- 2 paia di guanti sterili;
- 1 benda con tampone antiaderente 100 x 120 mm;
- 2 buste da 1 compressa di garza sterile 18x40 cm;
- 1 telo sterile TNT 40x60 cm;
- 1 cerotto in rocchetto m 5x1,25 cm.

Dimensioni (L x P x H): 240x190x50 mm

Peso: 0.6 kg



29374085 Valigetta kit ustioni basic



POCKET MASK

Maschera con bordo pneumatico per la rianimazione bocca a bocca. Dotata di valvola unidirezionale e attacco per connessione ossigeno. Fornita con custodia in polipropilene.

REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI

Ministero della Salute nr. 1802819 classificazione CND R03010199



29331100 Mascherina rianimazione pocket mask c/custodia

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 20/25 gg circa



ACQUA OSSIGENATA 10 VOLUMI

Ad azione disinfettante ed emostatica.
Ideale per ferite lacerate poiché penetra in profondità.
Perossido di idrogeno stabilizzato
soluzione diluita al 3% 10 volumi.



41265000 250 ml



DISINFETTANTE A BASE DI IODOPOVIDONE

Disinfettante a base di iodopovidone al 10% di iodio,
indicato nella pratica medico chirurgica per l'antisepsi generale
della cute integra. Preparazione e delimitazione
del campo pre-operatorio.
Disinfezione di aree cutanee
per prelievi ed iniezione.
Disponibile in due formati.



39350099 250 ml

39350000 500 ml



GUANTI IN NITRILE STERILI

Guanti sterili monouso Latex Free. Taglia unica.



40594701 CF 2 guanti



DISINFETTANTE PIC

Questo disinfettante è un presidio medico chirurgico
antibatterico a base di clorexidina che disinfetta a
fondo senza provocare bruciore. Il flacone è dotato di tappo
salva bimbo, per garantire una maggiore sicurezza.

Indicazioni d'uso:
E' indicato per la disinfezione ospedaliera e domestica.
E' particolarmente indicato per la preparazione della
cute integra prima delle iniezioni.

Modalità d'uso:
Applicazione locale diretta o con garza/cotone,
senza diluire.
Lasciare agire 60 secondi.
Non utilizzare su cute lesa o mucose.

**Presidio Medico Chirurgico:
San. n° 17557**

**Battericida
non brucia
delicato**



31508000 250 ml



IDROGEL PER USTIONI CUTANEE

Adatto ad uso temporaneo di pronto soccorso premedicale su ustioni, scottature
ed ustioni solari. Raffredda e allieva il dolore, aiuta a prevenire le infezioni.



40594401 Flacone 50 ml



FORBICI E PINZETTE STERILI

Pinze monouso da 10cm, sterili in plastica.
Forbici tagliabendaggi inox 14,5cm,
manico in plastica autoclavabili, DIN 58279-A145.



38487001 Pinze sterili 10cm

38487005 Forbici tagliabendaggi

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 20/25 gg circa

MEDICAZIONE



COTONE

Cotone idrofilo selezionato, microbiologicamente controllato per un'igiene sicura. Dermatologicamente testato, biodegradabile, cotone sbiancato esclusivamente con ossigeno, nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza della persona. ideale per qualsiasi utilizzo.



32292000 Cotone



GUANTI STERILI IN COPOLIMERO

Guanti da esame sterili in copolimero.



40594710 Guanti sterili

20



NEXCARE™ STERI STRIP™

Strisce di sutura cutanee adesive e ipoallergeniche; prevengono la riapertura dei tagli garantendo la traspirazione. Evitano l'uso dei punti di sutura garantendo ottimi risultati estetici



40594410 Contiene 1 busta con 3 strisce 6x75 mm
+ 1 busta con 5 strisce 3x75 mm



THERMOGEL COMFORT

Cuscino gel riutilizzabile, con fascia elastica per massimo comfort. Massima conformabilità anche appena tolto dal freezer. Ideale nella terapia del freddo per piccole contusioni e microtraumi (strappi muscolari, distorsioni, slogature) scottature, infiammazioni cutanee localizzate. Adatto anche per la terapia del caldo, può essere scaldato nel microonde.



83394000 Cuscino gel 10x26 cm



CEROTTI TERMICI MEGAPLAST

Cerotto riscaldante Megaplast adatto per affaticamenti e tensioni muscolari, artrosi ecc. Produce un piacevole calore per circa 8 ore. Non contiene farmaci.

Cerotto arnica Megaplast adatto per dolori articolari, muscolari contratture di varia natura. L'azione del cerotto è garantita fino a 24 ore. Non contiene farmaci.



40594501 Scatola 2 cerotti riscaldante 10x13 cm MEG002

40594502 Scatola 3 cerotti arnica 9x14 cm MEG003

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 20/25 gg circa



LACCIO EMOSTATICO PIATTO IN NITRILE (LATEX FREE)

Laccio emostatico piatto in nitrile (latex free) 46 cm.



29351001 Laccio emostatico



BENDAGGIO AUTOADERENTE

Bendaggio ideale per coprire ferite in punti critici come le dita delle mani. Si utilizza direttamente sulla ferita; è modellabile, autoaderente, elastico, resistente all'acqua. Assorbe il sangue e non attacca alla pelle ai peli ed alla ferita stessa. Non contiene lattice.



40594601 Bendaggio 6cmx4,5mt - colore blu CER117

40594602 Bendaggio 6cmx4,5mt - colore pelle CER112



CEROTTI BLU DETECTABLE

Cerotti in garza antiaderente su film PVC. Resistenti all'acqua. In versione blu detectable, per uso idoneo in aziende alimentari.



40594705 Scatola 100 cerotti assortiti in 5 misure



CEROTTO SOFFIX STRETCH IN TNT SU ROCCHETTO 10 CM X 10 MT

Rocchetto cerotto TNT 10 cm x 10 mt.

Cerotto su rocchetto in tessuto non tessuto (TNT), estendibile, per pelli sensibili. E' indicato per il fissaggio di medicazioni su aree e zone articolari.



29349002 Cerotto 10 cm x 10 mt



CEROTTI ASSORTITI

Scatola 40 cerotti trasparenti impermeabili assortiti

(20pz. 19x70mm + 10pz. 24x70mm + 5pz. 40x17mm + 5pz. 3,8x3,8mm).

Scatola 20 cerotti classici tinta pelle assortiti (5 pz. 7x2cm; 10pz. 6x2cm; 5pz. 4x1cm)



1



2

40594607 1 Scatola 40 cerotti trasparenti

40594606 2 Scatola 20 cerotti tinta pelle

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 20/25 gg circa



CEROTTO CLASSIC FIX IN TELA SU ROCCHETTO 5 MT X 2,5 CM

Cerotto su rocchetto in tela per pelli normali indicato per il fissaggio di medicazioni da mantenere a lungo. Misura mt 5 x 2,5 cm.



29349001 5 mt x 2,5 cm



SACCHETTO PER RIFIUTI SANITARI

Sacchetto per rifiuti sanitari con chiusura mini-grip e stampa "R Rifiuti". Formato 18x25cm.



38487060 Sacchetto 18x25 cl grip



TELO STERILE 40X60

Telo sterile in TNT utilizzato come base di appoggio per medicazioni o per la protezione di ustioni. Dimensioni 40x60cm.



38487002 Telo sterile TNT 40X60 cm – 1 pz



PINZA PRENSILE PER TUTTI GLI USI

Pinza per raccogliere aghi, siringhe e piccoli oggetti. Comoda impugnatura, leggera, con presa decisa, evita qualsiasi contatto diretto con rifiuti pericolosi. Dimensioni: lunghezza totale 100 cm, spazio minimo interno a pinze chiuse 12 cm.



38487070 Pinza prensile cm 100



TERMOMETRO DIGITALE IMPERMEABILE

Termometro clinico digitale per la misurazione della temperatura corporea. Rispetto al termometro tradizionale in vetro con mercurio, ha diversi vantaggi: la facilità di lettura, la rapidità, la precisione, l'affidabilità della misurazione, la memoria e il segnale acustico a fine misurazione.

Specifiche tecniche:
precisione: +/- 0,1°C
Durata misurazione: circa 60 secondi.
CE 0197



29372000 Termometro digitale

**i defibrillatori
sono a pag. 295**



SATURIMETRO/PULSOSSIMETRO PER ADULTI

Questo pulsossimetro a dito rileva i valori ossimetrici e la frequenza cardiaca rapidamente ed in modo affidabile, combinando monitor e sensore in un unico, pratico e preciso dispositivo tascabile. Nonostante le sue dimensioni contenute fornisce valori SpO2, misurazione del battito cardiaco, barra grafica e visualizzazione del pletismogramma.

REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute nr. 1941762
classificazione CND C900301
Dimensione: 69 x 35 x 29 mm



29372800 Saturimetro/Pulsossimetro

MASCHERINA FFP2 PROTETTIVA N.R.

Mascherina Protettiva senza valvola. Classe di protezione FFP2: 95% di filtraggio. Conforme alla norma: 149:2001+A1:2009.



42865000 Mascherina FFP2 N.R.

20

VISIERA PROTEZIONE PET IN POLICARBONATO

Visiera protettiva in plastica di alta qualità, ideale per chi lavora a stretto contatto con altre persone, protegge da spruzzi e gocce. Resistente al sudore, anti abbagliamento e anti appannamento. Copre perfettamente bocca, naso e occhi. Non impedisce i movimenti della testa. La visiera può essere sollevata, ideale per quando si lavora al computer. Si fissa tramite una chiusura a strappo, ideale per teste con circonferenza tra i 53-62 cm (adatto a > 90% delle persone). L'archetto imbottito dona un comfort ottimale. Può essere accuratamente disinfettata, per poter essere riutilizzata più volte.



98020000 Visiera protettiva in PET

MASCHERINA MONOUSO CHIRURGICA

Mascherina Chirurgica monouso a 3 strati. Modello di tipo II dotata di stringinaso regolabile ed elastici auricolari. Certificata secondo la norma UNI EN 14683. NR




98031760 Colore azzurro N.R.

50

REGOLATORE PER MASCHERINA IN POLIPROPILENE

Regolatore per mascherina in polipropilene, con quattro posizioni di fissaggio per una perfetta vestibilità. Colori Assortiti.



98032000 Colori assortiti

10



EN166

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 20/25 gg circa

RETE TUBOLARE ELASTICA

Rete tubolare elastica per il fissaggio delle medicazioni. Astuccio contenente 2 diverse misure. Dispositivo medico nr. 73233.



38487003 Scatola con 2 diverse misure

COPERTA ISOTERMICA

Dimensioni (L x P): 210x160 cm - Peso: 63 g
In film poliestere con copertura in alluminio/alluminio dorato. Ha la funzione di isolare termicamente l'infortunato in funzione del lato esterno utilizzato.
Lato argento: protegge dal caldo.
Lato oro: protegge dal freddo.
La coperta è radiotrasparente.



31507000 Coperta isotermica

LENZUOLINO MEDICO

Lenzuolino medico in carta per lettino, realizzato in pura cellulosa a 2 veli microgoffrata. In rotolo da 180 strappi da 37 cm e con diametro esterno di 14 cm.
La carta del lenzuolino contiene una speciale lozione ad effetto batteriostatico, che aiuta a prevenire la crescita e la moltiplicazione di germi e batteri.
Confezione da 6 rotoli.



novità



39784180 Lenzuolino 60 cm x 67 mt

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 20/25 gg circa

BENDA DI GARZA

Benda di garza idrofila 7cm x 5mt.



38487050 Scatola 12 bende

DISPENSER PER SACCHETTI IGIENICI IN POLIETILENE

Dispenser per sacchetti igienici intercalati in polietilene.
Dimensioni 13,5x3,2x9,5 cm (HxPxL).



29055000 Dispenser

29056000 Sacchetti in polietilene - conf. 25 pz.

DISPENSER LENZUOLO MEDICO

Dispenser in metallo per lenzuolo Medico. Dimensioni: 6x18x66 (hxppl)



28953001 Dispenser



DROP STAZIONE LAVAGGIO OCULARE

Prima stazione di lavaggio oculare con da 2 flaconi di soluzione salina sterile monouso da ml 500 con tappo oculare montato per un utilizzo rapido. Supporto termoformato con parte frontale trasparente con chiusura antipolvere, dotato di specchietto e fornito con viti e tasselli per l'applicazione a parete.



40594301 Stazione lavaggio oculare



SOLUZIONE SALINA STERILE PER LAVAGGIO OCULARE

Soluzione monouso, sterile di cloruro di sodio 0,9% per il lavaggio oculare d'emergenza. Per l'utilizzo basta applicare il tappo sopra il flacone e girarlo in senso orario in modo da rompere la protezione. Il flacone è pronto all'uso e munito di tappo. ACQ414 è idoneo come ricambio per la stazione di lavaggio oculare DROP.



40594305 Flacone 500 ml soluzione

GHIACCIO SPRAY

Ghiaccio spray ad azione refrigerante per uso immediato. Utile in caso di piccoli traumi, ematomi, contusioni.



29363000 Ghiaccio spray 400 ml

GHIACCIO ISTANTANEO

Ghiaccio istantaneo in sacchetto di plastica. Mantiene fredda la parte lesa per circa 25/30 minuti, in funzione della temperatura esterna.



29361000 Ghiaccio istantaneo



SFIGMOMANOMETRO MANUALE

Misuratore di pressione manuale aneroido con fonendoscopio con bracciale in nylon con chiusura a velcro. Fonendoscopio a testa piatta fissato sul bracciale, custodia in similpelle con cerniera. Dispositivo medico Ministero della Salute nr. 138170, classificazione CND C9006.



40972000 Sfigmomanometro digitale



SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO DA POLSO GT-701

Misuratore di pressione digitale con Insufflazione e sfiatamento automatici con un pulsante, ampio display LCD con data e ora, utilizzabile con 99 memorie.

Metodi di misurazione: oscillometrico
Campo di misurazione: pressione 25~255 mmHg
Pulsazioni 40~199
Precisione: pressione: +/- 3 mmHg
Pulsazioni: +/- 5% delle letture
Alimentazione: 2x "AAA" batterie
Bracciale: 13.5 - 2.20 cm
CND: Z1203020599;
Repertorio: 1640574



40972099 Sfigmomanometro automatico

22018000 Pile AAA ministilo (LR03) conf. 4 pezzi

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 20/25 gg circa



LETTINO DA VISITA MEDICA CROMATO

Lettino da visita medica cromato. Ideale per studio medico e piccoli ambulatori.

Facile da montare. Fornito con materassino composto da due parti :

- Parte fissa cm 131x62x 6 mt

- Parte inclinabile cm 51x62x 6 mt

Fornito smontato (cm 173x16x64). Produzione italiana.

Classe: dispositivo medico di classe I

Prodotto conforme alla mdr 2017/745



novità



28404201 Letto da visita medica S.O.



LENZUOLINO MEDICO

Lenzuolino medico in carta per letto, realizzato in pura cellulosa a 2 veli microgoffrata. In rotolo da 180 strappi da 37 cm e con diametro esterno di 14 cm. La carta del lenzuolino contiene una speciale lozione ad effetto batteriostatico, che aiuta a prevenire la crescita e la moltiplicazione di germi e batteri. Confezione da 6 rotoli.



39784180 Lenzuolino 60 cm x 67 mt



VETRINA PER INFERMERIA

Vetrina in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche di colore bianco antibatterico agli ioni d'argento, ad un'anta battente in vetro chiusa tramite serratura con due chiavi in dotazione, fianchi laterali in vetro, e tre ripiani in vetro regolabili su cremagliera, provvista di piedi angolari in lamiera verniciata con puntali in gomma antiscivolo.

Dimensione (L x P x H) Cm 53 x 36 x 144

Peso netto Kg 30,0


Peso lordo Kg 40,0

Volume mc 0,37

Numero colli 2

Imballo (LxPxH) Cm 55 x 39 x 148

Cassa Vetri (LxPxh) Cm 123 x 8 x 51



43330000 Vetrina per infermeria S.O.

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 20/25 gg circa

DEFIBRILLATORE HEARTSINE SAMARITAN PAD350P

Defibrillatore SAMARITAN PAD 350P semi automatico. Compatto e leggero: il più piccolo defibrillatore automatico in commercio (dal 28 al 56% più piccolo, a seconda del dispositivo al quale viene paragonato) ed il più leggero (1.1 kg batteria inclusa). Facile da usare: la contemporanea presenza di comandi vocali ("Applicare gli elettrodi - non toccare il paziente - il paziente può essere toccato in sicurezza") e visivi, guida chi lo usa durante tutto il processo di soccorso, anche qualora ci si trovi in ambiente rumoroso o con soccorritore ipoacusico. Inoltre può essere usato anche senza necessità di estrarlo dallo zainetto di contenimento, riducendo ulteriormente il tempo di attivazione del dispositivo. Onda bifasica SCOPE: permette al defibrillatore di gestire range di impedenza maggiori rispetto ai dispositivi della concorrenza, offrendo una performance senza precedenti: la migliore terapia salvavita con il più basso livello di effetti collaterali per le cellule cardiache. Resistente: l'indice di Protezione IP56 il più alto indice di protezione contro la penetrazione della polvere e di getti d'acqua da qualsiasi direzione disponibile sul mercato: pioggia, scrosci d'acqua, umidità, fango e sporco non influiscono sulle performance del defibrillatore. Cartuccia Pad-Pak: permette di avere un'unica data di scadenza da controllare, a differenza dei defibrillatori di altre marche. Dopo l'uso oppure dopo 4 anni dalla data di produzione, si sostituisce la cartuccia con ripristino istantaneo dell'operatività della macchina. Approvazione FDA: grazie ai rigorosissimi standards con i quali il 350P testato e costruito, HeartSine ha ottenuto l'approvazione della FDA americana, autorizzazione alla commercializzazione nel territorio USA che solo altri 5 produttori al mondo hanno ottenuto. Garanzia di 10 anni: la garanzia più lunga disponibile sul mercato.

Contenimento dei costi di manutenzione avendo una garanzia di 10 anni ed un solo consumabile da sostituire ogni 4 anni.
DEF022: Padpack, pacchetto piastre e batteria, adulto
DEF023: Padpack, pacchetto piastre e batteria, pediatrico
ACCESSORIO A RICHIESTA: DEF025 cavo dati USB



29374001 Defibrillatore con batteria inclusa S.O.

29374020 Ricambio piastre e batteria adulto S.O.

29374030 Ricambio piastre e batteria bambino S.O.

TECA DA ESTERNO PER DEFIBRILLATORE

Dimensioni esterne (L x P x H): 425x215x480 mm spazio interno Largh 420 mm altezza 390 mm
Realizzata in acciaio al carbonio P02 con spessore 15/10, saldature a tenuta stagna, guarnizioni in battuta, porta a tenuta d'acqua e polvere con grado di protezione IP44 e chiusura a scatto con regolazione dei tiraggi e con possibilità di applicazione di lucchetto o sigillo (non forniti).
Cerniere in resistente lega metallica anti strappo anti corrosione.
Ripiano interno regolabile in altezza con grigliato per ricircolo dell'aria calda.
Comoda maniglia in acciaio per una facile apertura. .
Sensore a cristalli liquidi posizionato frontalmente della temperatura interna alla teca.

ATTENZIONE: TECHE NON ADATTE PER LOCALITA' MARITTIME



29374050 Teca per defibrillatore S.O.

TECA DA INTERNO PER DEFIBRILLATORE E CARTELLO

Teca da parete per defibrillatore d'emergenza, dotato di finestra di ispezione, chiusura rapida lurchettabile in acciaio zincato.
Dimensioni L 45,2 x P 16 x H 42,5 cm. Peso 6 kg.
Cartello per segnalazione defibrillatore realizzato in alluminio pre-verniciato.
Dimensioni L 34 x H 36 cm



29374060 Teca per defibrillatore da interno S.O.

29374201 Cartello segnalazione defibrillatore S.O.

SISTEMI E PRODOTTI

PER IL PRIMO SOCCORSO


1+AID





MAGAZZINO SPEDIZIONI



Segnaletica, comunicazione e protezione	pag. 298
Materiali imballo e accessori	pag. 311
Etichette, ribon e etichettatrici	pag. 321
Batterie, pile	pag. 332
Carrelli, banchi lavoro e scale	pag. 336
Bilance	pag. 342
Arredi mensa, magazzino e spogliatoi	pag. 345
Chiavi, cassette e accessori	pag. 351
Contenitori rifiuti e sacchetti	pag. 353
Tappeti	pag. 356
Detergenti mani professionali	pag. 360
Kit sversamenti	pag. 361
Armadi usi specifici	pag. 362
Polveri assorbenti e reagenti	pag. 364

SEGNALETICA E COMUNICAZIONE

Il riferimento sulla segnaletica aziendale è il DL 493/96, attuazione della direttiva 92/58/CEE, concernente le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

Vengono prescritti determinati obblighi per i datori di lavoro quali:

- Fare ricorso alla segnaletica di sicurezza per prevenire comportamenti pericolosi
- Avvertire dei pericoli esistenti
- Prescrivere comportamenti sicuri
- Fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso
- Altre informazioni in materia di sicurezza
- Informare i lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza

Colore	Significato
Rosso	segnale di divieto - pericolo - allarme - materiale e attrezzatura antincendio
Giallo/Giallo-arancio	segnale di avvertimento
Azzurro	segnali di prescrizione
Verde	segnali di salvataggio o di soccorso - situazione di sicurezza

Cartelli segnalatori in alluminio

Cartelli di sicurezza con dimensioni e caratteristiche cromatiche e colorimetriche dei segnali conformi alle norme UNI 7543 D.Lgs 81 del 09/04/08.

Cartelli in alluminio piano, adatto sia in ambienti interni che esterni con atmosfere anche molto aggressive. Buona resistenza ai solventi.

Elevata resistenza e durata nel tempo grazie alle caratteristiche della stampa e dei materiali.



28093001	Proprietà privata vietato l'accesso	20x30 cm
28095000	Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori	27x37 cm
28096000	Vietato fumare	27x43 cm
28092000	Sosta vietata	20x30 cm
28093002	È vietato depositare materiali	27x43 cm
28093003	È vietato arrampicarsi sugli scaffali	16,6x26,2 cm
28093004	Non usare in caso di incendio	11,5x16 cm
28093005	Divieto di transito ai pedoni	27x37 cm
28093006	Vietato l'uso di telefoni cellulari	16,6x23,3 cm
42546000	Non usare acqua per spegnere incendi su parti elettriche	16,6x26,2 cm
42547000	Vietato fumare e usare fiamme libere	16,6x23,3 cm

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

Cartelli con segnali di obbligo



28093007	Lasciare liberi i passaggi e le uscite	35x12,5 cm
28093008	Passaggio obbligatorio per i pedoni	35x12,5 cm
28093009	È obbligatorio usare i mezzi di protez. person.	30x20 cm

Cartelli con segnali di pericolo



28093010	Lavori in corso	35x12,5 cm
28093011	Attenzione cancello automatico	35x12,5 cm
28097000	Attenzione carrelli in movimento	35x12,5 cm
28093012	Attenzione corrente elettrica	35x12,5 cm
28093013	Pericolo di caduta	35x12,5 cm

Cartelli con segnali di emergenza e antincendio

NEW:
è necessario
accompagnare
USCITA DI
EMERGENZA
con la
FRECCIA



le frecce
supplementari
sono da utilizzare
abbinate ai segnali
di uscita
di emergenza

28093014	Uscita di emergenza freccia in basso	25x31 cm	28090000	Cassetta di medicazione	16x21 cm
28094000	Uscita di emergenza a sx	25x31 cm	28093016	Freccia	12x12 cm
28093000	Uscita di emergenza a dx	25x31 cm	28091000	Estintore N°	25x31 cm
28093015	Punto di raccolta	25x31 cm	28093018	Idrante	25x31 cm
28093017	Pronto Soccorso	12x14,5 cm	37948001	Pulsante allarme antincendio	12x14,5 cm

SEGNALETICA E COMUNICAZIONE

Cartelli con segnali di informazione



28093019	Parcheggio riservato ai condomini	20x30 cm	31405000	Area sottoposta a videosorveglianza	20x30 cm
28093020	Parcheggio riservato ai clienti	20x30 cm	31405001	Area videosorvegliata con registrazione	20x30 cm
28093021	Attenti al cane	25x12,5 cm	28093024	Vendesi (in materiale PPL)	30x20 cm
28093022	Orario di lavoro	30x20 cm	28093025	Affittasi (in materiale PPL)	30x20 cm
28093023	Norme di primo soccorso infortunati	33,3x47 cm			

Cartelli multisimbolo



42548000	Impianti elettrici sotto tensione / È vietato.../È obbligatorio...	50x33,3 cm
42549000	Lavori in corso / È vietato.../È obbligatorio	50x33,3 cm
42550000	In caso di incendio non usare l'ascensore...	30x20 cm
42551000	Uscita di emergenza... / Vietato depositare...	30x20 cm

Cartelli per cantiere in polionda

Cartelli in polionda Polistrong (propilene alveolare) rigidi e insensibili agli agenti atmosferici e chimici. Durevoli, igienici, idrorepellenti.



28093026	Cantiere specifiche dei lavori	100x67 cm
28093099	Cantiere multisimbolo	67x100 cm
28093098	Vietato l'accesso a persone e mezzi non autorizzati	50x67 cm
28093097	Norme generali prevenzione infortuni	50x67 cm

DURABLE

Cornici DURAFRAME®

Cornice per segnaletica formato utile A4, adesiva e riposizionabile. Dotata di pannello frontale magnetico. L'inserto è facilmente sostituibile semplicemente sollevando il pannello magnetico e inserendo il nuovo documento. È ideale per esporre segnaletica di pericolo e sicurezza in ogni ufficio, luogo pubblico o ambienti industriali. Perfetta per esporre su superfici vetrate segnaletica fronte-retro in quanto la cornice è identica e visibile da entrambi i lati. Utilizzabile sia in posizione verticale sia in orizzontale. Cornice bicolore conforme alla normativa ISO 3864-4 per i colori di sicurezza. Conf. da 2 pezzi.

40165047	verde/bianco	2	
40165706	rosso/bianco	2	
40165709	giallo/nero	2	



magazzino

DURABLE

Duraframe® MAGNETIC CORNICI

DURAFRAME® MAGNETIC è la cornice espositiva a fissaggio magnetico ideale per esporre avvisi e materiale informativo su superfici metalliche. Presentazione ordinata e professionale di avvisi e materiale informativo, l'inserto è facilmente sostituibile semplicemente sollevando il pannello magnetico. Aderisce perfettamente su superfici metalliche in aree produttive e in ufficio, come per esempio su lavagne magnetiche, totem informativi in metallo, armadietti e grigliati in metallo, macchinari di produzione. Utilizzabile sia in posizione verticale sia in orizzontale. Conf. 5 pz.

30937021		Cornice duraframe magnetica A4	5	
30937047		Cornice duraframe magnetica A4	5	
30937030		Cornice duraframe magnetica A4	5	
30937038		Cornice duraframe magnetica A4	5	
30937011		Cornice duraframe magnetica A4	5	
30937000		Cornice duraframe magnetica A4	5	
21288099		Cornice duraframe magnetica A3	5	



Utilizzabile in
verticale e orizzontale
Presentazione ordinata
e professionale



Foglio con etichette adesive lettere

Etichette adesive in Pvc. Formato etichetta: 70x124mm.
Altezza carattere: 103mm. Formato foglio: 350x250mm.
Conf. 1 foglio per confezione



41134306		Lettere adesive A-J PVC 70x124 gial/nero-10et/fg	2	
41134307		Lettere adesive K-T PVC 70x124 gial/nero-10et/fg	2	
41134308		Lettere adesive U-Z PVC 70x124 gial/nero-10et/fg	2	
41134309		Lettere adesive A-J PVC 70x124 bian/nero-10et/fg	2	
41134310		Lettere adesive K-T PVC 70x124 bian/nero-10et/fg	2	
41134311		Lettere adesive U-Z PVC 70x124 bian/nero-10et/fg	2	

Foglio con etichette adesive

Etichette adesive in PVC.
Formato etichetta: 70x124mm.
Altezza carattere: 103mm. Formato foglio: 350x250mm.
Formato etichetta: 56x99mm.
Altezza carattere: 83mm. Formato foglio: 280x200mm.



41134300		Numeri adesivi 0-9 pvc 70 x124 gial/nero 10et/foglio	5	
41134301		Numeri adesivi 0-9 pvc 70 x124 bia/ross 10et/foglio	5	
41134302		Numeri adesivi 0-9 pvc 70 x124 nero/bia 10et/foglio	5	
41134303		Numeri adesivi 0-9 pvc 56 x99 gial/ner 10et/foglio	5	
41134304		Numeri adesivi 0-9 pvc 56 x99 bian/ros 10et/foglio	5	
41134305		Numeri adesivi 0-9 pvc 56 x99 bian/ner 10et/foglio	5	

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa



Nastro Magnetico scrivibile 5 mt.

Nastro magnetico per tutte le superfici metalliche, ritagliabile alla lunghezza desiderata. Scrivibile con i marcatori permanenti standard. Dimensioni: lunghezza 5 mt. x 40 mm. Colore bianco.



42682010 Nastro Magnetico Scrivibile 5 mt x 40 mm

Profili magnetici / portaetichette

Profilo magnetico con cartoncino bianco e protezione trasparente in PVC.



33659000 F.to 30 x 100 mm

33660000 F.to 40 x 100 mm

33661000 F.to 50 x 100 mm



Porta etichetta Scafix® per scaffali

Porta etichette adesive Scafix® adatto per i punti vendita e magazzini. Apertura superiore e sul lato corto. Leggibili dai lettori scanner. Inserti inclusi in cartoncino bianco personalizzabili con il software online duraprint.



42989000 Porta etichetta 200 mm x 20 mm

5

42990000 Porta etichetta 200 mm x 30 mm

5

42991000 Porta etichetta 200 mm x 40 mm

5



Tasca magnetica per identificazione

Tasche per identificazione a fissaggio magnetico, ideali per magazzino e logistica. Aderiscono perfettamente su qualsiasi superficie metallica come scaffalature, contenitori in metallo, carrelli e armadietti.

Robuste e particolarmente resistenti all'usura e agli strappi, sono realizzate con retro in plastica colore blu e copertina frontale trasparente in polipropilene molto resistente.

Proteggono da sporco e polvere i documenti inseriti.

Adatte all'uso con scanner. Confezione da 50 pz.



40750000 dim. 163x81 mm - inserto 150x67 mm - blu

41440011 dim. 150x67 mm - inserto 100x38 mm - blu

40766000 dim. 223x163 mm - inserto 210x147 mm - blu-A5 orizzontale

40766001 dim. 223x163 mm - inserto 223x313 mm - blu-A4 verticale

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa



Tasca magnetica hard cover

Busta per identificazione in rigido PET trasparente con banda magnetica sul retro, per l'applicazione su superfici metalliche come scaffalature e contenitori in metallo. Adatta all'uso con scanner per barcode e antistrappo e facile sostituzione dell'inserto grazie al pannello frontale con bordo sagomato.



magazzino

40766220 Buste hard cover c/bande magn. 100x38 mm pet cf.10

40766230 Buste hard cover c/bande magn. 150x67 mm pet cf.10

43287010 Inserto ricambio 100x38 - 20 fg.A4

43287020 Inserto ricambio 150x67 - 20 fg.A4



Busta per identificazione con fascette

Buste per identificazione con fascette di aggancio, ideali per magazzino e logistica. Applicazione facile e sicura su grigliati metallici e contenitori per stoccaggio e trasporto. Confezione 50 pz.



- ✓ Resistenti
- ✓ Adatte a uso esterno
- ✓ Adatte a uso scanner



40770000 A4 verticale blu – 223X530 mm - inserto 210x297 mm

50



Busta per identificazione con ganci in metallo

Buste per identificazione con sistema di fissaggio in filo metallico zincato. Ideali per magazzino e logistica, specificatamente progettate per l'identificazione di grigliati metallici, gabbie, paretali, casse in legno, cartoni, ecc. Confezione 50 pz.



- ✓ Resistenti
- ✓ Facile sostituzione inserto
- ✓ Adatte a uso scanner
- ✓ Adatto a uso esterno



40778000 A5 orizzontale blu – 223X218 mm - inserto 210X148 mm

50

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

FILM SEGNALAZIONI - ANTISCIVOLO

DURABLE

Antiscivolo duraline® 50/05

Bobina di nastro adesivo antiscivolo per la marcatura e delimitazione permanente di passerelle, passi carrai, aree di stoccaggio e aree pedonali.

- Bobina di nastro adesivo per la marcatura permanente in ambienti interni
- Resistenza allo scivolamento R9 conforme alla normativa DIN 51130
- Resistente al passaggio di carrelli elevatori*
- Disponibile nei colori: rosso segnale tipo RAL 3001, giallo segnale tipo RAL 1003, verde segnale tipo RAL 6032
- Dimensioni (L x P): 30 m x 50 mm; spessore: 0,5 mm

*tranne per i movimenti di frenata e di svolta

42348000 ■ 50mm x 30mt (spessore 0,5 mm) colore rosso

42348021 ■ 50mm x 30mt (spessore 0,5 mm) colore giallo

42348047 ■ 50mm x 30mt (spessore 0,5 mm) colore verde

42348010 □ 50mm x 30mt (spessore 0,5 mm) colore rosso

42348011 ■ 50mm x 30mt (spessore 0,5 mm) colore rosso



Nastro antiscivolo

Potere adesivo molto elevato. Proprietà antiscivolo fino a 2 anni. Resistente all'abrasione. Resistente ai raggi UV, alla temperatura (-50°C/+150°C), all'acqua (anche salata) e ai detergenti. Tagliabile con le mani.

42676030 ■ Antisdrucciolo 15mt: 50mm nero 3

42676709 ■ Antisdrucciolo 15mt: 50mm nero/giallo 3

DURABLE

Antiscivolo DURALINE GRIP+

Nastro antiscivolo adesivo conformabile per una maggiore sicurezza di rampe e gradini, permanente. Adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni coperti. Il supporto in alluminio si adatta alle superfici irregolari ed è idoneo a lamine diamantate e lastre mandorlate. Può essere applicato su scale, rampe, pavimenti industriali e mezzi da lavoro. Conforme alla normativa ASR A1.5-1,2 e DIN 51130, resistenza allo scivolamento R13.

42348201* Strisce ades. Antisciv. 50x 15mt duralinegrip+formfit

42348202* Strisce ades. Antisciv. 50x 15mt duraline grip+ g/n

42348203* Strisce ades. Antisciv. 50x 15mt duraline grip+ nero

42348204* Strisce ades. Antisciv. 25x 15mt duraline grip+ g/n

42348205* Strisce ades. Antisciv. 25x 15mt duraline grip+ nero

3M


Strisce antiscivolo Safety-Walk™

Safety-Walk è una pellicola autoadesiva cosparsa di granuli abrasivi antiscivolo che evita scivolamenti o cadute su scale, rampe ed altre superfici critiche. Facile da applicare, ha un'eccezionale forza adesiva per una resistenza elevata e una lunga durata. Conforme al D.L. 81/2008.



28162000 Rotolo adesivo 25 mm x 18,2 mt

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa



- ✓ Antiscivolo alta resistenza all'abrasione
- ✓ Adesivo



- ✓ Adatto a tutte le applicazioni in cui è richiesta sicurezza, ad esempio su scalinate, scale, rampe, rimorchi per auto, ponteggi ecc
- ✓ Per applicazioni interni ed esterni



djois
made to make

Striscia segnaletica - da terra - 61 x 15 cm - giallo/nero

In robusto PVC, adatta anche a superfici irregolari. Perfetta tenuta nel tempo, parte superiore abrasiva antiscivolo. Resistente all'acqua, allo sporco, agli agenti pulenti e a temperature da -30° a +160°. Resistenza antiscivolo R13 secondo la normativa DIN 51130. Alta resistenza al fuoco grazie alla parte inferiore in alluminio - grado 8 nella classificazione CAA FAA. Dimensioni: 610x150mm.



28162015 Strisce antiscivolo segnaletica 61x15 cm gja/nero

SEGNALETICA DA PAVIMENTO



Simboli adesivi pavimento

Segnaletica di sicurezza registrata adesiva per l'applicazione su pavimenti nelle aree interne, come magazzini, centri di distribuzione, produzione e altro ancora. Robusta e resistente alle abrasioni. Resistenza allo scivolamento R9 conforme alla normativa DIN 51130. Dimensioni: Ø 430 mm, spessore 0,4 mm.

- Pittogramma "Vietato ai pedoni" P004 conforme alla normativa UNI EN ISO 7010
- Pittogramma "Accesso vietato alle persone non autorizzate" D-P006 conforme alla normativa DIN 4844-2
- Pittogramma "Attenzione passaggio carrelli" W014 conforme alla normativa UNI EN ISO 7010

42350000 ❶ Accesso vietato alle persone non autorizzate

42350040 ❷ Vietato ai pedoni

42350030 ❸ Attenzione passaggio carrelli



❶




❷



❸

- ✓ Con adesivo
- ✓ Permanente



✓ Sicuri grazie alla superficie anti scivolamento

Segnaletica da pavimento

Sticker segnaletici adesivi per pavimenti per la sicurezza delle aree di lavoro. Altamente visibili e durevoli, perfetti per la delimitazione delle aree di stoccaggio, aree pedonali, uscite di fuga.

Di veloce e più facile applicazione rispetto alla vernice tradizionale, adesivo resistente a lavaggi con acqua e con detersivi/prodotti chimici in robusto e resistente PVC con perfetta aderenza. Permettono un continuo e tranquillo passaggio sia di muletti che di persone, senza creare ingombro.

Si possono ottenere varie tipologie di delimitazione combinando gli elementi. Confezioni da 10 adesivi.



41744000 a L 100x50 mm blu

41745000 a T 150x50 mm blu

41746000 rettangolare 200x50 mm blu

41744038 a L 100x50 mm rosso

41745038 a T 150x50 mm rosso

41746038 rettangolare 200x50 mm rosso

41744021 a L 100x50 mm giallo

41745021 a T 150x50 mm giallo

41746021 rettangolare 200x50 mm giallo

41744047 a L 100x50 mm verde

41745047 a T 150x50 mm verde

41746047 rettangolare 200x50 mm verde



Cornice da pavimento A5 o A4 rimovibile

Cornice da pavimento per una facile etichettatura tramite inserto di carta Applicazione di strisce rimovibili e autoadesive sul pavimento.

Facile applicazione: l'inserto in formato A5 o A4 è inserito sotto la finestra trasparente ed è protetto contro polvere e sporcizia dalle bande adesive.

Può essere utilizzata sia in formato verticale che orizzontale. Colore della cornice: giallo segnale tipo RAL 1003



42898230 Dimensioni finestra: 210 x 148 mm (l x a)

10



42898240 Dimensioni finestra: 297 x 125 mm (l x a)

10



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

ELIMINACODE E ACCESSORI

Colonnine segna percorso

Le colonnine tendinastro con finitura nero opaco e silver sono ideali per delimitare gli spazi. La colonnina è alta 101 cm, con nastro retrattile fino a 3 metri di lunghezza e 4,8 cm di altezza. Sulla parte superiore della colonna è disposta l'uscita per il nastro retrattile e autofrenante e 3 clip riceventi per agganciare fino a 3 nastri. Massima stabilità garantita dalla struttura robusta dal peso di kg 10.



COLONNINE NERE

212731.. colonnina nero opaco – L 3 metri - S.O. - conf. 2 pz

COLONNINE ACCIAIO INOX

212740.. colonnina acciaio – L 3 metri - S.O. - conf. 2 pz

39345001 Porta comunicazioni per colonnine f.to A4 verticale ①

..38 nastro rosso	..30 nastro nero	..47 nastro verde	..21 nastro giallo	..39 nastro bianco/rosso
..11 nastro blu	..10 nastro bianco	..01 nastro arancione	..31 nastro giallo/nero	

Personalizza il nastro con il tuo logo per essere riconoscibile, o con scritte per dare indicazioni. Il nastro da 3 metri può ospitare circa 4-5 loghi per lato.

21274300 Costo servizio stampa monofacciale in quadricromia con 4/5 loghi per lato – per singola colonnina

21274400 Costo servizio stampa bifacciale in quadricromia con 4/5 loghi per lato – per singola colonnina



39345031* Attacco magnet. X nastro segnaper. 5mt giallo/nero

39345039* Attacco magnet. X nastro segnaper. 5mt bianco/ross

Film per segnalazioni

Film in polietilene per delineare e delimitare aree di sicurezza. Utile per gare sportive per segnalare percorsi. Confezione pratica dispenser. 75 mm x 200 mt colore Rosso/Bianco

26619099 F.to 75 mm x 200 m - rosso/bianco



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa



ASTRI segnalazione permanente

Alto potere adesivo. Resistente ai raggi UV. Supporto in PVC morbido robusto e resistente (anche al passaggio dei carrelli elevatori). Supporto altamente flessibile per far fronte alle curve.

- ✓ Marcatura permanente di pavimenti soggetti ad abrasione
- ✓ Marcatura di aree di lavoro e percorsi
- ✓ Delimitazione dei campi di gara
- ✓ Supporto altamente flessibile per far fronte alle curve



42677010	☐	Nastro in PVC segna linee 33mt 50 mm bianco	6	
42677021	☒	Nastro in PVC segna linee 33mt 50 mm giallo	6	



ASTRI segnalazione temporanea

Nastro adesivo con supporto in PVC. Adesivo in gomma naturale, stampato a 2 colori realizzato per la chiara identificazione e delimitazione di aree in caso di lavori in corso in ambienti professionali e domestici. Ideali per la segnalazione di situazioni a rischio. Svolgimento silenzioso.



- ✓ Marcature temporanee in interni e in esterni
- ✓ Identificare e contrassegnare gli oggetti mobili e ostacoli fissi

26610001	☒	Nastro pvc 50X66 giallo/nero	6	
26610004	☒	Nastro pvc 50X66 rosso/bianco	6	



ASTRI per segnalazione temporanea

Alto potere adesivo su molte superfici. Nastro robusto in PVC altamente resistente all'abrasione. Tagliabile con le mani.



- ✓ Marcature temporanee in interni
- ✓ Identificare e contrassegnare gli oggetti mobili e ostacoli fissi

42678021	☒	Nastro per segnalazioni in PVC 33mt 50 mm	6	
42678038	☒	Nastro per segnalazioni in PVC 33mt 50 mm	6	
42678010	☐	Nastro per segnalazioni in PVC 33mt 50 mm	6	
42678011	☒	Nastro per segnalazioni in PVC 33mt 50 mm	6	
42678047	☒	Nastro per segnalazioni in PVC 33mt 50 mm	6	



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

DURABLE

La sicurezza sul posto di lavoro viene prima di tutto. I profili paracolpi si consigliano specialmente nelle aree magazzino e produzione dove lavorano molte persone e hanno luogo consegne e spostamenti. I profili paracolpi in schiuma poliuretanica flessibile evitano gli urti dolorosi e proteggono le scorte dai danni.

Profili paracolpi

Profili paracolpi adesivi in schiuma poliuretanica flessibile
Utilizzabili in aree di produzione, reparti spedizioni e magazzini, scantinati, scale, garage, su pareti e travetti, scaffali e armadi, nonché su macchine, carrelli di stoccaggio, ecc.

Per uso interno

Adatti per segnalare punti pericolosi, proteggere superfici e pareti e prevenire infortuni dovuti a urti

I profili possono essere tagliati alla lunghezza desiderata con un taglierino affilato

Colore conforme alla norma ASR A1.3, simile a



RAL 1004/9003 (giallo segnale/nero segnale)

Classe di incendio conforme alla norma

DIN EN 13501-1 / classe E

Resistenti alle temperature da -30 °C a +70 °C

Lunghezza profilo: 1 m




Profili paracolpi angolari

28515201 Profilo paracolpi angolare C25R
Profilo di protezione angolare adesivo, flessibile 130 giallo/nero 5 
Superficie adesiva: 25 mm su entrambi i lati

28515202 Profilo paracolpi angolare C19
Profilo di protezione angolare adesivo, flessibile 130 giallo/nero 5 
Superficie adesiva: 19 mm su entrambi i lati

28515203 Profilo di protezione per angoli C35
Profilo di protezione angolare adesivo, flessibile 130 giallo/nero 5 
Superficie adesiva: 35 mm su entrambi i lati



Profili paracolpi per superfici piane

28515204 Profilo paracolpi per superfici piane S10
Profilo di protezione adesivo per superfici, flessibile 130 giallo/nero 5 
Superficie adesiva: 40 mm

28515205 Profilo paracolpi per superfici piane S20
Profilo di protezione adesivo per superfici, flessibile 130 giallo/nero 5 
Superficie adesiva: 60 mm

28515206 Profilo paracolpi per superfici piane S32R
Profilo di protezione adesivo per superfici, flessibile 130 giallo/nero 5 
Superficie adesiva: 32 mm





Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa



Profilo paracolpi per superfici tubolari

28515301 Profilo paracolpi per superfici tubolari P30
Profilo di protezione adesivo per superfici tubolari, flessibile
Diametro interno: 30 mm 130 giallo/nero 5 



Profili paracolpi per spigoli

28515302 Profilo paracolpi per spigoli E8R
Profilo di protezione adesivo per spigoli, flessibile 130 giallo/nero 5 

28515303 Profilo paracolpi per spigoli E8
Profilo di protezione adesivo per spigoli, flessibile 130 giallo/nero 5 

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

CUTTER



Tappetino da taglio

Base da taglio formato 30x45 cm. spessore 3 mm sottomano ad alta densità a triplo strato con piano centimetrato



26925000 Base 30x45 cm



Cutter per cartoni

Aprireggia di sicurezza con impugnatura antiscivolo. Fornito con 3 lame.



26943000 Cutter SX783

26950000 Lame di ricambio conf. pz. 10



Cutter Metal autoretrattile

2 posizioni per un'impugnatura più comoda. Lame di ricambio integrate.



41740000 Cutter

41740099 Lame trapezoidali di ricambio conf. pz. 10



Cutter a gancio Olfa HOK1

Cutter lama ad uncino brunita totalmente retrattile e riaffilabile. Corpo in resina termoplastica pesante. Sistema di bloccaggio a vite. Ideale per il taglio di regge in plastica, cartoni, carta catramata e guaine. Grazie alla forma ad uncino si rivela molto utile per la rimozione di distanziatori per posa pavimenti o piastrelle. Per destrorsi e mancini.



26933301 Cutter a gancio



Cutter doppio blocco

Cutter in metallo zincato con doppio sistema di bloccaggio e rientro lama brevettato:

- **il bottone rientro automatico** consente di utilizzare la lama con il sistema di ritrazione a molla conforme alle norme europee di antinfortunistica (Dlgs 81/08);
- **il bottone auto-lock** permette di utilizzare la lama con il sistema di autobloccaggio a scatto. I rivestimenti gommati antiscivolo rendono la presa più salda e sicura.



40184000 Cutter SX6600 a lama grande - 18 mm

40186000 Lame ricambio grandi pz.10

40185000 Cutter SX- 6601 a lama stretta - 9 mm

40187000 Lame ricambio strette pz. 10



Cutter Sx-1258 tagliaregge

Cutter SUPER SAFETY, con corpo in metallo zincato e finiture soft grip antiscivolo, idoneo anche per mancini. Lama trapezoidale a rientro automatico e tagliaregge. Il sistema di ritrazione a molla, conforme alle norme europee antinfortunistica, determina l'immediato rientro della lama al rilascio del cursore di avanzamento. Il pulsante di blocco/sblocco lama garantisce sicurezza contro possibili incidenti e consente di riporre il cutter in tasca. 1 lama di ricambio all'interno del fusto, apribile tramite pulsante dedicato. Meccanismo di cambio lama facile e veloce.



40184050 Cutter Sx-1258 tagliaregge

40184055 Lame trapezoidali di ricambio conf. pz. 10

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

OLFA®**Cutter Olfa black coating**

Cutter Olfa in blister con corpo in metallo con verniciatura "black coating" ad alta resistenza.

Lama da 9 mm con bloccalama a scatto. Ideale per cartone, fogli vinilici, linoleum, PVC, tessuti e cuoio.

Inserto di chiusura giallo che funge da supporto per tranciare il segmento di lama usata.

**novità**

26939000 Cutter Olfa Black Coating

26952000 Lama ricambio strette pz. 10

Cutter Olfa 18 MM L-1

Cutter lama 18 mm e corpo in metallo stampato rivestito in resina termoplastica ad alto spessore. Sistema di bloccaggio a vite per regolare la posizione della lama. Guida protettiva della lama in acciaio inox per tagli sotto sforzo.

Ideale per il taglio di materiali spessi e pesanti come cartongesso, grafite, linoleum, moquettes, materiali isolanti ed altri materiali da costruzione.



26933000 Cutter olfa 18 mm L-1

26951000 Lama ricambio grandi pz. 10

iternet**Cutter rivestito**

Con blocco della lama a scatto.

Guida in acciaio ed impugnatura in ABS con rivestimento ergonomico in gomma per una presa più sicura.



26940000 Cutter a lama stretta - 9 mm

26952000 Lama ricambio strette pz. 10

26931000 Cutter a lama grande - 18 mm

26951000 Lama ricambio grandi pz.10

iternet**Cutter a rientro automatico**

Conforme alle più strette norme europee di antinfortunistica.

Il sistema di ritrazione a molla consente l'immediato rientro della lama all'interno dell'impugnatura non appena viene a mancare il contatto tra la lama e la superficie da tagliare.




26929000 Cutter SX12-1

26953000 Lama di ricambio pz. 10

lebez ITALY**Cutter in plastica**

Guida e impugnatura in ABS con blocca lama.



26938000 Cutter a lama stretta - 9 mm

26952000 Lama ricambio strette pz. 10

26932000 Cutter a lama grande - 18 mm

26951000 Lama ricambio grandi pz.10

OLFA®**Contentore lame Olfa**

Contentore Olfa per lo smaltimento delle lame che permette la sostituzione della lama in totale sicurezza.



26955201 Contentore Olfa spezzalama.

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa




Nastro adesivo telato

E' adatto ai piú comuni impieghi quali per esempio: rinforzare, proteggere, bordare. E' conformabile e facilmente srotolabile. L'adesivo, di lunga durata, è a presa istantanea.



rinforzare,
proteggere
e bordare



26648010 □ bianco f.to 19 mm x 2,7 m

26648011 ■ blu f.to 19 mm x 2,7 m

26648021 ■ giallo f.to 19 mm x 2,7 m

26648030 ■ nero f.to 19 mm x 2,7 m

26648038 ■ rosso f.to 19 mm x 2,7 m

26648047 ■ verde f.to 19 mm x 2,7 m

26659010 □ bianco f.to 38 mm x 2,7 m

26659011 ■ blu f.to 38 mm x 2,7 m

26659021 ■ giallo f.to 38 mm x 2,7 m

26659030 ■ nero f.to 38 mm x 2,7 m

26659038 ■ rosso f.to 38 mm x 2,7 m

26659047 ■ verde f.to 38 mm x 2,7 m

26646030 ■ nero f.to 19 mm x 25 m

26646038 ■ rosso f.to 19 mm x 25 m

26656011 ■ blu f.to 38 mm x 25 m

26656030 ■ nero f.to 38 mm x 25 m

26656038 ■ rosso f.to 38 mm x 25 m



nastro
in carta
semicrespata

Nastro in carta per mascheratura

Nastro in carta semicrespata liscia, adesivo base gomma naturale. Buona adesività per impieghi semiprofessionali in interni. Resistente alla temperatura di 60°C. Non lascia residui di adesivo, si consiglia la rimozione entro le 36 ore.

26718000 19 mm x 50 m

26719000 25 mm x 50 m

26720000 38 mm x 50 m

26721000 50 mm x 50 m



Nastro adesivo stampato

Nastro per imballo in polipropilene. Adesivo acrilico. Formato 50 mm x 66 mt.

silenzioso
nello
srotolamento



26619000 Stampato Fragile

33080000 Stampato Sigillo di garanzia



Nastro biadesivo

Nastro biadesivo trasparente per fissare fotografie e poster. Utilizzato per usi generici. Resistente e a lunga tenuta anche se molto sottile.



41035000 15 mm x 10 m

26734000 15 mm x 50 m

26736000 25 mm x 50 m



Nastro biadesivo

Nastro biadesivo trasparente per fissare moquettes, passatoie, campionari. Si taglia facilmente a mano



26737000 50 mm x 25 m



Nastro biadesivo - Fissaforte

Biadesivo permanente con supporto in schiuma acrilica bianco e pellicola protettiva in carta. Per il montaggio in interni di oggetti di peso leggero-medio su qualsiasi superficie pulita, asciutta e relativamente liscia (piastrelle, legno, gesso verniciato, ecc).

supporto
in schiuma
acrilica
bianco



26738000 19 mm x 5 m



Nastro imballo PPL

Nastro da imballo con supporto in polipropilene, adesivo base gomma sintetica.



26614000 F.to 50 mm x 66 mt - avana 6

26617000 F.to 50 mm x 66 mt - bianco 6

26621000 F.to 50 mm x 66 mt - trasparente 6



Nastro imballo

Nastro da imballo con supporto in polipropilene, adesivo base gomma sintetica.



40021000 F.to 50 mm x 66 mt - avana 6

40021050 F.to 50 mm x 66 mt - trasparente 6

Nastro imballo

Nastro da imballo con supporto in polipropilene, adesivo base gomma sintetica.



26614500 F.to 75 mm x 132 mt - avana 6

26614600 F.to 75 mm x 132 mt - trasparente 6



Tesapack® Eco & Strong ecoLogo®

Forte supporto in PP realizzato con plastica riciclata al 100%.
Mandrino realizzato con cartone riciclato al 100%.
Etichetta in carta riciclata.
Adesivo Solvent-free con alta resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento.
Ottima tenuta, svolgimento silenzioso, utilizzabile con tutti i tipi di dispenser.




42677110 Nastro imballo 50 mm x 66 mt

6



Tesapack® carta ecoLogo®

Supporto realizzato con carta non sbiancata, molto resistente, mandrino realizzato con cartone riciclato al 100%, astuccio realizzato con cartone riciclato al 80%, packaging prodotto con risorse rinnovabili, garantisce una buona tenuta, tagliabile con le mani, utilizzabile con tutti i tipi di dispenser.



42677100 Nastro imballo 50 mm x 25 mt

6



Nastro imballo di RINFORZO

Nastro monoadesivo con supporto in BOPP rinforzato bidirezionalmente con tessuto di fibra di vetro. Ottima resistenza alla rottura. Alta adesività nelle più diffuse condizioni di utilizzo.
Adesivo in gomma sintetica. Resistenza alla temperatura : 60°C



43000000 F.to 50x50 mt. rinforzato



Nastro imballo alta aderenza

Nastro monoadesivo con supporto in PVC e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 52 micron. Buona aderenza su tutti i supporti, anche su cartone riciclato e superfici irregolari. Srotolamento silenzioso.
Adesivo: Gomma naturale. Supporto: PVC. Applicazioni: Chiusura cartoni e imballo



42999005 F.to 50x66 mt. pvc 330 - avana

42999045 F.to 50x66 mt. pvc 330 - trasparente

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

DISPENSER



Dispenser per nastri imballo

Conforme alle più strette norme europee antinfortunistica, grazie alla sua lama retrattile (che appare soltanto quando si esercita una pressione sulla striscia). Questo tendinastro garantisce non soltanto un taglio più efficace, ma anche una sicurezza per l'utente.



26760000 Per nastri da imballo 50x66 mt



Dispenser open da banco

Dispenser da banco in metallo con protezione antinfortunistica, per nastri di larghezza max 60mm.

Dimensioni: f.to 8,2x22,5x17cm.

Peso 2,2 kg.



40916000* Dispenser da banco x nastri fino largh. 60 Mm



Nastro colorato per sigillatori

Nastro monoadesivo con supporto in PVC e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 58 micron. Buona aderenza su tutti i supporti, anche su cartone riciclato e superfici irregolari. Srotolamento silenzioso.

Gomma naturale Supporto: PVC Applicazioni: sigillatura sacchetti

31260111 ■ Nastro adesivo pvc 9mmx66 mt x sigill. Blu

31260121 ■ Nastro adesivo pvc 9mmx66 mt x sigill. Giallo

31260138 ■ Nastro adesivo pvc 9mmx66 mt x sigill. Rosso

31260145 □ Nastro adesivo pvc 9mmx66 mt x sigill. Trasparente

31260147 ■ Nastro adesivo pvc 9mmx66 mt x sigill. Verde



Dispenser per nastri imballo

Tendi nastro industriale per nastro da imballo mm 50x66 metri. Con frizione.



26759000 Per nastri da imballo H180 - 50x66 mt

26758000 Per nastri da imballo H183 - 75x132 mt



Sigillatore per nastri adesivi

Sigillatore per nastri adesivi di larghezza fino a 9 mm da 66mt.

Struttura in metallo verniciato, piedi antiscivolo, predisposto per fissaggio su base.



38022000 Sigillatore in metallo x sacchetti fino 9 mm



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

Cartellini per spedizioni

Ideali per identificare le scatole ed il loro contenuto o per scrivere l'indirizzo di destinazione. Etichette non adesive per spedizioni colore avana legate a quattro pezzi. Scatola da 1000 pz.



29808000 F.to 60x120 mm



Rotolo antieffrazione Secure Tape

Nastro pensato appositamente per proteggere documenti importanti e rendere visibile qualsiasi tentativo di manomissione di buste e plichi. Leggero e colorato è ideale per la corrispondenza privata tra aziende, enti statali e professionisti.



26675000 Rotolo 35 mm x 33 m - Rosso

Corda in polipropilene

Titolo 1/500. Peso 2 kg. Lunghezza 1000 metri.



26596000 In PPL - gr 2000 - 1000 metri

Rotella metrica

Numerazione stampata su due lati.
Nastro in tessuto.
Altezza nastro 15 mm.
Custodia in materiale plastico.



20875000 Nastro in fibra 20 m



Ceralacca rossa in barrette

Ceralacca rossa in stick
Scatola da 10 pz.



26556000 Ceralacca fine



Etichette con filo

Scatola contenente 500 cartoncini sagomati con filo per etichettatura a mano.



30677000 Etichette con filo 500 pz. A 390 22x35 mm

30678000 Etichette con filo 500 pz. A 391 28x43 mm

18910000 Etichette con filo 500 pz. A 392 36x53 mm

Spago in fibra naturale

100 % ecologico. Fibra naturale molto resistente.
Per ogni tipo di pacco lo spago giusto.



26595000 Grosso 2/3-4 per pacchi - gr 500- 75 metri

26597000 Medio 2/2 per pacchi - gr 100 - 37 metri

Flessometro

Pulsante di bloccaggio e rientro automatico del nastro.
Doppia verniciatura antiruggine.



20867000 Flessometro con stop - 3 metri

20868000 Flessometro con stop - 5 metri

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

Pentel**Marcatore N50 punta conica**

Inchiostro permanente. Scrive su ogni superficie.
Fusto in metallo. Lunghezza di scrittura 1km minimo.
Tratto 1,5 mm.



magazzino

inchiostro
indelebile
punta
conica

16388011	■	Blu	12	📦
16388030	■	Nero	12	📦
16388038	■	Rosso	12	📦
16388047	■	Verde	12	📦
16567000	■ ■ ■ ■	Set 8 colori assortiti		

edding**Marcatore 8850 Carpenter**

Carpenter pen per marcare in modo permanente punti difficili di superfici asciutte e prive di polvere come metallo, pietra, vetro, legno, plastica. L'imboccatura lunga e sottile (20 mm) rende il marcatore particolarmente adatto al montaggio in caso di punti poco accessibili, ad esempio, per contrassegnare fori durante il montaggio di ripiani. L'inchiostro ad asciugatura rapida è impermeabile e non sbava.



novità



16357000	□	Tratto 1 mm bianco	10	📦
----------	---	--------------------	----	---

edding**Marcatore industriale a cera 950**

Marcatore a cera altamente coprente adatto a contrassegnare qualsiasi tipo di superficie. Particolarmente indicato per materiali untati, ossidati o arrugginiti. Scrive anche sott'acqua. Resiste agli agenti chimici e a una temperatura compresa tra -10° e +150°. Sistema rotante posto alla base del fusto per una corretta gestione del consumo. Tratto 1,00 mm e 10, 00 mm.



scrive anche
sott'acqua e
resiste alla
temperatura
tra -10°
e +150°!



16358010	□	Bianco	10	📦
16358021	■	Giallo	10	📦
16358030	■	Nero	10	📦
16358038	■	Rosso	10	📦

PILOT**Marcatore Maxi SCA-6600 punta scalpello**

Inchiostro permanente. Scrive su ogni superficie. Fusto in metallo.
Punta in fibra d'acrilico. tratti 3,00 mm e 12,50 mm.



inchiostro
indelebile

16483011	■	Blu	12	📦
16483030	■	Nero	12	📦
16483038	■	Rosso	12	📦

edding**Marcatore ad olio lubrificante universale**

Punta tonda, contiene olio lubrificante incolore e inodore. Ideale per pulire oggetti con pellicole di ruggine, grasso, olio seccato e catrame. Offre inoltre protezione dall'umidità e dalla ruggine e può essere impiegato per proteggere i meccanismi di chiusura. Per lubrificare e rimuovere ruggine, etichette e resti di nastro adesivo. Tratto 4 mm. Colore trasparente.



lubrifica senza sporcare
cerniere e meccanismi

16355200		Tratto 4 mm trasparente	10	📦
----------	--	-------------------------	----	---

Pelikan**Mattita carpenter**

Matita in grafite esagonale piatta lunga 175 mm. Estremità tagliate per facilitarne l'affilatura; in legno certificato FSC proveniente da foreste a gestione sostenibile. Ideale per lavori da falegnami, bricolage, hobby. Gradazione media. Confezione 12pz.



50192150	Matita piatta carpenter media 148-40	12	📦
50192160	Matita piatta carpenter dura 148-50	12	📦



DAL 1919 NEI SISTEMI DI FISSAGGIO



■ **Packaging Line**




romeo maestri & figli s.p.a.
sistemi di cucitura a punto metallico - stapling systems manufacturer
www.romeomaestri.it | info@romeomaestri.it





Tendireggia Fa/plast

Tendireggia fa/plast ro-ma x regge in PPL (12/16mm).
Sigilli tipo aperto per regge da 13 o 16 mm spess. 0.4 mm.
Regge in polipropilene da 0.5 mm. Diametro interno 60 mm.
Dispenser portaregge per bobine da diametro 60-62 mm.



39592000* ① Tendi reggia fa/plast reg ge ppl 13/16 mm

39592002* ② Sigillo 13-la x regge in pl 13 mm ro. Ma cf 2500

39592003* ③ Sigillo 16-la x regge in pl 16 mm ro. Ma cf 2000

39592001* ④ Reggette in ppl 12x0,50 mm bobina 1000 mt 4

39592004* ⑤ Reggette in ppl 15x0,50 mm bobina 900 mt 4

39592005* ⑥ Portaregge per bobine da d.60-62 mm



Aggraffatrice manuale Elpabox BH35

Aggraffatrice manuale per la chiusura di scatole in cartone ondulato, studiata per garantire con un minimo sforzo elevate prestazioni in fase di chiusura dei cartoni. Utilizza Punti tipo 35 - altezze 15 e 18 mm. Max. capacità del caricatore: 200 mm circa. Compatta e leggera dotata di un'ampia superficie di appoggio che evita fastidiosi spostamenti in fase di cucitura. Leva di azionamento ricoperta in gomma antiscivolo. Carica da sopra.

Regolazione di chiusura del punto in funzione dello spessore del cartone.

Regolazione di profondità di chiusura. Regolazione a seconda dell'altezza di punto da utilizzare.

Punti 35/15 e 35/19.



39988005* Aggraffatrice meccanica Elpabox bh 35

26369001* Punti metal. - 35/19 Scat 2000 pz. - 18 mm

31237000* Punti metal. - 35/15 Scat 2500 pz. - 15 mm



Aggraffatrice pneumatica Elpabox BA35

Aggraffatrice pneumatica compatta e leggera, studiata per garantire elevate prestazioni in fase di chiusura dei cartoni. Utilizza punti 35/19 e 35/15. Max. capacità del caricatore: 200 mm circa. Corpo: Pressofuso in lega di alluminio molto resistente, verniciato con vernice epossidica ad alta resistenza antigraffio. Carica da sopra. Regolazione di chiusura del punto in funzione dello spessore del cartone. Regolazione di profondità di chiusura. Selettore che regola l'altezza del punto da utilizzare. Dis-inceppo pratico e veloce grazie alla leva di chiusura posta nella zona frontale.

Pressione: 5 - 7 bar. Rumorosità: LwA < 85 dB. Vibrazioni: < 2.5 m/sec² Peso: Kg. 1,300.



39988010* Aggraffatrice pneumatica Elpabox ba 35

26369001* Punti metal. - 35/19 Scat 2000 pz. - 18 mm

31237000* Punti metal. - 35/15 Scat 2500 pz. - 15 mm

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

Tubo portadisegni in cartone



20853000 Ø 60 mm - lunghezza 74 cm

20854000 Ø 100 mm - lunghezza 103 cm



Film estensibile Legaroll

Film estensibile di polietilene da 20 micron. Altezza da 12,5 cm x 100 mt.

26605000 Film estensibile 20 micron

26767000 Dispenser per nastro estensibile Legaroll

Film estensibile manuale

Film estensibile in tre strati di polietilene da 23 micron.
Altezza da 50 cm., peso 2,6 kg.

26606000 Film estensibile 23 my trasparente 6

39582030 Film estensibile 23 my nero 6

26766000 Dispenser per film estensibile



Bolle aria air cap miniroll

Rotolo di polietilene con bolle d'aria. Senza anima di cartone. Composto per il 50% da materiale riciclato/rigenerato. Grammatatura nominale: 30gr/m2.

Le bolle sono realizzate con un film barriera, coestruso e sottile, che garantisce una protezione migliore e più duratura con minor utilizzo di materiale plastico. Il caratteristico colore opaco è garanzia dell'utilizzo di materiale riciclato di provenienza post industriale (PIR), che garantisce le medesime prestazioni del materiale vergine. L'imballaggio a bolle AirCap® è molto versatile per ammortizzare e riempire il vuoto di un'ampia varietà di prodotti, ed offre un'eccellente protezione agli articoli fragili e di peso medio.

26571010 Plastica bolle aria minirolles Aircap ellrt 1x10mt

26571050 Plastica bolle aria Aircap ellrt 1x35mt

31256000* Plastica bolle aria Aircap ellrt 1x100mt

26571105* Plastica bolle aria Aircap ellrt 1,5x75mt

83575500* Plastica bolle aria Aircap ellrt 1,25x200mt

Carta per imballaggio

Carta riciclata da imballaggio.




26554000 Bianco - Rotolo da 1 mt. x 5 mt.

26553000 Bianco - F.to 100x150 cm - Conf. 5 Kg

26552000 Avana - Rotolo da 1 mt. x 5 mt.

26551000 Avana - F.to 100x150 cm - Conf. 5 Kg



✓ disponibile anche nero



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

MATERIALE PER SPEDIZIONE

Foglio schiuma foam per imballaggio

Fogli in polietilene espanso, ideali per proteggere i tuoi prodotti più fragili. Possono essere inseriti per esempio tra piatti, guarnizioni, valvole etc. Di facile lavorazione in quanto spessi 2 millimetri. Dimensioni: 30x30cm. Conf. 100 pz.



10723015 Fogli schiuma foam 30x30 cm bianco 100 



Chips in polistirolo per imballaggi

Chips da imballaggio in polistirolo espanso verde. Ideali per mantenere l'oggetto più sicuro ed evitare urti durante la spedizione.

Forniti in scatola con apertura angolare per facilitare la fuoriuscita del prodotto.



41381000 Formato esterno 39x30x40cm. Peso 540gr. (45lt).

Stracci/pezzame per pulizia

Pezzame industriali per pulire, assorbire e lucidare le superfici. I prodotti vengono privati della parte solida come bottoni e cerniere, e igienizzati secondo le norme di sicurezza. Confezionato in pratico pacchetto da 2 kg. Perfetto per l'uso sia domestico che industriale.



10723010 Stracci/pezzame sanificato 2 kg bianco

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

Sacchetti schiuma foam

Sacchetti in polietilene espanso, ideali per proteggere i tuoi prodotti più fragili. Possono essere usati per proteggere piatti, guarnizioni, valvole etc. Di facile lavorazione in quanto spessi 2 millimetri. Dimensioni: 25x30cm.



10723020 Sacchetti schiuma foam 25x30 bianco 100 

Buste a bolle aria

Sacchetto di protezione a bolle d'aria. Solido e resistente alla perforazione, adatto per la protezione di oggetti fragili. Conf. 10 pz.



10723030 Sacchetti bolle ar

10723035 Sacchetti bolle aria semi trasp. 20x35 cm 10 

10723040 Sacchetti bolle aria semi trasp. 25x40 cm 10 

Cartone ondulato da imballo

Bobina 1x10mt cartone ondulato.



31645099 Cartone ondulato - bobina 1 x 10 mt

**per stampare
NON necessita di ribbon!**



Etichette in rotolo per stampa termica DIRETTA

Etichette in rotolo per stampa termica diretta.
Non necessita di nessun supporto d'inchiostrazione.
Anima: 40 mm.
Colla: permanente.
Materiale: carta termica protetta o non protetta

CARTA TERMICA anima 40

82348200	Carta termica misura 50x30 etichette per rotolo 1450	8	
82348201	Carta termica misura 60x40 etichette per rotolo 1200	6	
82348202	Carta termica misura 100x50 etichette per rotolo 950	4	
82348203	Carta termica misura 100x100 etichette per rotolo 450	4	
82348204	Carta termica misura 100x150 etichette per rotolo 330	4	

Etichette in rotolo per stampa a trasferimento termico

Descrizione: etichette in rotolo per stampa a trasferimento termico tramite nastro TTR (thermal transfert).
Materiale: carta vellum. Anima interna: 40 mm.
Adesivo: permanente.

CARTA VELLUM anima 40

82348100	Carta vellum misura 50x30 etichette per rotolo 1450	8	
82348101	Carta vellum misura 60x40 etichette per rotolo 1200	6	
82348102	Carta vellum misura 100x50 etichette per rotolo 950	4	
82348103	Carta vellum misura 100x100 etichette per rotolo 450	4	
82348104	Carta vellum misura 100x150 etichette per rotolo 330	4	

**per stampare
necessita di ribbon!**



Nastri TTR - Ribbon - INK OUT

Trasferimento termico inchiostrazione esterna.
Materiale: cera.

Ribbon anima interna 12mm larghezza 64x74mt lunghezza

33303099 Ribbon cera standard adatto a carta vellum

Ribbon anima interna 12mm larghezza 110x74mt lunghezza

12148000 Ribbon cera standard adatto a carta vellum

Ribbon anima interna 25mm larghezza 63x300mt lunghezza

12163010 Ribbon cera standard adatto a carta vellum

Ribbon anima interna 25mm larghezza 110x300mt lunghezza

12163002 Ribbon cera standard adatto a carta vellum



Qualità!
Prodotte con carta certificata di prima qualità

In scatola!
Le etichette sono confezionate in scatola da 100 fogli

ETICHETTE in scatola da 100 fogli

INKJET LASER COPIER





























Etichette autoadesive bianche A4 Inkjet-laser-fotocopiatrici adesivo permanente

Etichette autoadesive su fogli A4 in confezioni da 100 fogli, adesivo acrilico permanente. Garantiscono un utilizzo ottimo su tutte le stampanti inkjet e laser, le fotocopiatrici e anche nella stampa offset.

Grazie all'accurato processo di fabbricazione e ai materiali utilizzati, le etichette hanno una elevata sicurezza di anti inceppamento e risultati di stampa superiori sia per il bianco-nero che a colori. L'alta qualità del collante utilizzato ne permette una aderenza sicura e rapida anche su superfici difficili.

Codice	Descrizione	Formato	Etic. per foglio	Fogli per conf.	Etic. per conf
30722000	ang. arrotondati	37,5x23,5	60	100	6.000
19107000	ang. arrotondati	38,1x21,2	65	100	6.500
19108000	ang. arrotondati	47,5x35	32	100	3.200
32957000	senza margine	52,5x21,17	56	100	5.600
41114001	senza margine	52,5x29,7	40	100	4.000
37174000	ang. arrotondati	63,5x38,1	21	100	2.100
32959000	senza margine	70x29,7	30	100	3.000
32960000	con margine	70x35	24	100	2.400
19112000	con margine	70x36	24	100	2.400
19113000	senza margine	70x37	24	100	2.400
32962000	con margine	70x41	21	100	2.100
32963000	senza margine	70x42	21	100	2.100
19114000	con margine	70x48	18	100	1.800
30736000	con margine	70x67,7	12	100	1.200
19077000	con margine	101x57	10	100	1.000
19056098	con margine	101x95	6	100	600
32964000	con margine	105x35	16	100	1.600
19100000	con margine	105x36	16	100	1.600
19101000	senza margine	105x37	16	100	1.600
30719000	senza margine	105x42	14	100	1.400
19102000	con margine	105x48	12	100	1.200
32966000	con margine	105x57	10	100	1.000
19103000	con margine	105x72	8	100	800
19104000	senza margine	105x148	4	100	400
30720000	con margine	190x61	4	100	400
38874000	ang. arrotondati	200x142	2	100	200
37174099	con margine	205x297	1	100	100
30128000	senza margine	210x99	3	100	300
19105000	senza margine	210x148,5	2	100	200
19106000	senza margine	210x297	1	100	100
19060000	con margine	148x210	1	100	2.000



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

Buste a sacco bianche con strip **SENZA** FINESTRA

Buste a sacco bianche internografate con strip adesivo.
Vari formati e grammature.

Codice	Sagoma	Serie	F.to mm	Gr.	Lembo	pz./conf.
30652000		Competitor	160x230	80	strip	20
18795000		Competitor	160x230	80	strip	500
18796000		Competitor	190x260	80	strip	20
18797000		Competitor	190x260	80	strip	500
18798000		Competitor	230x330	80	strip	20
18799000		Competitor	230x330	80	strip	500
18802000		Competitor	250x350	80	strip	20
18801000		Competitor	250x350	100	strip	500
18805000		Competitor	300x400	80	strip	50
18804000		Competitor	300x400	100	strip	500

Buste a sacco avana con strip e soffiotti laterali + fondo autoformante

Buste a sacco in carta kraft avana con strip adesivo. Soffiotti laterali da 4 cm e fondo autoformante.

Codice	Sagoma	Serie	Formato mm	Gr.	Lembo	pz./conf.
18833000		Multi Strip Large	190x260x40	100	strip	250
18834000		Multi Strip Large	230x330x40	100	strip	250
18835000		Multi Strip Large	250x350x40	120	strip	250
18836000		Multi Strip Large	300x400x40	120	strip	250

Buste multiuso

Sacchetti in polipropilene 45 micron con chiusura a pressione



42464000	F.to 4x6 cm - 45my - cf 100
31090099	F.to 10x15 cm - 45my - cf 100
38237005	F.to 15x22 cm - 45my - cf 100
42465000	F.to 20x30 cm - 45my - cf 100
81385096	F.to 25x35 cm - 45my - cf 100



Buste sicurezza

Buste di sicurezza realizzate in LDPE riciclabile da 70 micron per spedire documenti e oggetti che richiedono riservatezza. Hanno l'interno nero coprente e l'esterno bianco con adesivo permanente irreversibile. Doppie saldature laterali, stampa mittente e destinatario con fondo bianco scrivibile. Resistenti al caldo, al freddo e impermeabili. Numerazione seriale con codice e ricevuta.

42462000	F.to interno 160x225 mm - f.to esterno 175x230 mm - cf 50
42463000	F.to interno 225x325 mm - f.to esterno 240x330 mm - cf 25
18852001	F.to interno 365x455 mm - f.to esterno 380x460 mm - cf 25

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

Buste a sacco bianche con strip **CON** FINESTRA

Buste a sacco bianche internografate con strip adesivo.

Codice	Sagoma	Serie	F.to mm	Gr.	Lembo	pz./conf.
18709000		Competitor FSC PIGNA	230x330	100	strip	500

Vasto assortimento
di buste in plastica
sul catalogo generale
www.proced.it



Buste in polipropilene con chiusura zip

Ideali per proteggere dalla polvere oggetti, documenti, campioni, riviste, fascicoli, capi di abbigliamento, ecc.



chiusura
a zip

23218000	Buste zip 10x20 cm - cf 20
23219000	Buste zip 20x30 cm - cf 20
23220000	Buste zip 30x45 cm - cf 20



resistente
al calore
e agli agenti
chimici

chiusura
di sicurezza
che rileva i
tentativi
di apertura





LE NUOVE BUSTE MAIL LITE®
SONO PENSATE PER
POTERE ESSERE
RICICLATE*

LE NUOVE **Mail Lite**® responsabili
verso l'ambiente

Sealed Air
BRAND PROTECTIVE PACKAGING

Buste imbottite Mail Lite BIANCHE

Buste per spedizioni postali, pratiche e leggere.
Interni interamente rivestiti con una barriera
a bolle sigillate AirCap® per una protezione superiore.
Lembo superiore con striscia auto-adesiva.
Pellicola ad alto scivolamento per inserimento facile.

18779000	Tipo C - f.to esterno 17 x 27 cm - f.to utile 15 x 21 cm	100	
18780000	Tipo D - f.to esterno 20 x 32 cm - f.to utile 18 x 26 cm	100	
18781000	Tipo G - f.to esterno 26 x 39 cm - f.to utile 24 x 33 cm	50	
18782000	Tipo H - f.to esterno 29 x 42 cm - f.to utile 27 x 36 cm	50	

Sealed Air
BRAND PROTECTIVE PACKAGING

Buste imbottite Mail Lite AVANA

Buste per spedizioni postali, pratiche e leggere. Interni interamente rivestiti con una
barriera a bolle sigillate AirCap® per una protezione superiore. Lembo superiore con
striscia auto-adesiva. Pellicola ad alto scivolamento per inserimento facile.

18769000	Tipo A f.to esterno 13 x 22 cm - f.to utile 11 x 16 cm	100	
18770000	Tipo B f.to esterno 14 x 27 cm - f.to utile 12 x 21 cm	100	
18771000	Tipo C f.to esterno 17 x 27 cm - f.to utile 15 x 21 cm	100	
18772000	Tipo D f.to esterno 20 x 32 cm - f.to utile 18 x 26 cm	100	
18773000	Tipo E f.to esterno 24 x 32 cm - f.to utile 22 x 26 cm	100	
18774000	Tipo F f.to esterno 24 x 39 cm - f.to utile 22 x 33 cm	50	
18775000	Tipo G f.to esterno 26 x 39 cm - f.to utile 24 x 33 cm	50	
18776000	Tipo H f.to esterno 29 x 42 cm - f.to utile 27 x 36 cm	50	
18777000	Tipo J f.to esterno 32 x 50 cm - f.to utile 30 x 44 cm	50	
18778000	Tipo K f.to esterno 37 x 55 cm - f.to utile 35 x 48 cm	50	

Favorit

Buste adesive realizzate in polietilene riciclato trasparente

Buste adesive realizzate in polietilene semitrasparente, estremamente pratiche ed economiche.
Indispensabili per evitare di sguaiare bolle, documenti di trasporto, istruzioni di montaggio,
garanzie, etc. Chiusura riapribile per controlli o ispezioni.

26543000	F.to (misure interne) 23 x 16,5 cm con scritta "CONTIENE DOCUMENTI"	100	
26543099	F.to (misure interne) 23 x 16,5 cm senza scritta "CONTIENE DOCUMENTI"	250	
26543098	F.to (misure interne) 24 x 17 cm apertura laterale senza scritta	100	
31252000	F.to (misure interne) 23 x 16,5 cm senza scritta "CONTIENE DOCUMENTI"	1000	
26540000	F.to (misure interne) 23 x 11 cm con scritta "CONTIENE DOCUMENTI"	100	
26542000	F.to (misure interne) 19 x 12,5 cm senza scritta "CONTIENE DOCUMENTI"	100	
23206000	F.to (misure interne) 33 x 22,25 cm senza scritta "CONTIENE DOCUMENTI"	50	



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa



DYMO® LabelManager™ 420P

Etichettatrice ad alte prestazioni con connessione per PC o Mac®

- Stampe da 6/9/12/19 mm di larghezza
- Ampio display retroilluminato con 4 righe di testo
- Uso indipendente o con connessione tramite USB al PC o al Mac®
- UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A

1 DYMO LabelManager™ 420P


2 Custodia kit DYMO LabelManager™ 420P

Rif. originale

21600000 1 S0915490

21600050 2 S0915480 kit case S.O.

Larghezza etichetta disponibile:



DYMO® LabelManager™ 500TS

Creazione, modifica e formattazione delle etichette con un semplice tocco

- Stampe da 6/9/12/19/24 mm
- Ampio display full-COLORE touch screen
- Grafica cristallina, codici a barre e loghi a una risoluzione di stampa di 300 dpi
- Memorizzazione di 5 diversi profili utenti

Rif. originale

30956000 S0946420 S.O.

Larghezza etichetta disponibile:



Funzioni LabelManager



MODELLO / FUNZIONE	LM 160	LM 210D+	LM 360D	LM 280	LM 420P	LM 500TS
Connettività al PC	No	No	No	📶 / 🍏	📶 / 🍏	📶 / 🍏
Font	1	1	3	3+ 📶 / 🍏	8+ 📶 / 🍏	10+ 📶 / 🍏
Righe visualizzate sullo schermo	1	1	2	2	4	Si
Dimensione carattere	6	6	7	6	7	25
Stili di stampa	8	7	7	7	10	32
Stili dei bordi	4	8	8	8	8	5
Sottolineatura / Stampa verticale	Si	Si	Si	📶 / 🍏	📶 / 🍏	📶 / 🍏
Risoluzione di stampa (DPI)	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	300 dpi
Ripetizione stampa	No	Si	Si	📶 / 🍏	📶 / 🍏	📶 / 🍏
Stampa multiriga	2 righe	2 righe	2 righe	2 righe	4 righe	Illimitata
Stampa a specchio	No	Si	Si	📶 / 🍏	📶 / 🍏	📶 / 🍏
Codici a barre	No	No	No	📶 / 🍏	📶 / 🍏	📶 / 🍏
Alimentatore	Opzionale	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Batteria	6 AAA (non incluse)	6 AA (non incluse)	Ricaricabile (alimentatore incluso)	Ricaricabile (alimentatore incluso)	Ricaricabile (alimentatore incluso)	Ricaricabile (alimentatore incluso)
Peso	350 g	435 g	610 g	770 g	415 g	800 g
Dimensione	11,8 x 4,9 x 20,3 cm	15,5 x 16,5 x 6,4 cm	19,7 x 15 x 7,1 cm	20,2 x 11,4 x 5,8 cm	10,4 x 21,5 x 5,7 cm	19 x 16,5 x 9,5 cm
Sistema nastro	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1
Larghezza nastro	6/9/12 mm	6/9/12 mm	6/9/12/19 mm	6/9/12 mm	6/9/12/19 mm	6/9/12/19/24 mm
Macchina	Bianco/Nero 12 mm	Bianco/Nero 12 mm	Bianco/Nero 19 mm	Bianco/Nero 12 mm	Bianco/Nero 19 mm	Bianco/Nero 24 mm
Garanzia*	2+1 anni	2+1 anni	2+1 anni	2+1 anni	2+1 anni	2+1 anni

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa



Cercate i prodotti DYMO®
Prodotti certificati FSC™
Certificato: SGSCH-COC-041289

Quale etichettatrice è adatta a te?

Le seguenti icone indicano diversi usi ed esigenze di etichettatura. Trova quelli che fanno al caso tuo.



Archiviazione



Identificazione generale



Tracciabilità delle risorse



Gestione dei carichi



Gestione dei visitatori



Posta e spedizioni

Hai bisogno di una funzione specifica?

Caratteristiche del prodotto/sistema:



USB Connettività



Wi-Fi Connettività



Network Connettività



Bluetooth tecnologia wireless*



Schermo retroilluminato



Ricaricabile Batteria

Caratteristiche del software:



Compatibilità con PC/Mac tramite il software Dymo Connect software



Compatibilità PC/Mac tramite il software Dymo ID software



iOS/Android compatibilità tramite l'app Dymo App LetraTag



DYMO® LabelManager™ 160

Etichettatrice facile da usare con tasti di formattazione rapida

- Stampe da 6/9/12 mm di larghezza
 - Semplice modifica del testo grazie ai tasti di formattazione rapida che impostano dimensione, grassetto, corsivo, sottolineato, caselle di testo, testo verticale
 - Digitazione rapida del testo su una tastiera stile PC (QWERTY) con layout specifico per Paese
1. DYMO LabelManager™ 160
 2. Alimentatore DYMO D1

Rif. originale

21613000 2174612

Larghezza etichetta disponibile:

6 mm 9 mm 12 mm



DYMO® LabelManager™ 280

Smart, versatile, con le giuste connessioni

- Stampe da 6/9/12 mm di larghezza
- Personalizzazione di font e grafica delle etichette grazie alla connessione per PC o Mac®
- Semplice modifica del testo grazie ai tasti one-touch per la formattazione rapida
- Visualizzazione di un'anteprima degli effetti selezionati grazie al display grafico

- 1 DYMO LabelManager™ 280
- 2 Custodia kit DYMO LabelManager™ 280

Rif. originale

21605000 1 S0968960

43031000 2 2091152 kit case S.O.

Larghezza etichetta disponibile:

6 mm 9 mm 12 mm



DYMO® LabelManager™ 210D+

Etichettatrice multiuso con ampio display grafico

- Stampe da 6/9/12 mm di larghezza
- Anteprima esatta della stampa finale grazie al display grafico
- Facile navigazione dall'accensione alla stampa
- Tastiera stile PC
- Copie multiple per la stampa e la memorizzazione di 9 etichette

1. DYMO LabelManager™ 210D+
2. Custodia kit DYMO LabelManager™ 210D+

Rif. originale

21612000 S0784440

21581000 2094492

Larghezza etichetta disponibile:

6 mm 9 mm 12 mm



Cercate i prodotti DYMO®
Prodotti certificati FSC™
Certificato : SGSCH-COC-041289

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa



Etichette standard DYMO® D1®



Per l'uso con i modelli LabelManager™ e LabelWriter™ 450 Duo. Ideale per moltissime funzioni di ufficio, come archiviazione, conservazione e gestione delle risorse.

Dorso Easy-Peel

Rimozione semplice e rapida del dorso dell'etichetta per un'applicazione senza problemi.



Etichette resistenti DYMO® D1®

Etichette ad alta aderenza resistenti a condizioni difficili, quali raggi UV, temperature estreme, umidità, agenti chimici e altro. Ideali sia per applicazioni interne sia esterne.



Etichette in poliestere permanenti DYMO® D1®

Esteticamente identiche alle etichette standard, offrono un'elevata aderenza e resistenza per etichette di lunga durata.



Etichette in nylon flessibili DYMO® D1®

Per superfici curve e/o con texture elaborate e come contrassegno per l'identificazione dei cavi. L'adesivo permanente offre una durata garantita.



Etichette D1®



COLORE	6 mm/Prezzo	9 mm/Prezzo	12 mm/Prezzo	19 mm/Prezzo	24 mm/Prezzo
ETICHETTE STANDARD D1 (7 m) Superfici piane Resistenza ai raggi UV Resistenza all'acqua Resistenza all'olio Temperatura: da -18 °C a 120 °C					
ABC	21739000	21766000	21776000	21786000	21789000
ABC	21741000	21770000	21781000	21658000	21765000
ABC	21740000	21768000	21779000	21787000	21789097
ABC	-	21767000	21778000	30968000	-
ABC	-	21771000	21782000	21746000	-
ABC	-	21769000	21780000	21745000	30694000
ABC	-	-	21764000	40776000	30971000
ABC	-	21742000	21774000	-	-
ABC	-	-	21773000	-	-
ABC	-	21772000	21783000	21788000	-

CONFEZIONE MULTIPLA STANDARD ETICHETTE D1 (10 x 7 m)

ABC	-	30685095	30685094	30685093	-
ETICHETTE RESISTENTI D1 (3 m) Superfici piane Superfici testurizzate Cavi/fili Resistenza ai raggi UV Resistenza all'acqua Resistenza all'olio Resistenza agli agenti chimici Temperatura: da -40 °C a 80 °C					
ABC	-	-	21773999	-	-
IN POLIESTERE PERMANENTE D1 (5,5 m) Superfici piane Superfici testurizzate Resistenza ai raggi UV Resistenza all'acqua Resistenza all'olio Resistenza agli agenti chimici Temperatura: da -40 °C a 80 °C					
ABC	-	-	30964000	21655000	-
IN NYLON FLESSIBILE D1 (3,5 m) Superfici curve Cavi/fili Resistenza ai raggi UV Temperatura: da -40 °C a 60 °C					
ABC	-	-	30962000	-	-

(2) Cassette esterne D1® LetratagTM e D1 Industriale®

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa



Cercate i prodotti DYMO®
Prodotti certificati FSC™
Certificato : SGSCH-COC-041289

DYMO®



DYMO® LabelWriter™ 550

Stampante di etichette ink-free facile da usare per PC e Mac®

- Nuova funzione di riconoscimento automatico delle etichette™ per riconoscere a colpo d'occhio dimensione, tipo e numero di etichette rimanenti
- Tecnologia di stampa termica diretta - nessun inchiostro o toner costoso richiesto
- Fino a 62 etichette al minuto
- Personalizzazione e stampa di etichette per indirizzi, archiviazione, codici a barre, badge nominativi e altro ancora grazie al software DYMO® Connect for Desktop
- Grafica cristallina con risoluzione 300 x 300 dpi
- Modalità automatica di "sospensione" per risparmio energetico
- Stampa in blocco da Microsoft Excel, Outlook e Google Contacts

Rif. originale

21608090 2112722



DYMO® LabelWriter™ 550 Turbo

Stampante di etichette ad alta velocità per PC/Mac® con connessione LAN

- Nuova funzione di riconoscimento automatico delle etichette™ per riconoscere a colpo d'occhio dimensione, tipo e numero di etichette rimanenti
- Alta velocità: fino al 45% più veloce rispetto al modello LabelWriter™ 550 (fino a 90 etichette al minuto)
- La connettività di rete LAN permette di collegare una sola macchina e condividerla tra molti
- Personalizzazione e stampa di etichette per indirizzi, archiviazione, codici a barre, badge nominativi e altro ancora grazie al software DYMO® Connect for Desktop
- Grafica cristallina con risoluzione 300 x 300 dpi
- Modalità automatica di "sospensione" per risparmio energetico
- Stampa in blocco da Microsoft Excel, Outlook e Google Contacts

Rif. originale

21608100 2112723



DYMO® LabelWriter™ Wireless

Comodità wireless per una semplice condivisione in rete tramite Wi-Fi®

- Wi-Fi® integrato per la stampa wireless di etichette da Mac, PC, smartphone e tablet
- Con l'aggiunta di una sola LabelWriter Wireless alla rete, la stampa delle etichette è accessibile a tutti
- La tecnologia di stampa termica diretta elimina l'esigenza di costose stampanti da tavolo a getto di inchiostro o a toner
- Il software gratuito DYMO Connect consente una rapida progettazione e stampa delle etichette da Mac® o da PC, oppure, tramite i plugin di Microsoft® Office, è possibile stampare direttamente da Word, Excel® o Outlook®
- L'app gratuita DYMO Connect mobile consente di creare e stampare le etichette tramite Wi-Fi® direttamente dallo smartphone o dal tablet

Rif. originale

42079010 2000932 S.O.



DYMO® LabelWriter™ 450 Duo

Possibilità di stampare un'ampia varietà di etichette DYMO® con un'unica stampante versatile

- Maggiore versatilità di stampa delle etichette: etichette postali e di spedizione (LW) nonché etichette permanenti per l'identificazione (D1) in un'ampia varietà di dimensioni e colori
- Stampa rapida: fino a 71 etichette al minuto (ad es. etichetta per indirizzo a 4 righe), il 40% più rapida del modello base

Rif. originale

21609000 50838960 S.O.



DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo

Massima efficienza di etichettatura e spedizione

- Efficienza ottimizzata grazie al doppio rotolo di etichette per stampare in qualsiasi momento: perfetto per lunghe sessioni di etichettatura senza sostituzione del rotolo
- Fino a 71 etichette al minuto (etichette con indirizzo a 4 righe)

Rif. originale

21610000 50838910870 S.O.



DYMO® LabelWriter™ 5XL

Stampante per etichette di spedizione XL per PC/Mac® con connessione LAN

- Nuova funzione di riconoscimento automatico delle etichette per riconoscere a colpo d'occhio dimensione, tipo e numero di etichette rimanenti
- Tecnologia di stampa termica diretta: nessun inchiostro o toner costoso richiesto
- Stampa in blocco da Microsoft™ Excel, Outlook e Google Contacts
- Fino a 53 etichette al minuto
- Etichette di spedizione XL
- Personalizzazione e stampa di etichette per indirizzi, archiviazione, codici a barre, badge nominativi e altro ancora grazie al software DYMO® Connect for Desktop

Rif. originale

32698000 2112725 S.O.



Cercate i prodotti DYMO®
Prodotti certificati FSC™
Certificato: SGSCH-COC-041289

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

ETICHETTATRICI



DYMO® RHINO™ 4200




Strumento di etichettatura compatto e rapido per professionisti in mobilità

- Stampe da 6/9/12/19 mm di larghezza
- Tasti esclusivi per la formattazione automatica (dimensioni, spazi e formato) per specifiche applicazioni industriali
- Inserimento del testo rapido e comodo su una tastiera stile PC con layout specifico per Paese
- Personalizzazione dei tasti (per evitare ripetizioni inutili): personalizzazione e memorizzazione delle impostazioni per formati di etichette individuali
- Il kit include: stampante Rhino 4200, custodia rigida per il trasporto, nastro in vinile 12 mm nero su bianco, batteria ricaricabile, alimentatore CA e manuale utente

Rif. originale

33466000 S0955970 S.O.

Larghezza etichetta disponibile:



DYMO® RHINO™ 5200




Stampante di etichette portatile e accessibile per professionisti di DataComm, settore elettrico, audio/visivo, sicurezza, MRO, edilizia e broadcasting

- Conforme agli standard di etichettatura industriali ANSI e TIA/EIA-606-A
- Tasti esclusivi one-touch brevettati per formattare automaticamente il testo delle etichette per pannelli elettrici, patch panel, contrassegni per l'identificazione di cavi e fili, etichettatura di piastre, morsettiere, avvolgicavo orizzontali e verticali, applicazioni verticali e a lunghezza fissa
- Il kit include: stampante Rhino 5200, custodia rigida per il trasporto, nastro in vinile 19 mm nero su bianco, nastro in vinile 12 mm nero su bianco, batteria ricaricabile, alimentatore CA e manuale utente

Rif. originale

33466080 S0841480 S.O.

Larghezza etichetta disponibile:



Funzioni Rhino



MODELLO / FUNZIONE	RHINO™ 4200	RHINO™ 5200	RHINO™ 6000+
Connettività al PC	No	No	Sì
Font	1	1	2
Righe visualizzate sullo schermo	1	4	4
Dimensione carattere	7	7	7
Contrassegni e avvolgicavo	Sì	Sì	Sì
Patch panel	No	Sì	Sì
Pannelli elettrici	Sì	Sì	Sì
Stampa verticale	Sì	Sì	Sì
Ripetizione stampa	Sì	Sì	Sì
Stampa multiriga	4 righe	5 righe	5 righe
Serializzazione	Semplice	Avanzata	Avanzata
Memoria	25 etichette	100 etichette	200 etichette
Codici a barre	Sì	Sì	Sì
Alimentatore	Opzionale	Incluso	Incluso
Batteria	6 AA o ricaricabile	Ricaricabile	Ricaricabile
Batteria	460 g	250 g	1.81 kg
Dimensione	17.6 x 11.6 x 6 cm	11.4 x 21.2 x 7 cm	7.5 x 13.7 x 24.6 cm
Sistema nastro	DYMO® IND	DYMO® IND	DYMO® IND
Larghezza nastro	6/9/12/19 mm	6/9/12/19 mm	6/9/12/19/24 mm
Nastro in dotazione con la macchina	Bianco/Nero 12 mm vinile flessibile	Bianco/Nero 12 & 19 mm vinile flessibile	Bianco vinile 9 mm+ Nylon flessibile 24 mm
Garanzia**	1+1 anni	1+1 anni	1+1 anni

** 1 anno di garanzia + 1 anno aggiuntivo con registrazione su dymo.com

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa



Cercate i prodotti DYMO®
Prodotti certificati FSC™
Certificato : SGSCH-COC-041289



DYMO® RHINO™ 6000+

Connessione al PC o strumento di etichettatura portatile

Creazione di etichette o trasferimento di file con codici a barre e layout complessi dal software DYMO ID™ su PC alla stampante Rhino 6000+ per una modifica semplice on-the-job

- Stampe da 6/9/12/19/24 mm di larghezza
- Conforme agli standard di etichettatura industriali ANSI e TIA/EIA-606-B.
- Tasti esclusivi one-touch per la formattazione automatica delle etichette (dimensioni, spazi e formato)
- Per pannelli elettrici e patch panel, terminali e morsettiere 110, contrassegni per l'identificazione di cavi e fili, avvolgicavo orizzontali e verticali, applicazioni verticali e a lunghezza fissa, inclusa funzionalità di stampa a 5 righe.
- Stampa di 8 tipi di codici a barre, tra cui Code 39, Code 128, Codabar, UPC A/E, EAN 8/13, PDF 417, Code 39 variante mod. 43 e QR code.
- Libreria di simboli con oltre 250 simboli, termini, frazioni e segni d'interpunzione industriali pre-programmati.
- Software DYMO ID™ incluso



Scopri di più

Rif. originale

33466065 S2122966 S.O.

Larghezza etichetta disponibile:

6 mm

9 mm

12 mm

19 mm

24 mm





novità

L'utilizzo di DYMO ID è semplice grazie a un'esperienza uniforme che integra le stesse funzioni utili dell'etichettatrice RHINO™ e le riunisce in un unico pacchetto software potente per PC. Disponibile per il download gratuitamente su dymo.com, DYMO ID fornisce la funzionalità necessaria per realizzare i più complessi progetti di etichettatura.

Ambienti						
SUPERFICIE	Resistente al caldo/freddo	Resistente ai raggi UV	Resistente all'olio	Resistente all'acqua	Resistente alle sostanze chimiche	Codifica tramite colore
 cavo/filo	Nylon flessibile tubo termoretraibile	Vinile per interni/esterni tubo termoretraibile	Vinile per interni/esterni tubo termoretraibile	Vinile per interni/esterni tubo termoretraibile	Vinile per interni/esterni tubo termoretraibile	interni/esterni Vinile
 superficie irregolare	Nylon flessibile Vinile per applicazioni in interni ed esterni	Vinile per interni/esterni Nylon flessibile	Vinile per interni/esterni	Vinile per interni/esterni Nylon flessibile	Interni/esterni Vinile	Interni/esterni Vinile
 superfici patta	Poliestere permanente Nylon flessibile	Poliestere permanente Vinile per interni/esterni	Poliestere permanente Vinile per interni/esterni	Poliestere permanente Vinile per interni/esterni	Poliestere permanente Vinile per interni/esterni	Interni/esterni Vinile
 Superficie ruvida	Permanent polyester Nylon flessibile	Indoor/Outdoor Vinyl Poliestere permanente	Indoor/Outdoor Vinyl Poliestere permanente	Indoor/Outdoor Vinyl Poliestere permanente	Indoor/Outdoor Vinyl Poliestere permanente	Indoors/Outdoors Vinile

Cinghie di nylon DYMO® per Rhino™

Nastro in nylon flessibile appositamente studiato per la marcatura di cavi e fili. Questo nastro ha un'elevata adesione e flessibilità. Può essere utilizzato anche in ambienti in cui le cinghie sono esposte a sporco e olio.



Temperature resistance: -18° to +120°C

COLORE	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	-	-	30972030	GIS07181200	82173000
ABC	-	-	30972019	-	-



Nastri vinilici DYMO® per Rhino™

Il vinile colorato combina flessibilità, un forte adesivo e un'elevata resistenza chimica, rendendo quest'etichetta ideale per molte applicazioni in cui è richiesto il colore. Riconosciuto UL in base alla norma UL 969.



COLORE	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm
ABC	-	-	82177000	82178000
ABC	-	-	33467001	33468001
ABC	-	-	33467002	33468011
ABC	-	-	82177038	-



Cercate i prodotti DYMO®
Prodotti certificati FSC™
Certificato : SGSCH-COC-041289

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

BATTERIE



Pile Evolta

Creata per soddisfare la richiesta di consumo di energia nell'elettronica, fornisce eccezionali prestazioni in prodotti con basso, medio ed alto assorbimento. Dura più a lungo in vari tipi di applicazioni: giochi elettronici, flash fotografici, fotocamere digitali, telecomandi, torce, etc.

22016000 Blister 4 ministilo AAA


22019000 Blister 4 stilo AA

38017000 Blister 2 mezza torce C

Pile ricaricabili

Pronte all'uso al momento dell'acquisto, la batteria è già carica e può essere utilizzata immediatamente. Tengono la carica anche se non ricaricate per 365 giorni, sono sempre pronte all'uso.

Adatta per:



22027000 Blister 2 pezzi Ministilo AAA

22029000 Blister 2 pezzi Stilo AA



Caricabatterie

Permette la ricarica di pile AA e AAA. 4 posti per stilo e mini stilo. Timer di sicurezza antisurriscaldamento, led ricarica avvenuta. Fornito con 4 pile stilo.

22026000 Caricabatterie



Pile micro alcaline

Le batterie micro alcaline sono state costruite per fornire energia affidabile e duratura.

	Tecnologia	Referenza	Capacità mAh	Tensione V	Dimensioni mm
33109000	alcalina	LR1	900	1,5	Ø 12 x 30,2
22024000	alcalina	LRV08	38	12	Ø 10,3 x 28,9




Nel caso i prodotti dovessero uscire di produzione, PROCED avrà facoltà di sostituirli con prodotti analoghi, aventi pari caratteristiche.

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

Pile Alkaline Power

Batterie alkaline per tutte le applicazioni comuni.

Adatta per:



22018000	Blister 4 ministilo AAA
22021000	Blister 4 stilo AA
22015000	Blister 2 mezza torce C
22022000	Blister 2 torce D
22023000	Blister 1 transistor 9V
39808000	Blister 10 pz ministilo AAA
39810000	Blister 10 pz stilo AA
32119003	Pile microstilo mn2500 1,5V AAAAA blister 2pz.



Pile a pastiglia

Pile litio lunga durata affidabile anche a diverse temperature di esercizio.



	Tecnologia	Referenza	Capacità mAh	Tensione V	Dimensioni mm	Blister
22004000	alcaline	LR44 - D357	120	1,5	Ø 11,6 X H 5,4	1 pz
22006000	alcaline	LR54-1130 - D389	44	1,5	Ø 11,6 X H 3,1	1 pz
22008000	litio	CR2016 blister	90	3	Ø 20 x H 1,6	2 pz
22009000	litio	CR2025 blister	165	3	Ø 20 x 2,5	2 pz
22010000	litio	CR2032 blister	210	3	Ø 20 x 3,2	2 pz
22011001	litio	CR2430	285	3	Ø 24x3	1 pz

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

RICONOSCERE LE SCATOLE DA IMBALLO: TERMINI UTILI



STRUTTURA A ONDA SINGOLA

Nella versione più semplice (onda singola) è formato da due superfici di carta piana, dette copertine, che racchiudono una carta ondulata, chiamata onda, accoppiate con un collante.

Le scatole in cartone a onda singola sono più adatte a trasporti leggeri.

STRUTTURA A DOPPIA ONDA

Il Cartone a doppia onda presenta una struttura leggermente più complessa. In questo caso le copertine sono sempre due, quella esterna e quella interna. Le superfici ondulate diventano due e sono collegate tra loro da una terza superficie piana che prenderà più correttamente il nome di foglio teso.

Le scatole in cartone a doppia onda sono più adatte a trasporti pesanti e hanno maggiore resistenza agli urti.

Scatole cartone

Pratiche e resistenti scatole in cartone robusto, indicate per ogni esigenza al trasporto o all'archiviazione di merci o documenti.

26581000	F.to 53,5 x 37 x 31 cm (l x p x h)	10	
26580000	F.to 35 x 30 x 22 cm (l x p x h)	10	



Scatole da imballo color avana

Scatole in cartone onda doppia, di uso comune, utilizzate nell'imballaggio e nelle spedizioni. Sono riciclabili al 100% e con un corretto utilizzo possono essere utilizzate più volte. Fornite stese per poter essere agevolmente stoccate.

26581082	F.to 300 x 200 x 200 cm (l x p x h)	15	
26581072	F.to 400 x 300 x 300 cm (l x p x h)	15	
26581002	F.to 500 x 400 x 350 cm (l x p x h)	15	
31258000	F.to 600 x 400 x 400 cm (l x p x h)	15	
26581062	F.to 600 x 600 x 600 cm (l x p x h)	15	



Buste Colompac® in cartone

Buste a sacco completamente prodotte in cartoncino avana microonda, molto protettive ed ecologiche. Altezza del contenuto variabile fino a 5 cm e bordo di sicurezza per evitare ferite. Chiusura autoadesiva permanente con protezione in carta siliconata tipo peel & seal. Linguetta a strappo. Conf. da 20 buste.



26574000	F.to interno 34 x 50 x 5 cm. esterno 35,3x51,8
32240000	F.to interno 23,5 x 34 x 3,5 cm. esterno 25x35,1
26575000	F.to interno 18,5 x 27 x 5 cm. esterno 20x28,8 cm



Scatole Postalbox®

Scatola per spedizione postale di facile assemblaggio. Cartone esterno patinato. Comprende: busta trasparente portadocumenti (POLYADEX), etichetta adesiva MITTENTE/DESTINATARIO, sigilli antieffrazioni con rilascio scritta VOID.



42967000	26 x 19 x 10 cm - piccola
42966000	36 x 24 x 12 cm - media
42965000	40 x 27 x 17 cm - grande

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

NATI PER UN TRASLOCO SENZA PROBLEMI

TRASLOCHI E CONSERVAZIONE

Soluzioni forti e stabili per facilitare il trasporto e la conservazione

BANKERS BOX®

ASSEMBLAGGIO SEMPLICE E VELOCE

Per farti risparmiare tempo, alcuni prodotti sono stati progettati con un sistema di chiusura veloce senza uso di nastro adesivo.



SOLIDI E RESISTENTI

Ogni scatola è categorizzata in base alla robustezza e al numero di unità impilabili.



RICICLABILI E SOSTENIBILI

Per aiutarti a rispettare l'ambiente.



Scatole traslochi Smoothmove Standard

Le scatole da 67 e 100 litri sono in robusto cartone doppio strato. Icone prestampate e aree etichettabili per identificare il contenuto. Assemblaggio manuale e chiusura con nastro adesivo. Maniglia per il trasporto preforata. In cartone certificato FSC 100% riciclato e riciclabile.



42502000	Scatola Smoothmove standard avana - 39 lt - Dimensioni ESTERNE 32,5x27x47,5 cm - Dimensioni INTERNE 32x26x47 cm	10	
42503000	Scatola Smoothmove standard avana - 67 lt - Dimensioni ESTERNE 36x35,5x55,5 cm - Dimensioni INTERNE 35x35x55 cm	10	
42505000	Scatola Smoothmove standard avana - 100 lt - Dimensioni ESTERNE 45x33x70,5 cm - Dimensioni INTERNE 44x32,5x70 cm	10	

Scatole traslochi Smoothmove Classic

In robusto cartone doppio strato. Icone prestampate e aree etichettabili per identificare il contenuto. Coperchio rimovibile antipolvere per proteggere il contenuto. Assemblaggio veloce FastFold. Maniglia per il trasporto preforata. In cartone certificato FSC 100% riciclato e riciclabile.



42505050	Scatola Classic con coperchio - 32 lt - Dimensioni ESTERNE 33,5x27x39,1 cm - Dimensioni INTERNE 32,5x26x37,5 cm	10	
42505060	Scatola Classic con coperchio - 38 lt - Dimensioni ESTERNE 33,5x27,1x47 cm - Dimensioni INTERNE 32,5x26x44,5 cm	10	

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

CARRELLI

Carrello con pianale

Carrello pieghevole in alluminio, con piattaforma estensibile. Occupa uno spazio ridottissimo quando chiuso. Dimensioni aperto (HxLxP) 73x84x48 cm. Dimensioni chiuso (HxLxP) 73x22x48 cm. Dimensione piattaforma 73x48 cm. Portata 150 kg.



28185000 Carrello con pianale 4 ruote

Carrello richiudibile

Carrello in alluminio, occupa uno spazio ridottissimo quando chiuso. Ideale anche per uffici e negozi. Dimensioni aperto (HxLxP) 103x48x44 cm. Dimensioni chiuso (HxLxP) 78x48x6 cm. Dimensione piattaforma 41x21 cm. Portata 60 kg.



32579000 Carrello richiudibile

Carrello portatutto

Utilissimo per il trasporto di scatole molto pesanti ed ingombranti, casse, bagagli e arredi. Indispensabile in camion o magazzino. Dotato di ruote pneumatiche cm 26 x 8,5. Misura cm 57 x 46 x H116. Portata massima Kg 300,0.



28185300 Carrello portatutto 300 Kg

28185200 Carrello portatutto 200 Kg

Carrello portatutto

Carrello realizzato in alluminio con manico e base ribaltabili. Dotato di ruote piene in gomma. Portata massima 90 Kg. Dimensioni aperto: 36x39x73 cm; dimensioni chiuso: 36x39x11 cm.



28186000 Carrello portatutto 2 ruote

Carrello richiudibile

Carrello portatutto con telaio a sbalzo. Pala di carico e base di appoggio orizzontale. Dotato di supporto rotante a 6 ruote di tipo "secure step". Il supporto non tocca il gradino, anche se con pedana aggettante. Dimensioni 55x52/80cm. Altezza 140 cm. Portata massima 150kg.



28185150 Carrello montascale grandi volumi

Carrello lavoro 2 piani

Carrello in acciaio verniciato blu a 2 ripiani. Dotato di grandi ruote in acciaio con grande cuscinetto. Portata massima kg100,00. Dimensioni 84x41cm h 82cm.



38466001 Carrello 2 piani S.O.

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

Carrello 2 sponde rete smontabili

Carrello con pianale in lamiera e 2 sponde in tubo e rete con maglia 5x5x0,4cm, ruote 14cm con cuscinetti a rulli, 2 fisse e 2 girevoli. Portata 300kg. Verniciatura a polvere grigio RAL 7038. Dimensioni carrello: 138Lx66Px20/96Hcm. Dimensioni pianale: 110Lx65Hcm. Fornito smontato.



38466100 Carrello 2 sponde rete smontabili S.O.

Carrello 4 sponde rete 2 smontabili e 2 asportabili

Carrello con pianale in lamiera e 4 sponde, di cui 2 laterali asportabili, in tubo e rete con maglia 5x5x0,4cm. Ruote 14cm con cuscinetti a rulli, 2 fisse e 2 girevoli. Portata 300kg. Verniciatura a polvere grigio RAL 7038. Dimensioni carrello: 138Lx66Px20/96Hcm. Dimensioni pianale: 110Lx65Hcm. Fornito smontato.



38466199 Carrello 4 sponde rete 2 smontabili e 2 asportabili S.O.

Carrello a pianale - per carichi lunghi

Carrello in lamiera di acciaio zincato con 2 barre alte e 1 bassa idoneo per il trasporto di carichi lunghi quali barre, profili, rotoli di tessuto, ecc. Pianale sp. 15/10 rinforzato, con 5 fori per lato che consentono l'innesco di barre di carico in tubo di acciaio diam. 30, disponibili in 2 altezze di 40cm e 80cm. Ruote diametro 20cm con cuscinetti (2 fisse e 2 girevoli). Portata 450kg (per carichi uniformemente distribuiti). Dimensioni: 120Lx80Px64/104Hcm. Fornito smontato.

**i carichi
devono essere
uniformemente
distribuiti**



38466198 Carrello a pianale - per carichi lunghi S.O.



Roll container - 3 sponde laterali

Carrello Roll Container con 3 sponde laterali, in filo zincato, 4 ruote nylon 10cm, 2 fisse e 2 girevoli. Portata 500kg. Dimensioni: 70Lx80Px179Hcm. Fornito smontato.



38466197 Roll container - 3 sponde laterali S.O.



Roll container - 4 sponde laterali

Carrello Roll Container con 4 sponde laterali, di cui una con ribalta, in filo zincato, 4 ruote nylon 10cm, 2 fisse e 2 girevoli. Portata 500kg. Dimensioni: 120Lx80Px198Hcm. Fornito smontato.

**4 sponde
di cui
1 con ribalta**



38466196 Roll container - 4 sponde laterali S.O.



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 20/25 gg circa

BANCHI DA LAVORO

Banco da lavoro - 6 cassetti blu maxi formato

Bancutensile pensato per una migliore razionalizzazione dei posti di lavoro che presenta piano in legno impiallacciato in noce tanganika e bordato in faggio spessore mm. 40 raggio 2. La struttura in lamiera di acciaio è costituita da sottopiani sagomati e rinforzati, spessore 12/10, e da fiancate laterali e centrali spessore 15/10 con piastre saldate per il fissaggio a pavimento. Le cassettiere per la custodia degli utensili, in lamiera di acciaio spessore 10/10, sono dotate di serratura con chiusura simultanea di tutti i cassetti, hanno la scocca con fori laterali superiori e inferiori per il fissaggio ai piani e ai sottopiani.

I cassetti scorrono su guide semplici con cuscinetti a sfera e presentano maniglia ricavata, pareti fessurate per l'inserimento di separatori longitudinali asolati e trasversali lisci.

Dimensioni: 200x75x90cm.

Portata: 1500kg (per carichi uniformemente distribuiti).

Fornito smontato.



38466189 Banco da lavoro - 6 cassetti blu maxi format S.O.

Banco da lavoro - 6 cassetti blu standard

Bancutensile pensato per una migliore razionalizzazione dei posti di lavoro che presenta piano in legno impiallacciato in noce tanganika e bordato in faggio spessore mm. 40 raggio 2. La struttura in lamiera di acciaio è costituita da sottopiani sagomati e rinforzati, spessore 12/10, e da fiancate laterali e centrali spessore 15/10 con piastre saldate per il fissaggio a pavimento. Le cassettiere per la custodia degli utensili, in lamiera di acciaio spessore 10/10, sono dotate di serratura con chiusura simultanea di tutti i cassetti, hanno la scocca con fori laterali superiori e inferiori per il fissaggio ai piani e ai sottopiani.

I cassetti scorrono su guide semplici con cuscinetti a sfera

e presentano maniglia ricavata, pareti fessurate

per l'inserimento di separatori longitudinali asolati e trasversali lisci.

Dimensioni: 150x75x90cm.

Portata: 1500kg (per carichi uniformemente distribuiti).

Fornito smontato.



38466190 Banco da lavoro - 6 cassetti blu standard S.O.

Banco da lavoro - con 2 cassettiere e 2 ante

Banco da lavoro con piano in legno impiallacciato in noce tanganika e bordato in faggio spessore mm. 40.

Struttura in lamiera pannellata con 3 fiancate, 1 sottopiano sagomato e rinforzato, 2 cassettiere a 4 cassetti scorrevoli su guide con cuscinetti a sfera e serratura con chiusura simultanea, 1 vano centrale con sportelli. Portata kg.1000. Verniciatura a polvere grigio RAL 7038.

Dimensioni: 200Lx75Px90Hcm. Fornito smontato. Struttura monoblocco.



38466191 Banco da lavoro con 2 cassettiere e 2 ante S.O.

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 20/25 gg circa

Banco da lavoro - con 2 cassettiere e 2 ante

Banco da lavoro con piano in legno impiallacciato in noce tanganika e bordato in faggio spessore mm. 40. Struttura in lamiera pannellata con 3 fiancate, 1 sottopiano sagomato e rinforzato, 2 cassettiere a 4 cassetti scorrevoli su guide con cuscinetti a sfera e serratura con chiusura simultanea, 1 vano centrale con sportelli. Portata kg.1000. Verniciatura a polvere grigio RAL 7038. Dimensioni: 200Lx75Px90Hcm. Fornito smontato. Struttura monoblocco.



38466192 Banco da lavoro con 2 cassettiere e 2 ante S.O.



Banco da lavoro - con cassetto

Banco da lavoro con piano in legno impiallacciato in noce tanganika e bordato in faggio spessore mm. 40, 2 fiancate, 1 sottopiano sagomato e rinforzato, 1 cassetto scorrevole su guide con cuscinetti a sfera e serratura. Portata kg.1000. Verniciatura a polvere grigio RAL 7038. Dimensioni: 150Lx750x90Hcm. Fornito smontato. Altezza montanti dal piano 99cm. Dimensioni banco: 150Lx84Px78/115Hcm. Fornito montato.



38466193 Banco da lavoro con 1 cassetto S.O.



Tavolo da lavoro - elevabile

Postazione da lavoro ergonomica ed elevabile in altezza. Con 2 ripiani regolabili ed orientabili. Struttura in lamiera di acciaio spessore 15/10, con innesto a scorrimento interno, traverso e profilo reggitubo. Predisposta per fissaggio a pavimento. Il tubo, diametro 3cm, in acciaio verniciato, è agganciabile a 3 altezze diverse. Piano in laminato sp. 3cm placcato avorio su 1 lato, controbilanciato e bordato in ABS. Montanti posteriori fissati alle fiancate con asolatura e passo mm. 35 per aggancio dei ripiani. N. 2 fori supplementari sulle staffe permettono l'inclinazione del ripiano. Verniciatura a polveri grigio RAL 7038 e piano in laminato avorio. Altezza montanti dal piano 99cm. Dimensioni banco: 150Lx84Px78/115Hcm. Fornito montato.



38466194 Tavolo da imballaggio elevabile S.O.

Tavolo da imballaggio - elevabile

Postazione da imballaggio ergonomica ed elevabile in altezza. Con 2 ripiani regolabili ed orientabili, taglierina, 1 tubo portabobina (bobina non inclusa). Struttura in lamiera di acciaio spessore 15/10, con innesto a scorrimento interno, traverso e profilo reggitubo. Predisposta per fissaggio a pavimento. Il tubo, diametro 3cm, in acciaio verniciato, è agganciabile a 3 altezze diverse. Piano in laminato sp. 3cm placcato avorio su 1 lato, controbilanciato e bordato in ABS. Montanti posteriori fissati alle fiancate con asolatura e passo mm. 35 per aggancio dei ripiani. N. 2 fori supplementari sulle staffe permettono l'inclinazione del ripiano. Completo di taglierina di 149cm. Taglio utile 124cm con dispositivo anticaduta. Verniciatura a polveri grigio RAL 7038 e piano in laminato avorio. Altezza montanti dal piano 99cm. Portata 550 kg. Dimensioni banco: 150Lx84Px78/115Hcm. Fornito montato. Bobina esclusa.



38466195 Tavolo da imballaggio elevabile S.O.

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 20/25 gg circa

SCALE

Scale in alluminio per uso professionale intensivo e per pubblica amministrazione

Scala in alluminio di elevata qualità, per uso professionale e domestico. Montanti anteriori 24x50 mm, posteriori 20x40 mm. Gradini profondi 110 mm bloccati senza rivetti. Cinghie di sicurezza a partire da 5 gradini (4+1). Diversa inclinazione davanti / retro per massima comodità di salita. Cerniere a getto di resina con anima d'acciaio e frizione antigrip. La doppia inclinazione significa strategica aderenza al punto di lavoro. Comoda vaschetta porta utensili e presa della mano per aiutare la salita e la stabilità. Uso professionale intensivo con 150 kg di portata – Made in Italy



EN131
EUROPEAN NORM



28150000 scala alluminio 3 gradini 44X65 H126 cm - EN131

28151000 scala alluminio 4 gradini 47X88 H150 cm - EN131

28151100 scala alluminio 5 gradini 50X112 H172 cm - EN131

28151200 scala alluminio 6 gradini 53X136 H196 cm - EN131



Sgabelli Tecnici per uso professionale

Sgabelli fissi saldati per uso specifico professionale, indicati in officine, accessi a macchinari, piani di carico, industria e GDO. Uso professionale intensivo con 150 kg di portata – Made in Italy - SICUREZZA ESTREMA



EN14183
EUROPEAN NORM



Type Approval
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID: 2000000066



33613999 Sgabello Tecnico alluminio 1 gradino 55X36 H21 cm - EN14183 S.O.

33613998 Sgabello Tecnico alluminio 2 gradini 50X36 H50 cm - EN14183 S.O.

33613997 Sgabello Tecnico alluminio 3 gradini 55X77 H75 cm - EN14183 S.O.

33613996 Sgabello Tecnico alluminio 4 gradini 55X97 H100 cm - EN14183 S.O.

Sgabelli d'acciaio

Sgabello completamente in acciaio, in tubolare 20x15 mm. Gradini acciaio 20x30 cm. Estremità e giunture rivestite in plastica. Uso domestico e professionale moderato con 150 kg di portata. Made in Italy

EN14183
EUROPEAN NORM



33613000 Sgabello acciaio 2 gradini 46X56,5 H81,5 cm - EN14183 S.O.

33613100 Sgabello acciaio 3 gradini 46X75 H104,5 cm - EN14183 S.O.

33613200 Sgabello acciaio 4 gradini 46X82 H126,5 cm - EN14183 S.O.

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 20/25 gg circa

Scale in alluminio a Castello

Scala pieghevole in alluminio a castello su ruote, dotata di doppia certificazione: 81/2008, 150 kg di portata, solo usando la barra stabilizzatrice. Conforme al D.Lgs. 81/2008 (con stabilizzatori chiusi) EN131, 150 kg di portata, apertura aggiuntiva degli stabilizzatori telescopici sempre dotati. Conforme alla nuova normativa EN131-7 (con stabilizzatori aperti). Grande pedana pieghevole in alluminio fuso con fori di pulizia 40,5x51 cm. Paracorpi richiudibili. Gradini profondi 85 mm. Energico doppio bloccaggio idraulico senza rivetti. Ruote anteriori Ø 80 mm piroettanti, autofrenanti su porta ruote in alluminio fuso. Barra stabilizzatrice con i supporti delle ruote in alluminio fuso. Uso professionale intensivo con 150 kg di portata – Made in Italy

EU EN131 EUROPEAN NORM



MADE IN ITALY 100%

81/2008 DECRETO LEGISLATIVO

150 KG



83301006 scala alluminio 3 gradini + pedana H103 cm - EN131-7 S.O.

83301008 scala alluminio 4 gradini + pedana H131 cm - EN131-7 S.O.

83301007 scala alluminio 5 gradini + pedana H159 cm - EN131-7 S.O.

83301005 scala alluminio 6 gradini + pedana H187 cm - EN131-7 S.O.



SICUREZZA: 4 PROTEZIONI.



Scala pieghevole in alluminio a castello su ruote dotata di doppia certificazione:

81/2008 decreto legislativo 100 kg



EN131 EUROPEAN NORM 150 kg

Conforme alla normativa: EN131-7 (con stabilizzatori)



Scale alluminio telescopica

Scala universale tutta in alluminio di superiori qualità tecniche a conferma di prodotto unico. Cerniere fuse con anime d'acciaio incorporate inattaccabili da agenti atmosferici ed impossibili al cedimento (Brevetto). Ampie soluzioni d'utilizzo con opzione di libera a cavalletto che permette l'apri/chiedi strategico in ambienti ridotti. Gradini esterni fissati ognuno con 6 saldature robotizzate (3+3). Massimi sviluppi ottenuti dal progetto unico delle cerniere che portano i montanti alla massima lunghezza. Scala telescopica in alluminio di elevata qualità con interposte lame d'acciaio nelle solide fusioni delle cerniere. I montanti legano le cerniere con 18 punti di fissaggio. Uso professionale intensivo con 150 kg di portata – Made in Italy



MADE IN ITALY 100%

81/2008 DECRETO LEGISLATIVO



83301100 Scala telescopica alluminio 4+4 gradini H198 cm - EN131 S.O.

83301101 Scala telescopica alluminio 5+5 gradini H252 cm - EN131 S.O.

83301110 Allargatore EN 131-4



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 20/25 gg circa



Bilancia digitale DYMO® per spedizioni tramite posta o corriere

Tutte le bilance per spedizioni tramite posta o corriere sono dotate di:

- Funzione "hold" che blocca il peso dell'articolo sul display per dieci secondi dopo la rimozione del pacco, per consentire la lettura del peso quando la grandezza del pacco o della busta impedisce la visuale
- Funzione tara che pesa gli articoli escludendo il peso del contenitore
- Spegnimento automatico quando non in uso, per preservare la durata delle batterie (3 x AAA, non incluse)



2 kg > 5 kg



5 kg > 10 kg



10 kg > 50 kg

Bilance postali DYMO®

Calcolo del peso preciso di buste e pacchetti fino a 2 kg

- Bilance compatte e precise per la pesatura di buste e pacchetti



2kg

Rif. originale

33577000 S0928990

Bilance postali DYMO® con USB

La gamma di bilance più versatile per la pesatura di buste e pacchetti fino a 10 kg

- Bilance compatte e precise per la pesatura di buste e pacchetti
- Compatibile con Windows® 7 o superiore e Mac OS® v10.10 o superiore



10kg

Rif. originale

37424000 S0929010 S.O.

Bilance postali DYMO® con USB

La gamma di bilance più versatile per la pesatura di buste e pacchetti fino a 5 kg

- Bilance compatte e precise per la pesatura di buste e pacchetti
- Compatibile con Windows® 7 o superiore e Mac OS® v10.10 o superiore



5kg

Rif. originale

33577090 S0929000

Bilance per spedizioni DYMO® con USB

Bilance per impieghi gravosi per pacchi superiori ai 50 kg

- Impugnatura perimetrale integrale per facilitare lo spostamento della bilancia verso pacchi pesanti, non viceversa
- Schermo LCD rimovibile per una visualizzazione più comoda in mobilità o a parete
- Compatibile con Windows® 7 o superiore e Mac OS® v10.10 o superiore



50kg

Rif. originale

33332000 S0929000 S.O.

Funzioni bilancia

MODEL / FEATURE	Bilancia digitale postale M2	Bilancia digitale postale M5	Bilancia digitale postale M10	Bilancia per spedizioni digitale portatile S50 con USB
Numero prodotto	33577000	33577090	37424000	33332000
Portata massima	2 kg	5 kg	10 kg	50 kg
Portata minima	2 g	4 g	4 g	0,5 kg
Visualizzazione peso (possibilità di cambiare kg <-> lb)	0 kg 000 g	0 kg 000 g	0 kg 000 g	0,0 kg
Intervallo peso	1 g	2 g	2 g	100 g
Spegnimento automatico	Sì	Sì	Sì	Sì
Pulsante "hold" (per bloccare la visualizzazione del peso)	Sì	Sì (+ indicatore LED)	Sì (+ indicatore LED)	Sì
Pulsante tara (per pesare all'interno di un contenitore)	Sì	Sì	Sì	Sì
Connessione USB	No	Sì	Sì	Sì
Display LCD rimovibile (portatile o a parete)	No	No	No	Sì
Alimentazione (batterie escluse)	3 x batterie AAA	Cavo USB o 3 x batterie AAA	Cavo USB o 3 x batterie AAA	Cavo USB, alimentatore CA o 3 x batterie AAA
Dimensione piattaforma	15 cm x 15 cm	20 cm x 20 cm	20 cm x 20 cm	30 cm x 30 cm

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

DURABLE

Buste impermeabili

Ideali per esporre informazioni in aree esterne come parchi, saune, cancelli e bacheche, dove i documenti possono entrare in contatto con l'acqua. La chiusura ermetica a pressione protegge il contenuto da pioggia, umidità e sporco. Testata secondo lo standard IPX5 e dotata di stabilizzatore UV, con effetto antiriflesso. Utilizzabile in verticale od orizzontale, può contenere due fogli da 160 g/m2 inclusi nella confezione.



con fascette



magnetiche



adesive

40735020	A4 con fascette trasparente	5	
40735025	A3 con fascette S.O.	5	

40735010	A4 magnetico trasparente	5	
31083005	A3 magnetico S.O.	5	

40735000	A4 adesivo trasparente	5	
40735015	A3 adesivo S.O.	5	

Mailroom espositore A4

Espositore capiente per documenti orizzontali fino a 24x32 cm. Capacità fino a 2 kg. Ampio frontale per un facile accesso ai documenti più piccoli sul fondo dell'espositore. Banda magnetica centrale per aderire perfettamente su materiali metallici, come armadi e scaffali.

Realizzato in polistirene antiurto e riciclabile nero.

Dimensioni totali: L36 P9,5 H25,7 cm.



42532100 Mailroom A4

Leggio murale T-Technic

Leggio murale T-Technic completo. Composto da una base in metallo, 10 buste in PVC colori assortiti, con bordo rinforzato, apertura superiore e 5 cavalierini. Disponibile nella versione in f.to A4 e A3.



10365100 Leggio a muro tarifold completo 10 bus. A3 col. ass

10365200 Leggio a muro tarifold completo 10 bus. A4 col. ass

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

DURABLE

Leggio murale Vario®10

Robusto leggio dotato di supporto da muro in metallo e di 10 pannelli formato A4 in polipropilene con cornice colorata, riciclabili al 100%. La superficie dei pannelli è antiriflesso, adatta per scansioni o fotocopie. Ogni pannello è dotato di cavalierino personalizzabile.



27754000 Leggio a muro

DURABLE

Leggio multifunzionale Vario® Pro 10

Leggio multifunzione da tavolo o da parete completo di cavalierini e di 10 pannelli in polipropilene in colori assortiti (2x nero, giallo, rosso, verde, blu). Provvisto di robusta base in metallo, può essere utilizzato in orizzontale o in verticale, semplicemente girando la base di 90°. Quattro funzioni in un solo prodotto.



**soluzione da tavolo
in verticale**



**soluzione da muro
in orizzontale**



**soluzione da muro
in verticale**



**soluzione
da tavolo in orizzontale**

giro a 90 gradi.



27763000 Leggio multifunzione



**con attacco
magnetico**



DURABLE

Leggio murale Vario® Magnet 5

Leggio da parete robusto e performante, dotato di dorso con magneti per essere appeso senza bisogno di forare.

Ideale per industrie, magazzini ed ambienti in cui è necessario rapido accesso ad informazioni importanti vicino o sopra macchinari.

I pannelli in polipropilene sono semplici da rimuovere e riposizionare ed i documenti contenuti saranno sempre protetti e a portata di mano.

Il set è completo di un supporto da parete con attacco magnetico e 5 pannelli espositivi SHERPA® formato A4 colore nero.



40564000 Leggio a muro



27751030 Pannelli per vario magnetic set 5 pezzi nero

27751000 Pannelli di ricambio colori assortiti set 5 pz

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

Tavolo lunch gamba metallica

Tavolo ideale per ambienti mensa.
Superficie melaminica spessore 25mm e struttura metallica.



	L	P	H
85690..*	140	80	73
85691..*	160	80	73
85692..*	180	80	73


Lunch sedia comunit 

Pratiche e leggere sedie in ppl. Gambe in metallo. Colori tenui indicati per ambienti di lavoro/ comunit .
Facili da pulire. Conf. 2 pz.

	L	P	H	
85500..*	55	51	79	2




EN
16139
D.Lgs.
81/2008



Seat sedia comunit 

Pratiche e leggere sedie in ppl. Gambe in metallo. Colori tenui indicati per ambienti di lavoro/ comunit .
Facili da pulire.

	L	P	H	
854149..*	49,5	55,5	78,5	2




Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

Finiture scocche e ante melaminiche:

..380
Grigio..680
Bianco


Mobile multiuso

Pratico mobile multiuso, con ante o a giorno.
Finitura melaminica.

	L	P	H
85410..*	65	55	47
85409..*	65	55	62


Mobile multiuso

Pratico mobile multiuso, con ante o a giorno. Finitura melaminica.




	L	P	H
85252..*	165	41,7	71,1
85256..*	165	41,7	109,3

Mobili medi a giorno altezza 158,3 cm



	L	P	H
85815..*	45	44,5	158,3
85820..*	90	44,5	158,3


Top di finitura sp 1,8 cm



	L	P	H
85660..*	45	46,9	1,8
85662..*	90	46,9	1,8
85663..*	135,2	46,9	1,8
85664..*	180,2	46,9	1,8
85665..*	225,1	46,9	1,8
85666..*	270,1	46,9	1,8


Ante basse con serratura reversibile per sovrapposizione

		H
85551..*	anta apertura sx	80
85550..*	anta apertura dx	80
85554..*	coppia ante	80




Ante basse con serratura reversibile per sovrapposizione

		H
85557..*	anta apertura sx	119,8
85556..*	anta apertura dx	119,8
85559..*	coppia ante	119,8



Ante basse con serratura reversibile

		H
85569..*	anta apertura sx	196,7
85568..*	anta apertura dx	196,7
85570..*	coppia ante	196,7



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 20/25 gg circa

Armadio spogliatoio stretto 1-2-3 posti



Armadio spogliatoio monoblocco salvaspazio a più posti.
Costruito in lamiera di acciaio di prima qualità.
Colore grigio RAL 7035.

Consegnato già montato.

	L	P	H
28232000*	36	33	180
28234000*	69	33	180
28236000*	102	33	180



magazzino

Armadio spogliatoio stretto 1-2-3 posti



Armadio spogliatoio monoblocco salvaspazio, con divisori sporco/pulito e ripiano superiore. Costruito in lamiera di acciaio di prima qualità. Colore grigio RAL 7035.

Consegnato già montato.

	L	P	H
28232100*	36	33	180
28234100*	69	33	180
28236100*	102	33	180



Armadio spogliatoio largo 1-2-3 posti con divisorio sporco/pulito



Armadio spogliatoio monoblocco, con divisori sporco/pulito e ripiano superiore. Costruito in lamiera di acciaio di prima qualità. Colore grigio RAL 7035.

Consegnato già montato.

	L	P	H
28231000*	42	50	180
28233000*	81	50	180
28235000*	120	50	180



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 20/25 gg circa

Armadio spogliatoio sovrapposto 1+1 / 2+2 / 3+3 posti con divisorio sporco/pulito



Armadio spogliatoio monoblocco sovrapposto a più posti.
Costruito in lamiera di acciaio di prima qualità.
Colore grigio RAL 7035.

Consegnato già montato.



	L	P	H
37980002*	32,2	50	180
37980005*	61,5	50	180
37980001*	90,7	50	180

Armadio spogliatoio multispazio a Z



Armadio spogliatoio monoblocco sovrapposto multispazio a "Z".
Costruito in lamiera di acciaio di prima qualità.
Colore grigio RAL 7035.

Consegnato già montato.



	L	P	H
37980010*	36	50	180
37980011*	69	50	180
37980012*	102	50	180

Armadio spogliatoio con servetto per persone diversamente abili



Armadio spogliatoio monoblocco ad un posto per persone diversamente abili, costruito in lamiera di acciaio di prima qualità.
Completo di servetto e adesivo di riconoscimento per disabili. Colore grigio RAL 7035.

Consegnato già montato.



	L	P	H
37980500*	42	50	180

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

Armadio spogliatoio con ripiani



Armadio spogliatoio monoblocco con ripiani.
Costruito in lamiera di acciaio di prima qualità.
Colore grigio RAL 7035.

Consegnato già montato.

	L	P	H
37980099*	60	50	80
37980100*	60	50	195



magazzino

Casellari



Armadio casellario monoblocco a più posti con serratura ad ogni anta. Costruito in lamiera di acciaio di prima qualità.
Colore grigio RAL 7035. A richiesta altre tinte RAL

Consegnato già montato.

	L	P	H
28205000* 4 vani	42	50	180
28205100* 5 vani	42	50	180
28206000* 8 vani	81	50	180
28206100* 10 vani	81	50	180
28204000* 12 vani	120	50	180
28204100* 15 vani	120	50	180



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

Armadi portacellulari

magazzino



	L	P	H
28204509* 10 vani - bianco	20	20	155
28204510* 10 vani - antracite	20	20	155
28204511* 10 vani - grigio	20	20	155
28204609* 30 vani - bianco	54	20	155
28204610* 30 vani - antracite	54	20	155
28204611* 30 vani - grigio	54	20	155



Panche

Panche singole e panche con alzata a più posti. Strutture in tubolare d'acciaio 30x30mm, supporto della seduta e degli appendiabiti e portaborse in doghe di legno massello verniciato al naturale con fissaggio nascosto, puntali in materiale plastico. Con appendiabiti.



	L	P	H
32831007*	100	39	184
32831001*	150	39	184
32831009*	200	39	184



	L	P	H
32831005*	100	37	43
32831004*	150	37	43
32831003*	200	37	43

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 20/25 gg circa



Cassette portachiavi con serratura

Cassetta portachiavi in alluminio dotata di sportello con apertura a 90° per un facile accesso. All'interno, i pannelli a cremagliera permettono di agganciare le barre portachiavi all'altezza desiderata. Inoltre, la visione sempre ordinata e l'identificazione immediata delle chiavi è garantita dall'esclusivo portachiavi a scatto che nasconde completamente la chiave stessa mostrando l'etichetta sempre in posizione frontale. L'etichetta del portachiavi e la legenda posta all'interno della cassetta possono essere personalizzate collegandosi al sito www.durable.it



In ogni cassetta
è inclusa una
confezione
da 6
portachiavi



magazzino

33084000	18 posti - f.to 30,2 x 11,8 x 28 cm
26883000	36 posti - f.to 30,2 x 11,8 x 28 cm
26884000	72 posti - f.to 30,2 x 11,8 x 40 cm S.O.



Cassette portachiavi

Realizzate in robusto acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche e corredate di serratura di sicurezza con 2 chiavi in dotazione. Colore grigio.



26880000	20 posti - f.to 20 x 16 x 8 cm.
26881000	45 posti - f.to 30 x 24 x 8 cm.
26882000	93 posti - f.to 30 x 24 x 8 cm.



Targhetta portachiavi

Portachiave innovativo che rivoluziona l'organizzazione della cassetta portachiavi. L'etichetta è sempre in posizione frontale così che sia possibile l'identificazione immediata. Facile da inserire grazie all'apertura facilitata e personalizzabile collegandosi al sito www.durable.it
Confezione da 6 portachiavi in colori assortiti.



26907000 Targhette portachiavi - colori assortiti

Targhette portachiavi con givolare

Portachiavi in plastica con givolare ad anello.
Confezione da 50 pezzi in colori assortiti.



26908000 Targhette portachiavi - colori assortiti

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 20/25 gg circa

PAPERFLOW**Scaffalature regolabili**

Scaffalature regolabili ad alta capacità con sistema di montaggio brevettato, senza alcun attrezzo. Scaffali in ferro con verniciatura epossidica. Portata massima 180 Kg. per scaffale. Altezza 2 metri, larghezza 1 metro, profondità 35 cm oppure 70 cm.

28522000* ③ Copri ripiani color legno per profondità 35 cm conf. 5 Pz.

28523000* ③ Copri ripiani color legno per profondità 70 cm conf. 5 Pz.

28524000* ② Ripiani aggiuntivi per profondità 70 cm conf. 2 Pz.

28525000* ② Ripiani aggiuntivi per profondità 35 cm conf. 2 Pz.


28527000* ④ Modulo di base: scaffale a 5 ripiani profondità 70 cm

28528000* ④ Modulo di base: scaffale a 5 ripiani profondità 35 cm

28529000* ① Modulo aggiuntivo scaffale a 5 ripiani profondità 35 cm

28530000* ① Modulo aggiuntivo scaffale a 5 ripiani profondità 70 cm

**ripiani
opzionali!**



modulo base

aggiunta



①



②



③



SERENA GROUP

Librerie Archimede Strong

Un sistema componibile, libero, versatile, giovane, modulare, solido, essenziale e facile da montare e senza bisogno di viti a terra. Ideale per arredare ambienti professionali e domestici d'impronta Hi-tech. È una struttura che consente di realizzare, secondo le vostre esigenze, qualsiasi angolo o parete attrezzata.

**versatili
eleganti
robuste**



28568001* Ruote cromate diam. 75 Mm con freno - kit 4 pz

28568002* Ruote nylon diam. 40 Mm con freno - kit 4 pz

28574001* Spondina cromata laterale largh. 35 cm

40552160* Scaffalatura cromata a 3 ripiani - 35x60 H90 cm - portata ripiano 100 kg

40552190* Scaffalatura cromata a 3 ripiani - 35x90 H90 cm - portata ripiano 100 kg

40552120* Scaffalatura cromata a 3 ripiani - 35x121 H90 cm - portata ripiano 100 kg

40552260* Scaffalatura cromata a 4 ripiani - 35x60 H168 cm - portata ripiano 100 kg

40552290* Scaffalatura cromata a 4 ripiani - 35x90 H168 cm - portata ripiano 100 kg

40552220* Scaffalatura cromata a 4 ripiani - 35x121 H168 cm - portata ripiano 100 kg

40552060* Scaffalatura cromata a 5 ripiani - 35x60 H200 cm - portata ripiano 100 kg

40551000* Scaffalatura cromata a 5 ripiani - 35x90 H200 cm - portata ripiano 100 kg

40552000* Scaffalatura cromata a 5 ripiani - 35x120 H200 cm - portata ripiano 100 kg

**portata
100 kg
a ripiano**



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 20/25 gg circa

Contenitore mobile Conticolor

Contenitore mobile a pedale con struttura e coperchio in metallo verniciato bianco con polvere epossidica. Frontale asportabile per facilitare il ricambio del sacco. Ampio pedale per utilizzo conforme a HACCP. Ruote in gomma Ø 95mm.

HACCP



ideali
in strutture
sanitarie
bar &
ristoranti



28953610* Contenitore 110 Lt - L48 x P42 x H96,5 cm

Contenitori 120 litri e 240 litri in plastica con ruote

Contenitore in polietilene ad alta densità (HDPE) con protezione anti UV, prodotto senza l'utilizzo di materiale rigenerato. Assorbe gli urti, resiste ai prodotti chimici e ai grandi sbalzi termici. Con 2 ruote in gomma Ø 200 mm, portata 100 kg / ruota. Larga impugnatura del coperchio, con gommini per una chiusura silenziosa. Conforme alla norma DIN 30700 / EN 840. Pedale opzionale.

28035350* Contenitore 120 litri con ruote verde

28035351* Contenitore 120 litri con ruote blu

28035352* Contenitore 120 litri con ruote giallo

28035353* Contenitore 120 litri con ruote marrone

28035360* Pedale opzionale (solo per contenitori da 120 Lt)

41088011* Contenitore 240 litri con ruote - blu

41088014* Contenitore 240 litri con ruote - marrone

41088021* Contenitore 240 litri con ruote - giallo

41088047* Contenitore 240 litri con ruote - verde



Contenitori 120 litri con ruote e pedale

Contenitore in polietilene ad alta densità (HDPE) con sistema d'apertura del coperchio in alluminio verniciato. Coperchi colorati per incentivare la raccolta differenziata, maniglia ergonomica e ruote Ø 160 mm per un facile spostamento. Ampio pedale per utilizzo conforme al metodo HACCP.



HACCP

28035370* Contenitore bianco 120 litri

28035371* Contenitore blu 120 litri

28035372* Contenitore giallo 120 litri

28035373* Contenitore rosso 120 litri

28035374* Contenitore verde 120 litri



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

CONTENITORI PER RIFIUTI



Pattumiere con coperchio basculante

Pattumiera in PPL con doppia apertura: tradizionale su perno posteriore o basculante. Portasacchetti nascosto. Disponibili in 4 colori che permettono la differenziazione della raccolta.

40262011 Pattumiera 25Lt - 33,3x25,2x47,6 cm - nero/blu

40262047 Pattumiera 25Lt - 33,3x25,2x47,6 cm - nero/verde

40262027 Pattumiera 25Lt - 33,3x25,2x47,6 cm - nero/grigio

40262049 Pattumiera 25Lt - 33,3x25,2x47,6 cm - nero/limo

40263011* Pattumiera 50Lt - 40,1x29,1x60,2 cm - nero/blu

40263047* Pattumiera 50Lt - 40,1x29,1x60,2 cm - nero/verde

40263027* Pattumiera 50Lt - 40,1x29,1x60,2 cm - nero/grigio

40263049* Pattumiera 50Lt - 40,1x29,1x60,2 cm - nero/limo



Cestino a sensori "No Touch"

Cestino con tecnologia a sensori "no touch". Consente di gettare i rifiuti senza entrare a contatto con la superficie del contenitore. Il coperchio si apre grazie al sensore di movimento e si chiude automaticamente, in alternativa può essere aperto o chiuso manualmente tramite i tasti Apri/Chiudi con chiusura silenziosa e rallentata. Cestino interno estraibile con maniglia e anello ferma sacco per un facile smaltimento dei rifiuti e sostituzione del sacco.

Dotati di rientranza sul retro per un facile trasporto e base antiscivolo. Realizzati in acciaio inossidabile con rivestimento che previene ditate e impronte. Alimentato da 4 batterie AA (non incluse)



37218500 Cestino 12lt - L24 P24 H43 cm

22021000 Pile AA stilo (LR6) conf. 4 pezzi



Pattumiera Paso a pedale

Pattumiera in PPL metallizzato con apertura a pedale. Elegante e comodo con spazio di raccolta ottimizzato. Chiusura soft con meccanismo pneumatico. Portasacchetti nascosto.



HACCP



40256003 ① 23,4x22x29,5 cm - 6 Lt

40263126 ② 29x27x46 cm - 20 Lt

40263226* ③ 35x26x68 cm - 40 Lt

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa



Pattumiera con coperchio basculante

Pattumiera con coperchio basculante in polipropilene 100% riciclato (PP), colore nero e grigio con capacità 50 litri. Stabile e robusto. Dimensioni: L44 P34,5 H68 cm



100%
PLASTICA
RICICLATA



39314230 Pattumiera 100% plastica riciclata S.O.



Pattumiere a pedale con scomparti multipli

Struttura realizzata in lamiera anti-traccia; coperchio in polipropilene e acciaio inox, che ospita al proprio interno 2 o 3 secchi da 12 Lt cad. Pedale in plastica con rivestimento in acciaio e chiusura del coperchio rallentata e silenziosa. Base in ABS e maniglie laterali integrate per agevolare lo spostamento. Dimensioni: 2x12 litri - L40,5 P38,2 H43 cm / 3x12 litri - L59,3 P38,2 H43 cm



2x12
L
2x20
L



3x12
L
3x20
L



28035524* Pattumiera 2 scomparti da 12 litri

28035536* Pattumiera 3 scomparti da 12 litri

Pattumiere Basic

Pattumiere con coperchio basculante in polipropilene ad alta densità. Contenitore stabile e di facile manutenzione.

40258110	1	L24 x P19 x H36 cm - 10 Lt bianco
39314109	2	L29 x P23,5 x H46 cm - 18 Lt bianco
39314110	3	L36 x P29 x H56 cm - 35 Lt bianco
40258010		L44 x P33 x H68 cm - 50 Lt bianco
39314211*		L44 x P33 x H68 cm - 50 Lt blu
39314221*		L44 x P33 x H68 cm - 50 Lt giallo
39314238*		L44 x P33 x H68 cm - 50 Lt rosso
39314247*		L44 x P33 x H68 cm - 50 Lt verde



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

ZERBINI




AGAVE



Zerbino raschiante e pulente

Fibra rigata raschiante e pulente
Filato Poliammide 6.0
Spessore totale 10 mm
Fondo in Vinile DOP free
Finitura bordo taglio vivo



✓ aree coperte

60 x 40
(min. 2 pz) 80 x 60 120 x 80

26 Antracite **43017069** **43017070** **43017071**

Su richiesta corsie a metro lineare largh. cm 130-200

SANIFICAZIONE è possibile lavare e sanificare gli zerbini con candeggina e detergenti antivirali a base alcolica.




BRILLIANT HARD

Zerbino asciugapassi senza personalizzazione

Elevata assorbenza. Fibra 100% Poliammide
Bordo antinciampo sui 4 lati
Ideale come DPI in ambienti pubblici e di lavoro
Adatto al lavaggio intenso in lavatrice industriale

novità


✓ aree coperte


colore 26 Antracite
colore 25 Grigio melange

85 x 60	83010351	83010371
85 x 115	83010352	83010372
85 x 150	83010353	83010373
85 x 200	83010354	83010374
85 x 240	83010355	83010375
85 x 300	83010356	83010376
115 x 150	83010357	83010377
115 x 200	83010358	83010378
115 x 240	83010359	83010379
115 x 300	83010360	83010380

Su richiesta misure speciali - Dimensioni massime 200 x 550 - Tolleranza dimensionale ±5%

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa



GRIZZLY



Zerbino raschiante e pulente

Mix di fibre raschianti e pulenti
Filato 100% Poliammide
Spessore totale 10 mm
Fondo in gomma Vinile
Finitura bordo taglio vivo



✓ aree coperte

60 x 40
(min. 2 pz) 80 x 60 120 x 80

26 Antracite	43017049	43017054	43017059
25 Grigio	43017050	43017055	43017060
48 Khaki	43017051	43017056	43017061
51 Bodeaux	43017053	43017058	43017063
83 Jeans	43017052	43017057	43017062

Su richiesta corsie a metro lineare largh. cm 130-200



BRINA HARD

Zerbino raschiante senza personalizzazione

Grigio antracite tinto filo in origine
Fibra 100% Poliammide
Bordo antinciampo sui 4 lati



✓ aree coperte

novità

85 x 60	83760331
85 x 115	83760332
85 x 150	83760333
85 x 200	83760334
85 x 240	83760335
85 x 300	83760336
115 x 150	83760337

Su richiesta misure speciali

Dimensioni massime 150 x 660

Tolleranza dimensionale ±5%

GRESS



Zerbino da esterno Raschiante

Fibra raschiante ad alta torsione. Filato 100% Polipropilene
Spessore totale 12 mm. Finitura bordo taglio vivo

novità GRESS FONDO LATEX • Soletta **traspirante** in latex spalmato

	60 x 40 (min. 2 pz)	80 x 60	120 x 80
25 Grigio	43017150	43017151	43017152
26 Antracite	43017153	43017154	43017155
44 Brown	43017156	43017157	43017158
47 Cocco	43017159	43017160	43017161
62 Rosso	43017162	43017163	43017164
35 Prato	43017165	43017166	43017167
50 Granata	43017168	43017169	43017170
64 Arancio	43017171	43017172	43017173
85 Royal	43017174	43017175	43017176
13 Bianco	43017178	43017179	43017180

Su richiesta corsie a metro lineare largh. cm 100-200-400

Su richiesta lavorazioni speciali



GRESS FONDO GRECATO • Soletta in gomma grecata **antiscivolo**

	60 x 40 (min. 2 pz)	80 x 60	120 x 80
25 Grigio	43017001	43017005	43017009
26 Antracite	43017000	43017004	43017008
44 Brown	43017003	43017007	43017011
47 Cocco	43017002	43017006	43017010


Su richiesta corsie a metro lineare largh. cm 100-200-400



novità GRESS GREEN • Soletta **traspirante** in latex spalmato

	60 x 40 (min. 2 pz)	80 x 60	120 x 80
Verde	43017110	43017111	43017112

Su richiesta corsie a metro lineare largh. cm 100-200-400



SQUARE LINE



Zerbino da esterno in gomma Effetto vaschetta raccogli-acqua



Struttura a lamelle elastiche
100% Gomma naturale
Spessore totale 10 mm
Fondo in gomma grecata
Bordo perimetrale antinciampo



nero 90 x 60 cm 43017090



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa


ZERBINI RITZ



TAPEY
ZERBINI PROFESSIONALI

Zerbino pulente

Fibra bouclé 100% Polipropilene
Spessore totale 10 mm
Fondo in gomma spalmata
Finitura bordo taglio vivo



✓ aree coperte

	60 x 40 (min. 2 pz)	80 x 60	120 x 80
26 Antracite	43017016	43017020	43017024
25 Grigio	43017017	43017021	43017025
47 Cocco	43017018	43017022	43017027
51 Bordeaux	43017019	43017023	43017028

Su richiesta corsie a metro lineare largh. cm 100-200

BIRD



Zerbino pulente

Fibra cannettata 100% Polipropilene
Spessore totale 12 mm
Fondo in gomma gofrata
Finitura bordo taglio vivo



✓ aree coperte

	60 x 40 (min. 2 pz)	80 x 60	120 x 80
26 Antracite	43017120	43017121	43017122
25 Grigio	43017123	43017124	43017125
47 Cocco	43017126	43017127	43017128
51 Bordeaux	43017129	43017130	43017131


Su richiesta corsie a metro lineare largh. cm 100-200

TRUCK



Zerbino pulente

Fibra bouclé 100% Polipropilene
Spessore totale 13 mm
Fondo in gomma spalmata
Finitura bordo taglio vivo



✓ aree coperte

novità

60 x 40 (min. 2 pz) **43017113**

80 x 60 **43017114**

120 x 80 **43017115**

0 Black 13 Bianco

18 Cenere 19 Fumo

25 Grigio 26 Antracite

27 Piombo 31 Verde foglia

35 Prato 37 Pisello

40 Terra 45 Beige

47 Cocco 50 Granata

51 Bordeaux 62 Rosso

66 Giallo 64 Arancio

68 Viola 70 Ciclamino

80 Celeste 85 Royal

86 Zaffiro 89 Blu

90 Blu notte

Su richiesta corsie a metro lineare largh. cm 100-200

0	13	18	19	25
26	27	31	35	37
40	45	47	50	51
62	66	64	68	70
80	85	86	89	90



SANIFICAZIONE è possibile lavare e sanificare gli zerbini con candeggina e detergenti antivirali a base alcolica.

TAPPETI ASCIUGAPASSI PROFESSIONALI

PANTONE



Zerbino asciugapassi Assorbente

Fibra soffice e vaporosa
Filato 100% Poliammide
Spessore totale 8 mm
Fondo in gomma Vinile
Bordo antinciampo



✓ aree coperte

	60 x 40 (min. 2 pz)	80 x 60	120 x 80
0 Nero	43017073	43017077	43017081
19 Fumo	43017074	43017078	43017082
41 Tortora	43017075	43017079	43017083
62 Rosso	43017076	43017080	43017084



Su richiesta corsie a metro lineare largh. cm 100-130-200



SANIFICAZIONE è possibile lavare e sanificare gli zerbini con candeggina e detergenti antivirali a base alcolica.

magazzino

BROL



Zerbino asciugapassi Assorbente

Fibra soffice e super assorbente
Filato 100% Microfibra
Fondo in gomma grecata antiscivolo
Finitura bordo taglio vivo
Spessore totale 7 mm



✓ aree coperte

	60 x 40 (min. 2 pz)	80 x 60	120 x 80
26 Antracite	43017135	43017136	43017137
44 Brown	43017138	43017139	43017140



Su richiesta corsie a metro lineare largh. cm 100-200

SOLID



Zerbino asciugapassi Assorbente

Fibra compatta e soffice
Filato 100% Poliammide
Fondo in gomma Vinile DOP free
Finitura bordo taglio vivo
Spessore totale 9 mm



✓ aree coperte

	60 x 40 (min. 2 pz)	80 x 60	120 x 80
26 Antracite	43017033	43017037	43017041
25 Grigio	43017034	43017038	43017042
44 Brown	43017036	43017040	43017044
40 Terra	43017035	43017039	43017043



Su richiesta corsie a metro lineare largh. cm 100-200

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

DETERGENTI MANI

Salviette per mani

Rimuove vernice fresca, olio, grasso, sporcizia, ecc.
Azione antibatterica - efficace contro Escherichia coli, Salmonella, MRSA, Listeriosi e malattia di Weil. Non necessita di acqua. Dermatologicamente testato. Certificazioni: EN 1276, EN 14476, EN 1650, EN 13697, EN 13727. Delicato profumo di arancia.
Barattolo da 150 salviette.



10741550 Salviette detergenti mani iw10

La Rossa in gel

Gel lavamani con microgranuli minerali derivati dalla pomice e arricchito con sericina emolliente. Di color rosso e dal profumo di sandalo patchouli, si caratterizza per le sue ottime proprietà detergenti ed emollienti. Contiene un solvente specifico per la rimozione delle vernici e microgranuli minerali derivati dalla pomice, i quali conferiscono maggior forza alla sua azione pulente. Risulta essere ideale per la rimozione degli sporchi speciali molto tenaci quali vernici, schiuma poliuretanica, colle e siliconi. pH 6.5. Tipo di sporco: Resine; Colle; Sigillanti; Smalto; Schiuma poliuretanica; Vernici; Grafite; Ruggine. Consigliato per Carrozziere. Costruttore edile, Tipografo, Conciatore/Tintore, Serramentista. Compatibile Big dispenser.




29027001 Gel lavamani la rossa in gel flacone 1 Lt

29027002 Gel lavamani la rossa gel t-box c/dos 3 Lt

29027003 Gel lavamani la rossa gel t-bag-ricarica 3lt

Lavamani Industrial Soap

Sapone liquido per sporchi ostinati Dermatologicamente testato.
Sapone liquido con microgranuli per sporchi industriali ostinati quali: grasso, olio, colla, ruggine, catrame, inchiostri, ecc..
Particolarmente consigliato nelle autofficine, industrie meccaniche e nel settore edile ecc.. Rispetta l'epidermide lasciandola morbida e gradevolmente profumata agli agrumi.



MADE IN ITALY



41828000 Flacone 1000 ml

41829000 Tanica 5000 ml - con microgranuli

La Rossa in pasta

Pasta lavamani indicata per meccanici, carrozzieri, settore industriale. Concentrata ma non aggressiva sulla pelle. Grazie alla sericina ha un'azione idratante e dona morbidezza alle mani.



29027000 Secchiello 750 ml

83382000 Secchiello 5000 ml

La Rossa in crema

Crema lavamani fluida con microgranuli di origine minerale (plastic free), arricchita con sericina (proteina della seta) emolliente e idratante. Formula superconcentrata. Indicata per la pulizia di sporchi grassi e pesanti come grasso, olio, lubrificanti, idrocarburi, bitume, nero di carbone, ruggine, grafite ecc. Dermatologicamente testato e senza solventi o siliconi. Adatto per uso frequente, lascia le mani morbide e protette grazie all'azione della sericina. Alta compatibilità cutanea. Elimina i cattivi odori, lasciando le mani delicatamente profumate. Igienico, poiché si eroga tramite pompa.



40440150 Crema lavamani la rossa c /dosatore - flacone 1 Lt

40440151 Crema lavamani la rossa dispenser t-box c/dos 3lt

40440152 Crema lavamani la rossa t -bag ricarica 3lt

Dispenser a muro t-big per La Rossa

Robusto e capiente dispenser da muro per lavamani professionali, che utilizza come ricarica il sapone in sacche T-BAG da 3 litri. Ideale in ambito industriale, comunità e cucine. Pulito, facile e veloce da ricaricare utilizzo con sacca.

- ✓ Adatto per sacca 3 Lt
- ✓ T-Bag La Rossa crema
- ✓ T-Bag La Rossa gel



29044250* Dispenser manuale sapone liquido t-big 3lt

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

Kit contenimento fuoriuscite liquidi olii e acqua

I kit contenimento sono pensati per l'intervento in situazioni di sversamento liquidi, acqua e/o olii. Ideali quando vi sono liquidi diversi allo stesso tempo. Disponibili in versioni da 120 lt con bidone, 50 lt e 20 lt.



KIT 50LT



KIT 20LT



KIT 120LT

95000033120* Kit sversamento liquidi grigio c/bidone giallo- 120lt

95000031050* Kit sversamento liquidi grigio - 50 lt

95000030020* Kit sversamento liquidi grigio - 20 lt

95000020200* Pad mantenimento grigio - cf 200 pz

95000015002* Rotolo manutenzione grigio - cf 2pz

95000010040* Calza manutenzione 120x8cm - cf 40 pz



PAD



ROTOLO



CALZA

Kit contenimento fuoriuscite prodotti chimici

I kit contenimento sono pensati per l'intervento in situazioni di sversamento di prodotti chimici nocivi. Eccellente assorbimento e ritenzione per facilitare la rimozione. Disponibili in versioni da 20 lt e 50.



KIT 20LT



KIT 50 LT



PAD



ROTOLO



CALZA

95000080020* Kit sversamento prodotti chimici giallo - 20 lt cf 6 pz

95000091050* Kit sversamento prodotti chimici giallo - 50 lt cf 3 pz

95000080200* Pad per prodotti chimici giallo - cf 200 pz

95000070040* Calza assorbente giallo - cf 40 pz

95000075002* Rotolo per prodotti chimici giallo - cf 2 pz

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa



Armadi per liquidi pericolosi



Armadi di sicurezza componibili per lo stoccaggio di liquidi pericolosi (giallo), liquidi chimici (azzurro), fitosanitari (verde) e per DPI (rosso), realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pre-trattata con fosfosgrassaggio in tunnel ad alte temperature, verniciatura in epossipoliester colore e cottura in galleria termica 180°. Le versioni liquidi infiammabili, chimici e fitosanitari sono dotate di ripiani per contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n. 2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiama appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata. Mentre per gli armadi DPI sono dotati di ripiani regolabili in altezza vetri safe cresh su entrambe le ante. Tutte e 4 le versioni dispongono di spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione. Gli armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo su misura, posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e semplice, con manuale istruzioni contenuto in ogni kit. Costruito a regola d'arte in risposta alle normative vigenti in materia della protezione ambientale e prevenzione di inquinamento. Etichettatura di sicurezza come da disposizioni della normativa vigente.

Armadi per liquidi infiammabili

984070901* ① Armadio sicurezza liquidi infiamm. giallo 107x50x185

984070902* ② Armadio sicurezza liquidi infiamm. giallo 57x50x185

984070903* ③ Armadio sicurezza liquidi infiamm. giallo 107x50x110

984070904* ④ Armadio sicurezza liquidi infiamm. giallo 57x50x110

984070905* ⑤ Armadio sicurezza liquidi infiamm. giallo 41x30x60




Armadi per liquidi chimici



984080301* ① Armadio sicurezza liquidi chimici azzur. 107x50x185

984080302* ② Armadio sicurezza liquidi chimici azzur. 107x50x110



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

Armadi fitosanitari e pesticidi



984091701* ① Armadio sicurezza fitosan iri verde 107x50x185

984091702* ② Armadio sicurezza fitosan iri verde 59x60x185

984091703* ③ Armadio sicurezza fitosan iri verde 107x50x110

984091704* ④ Armadio sicurezza fitosan iri verde 57x50x110



Armadi per dpi



Armadi componibili per contenimento dispositivi di protezione individuale realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10. Dotato di ripiani regolabili in altezza, spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione. I nostri armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e semplice, grazie al manuale istruzioni contenuto in ogni kit. Costruito a regola d'arte in risposta alle normative vigenti. Etichettatura di sicurezza come disposizioni della normativa vigente.



984091501* ① Armadio contenimento dpi rosso ante trasparenti 107x50x185 cm

984091502* ② Armadio contenimento dpi rosso ante piene 107x50x185 cm

984091503* ③ Armadio contenimento dpi rosso ante trasparenti 57x50x185 cm

984091504* ④ Armadio contenimento dpi rosso ante trasparenti 110x50x110 cm

984091505* ⑤ Armadio contenimento dpi rosso ante trasparenti 57x50x11 cm

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

POLVERI ASSORBENTI E REAGENTI



Solfonet® green- polvere assorbente

Polvere specifica per la neutralizzazione e l'assorbimento in caso di improvvisa fuoriuscita di acido solforico dagli accumulatori (batterie) causata dalla rottura della struttura e/o di sversamenti accidentali, evitando danni alle persone e impedendo che venga assorbito dal suolo. Assorbe inglobando totalmente l'acido solforico delle batterie sversato senza mai più rilasciarlo. La superficie rimane pulita, asciutta e calpestabile grazie al contenuto di una miscela di polveri speciali che provocano una reazione esotermica (calore di neutralizzazione) che dura circa 3-4 minuti neutralizzando l'acido solforico assorbito certificandolo con il VIRAGGIO COLORE (da BIANCO a ROSSO a GIALLO). conforme al D.L. 152/06 ed al D.lgs. n. 20 del 24/01/2011



- ✓ Polvere assorbente neutralizzante di acido solforico
- ✓ Per sversamenti accidentali di batterie e accumulatori vari



986080400 * Polvere assorbente solfonet green 5kg



Kit emergenza sofonet x acido Solforico 32x25x38

Kit composto da dispositivi DPI e materiali per la neutralizzazione, l'assorbimento e smaltimento in caso di improvvisa fuoriuscita di acido solforico dagli accumulatori (batterie) causata dalla rottura della struttura e/o di sversamenti accidentali, evitando danni alle persone e impedendo che venga assorbito dal suolo. Il kit è contenuto in armadio monoblocco metallico. Con dispositivo anti-intrusione lucchettabile in zama nichelata. Dimensioni armadietto: 320x250x380mm.

Contenuto armadietto: kg.5 polvere assorbente Solfonet Green DUS351G n.4 panni assorbenti per liquidi chimici dim.41x46 cm n.1 paio di guanti antiacido n.1 kit scopino e paletta n.4 sacchi smaltimento rifiuto n.1 paio occhiali di protezione n.1 mascherina di protezione n.1 manuale istruzioni SOLFONET GREEN polvere è conforme al D.L. 152/06 ed al D.lgs. n. 20 del 24/01/2011.



986080401 * Kit emergenza sofonet x acido Solforico 32x25x38



Tappeto copri tombino Green mat

Il tappeto copri-tombino di sicurezza è utilizzato per prevenire infiltrazioni, facile da usare in emergenza, basta stenderlo direttamente sul tombino. Costruito in PVC e polimeri pregiati resistente e flessibile, aderisce perfettamente al suolo anche quando questo si presenta imperfetto, granuloso e con screpolature. È resistente all'acqua, agli idrocarburi e ai più aggressivi componenti chimici. Dopo l'uso è sufficiente lavarlo ed è di nuovo pronto all'uso.

986080403 * Tappeto copri tombino ver de sp. 08 mm 46x46cm

986080405 * Tappeto copri tombino ver de sp. 08 mm 61x61cm



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

PRODOTTI IGIENE E PULIZIA



Accessori pulizia pavimento e spolvero	pag. 366
Spugne, panni, carrelli pulizia	pag. 370
Sacchetti raccolta rifiuti	pag. 374
Detergenti pavimento	pag. 375
Detergenti bagno	pag. 376
Detergenti multiuso e vetro	pag. 376
Detergenti lavatrice	pag. 379
Insetticidi	pag. 381
Asciugamani elterrici, manuali e dispenser	pag. 382
Rotoloni e asciugatutto	pag. 384
Carta igienica e dispenser, accessori bagno	pag. 386
Detergenti mani e dispenser	pag. 389
Salviette asciugamani e dispenser	pag. 391

ACCESSORI PULIZIA

Scopa in saggina con manico

Scopa in saggina completa di manico in legno di faggio grezzo, pratica e leggera, adatta per pulire cortili e porticati.



29094000

Scopa in saggina

Scopa per interni con manico telescopico

Scopa per interni in polipropilene, con profilo paracolpi in termoplastica e filato piumato per meglio intrappolare la polvere. Completa di manico telescopico.



con manico
telescopico

33547000

Scopa con manico telescopico

Scopa per interni/esterni Flat

Scopa per interni/esterni, ideale per negozi, bar, ristoranti. Supporto in 100% polipropilene, fibre in PVC.



29080003

Scopa

29080004

Manico in metallo 130 cm

Scopa per esterni Spazzina

In plastica leggera con ghiera pratica e resistente, adatta per qualsiasi superficie esterna.



29094001

Scopa spazzina

29094002

Manico in legno 150 cm

Spingiacqua in polipropilene

Spingiacqua in polipropilene consigliato per utilizzi standard. Lunghezza 45 cm.



29103000

Spingiacqua in polipropilene senza manico

Spazzolone Polo



29102000

Spazzolone Polo senza manico

Lavavetri TECHNODUO

Un pratico strumento "DUE IN UNO" che consente di risparmiare tempo e di ridurre i costi della pulizia professionale. Realizzato in ABS altamente resistente agli urti, questo utensile professionale resiste alle cadute accidentali ed è ideale per l'utilizzo con aste grazie al SafeCone.



29103090

Lavavetri TECHNODUO 35 cm

29077090

Asta anodizzata telescopica 2x 1,25 mt. adatta alla pulizia dei vetri

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

Scopa lineare con frangia

Telaio in metallo impugnatura ergonomica.



29092000	Scopa lineare cm 100
29089000	Ricambio frangia cm 100
29092040	Scopa lineare cm 40
29089040	Ricambio frangia cm 40

Secchio con strizzatore

Secchio ellisse capacità 12 litri.



29097000 Secchio con strizzatore

Set paletta in plastica con filo in gomma e scopino

Pratica e comoda paletta per pulire bene e in fretta. Set composto di paletta con filo in gomma e morbido scopino. Perfetto per raccogliere lo sporco più fine. Colori assortiti.



29080002 Set scopetta e paletta

Scopa industriale a forbice con frange

Scopa industriale a forbice con frange in cotone 2x100cm. Telaio completamente in metallo con impugnature in PVC. Comprende frange in cotone lavabili a 60°. Dimensioni: 105cm x H134cm. Peso 4,25kg

SPECIFICHE RICAMBIO FRANGIA

- Banda centrale: cotone
- Lacci: poliestere
- Nastro laterale: cotone
- Filato: cotone, fibre miste



29091000 Scopa industriale a forbice con frange

29088000 Ricambio frangia in cotone per scopa a forbice 105 cm

Fiocco Mop

Con attacco a vite, senza manico (opzionale)



29067000 ① Eco-mop ritorto in tessuto non tessuto bianco 160 gr con attacco a vite

33546000 ② Fiocco microfibra blu 200 gr con attacco a vite

29077000 Manico da cm 145 attacco a vite

Paletta in plastica

Pratica e comoda paletta per pulire bene e in fretta. Paletta con filo in gomma, perfetta per raccogliere anche lo sporco più fine.



29080000 Paletta colori assortiti

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

ACCESSORI PULIZIA

Palette con alzata

Palette con manico lungo per raccolta immondizia.



29081100 ① Paletta in acciaio zincato con manico lungo - impugnatura in PVC

29081000 ② Paletta in plastica con manico lungo

29081050 ③ Alzapattume Apri&Chiudi - con ruote - PPL/metallo

Set paletta richiudibile + scopa inclinata

Alzaimmondizia richiudibile in plastica con manico in metallo + scopetta inclinata "Cleanset"



29080200 Set paletta richiudibile



Pinza prensile per tutti gli usi

Pinza per raccogliere aghi, siringhe e piccoli oggetti. Comoda impugnatura, leggera, con presa decisa, evita qualsiasi contatto diretto con rifiuti pericolosi. Dimensioni: lunghezza totale 100 cm, spazio minimo interno a pinze chiuse 12 cm.

38487070 Pinza prensile cm 100

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

Cartello cavalletto attenzione pavimento bagnato

Cartello a cavalletto in plastica antiurti con segnalazione bilingue "pavimento bagnato" - "wet floor". Dimensioni: L30cm H62 cm



29106000 Triangolo attenzione

Secchio con strizzatore

Kit pavimenti composto da secchio con strizzatore da 12 lt + mop cotone gr. 240 e manico in 3 pezzi da 130cm.



29097200 Kit pavimenti

29067100 Mop cotone 240 gr

29067200 Mop cotone 200 gr

29080004 Manico metallo 130 cm



PERFETTO

novità



Piumino SPEEDY catturapolvere

Piumino catturapolvere elettrostatico per rimuovere rapidamente ed efficacemente polvere, sporco, peli di animali dalla tua casa, mantenendo un ambiente pulito e igienico. Puoi usarlo per pulire casa, ufficio, macchina e altri luoghi. È adatto per la pulizia dei mobili e mensole senza spostare gli oggetti, rimuovere sporco nelle fessure, accumuli di polvere negli angoli e residui di cibo. Ideale per la pulizia di tapparelle, di TV, raggiunge la polvere nei piccoli spazi tra gli scaffali e tra i termosifoni, ecc..



1

3

2

29085100	1	Piumino con manico + 5 ricambi	12	
29085200	2	Piumino con manico allungabile + 2 ricambi	12	
29085300	3	Ricambi conf. 10 Pz	12	

Cattura polvere

Attrezzo per panno con spugna cm.40 e snodo universale. Dimensioni: lunghezza: cm. 45 (base maggiore) cm. 38,5 (base minore) Larghezza: cm. 10



29063000	Attrezzo cattura polvere
29077000	Manico da cm 145 con attacco a vite
29082000	Panno texitis in polipropilene preimregnato f.to 60 x 22 cm cattura polvere - conf. 50 pz
29082090	Panno in microfibra 100% poliestere adatto per spolverare, lavare e trattenere lo sporco presente sulle superfici del pavimento. f.to 14 x 42 cm - conf. 50pz

Attrezzo Duplex per vetri e specchi

Attrezzo per la pulizia professionale di vetri e specchi.



33550000	Duplex cm 30
29077000	Manico da cm 145 con attacco a vite
33551000	Panni Glass Mop cm. 30

Scraber per vetri e specchi

Perfetto per la pulizia dei vetri a portata di mano.



33552000	Scraber cm 23
33553000	Panni Glass Mop cm. 25

Piumino milleusi

Attrezzo per togliere la polvere dalle superfici più difficili.



29085000	Piumino
----------	---------

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

ACCESSORI PULIZIA

Strofinaccio per pavimenti

Straccio in cotone 100% super assorbente, ultra pulente e candeggiabile.
Dimensione: 56x40cm in confezione da 2 pz.



37886003 F.to 56x40 cm – cf. 2 Pz

Panno per pavimenti

Per pavimenti resistente e super assorbente.
Rapido nel risciacquo.
Lavabile in lavatrice fino a 90°



29152001 F.to 50x70 cm

Panno in microfibra

Panno multiuso in microfibra (80% poliestere, 20% poliammide).
Dimensioni: 40x40cm. Colori assortiti.



29163000 F.to 40x40 cm

Panno per pavimenti

Panno in microfibra e cotone adatto per la pulizia tradizionale dei pavimenti.



29162000 F.to 50x60 cm

Panno multiuso

Panno multiuso lava/asciuga.



29083000 F.to 40x40 cm

Panno antistatico standard

Panno antistatico standard misura 20x60 cm. conf. 50 pz.



29148000 Panno antistatico

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

Panni in microfibra Microtex Eco

ECO-EFFICIENTE L'unica sul mercato delle microfibre Ecolabel con filamento di diametro < 0.15 D.tex. CONFORME AI CAM
Conforme ai requisiti dei nuovi CAM Civili e Sanitari
CONSUMI RIDOTTI

Riduce i consumi di acqua e dosaggio detersivi e materiali di scarto.
L'impatto ridotto interessa sia il "prodotto in uso" che la "filiera produttiva".
Nel primo caso il tessuto in microfibra permette di ridurre i consumi di acqua, dosaggio di detersivi e i materiali di scarto rispetto ai panni classici.
Nel secondo caso l'ottenimento stesso della materia prima è frutto di un processo produttivo controllato, a ridotte emissioni di inquinanti e consumi di risorse rinnovabili. Umido e ben strizzato per spolverare, sgrassare e decontaminare (anche in abbinamento a prodotto chimico).
CERTIFICATO NORDIC SWAN ECOLABEL
RIMUOVE IL 99.9% DI VIRUS E BATTERI (TESTATO SU CORONAVIRUS)

29163111 Panno Microtex Eco blu

29163121 Panno Microtex Eco giallo



29163138 Panno Microtex Eco rosso

29163147 Panno Microtex Eco verde

Panno "Micro Active PU"

Il panno "Micro Active PU", è l'ultimo nato tra le microfibre evolute "poliattive" e certificato per il settore HACCP. Con la sua trama 3D, ha un'eccellente potere pulente, sgrassante e disincrostante. Efficace anche su vetri e superfici riflettenti. F.to 40x35 cm con un peso di 295 gr/mq. Pensato per il settore professionale sanitario, industria, ho.re.ca, ufficio. Composizione: 89% poliestere e 11% poliammide (rivestimento 100% in poliuretano ad alta tecnologia). Tessuto certificato OEKO TEX STANDARD 100, lavabile da 60° a 90°, in condizioni normali resiste oltre 500 cicli di lavaggio.



40272511 Panno Micro Active PU 3D blu

40272521 Panno Micro Active PU 3D giallo

40272538 Panno Micro Active PU 3D rosso

40272547 Panno Micro Active PU 3D verde

Guanti riutilizzabili multiuso

Guanti casalinghi riutilizzabili multiuso, con zigrinatura esterna antiscivolo su palmo e dita, con bordo "salva goccia".



29316000 Misura "M" - conf. 1 paio

33600000 Misura "L" - conf. 1 paio

Secchio con becco

Secchio in polipropilene con becco, capacità 12 lt.



41831000 Secchio 12 Lt

Spugna Abrasiva Multicolor

Spugna sintetica multicolor con lato abrasivo per diversificare la destinazione d'uso. Composizione spugna: 100% poliuretano, fibra: 100% poliestere.



29165500 F.to 11x7x3 cm - conf. 5 pz

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa



Carrello Multifunzione 3P COMPACT

Carrello COMPATTO usato per la raccolta dei rifiuti e per il lavaggio di pavimenti e superfici. Il carrello è dotato di maniglia di spinta in metallo verniciato di facile assemblaggio, due supporti girevoli in cui hanno sede 2 secchi da 6 litri, uno strizzatore e una vaschetta portaoggetti. La soluzione compatta per grandi performance.

Paracolpi Shockproof
Pratici supporti girevoli
Secchi da 6l con manico color coding
Maniglione di Spinta
Comoda vaschetta portaoggetti
Dimensioni 777mm x 510mm x H 1084 mm
Realizzato in plastica riciclata.

29061100 Carrello per pulizie 3p Compact

29061101 Sacco riutilizzabile 70 l.

Carrello monovasca

Carrello di pulizia pavimenti monovasca da 25 litri, con pressa per l'utilizzo della frangia mop. Pratico e maneggevole grazie ai manici per il trasporto. Struttura estremamente solida.



40268000 Carrello monovasca S.O.

Carrello a 2 secchi

Carrello di pulizia pavimenti con 2 secchi da 25 litri cadauno, per acqua sporca e pulita e con pressa per l'utilizzo della frangia mop. Vaschetta portaccessori inclusa. Struttura estremamente solida.



29061000 Carrello a due secchi S.O.

Carrello Doppiovasca

Carrello per pulizia con doppia vasca 12 litri + 18 litri completo di supporto strizzatore e strizzatore. Dimensioni 77x36x88 cm. Realizzato in plastica riciclata.



La plastica riciclata Black is Green è un materiale ricavato dalla migliore tipologia di scarti plastici rigorosamente selezionati.

40268095 Carrello per pulizie con Doppiovasca

Carrello professionale per pulizie Evolution

Carrello professionale per pulizie con caratteristiche tecniche che lo rendono idoneo al protocollo HACCP.


Adatto per comunità, istituti, ospedali, uffici, ecc. Costituito da 4 secchi (2 da 9lt + 2 da 15lt), 2 vaschette (L27xP45xH79) cm, un supporto reggisacco da 120lt, strizzatore per mop a frange. Dotato di 4 ruote pivotanti. Dimensione: 67,5x119x115cm.



29061500 Carrello Evolution S.O.

Carrello portasacco pieghevole

Carrello pieghevole dotato di pratico elastico ferma sacco. Struttura in ferro e polipropilene con 4 ruote pivotanti. Opzionali si possono acquistare il cestino portatutto e il coperchio.
Dimensioni: L58 P56 H106 cm.



31473100 ① Carrello portasacco pieghevole

31473101 ② Cestino

31473102 ③ Coperchio

29183100 Sacchi trasparenti 72x110 cm - cf 10 pz - 33 gr

29183130 Sacchi neri 72x110 cm - cf 10 pz - 33 gr

Manico in alluminio



29075000 Manico in alluminio - 145 cm.

Supporto MOP



29105000 Supporto MOP - Telaio in ABS - F.to 40x11

Ricambio in microfibra



29068000 Ricambio in microfibra per telaio 29105000

Pinza con ganci



40269000 Pinza con ganci in nylon

MOP cotone



40270000 MOP cotone 400 gr.

Tubo flessibile



40271000 Tubo flessibile riempimento secchi

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

La raccolta differenziata

L'art. 3 del DL 52 del 3/4/2006 definisce la raccolta differenziata come "la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri".



Il fine ultimo è dunque la separazione dei rifiuti in modo tale da reindirizzare ciascuna tipologia di rifiuto differenziato verso il rispettivo e più adatto trattamento di smaltimento o recupero che va dallo stoccaggio in discarica o all'incenerimento/termovalorizzazione per il residuo indifferenziato, al compostaggio per l'organico, al riciclo per il differenziato propriamente detto (carta, vetro, alluminio, acciaio, plastica).

Lo scopo finale delle norme nazionali e regionali in materia di rifiuti è ridurre quanto più possibile la quantità di residuo non riciclabile da portare in discarica o da trattare con inceneritori o termovalorizzatori, e, contemporaneamente, recuperare, mediante il riciclaggio dei rifiuti, tutte le materie prime riutilizzabili, che diventano così fonte di ricchezza e non più di inquinamento.

SACCHI PER RIFIUTI IN POLIETILENE IN DIVERSI SPESSORI E COLORI PER UTILIZZI NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

Sacchetti polietilene ad alta densità HDPE e bassa densità LDPE

Sacchetti piccoli per cestini in polietilene ad alta densità (abbreviato con HDPE), cioè un polimero termoplastico ricavato dal petrolio. A differenza del polietilene a bassa densità (LDPE), le catene molecolari dell'HDPE presentano scarse ramificazioni: il risultato è una maggiore resistenza alla trazione e maggiore forza intermolecolare rispetto alle varietà di polietilene meno dense, che si traducono in una maggiore forza specifica del materiale.



29178000	azzurro con maniglie	55x65 cm - cf 15 pz - 15 gr - 40 lt
33301109	trasparente	50x60 cm - cf 20 pz - 6 gr - 30 lt
33301110	bianco	50x60 cm - cf 20 pz - 6 gr - 30 lt
33301111	azzurro	50x60 cm - cf 20 pz - 6 gr - 30 lt
33301130	nero	50x60 cm - cf 20 pz - 6 gr - 30 lt
33301154	viola	55x65 cm - cf 20 pz - 8 gr - 40 lt
33301121	giallo	55x65 cm - cf 20 pz - 8 gr - 40 lt

29183100	trasparente	72x110 cm - cf 10 pz - 33 gr - 110 lt
29183121	giallo	72x110 cm - cf 10 pz - 33 gr - 110 lt
29183126	grigio	72x110 cm - cf 10 pz - 33 gr - 110 lt
29183130	nero	72x110 cm - cf 10 pz - 33 gr - 110 lt
29183154	viola	72x110 cm - cf 10 pz - 33 gr - 110 lt
29177000	nero	80x110 cm - cf 10 pz - 70 gr - 115 lt

Sacchetti polietilene Strong Line



29183230	nero	90x120 cm - cf 10 pz - 110 gr - 120 lt
29183330	nero	90x120 cm - cf 10 pz - 135 gr - 120 lt

Sacchi polietilene al chilogrammo



37894046	nero	90x120 cm - cf 20 Kg. - 120 lt
37894045	trasparente	90x120 cm - cf 20 Kg. - 120 lt

Sacchi rifiuti biodegradabili

Sacchi pattumiera di colore verde in biopolimero biodegradabile e compostabile (UNI EN 13432).

Formato 42x45cm con capacità di 10 litri.

Pesantezza 16µ ed in rotolo da 20 pezzi.

Prodotto con alta resistenza meccanica adatti alla raccolta della frazione umida.

29182000	F.to 42x44 cm - conf. 20 pz. - biodegradabile
-----------------	---



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

Matrix

PROFESSIONAL

Matrix Pavimenti

Detergente igienizzante adatto per la pulizia di tutte le superfici dure. Sgrassa a fondo. Può essere utilizzato con mop o lavasciuga in quanto è un prodotto a schiuma controllata. Non necessita di dispositivi di protezione individuale. Profumo balsamico.

- ✓ tanica 5 Lt
- ✓ non necessita dispositivi protezione individuale

40277930 Detergente igienizzante pavimenti profumato - 5 kg



igiene e pulizia

Detergente Surface Green power

Detergente concentrato per la pulizia universale di tutti i pavimenti e superfici lavabili. Igienizza senza risciacquo. La sua formulazione, basata sull'utilizzo di tensioattivi di derivazione naturale, è stata studiata per garantire prestazioni elevate.

40284047 Tanica 5000 ml

INTERCHEM ITALIA

Expert Clean White

Detergente universale profumante concentrato per la manutenzione ordinaria di pavimenti e superfici. Utilizzabile con mop, frangia, spugna, macchina lavasciuga. Non necessita di risciacquo e lascia una gradevole e persistente nota profumata fresca nell'ambiente. Non intacca le cere.



pH 10

Con una gradevole e persistente nota profumata fresca. Non necessita di risciacquo.



40277960 Detergente manutentore pavimenti profumato - 5 kg



Detergente per pavimenti Saniform

Detergente profumato con Sali d'ammonio quaternario per il lavaggio di superfici dure. Formula arricchita che sgrassa a fondo lasciando l'ambiente gradevolmente profumato.

MADE IN ITALY



← ACIDIC — NEUTRAL — BASIC →
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pH



40283000 Flacone 1000 ml

40284000 Tanica 5000 ml

INTERCHEM ITALIA

Argonit Total

Detergente profumato per la manutenzione e igienizzazione di pavimenti e superfici molto sporche. Utilizzabile con mop, frangia, spugna e macchina lavasciuga. Non lascia aloni e non necessita di risciacquo.



pH 10

3 Azioni in una: pulisce, igienizza ed elimina i cattivi odori. Non necessita di risciacquo.




40277950 Sgrassante igienizzante profumato - 5 kg

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa



Sgrassatore Ultra Limone

Detergente sgrassante universale per sporchi ostinati. Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione profumato. Potente contro lo sporco ostinato. Rimuove efficacemente grasso, olio e residui carbonizzati. Ideale su tapparelle, termosifoni, mobili da giardino, piani di lavoro, cappe, grill, forni, pentole, anche in caso di grasso incrostato e carbonizzato, capi d'abbigliamento con macchie difficili.




42693010 Flacone 750 ml



Scioglicalcare Igienikal

Detergente disincrostante profumato, a base di acido fosforico e acido citrico. Scioglicalcare formulato per rimuovere sporco, calcare e residui di sapone da tutte le superfici senza intaccare le cromature.




40278000 Flacone 750 ml



Sgrassatore Green Power

Sgrassatore professionale universale profumato. La sua formulazione, basata sull'utilizzo di tensioattivi di derivazione naturale, è stata studiata per garantire prestazioni elevate. La dose consigliata consente di risparmiare e ridurre al minimo l'impatto ambientale.




40275060 Flacone 750 ml



Multiuso Sanialc

Detergente universale asciugarapido per superfici dure. Multisuperficie profumato a base alcolica per pulire e sgrassare senza risciacquare e senza lasciare aloni. Formula igienizzante arricchita con Sali d'Ammonio Quaternario. Utilizzabili sia su superfici in plastica, scrivanie, computer, piastrelle, bagni, Tv, interni auto ecc..



40276000 Flacone 750 ml

40276005 Tanica 5000 ml



multiuso
antibatterico



Disinfettante Multi Activ

Disinfettante pronto all'uso per superfici ad uso ambientale. Sgrassante alcolico disinfettante multiuso, pronto all'uso. La formulazione con principio attivo antibatterico garantisce la rimozione da superfici lisce di batteri gram positivi, gram negativi, funghi, muffe e cattivi odori. Utile per la disinfezione di cucine, bagni e di tutte le superfici a contatto con gli alimenti.



42697010 Flacone 750 ml



presidio medico
chirurgico:
registrazione min.
san. n° 20058

presidio Medico
Chirurgico:
registrazione Min.
San. n° 15446



Uni5 Pennarelli

Detergente specifico per la rimozione di inchiostro, segni di penne e pennarelli da scrivanie, mobili da ufficio, banchi di scuola e superfici dure. Agisce rapidamente.



pH 10,5

non
necessita
di
risciacquo



40285500 ① Pulitore specifico per pennarelli e inchiostro - 750 ml

40285505 ② Pulitore specifico per pennarelli e inchiostro - 5 kg

40285999 ③ Spruzzino



Active Chlor con antibatterico

Detergente profumato con cloro attivo profumato ad effetto sgrassante e igienizzante. Il prodotto in gel aderisce alle pareti verticali pulendo a fondo senza graffiare. Idoneo ai piani di lavoro H.a.c.c.p. Utilizzabile in cucina, piani di lavoro, attrezzature, bagni, lavelli, wc, pavimenti. Risciacquare abbondantemente con acqua.



MADE IN ITALY

← ACIDIC — NEUTRAL — BASIC →
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pH



40280000 Flacone 750 ml



Disgorgante unblocker gel

Disgorgante alcalino gel ad alta efficacia con cloro attivo. Il prodotto agisce rapidamente sull'ingorgo, superando anche l'acqua stagnante grazie all'elevato peso specifico della sua speciale formula in gel. È consigliato anche nella manutenzione preventiva di scarichi e scoli. Inoltre evita la formazione di cattivi odori.



MADE IN ITALY



29137200 Disgorgante gel



Pulivat

Disincrostante rapido ad azione deodorante, per la pulizia e l'igiene del WC. Elimina incrostazioni calcaree, pietra d'urina, ruggine, residui grassi e di sapone. Prodotto viscoso, aderisce alle pareti per una maggiore efficacia. Lascia una persistente nota profumata di fiorito-fresco nell'ambiente.



pH 1

comodo
flacone
con collo
orientabile

novità



40275300 Detergente disincrostante rapido per wc - 750 ml



Disincrostante Blu WC Gel

Detergente disincrostante profumato a base di acido cloridrico per WC e orinatoi. Per la pulizia e l'igiene dei WC. Rimuove facilmente lo sporco e il calcare anche nei punti più difficili.



MADE IN ITALY

← ACIDIC — NEUTRAL — BASIC →
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pH



40281000 Flacone 700 ml

Acqua demineralizzata 5lt.

Acqua depurata e demineralizzata. Ideale per batterie d'auto, ferri da stiro a vapore e per umidificatori di ambienti. Evita le incrostazioni calcaree. Non adatta per usi alimentari e per impieghi in cui è necessaria un'elevata purezza batteriologica.

novità



37897000 Acqua demineralizzata 5lt.

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

DETERSIVI E DETERGENTI



Efficace vetri

Detergente specifico, pronto all'uso, per la pulizia di vetri, specchi e cristalli ed altre superfici lavabili con l'uso di panno o carta. Dotato di un ottimo potere bagnante, aiuta a catturare in modo più agevole lo sporco. Evapora rapidamente senza lasciare aloni. Prodotto pronto all'uso.

pH 8



multiuso
senza
aloni



40275900 Flacone 750 ml



eQo Piatti a Mano

Detergente liquido neutro concentrato per il lavaggio manuale di stoviglie. Ricco di principi attivi, elimina velocemente residui grassi e sporco. Svolge una rapida azione deodorante eliminando i cattivi odori.



pH 7,5

conserva
morbide
le mani
profumato
agli agrumi

novità

1



2



40298100 1 Detergente stoviglie agli agrumi - 1000 ml

40298105 2 Detergente stoviglie agli agrumi - 5 kg

Lavavetri TECHNODUO

Un pratico strumento "DUE IN UNO" che consente di risparmiare tempo e di ridurre i costi della pulizia professionale. Realizzato in ABS altamente resistente agli urti, questo utensile professionale resiste alle cadute accidentali ed è ideale per l'utilizzo con aste grazie al SafeCone.



29103090 Lavavetri TECHNODUO 35 cm

29077090 Asta anodizzata telescopica 2x 1,25 mt.
adatta alla pulizia dei vetri



Stovil Power Detersivo per lavastoviglie

Detergente liquido alcalino concentrato per lavastoviglie industriali con sistema di dosaggio automatico.

Eccellente potere sgrassante di grasso, amido. Previene la formazione di aloni, calcare sulle stoviglie e sulla macchina. Stoviglie brillanti senza aloni e macchie d'acqua. Previene la corrosione della lavastoviglie.

MADE IN ITALY



← ACIDIC — NEUTRAL — BASIC →
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pH

per
lavastoviglie
industriali con
dosaggio
automatico.



40300000 Tanica 5000 ml



Stovil Green Power

Detergente alcalino concentrato ad elevato potere sgrassante. Formula a ridotto impatto ambientale, senza EDTA e fosfati. Efficace in acque di qualsiasi durezza. Formula non schiumogena. Protezione Attiva: previene la formazione di incrostazioni nella lavastoviglie. Prodotto privo di schiuma ad alta risciacquabilità

MADE IN ITALY



← ACIDIC — NEUTRAL — BASIC →
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pH



40300047 Tanica 5000 ml



Brillantante per lavastoviglie Brill Power

Brillantante acido concentrato per lavaggio meccanico delle stoviglie per acque medie.

Additivo brillantante concentrato per lavastoviglie e lavabicchieri industriali con sistema di dosaggio automatico. Con funzione di brillantante, anti aloni, salva vetro, splendi acciaio, elimina odori.

MADE IN ITALY



← ACIDIC — NEUTRAL — BASIC →
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pH

per
lavastoviglie
industriali con
dosaggio
automatico.



40301000 Tanica 5000 ml


Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa



Detersivo lavatrice super sgrassante

Detergente super sgrassante completo enzimatico per il lavaggio dei tessuti. Profumato concentrato per il lavaggio in lavatrice di tute, abiti da lavoro e stracci. Sgrassa ed elimina da tutti i tessuti le macchie più difficili di olio, grasso e unto.

MADE IN ITALY




41836000 Tanica 5000 ml



Detersivo per lavatrici Muschio Bianco

Detergente liquido completo per il lavaggio a mano e in lavatrice dei capi bianchi e colorati, efficace anche alle basse temperature. La sua formulazione potenziata con enzimi rimuove le macchie più difficili rispettando i tessuti. Rende i capi gradevolmente profumati.

MADE IN ITALY




40295000 Tanica 5000 ml



Washdet Green Power

Detergente completo enzimatico per il lavaggio dei tessuti. La sua formulazione, basata sull'utilizzo di tensioattivi anche di derivazione naturale, rimuove le macchie più difficili rispettando i tessuti e i colori. Efficace a tutte le temperature. Rende i capi morbidi al tatto e gradevolmente profumati. Già attivo nei lavaggi a 30 °C

MADE IN ITALY




40296047 Tanica 5000 ml



Ammorbidente Muschio Bianco

Additivo ammorbidente concentrato per lavaggio a mano e in lavatrice. Rende il bucato morbido, soffice e piacevole al tatto. La sua formulazione, arricchita con effetto antifeltrente, protegge le fibre e facilita la stiratura.

MADE IN ITALY



40997000 Tanica 5000 ml



Spray disinfettante multiuso

Disinfetta, igienizza, multiuso per superfici e oggetti. Elimina i cattivi odori, presidio medico chirurgico, efficace contro la legionella. Elimina il 99,99% di batteri, azione battericida, azione fungicida. Adatto per l'igienizzazione di condizionatori di casa e auto



29066000 Spray disinfettante - 150 ml

Aquazero Bergamotto e Vetiver

Deodorante senz'acqua per la profumazione di ambienti, superfici e tessuti. Garantisce un'intensa fragranza che persiste per molto tempo. La sua formulazione esente da coloranti ne permette l'uso anche su tappeti e moquettes.



novità



42344000 Deodorante concentrato senz'acqua - 400 ml

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

VARIE PULIZIA

Spugna "White Magic" cancella macchie

Spugna cancella macchie in confezione da 2 pezzi.
Ideale per segni di matite, pennarelli, tracce di calcare, vernice, muffa ed impronte.



29128000 Spugna

Veline e dispenser

La morbidezza della loro carta rende le veline a 2 voli perfette per le pelli più sensibili e rappresentano inoltre un valido alleato per i locali che fanno del benessere il loro punto di forza.

Dispenser in plastica per veline facciali, dimensioni 13,3x30,7 cm.



29003000 Veline 2 veli – scatola da 100 pz

41820000 Dispenser veline

Salviette pulizia occhiali

Salviettine umidificate per la pulizia di occhiali e lenti di dispositivi ottici. Confezione da 50 salviette confezionate in buste singole tascabili. Senza alcool.



33535000 Salviette pulizia occhiali

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa



Fazzoletti Superior

Materia prima: Pura Cellulosa da 15gr/m2

Dimensione: 21x21 cm

Veli: 4

Colore: Bianco



29004000 Fazzoletti - pacchetti da 10 fazz. - conf. 10 pacchetti

Spazzola adesiva

Spazzola adesiva multiuso, 10 metri. Toglie con facilità peli, capelli e sfilacci da qualsiasi tessuto. Manico ergonomico, ottima scorrevolezza e fogli pretagliati.



29101000 Spazzola adesiva

MAYER BRAÜN DEUTSCHLAND



Sanificante Spray Sany Mayer

Grazie alle sue proprietà antibatteriche e germicide Sany Mayer è particolarmente efficace contro la diffusione di virus indicato per: ambienti di lavoro, scuole, comunità e in genere gli ambienti frequentati dal pubblico (ambulatori e sale di degenza, uffici, palestre, ecc). Indicato anche per igienizzare l'aspirapolvere, il condizionatore e climatizzatore auto. E' presidio medico Chirurgico.



MADE IN ITALY



41894000 Spray virucida battericida 400 ml



MAYER BRAÜN DEUTSCHLAND

Mayer Speciale Volanti

CARATTERISTICHE:

ELIMINA TUTTI GLI INSETTI VOLANTI

• MOLTO EFFICACE NELL'ELIMINAZIONE DELLE CIMICI:


ASIATICA E VERDE

- Insetticida multinetto
- Azione rapida e prolungata
- Valvola nebulizzante per una distribuzione omogenea ed uniforme

COMPOSIZIONE:

Tetrametrina 0,30 g Permetrina 0,50 g

Piperonil Butossido 1,20 g



MADE IN ITALY

41894500 Bombola 400 ml



MAYER BRAÜN DEUTSCHLAND

VESPAMAYER Schiumogeno

SPECIFICO CONTRO NIDI DI VESPE E DI CALABRONI

- Il prodotto ricopre gli insetti di schiuma da una distanza di 4-5 metri
- Indispensabile per trattare i nidi più lontani e nascosti (sottotetti, davanzali, grondaie, pensiline)
- Il prodotto rimane a lungo fissato al nido
- Massima operatività in totale sicurezza
- Elevata persistenza e massima stabilità
- Il prodotto dopo l'azione si riassorbe completamente
- Adatto per uso esterno

COMPOSIZIONE: Permetrina 0,40 g

Tetrametrina 0,25 g - Piperonil Butossido 1,00 g



41894580 Bombola 750 ml

MADE IN ITALY



MAYER BRAÜN DEUTSCHLAND

Mayer Zanzare e Zecche - Dopopuntura

LOZIONE REPELLENTE

protegge fino ad 8 ore da zanzare e zecche.

Comp: Deet 19,50 g,

denatonio benzoato, coformulanti.

ROLL-ON DOPOPUNTURA naturale

con aloe vera. Allevia il prurito

Comp: Ingredienti naturali: Aloe, Malva, Calendula, Camomilla, Mentolo, Alcool.



41895100 Lozione - Spray 100ml

41895200 Roll-on dopopuntura 20ml

MAYER BRAÜN DEUTSCHLAND

Mayer Speciale Striscianti

CARATTERISTICHE:


ELIMINA TUTTI GLI INSETTI STRISCANTI

- Insetticida multinetto
- Insetticida a Tripla Azione: FULMINANTE, SNIDANTE e PERSISTENTE
- Dotato di speciale valvola che eroga il prodotto anche con bombola capovolta che consente di trattare cavità difficili da raggiungere
- La valvola a cannuccia consente di trattare accuratamente i nascondigli degli insetti (nelle tubature, fessure, crepe di pareti, nelle intelaiature di porte e finestre e lungo i margini del pavimento)

COMPOSIZIONE:

Cipermetrina 0,2 g Tetrametrina 0,1 g

Piperonil Butossido 0,5 g



41894400 Bombola 400 ml



MAYER BRAÜN DEUTSCHLAND

FORMIMAYER Spray

INSETTICIDA PROFUMATO SPECIFICO CONTRO FORMICHE, SCARAFAGGI E TUTTI GLI INSETTI STRISCANTI

- Dotato di speciale valvola che eroga il prodotto anche con bombola capovolta che consente di trattare cavità difficili da raggiungere
- Massima praticità nelle operazioni
- La valvola a cannuccia consente di trattare accuratamente i nascondigli degli insetti (nelle tubature, fessure, crepe di pareti, nelle intelaiature di porte e finestre e lungo i margini del pavimento)
- Formulazione base lacca che garantisce una elevata persistenza
- Elevato potere snidante
- Adatto per uso interno ed esterno

COMPOSIZIONE: Cipermetrina 0,2 g

Tetrametrina 0,1 g - Piperonil Butossido 0,5 g



MADE IN ITALY

41894550 Bombola 500 ml

MADE IN ITALY



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

Asciugamani elettrico Mini Zefiro

CONSUMI CONTENUTI – Con un motore a corrente alternata da soli 400 W ed integrato da una resistenza elettrica da 500 W, garantisce prestazioni d'asciugatura eccellenti, in soli 20 secondi. Con un consumo energetico ridottissimo.

ARIA CALDA Istantanea – L'asciugatura è resa più efficace e confortevole dalla presenza di una resistenza elettrica che riscalda il flusso d'aria sin dai primi istanti d'attivazione.

DESIGN ULTRA-COMPATTO – Con una profondità di soli 10 cm, è il più piccolo e compatto attualmente disponibile sul mercato.

ATTIVAZIONE AUTOMATICA – Efficace sensore di rilevamento ad infrarossi, azionando così un flusso d'aria conico che viaggia a ben 200 km/h.

FILTRO EPA (in opzione) – Può essere integrato con filtro EPA E11, che purifica l'aria in fase d'aspirazione eliminando fino al 97,66% delle microparticelle di polvere, polline e batteri presenti prima del processo d'asciugatura.

33578110 Asciugamani mini Zefiro bianco S.O.

33578130 Asciugamani mini Zefiro nero S.O.

33578126 Asciugamani mini Zefiro cromato S.O.

33578100 ① Filtro di ricambio EPA E11 S.O.



Asciugamani elettrico Alisé

TECNOLOGIA AD INDUZIONE – Con un motore ad induzione che garantisce un notevole risparmio energetico. La tecnologia brushless, essendo priva di elementi consumabili, comporta anche una minore manutenzione periodica.

ARIA CALDA Istantanea – All'interno del dryer è presente un elemento riscaldante, termicamente protetto, che consente di intiepidire il flusso d'asciugatura sin dai primi istanti d'utilizzo.

ATTIVAZIONE AUTOMATICA – Il tempo d'asciugatura è ottimizzato da un sistema automatico, comandato da un sensore a fotocellula. L'attivazione no-touch garantisce massimi standard igienici.

TERMOSTATO DI SICUREZZA – Qualora il sensore fosse oggetto di atti vandalici, la ventola venisse compromessa o la macchina si surriscaldasse, un termostato di sicurezza blocca automaticamente il funzionamento del dryer.

SUPER SILENZIOSO – Con soli 54 dB emessi, è tra i più silenziosi asciugamani ad aria calda attualmente disponibili sul mercato. Una scelta ideale in tutti quei contesti in cui l'impatto acustico gioca un ruolo fondamentale.

33578050 Asciugamani Alisé bianco S.O.

Asciugamani elettrico x-Dry Compact con motore AC

DESIGN ULTRA-COMPATTO – Le dimensioni estremamente ridotte conferiscono al dryer una maggiore flessibilità d'installazione, anche in ambienti poco spaziosi o gravati da vincoli architettonici.

REGOLAZIONE ARIA CALDA/FREDDA – La temperatura del flusso d'aria è regolabile manualmente tramite un pulsante ON/OFF. Ciò consente di ottimizzare i consumi durante l'estate e migliorare il comfort d'asciugatura durante il periodo invernale. Inoltre offre un'asciugatura efficace ed ultraveloce in soli 12-15 secondi.

STERILIZZAZIONE UV – Grazie alla presenza di una lampada UV, installata in prossimità del serbatoio di scarico, sfrutta l'irradiazione a raggi ultravioletti per prevenire l'insorgenza di cariche batteriche.

SERBATOIO DI SCARICO – Il dryer incorpora una vaschetta di recupero con funzione "troppo pieno" che cattura l'acqua d'asciugatura. Il serbatoio è estraibile, facile da svuotare e pulire, per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori.

DOPPIO FILTRO EPA (DI SERIE) – include di serie un doppio filtro EPA E11, che purifica l'aria in fase d'aspirazione eliminando fino al 97,66% delle microparticelle di polvere, polline e batteri presenti prima del processo d'asciugatura.

33578127 Asciugamani X-Dry bianco S.O.

33578128 Asciugamani X-Dry nero S.O.

33578129 Asciugamani X-Dry grigio metallizzato S.O.

33578101 ① Filtro di ricambio EPA E11 S.O.



Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

ASCIUGAMANI IN ROTOLO

srotolamento
esterno

sfilo interno



Carta asciugamani in rotolo formato Mini o Maxi pronta per ogni necessità. Caratteristica peculiare: utilizzo a strappo con srotolamento esterno oppure a filo con devolgimento interno (ideale per contenere al massimo gli sprechi!).

Questi asciugamani sono utilizzati in vari ambiti: bagni, cucine, magazzini, ambulatori ecc.

Dispenser per rotolo a sfilamento interno

Dispenser per rotoli a sfilamento interno
Formato maxi-con imbuto freno regolabile.
Dimensione 25,6x27,5x33,5 cm.



28953000 Dispenser a sfilamento interno



Carta asciugamani ad estrazione interna

Carta asciugamani, anche per uso alimentare, in pura cellulosa 2veli.
154 metri
Altezza rotolo 19,7 cm.
Diametro esterno 19,25 cm.
Rotolo da 450 strappi.
Lunghezza strappo 19,7x33,5 cm



sfilo interno



28959000 2 veli star midi - Confezione da 6 pz.

Porta bobine industriali Wiperbox

Dispenser da banco in ABS carenato. Indicato l'utilizzo nel settore alimentare e nella ristorazione, dove è necessario attenersi alle procedure HACCP.



**può essere
installato
anche
a parete**

28993000 Dispenser L36 x P31,5 x H34cm



Carta asciugamani ad estrazione interna

Carta asciugamani, anche per uso alimentare, in pura cellulosa 2veli.
70 metri
Altezza rotolo 22 cm.
Diametro esterno 14,5 cm.
Rotolo da 189 strappi.
Lunghezza strappo 22x36,50 cm



sfilo interno



40242000 2 veli star midi - Confezione da 12 pz.

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

CHE COS'È IL TISSUE?

Con TISSUE si intendono tutti quei prodotti di carta destinati all'uso igienico-sanitario sia dai privati sia nei luoghi pubblici. Con il termine Tissue si fa quindi riferimento a bobine industriali, carta igienica, rotoli da cucina, ma anche a fazzoletti, tovaglioli, lenzuolini medici ecc.

Portabobine asciugatutto

Cavalletto in plastica per rotolo industriale in plastica con ruote da pavimento. Dimensioni 91x47x51,5 cm (HxPxL.)



28956000 Cavalletto da terra con ruote

28961000 Supporto sacco per cavalletto

29177000 Sacco F.to 80x110 cm - nero - conf. 10 pz.

Portabobine asciugatutto

Supporto per rotolo industriale dim.max rotolo Ø 350 x 340mm. Utilizzabile sia appoggiato che a parete. Colore Bianco. Dimensioni 250 x 305 x 440 mm



28955000 Supporto pensile



novità

Rotoloni asciugatutto EcoNatural

EcoNatural è la linea di prodotti realizzata in Fiberpack®, la materia prima ottenuta dal riciclo delle fibre di cellulosa presenti nei cartoni delle bevande. Bobina asciugatutto industriale in Fiberpack® a 2 veli 18,5g. Color avana microgoffrata 800 strappi. Dimensioni bobina: Ø 24cm - H25cm - Lunghezza totale 200mt. Diametro anima: 7,6cm (anima a sfilo).

Idoneo al contatto con gli alimenti.

Dati tecnici: Materia prima: Fiberpack® Idoneità al contatto alimentare:

Sì Colore: Avana Goffratura: Micro Veli: 2 Gramatura (g/m2): 18,5 Lunghezza Rotolo : 200mt Diametro: 24cm Diametro anima: 7,6cm (a sfilo) Numero strappi: 800 Altezza strappo: 25cm Lunghezza strappo: 25cm Confezione da 2 rotoli



Per alimenti ex art. 27 comma 1 lettera b) D.M. 21.3.73 e s.m.



83367000 Rotolone asciugatutto 2 veli - Goffrata - conf. da 2 rotoli



Bobina asciugatutto Eco 800S

Bobina asciugatutto industriale 100% in fibre rigenerate a 2 veli da 18,5g. Bianca microgofrata 800 strappi. Dimensioni bobina: Ø 25,5cm - H22,8cm - Lunghezza totale 180mt. Diametro anima: 7,6cm, Numero strappi: 800, Altezza strappo: 22,8cm, Lunghezza strappo: 22,5cm. Certificato Ecolabel ed idoneo al contatto alimentare. Alimentarietà parziale (solo cibi secchi).

novità



37193800 Bobina asciugatutto - conf. 2 pz.



Bobina asciugatutto 816 strappi

Bobina asciugatutto industriale a 2 veli 20g. realizzata con 2 veli, con carta in pura cellulosa di colore bianco gofrata da 816 strappi. Diametro bobina: Ø 27,5cm - H25,7 cm, Lunghezza totale 241 mt, Diametro anima: 6 cm. Altezza strappo: 25,7 cm, Lunghezza strappo: 29,5 cm. Rispetta la certificazione EU Ecolabel ed idonei al contatto con gli alimenti.



28958000 Bobina asciugatutto 816 strappi - conf. 2 pz



Rotolo asciugatutto da cucina 3 veli

Bobina di carta asciugatutto in rotolo da 50mt di lunghezza. Realizzata in pura cellulosa, carta gofrata a 3 veli. Settori indicati sono Ho.Re.Ca., Alimentare, Igiene e Pulizia. Altezza rotolo: 20,8cm, Lunghezza rotolo: 50 mt, Diametro esterno rotolo: 14,5 cm. Numero strappi: 200, Dimensione strappo: 20,8x25 cm. Certificato PEFC ed idoneo al contatto con alimenti.

novità



28957300 Rotolo asciugatutto 3 veli



Rotolone panni multiuso Texicell carta a secco

Linea di carta Texicell prodotta con l'esclusiva tecnologia Airlaid ad 1 velo, che utilizza aria anziché acqua nel processo di lavorazione delle fibre di pura cellulosa, unita alla speciale trama tridimensionale conferisce ai prodotti straordinari capacità di assorbenza e resistenza anche bagnati. L'impiego di questa carta è ideale in molteplici ambienti: industria professionale, aree preparazione cibo, estetica e parrucchieri, centri medici e case di cura. La carta Airtech ha la stessa resistenza di un panno ed è riutilizzabile fino a 9 volte. Assorbente come una spugna: assorbe fino a 7 volte il proprio peso. Materia prima carta a secco con grammatura 65g/m2 idonea al contatto con alimenti e dermatologicamente testato. Altezza rotolo: 26,5cm Lunghezza rotolo: 141mt. Diametro esterno rotolo: 28cm. Diametro anima: 7,1cm. Numero strappi: 370 Dimensione strappo: 26,5x38cm. Certificato PEFC e OK COMPOST Industrial.

novità



83367370 Rotolone panni - conf. 2 pz.

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

CARTA IGIENICA

Dispenser per carta igienica in rotolo

Dispenser per rotoli carta igienica.



28994000 ① Dispenser singolo rotolo standard 14x14,8x15 cm



28994100 ② Dispenser doppio rotolo standard 15x15x26 cm

Carta igienica in rotoli

Carta igienica, realizzata con 2 veli, con carta in pura cellulosa di colore bianco micro goffrata. In rotoli fascettati da 190 strappi con formato altezza 9,5 e lunghi 11 cm. Lunghezza rotolo 20,9 metri. Diametro rotolo 11,2 cm e diametro anima 4,5 cm. Rispetta la certificazione EU Ecolabel.



28980000 Rotolo standard da 190 strappi in blister 10 pz

Carta igienica EcoNatural

EcoNatural è la linea di prodotti realizzata in Fiberpack, la materia prima ottenuta dal riciclo delle fibre di cellulosa presenti nei cartoni delle bevande. Carta igienica colore avana a 2 veli microgoffrata con 180 strappi. Delicatamente profumata. Blister da 10 rotoli. Numero strappi: 180, Altezza strappo: 9,5cm, Lunghezza strappo: 11cm, Diametro rotolo 10cm, Diametro anima 4,5cm, Lunghezza Rotolo: 19,8 mt. Certificati FSC, Ecolabel, Climate Neutral e Dermologicamente testata.



37631000 Carta igienica confezione da 10 rotoli

Carta igienica classica Freshen Tech



LA CARTA PER IL CONTROLLO DELL' ODORE

Freshen Tech è la nuovissima carta igienica **esclusiva Papernet** che aiuta a prevenire i cattivi odori nei servizi igienici. **Freshen Tech riduce oltre il 90%* dei cattivi odori nei primi 20 minuti!** Freshen Tech è una gamma di prodotti esclusiva che, grazie a una tecnologia innovativa, aiuta a ridurre i cattivi odori nella toilette modificandone la struttura molecolare. **Freshen Tech è più di un deodorante, è il tuo miglior alleato quando hai bisogno di freschezza e pulizia.**

*Le analisi chimiche mostrano una effettiva riduzione delle molecole dei cattivi odori, verificate anche da un laboratorio di terze parti secondo la norma tedesca vdi 3882 (misurazione del tono edonico)

28984090 carta 3 veli Ø 12,2 cm - H9,5x25,3 mt - 230 strappi - conf. 4 pz

Carta igienica in rotoli fascettati

Carta igienica, realizzata con 2 veli, con carta in pura cellulosa di colore bianco micro goffrata. In rotoli fascettati da 190 strappi con formato altezza 9,5 e lunghi 11 cm. Lunghezza rotolo 20,9 metri. Diametro rotolo 11,2 cm e diametro anima 4,5 cm. Rispetta la certificazione EU Ecolabel.



28984000 Rotolo fascettato da 190 strappi in blister 4 pz

Distributore carta igienica Jumbo Maxi

Distributore carta igienica in rotolo in ABS 100% riciclato e con visore di controllo in policarbonato. Verranno sostituiti con nuovo modello con plastica riciclata al 100%.

Diametro max. rotolo MAXI JUMBO: Ø 275 mm
Mandrino: da 40 mm a max. 60 mm
Erogazione dal basso, facile e veloce
Design versatile e innovativo
Resistente agli urti e agli sbalzi di temperatura.
Chiusura di sicurezza con chiave (viteria e tasselli inclusi)



28991000 Maxi Jumbo

Distributore carta igienica Jumbo Mini

Distributore carta igienica in rotolo in ABS 100% riciclato e con visore di controllo in policarbonato.

Verranno sostituiti con nuovo modello con plastica riciclata al 100%.

Diametro max. rotolo MINI JUMBO: Ø 245 mm
Mandrino: da 40 mm a max. 60 mm
Erogazione dal basso, facile e veloce

Design versatile e innovativo Resistente agli urti e agli sbalzi di temperatura. Chiusura di sicurezza con chiave (viteria e tasselli inclusi)



28992000 Mini Jumbo

Dispenser per carta igienica maxi Jumbo in acciaio inox

Base in ABS e cover in inox 304 satinato; per rotoli fino a 400 mt (max. Ø rotolo 290 mm); mandrino in plastica con Ø 32 mm; adattatore per mandrino con Ø 70 mm; taglio carta facilitato sui tre lati; visore di controllo del livello della carta; sistema di chiusura a scatto; chiave universale in plastica; viteria inox inclusa. Dimensioni: L26,5 P13,3 H32,9 cm



28991010 Dispenser maxi Jumbo in acciaio inox S.O.

Dispenser per carta igienica mini Jumbo in acciaio inox

Base in ABS e cover in inox 304 satinato; per rotoli fino a 200 mt (max. Ø rotolo 240 mm); mandrino in plastica con Ø 32 mm; adattatore per mandrino con Ø 70 mm; taglio carta facilitato sui tre lati; visore di controllo del livello della carta; sistema di chiusura a scatto; chiave universale in plastica; viteria inox inclusa. Dimensioni: L26,5 P13,3 H28,2 cm



28992010 Dispenser mini Jumbo in acciaio inox S.O.

Carta igienica mini jumbo

Carta igienica mini jumbo, realizzati con 2 veli, con carta in pura cellulosa di colore bianco micro goffrata. In rotolo da 170 metri, composto da 557 strappi. Altezza strappo 8,6 cm e lunghezza 30,5 cm. Diametro anima 6 cm e diametro rotolo 20 cm. Rispetta la certificazione EU. Ecolabel e la certificazione FSC.

SIMPLIFY
BE GOOD TO THE PLANET



28985050 Carta igienica mini jumbo 170 metri – conf. 6 pz

Carta igienica maxi jumbo

Carta igienica maxi jumbo, realizzati con 2 veli, con carta in pura cellulosa di colore bianco micro goffrata. In rotolo da 300 metri, composto da 1305 strappi. Altezza strappo 8,6 cm e lunghezza 23 cm. Diametro anima 6 cm e diametro rotolo 24,5 cm. Rispetta la certificazione EU. Ecolabel e la certificazione FSC.

SIMPLIFY
BE GOOD TO THE PLANET



28986000 Carta igienica maxi jumbo 300 metri – conf. 6 pz

Dispenser carta igienica interfogliata

Distributore in ABS 100% riciclato Visore di controllo in policarbonato
Adatto a carta igienica interfogliata o rotoli di carta igienica
Capienza 500 fogli o fino 2 rotoli standard
Erogazione dal basso, facile e veloce
Design versatile e innovativo
Resistente agli urti e agli sbalzi di temperatura
Dimensioni L135 P135 H277 mm



28990000 Dispenser carta igienica interfogliata



Carta igienica interfogliata

Carta igienica Interfogliata, realizzata con 2 veli, con carta in pura cellulosa di colore bianco gofrata. In fascette da 224 servizi con formato aperto 21x11 cm e piegato di 11x10,5 cm. Rispetta la certificazione EU Ecolabel e la certificazione FSC.



28978000 Carta igienica interfogliata 224 fogli

Portascopino in ABS Basic

Portascopini in ABS bianco
con versione murale o d'appoggio.
Dimensione Ø10,3 H39,5 cm



28953800 ① In ABS da terra Ø 10,3xH39,5 cm

28953801 ② In ABS da muro Ø 10,3xH39,5 cm

Dispenser per carta igienica interfogliata in acciaio inox

Base in ABS e cover in inox 304 satinato; per carta igienica interfogliata;
capienza fino a 500 fogli; bocchetta d'estrazione in plastica;
erogazione a singolo foglio per la massima igiene;
visore di controllo del livello della carta;
sistema di chiusura a scatto;
chiave universale in plastica;
viteria inox inclusa.
Dimensioni: L14,6 P13,5 H22,7 cm



28990001 Dispenser inox S.O.

Portascopino in plastica

Portascopino in plastica bianca + scopino WC in fibre sintetiche.
Dimensione: Ø14 H40 cm



37627012 Portascopino in plastica

Portascopino in Acciaio

Portascopini in Acciaio inox brillante,
con versione murale o d'appoggio.
Completati di bacinella di recupero
dei liquidi in plastica.
Dimensione Ø9,8 H38 cm



28953810 ③ In acciaio da terra Ø 98 x H 38 cm

28953811 ④ In acciaio da muro Ø 98 x H 38 cm

Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

Dispenser sapone

Distributore in ABS 100% riciclato; Visore di controllo in policarbonato, Serbatoio in plastica a riempimento da 1 L;
Adatto per saponi liquidi e gel idroalcolici igienizzanti;
Sistema d'erogazione "push"; Design versatile e innovativo;
Resistente agli urti e agli sbalzi di temperatura;
Dimensioni L130 P95 H260 mm



29044000 Dispenser sapone



Dispenser manuale per sapone liquido in acciaio Inox 304 satinato

Base in ABS e cover in inox 304 satinato; serbatoio in plastica a riempimento da 1 L; per sapone liquido (privo di microgranuli); sistema d'erogazione "push"; visore di controllo del livello del sapone; sistema di chiusura a scatto; chiave universale in plastica; viteria inox inclusa.
dimensione: L11,8 P9,5 H26 cm



29044008 Dispenser sapone



Oxalis Sensitive Soap

Sapone liquido neutro per una pulizia delicata e piacevolmente profumata delle mani. Grazie alla glicerina e agli estratti di camomilla, rispetta il naturale equilibrio della pelle.



3



1



conserva morbide le mani

2

42198995 1 Sapone lavamani con estratto di camomilla - 1000 ml

42198999 2 Sapone lavamani con estratto di camomilla - 5 kg

42198998 3 Sapone lavamani con estratto di camomilla - 500 ml



eQo Sapone Delicato Igienizzante

Sapone liquido profumato e idratante, da utilizzare su mani, viso e corpo. Mantiene la pelle morbida grazie alla glicerina. Adatto a qualsiasi tipo di dispenser.



adatto per lavaggi frequenti



1



2

42198199 1 Sapone neutro per mani e viso - 1000 ml

42198200 2 Sapone neutro per mani e viso - 5 kg



Sapone Neutro Roberts

Sapone liquido dermatostato. Idratante con glicerina naturale azione igienizzante. Flacone da 200 ml. con dosatore.



>92% ingredienti biodegradabili

30% bio-plastica rinnovabile

100% flacone riciclabile



29034000 Sapone liquido - Flacone 200 ml



Sapone liquido Luxor

Crema di sapone profumata idratante, con antibatterico. Dermatologicamente testato. Crema di Sapone ultra idratante a pH 5.5 con antibatterico e con glicerina. Per mani, viso e corpo.



ACIDIC — NEUTRAL — BASIC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pH



40370000 Sapone liquido - Flacone 1000 ml



Oxalis Aloe Soap

Sapone liquido neutro per il lavaggio frequente delle mani. Grazie alle proprietà emollienti e lenitive dell'aloe vera e della glicerina, dona alla pelle elasticità e morbidezza.



lascia la pelle elastica

novità



42198996 Sapone lavamani con estratto di aloe vera - 500 ml


Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa



Sapone liquido Green Power

Sapone liquido profumato dermatologicamente testato. Detergente liquido, a pH fisiologico, con agenti idratanti per la pulizia di tutto il corpo. Per mani, viso e corpo.

MADE IN ITALY



41824010 Flacone 1000 ml

41825000 Tanica 5 kg

Pattumiera con pedale in acciaio

Cestino a pedale realizzato in acciaio inossidabile con rivestimento che impedisce la formazione di ditate o impronte. Dotato di contenitore interno estraibile con maniglia ed anello ferma-sacco. Chiusura del coperchio rallentata e silenziosa. Base antiscivolo. La presa dietro il coperchio ne facilita lo spostamento ed il trasporto.



chiusura
coperchio
rallentata

37218050 Pattumiera 5 lt - Ø 20,5 H29 cm

37218100 Pattumiera 12 lt - Ø 25 H40 cm

Dispenser coprisedile

Dispenser per carta copriwater. Contiene 200 fogli piegati in quattro. Dimensioni 29,5x6x23 cm (HxPxL).



28998000 Dispenser per coprisedili water

28999000 Ricambio coprisedili water - 200 fg.

Dispenser per sacchetti igienici in carta

Dispenser per sacchetti igienici kraft. Dimensioni 29,5x5,5x13,5 cm (HxPxL).



29054000 Dispenser

29175000 Sacchetti KMB 41 gr. - 200 pz.

Dispenser per sacchetti igienici in polietilene

Dispenser per sacchetti igienici intercalati in polietilene. Dimensioni 13,5x3,2x9,5 cm (HxPxL).



29055000 Dispenser

29056000 Sacchetti in polietilene - conf. 25 pz.



Sapone lavamani neutro

Sapone liquido lavamani neutro ph 6, con sostanze emollienti e protettive per la pelle. Adatto per qualsiasi tipo di dispenser. Ideale per lavaggi frequenti delle mani. Dermatologicamente testato.



42198960 Sapone lavamani neutro tanica 5 kg



Matrix Sapone Lavamani


Sapone delicato dermatologicamente testato per la pulizia quotidiana delle mani. La sua formula deterge tutti i tipi di pelle donando all'epidermide una sensazione di benessere. Profumazione muschio bianco.




41829950 Sapone muschio bianco per mani - 5 kg

ASCIUGAMANI PIEGATI


piegati a C



piegati a V



piegati a Z



Piegati a C: foglio piegato in 3 parti (larghezza da piegato 9,5cm). I fogli escono piegati dal dispenser. L'erogazione non è controllata (possono uscire più fogli alla volta).

Piegati a V: foglio piegato in 2 parti (larghezza da piegato 10,5/11,5cm). I fogli escono aperti dal dispenser. L'erogazione è controllata (fuoriuscita di un foglio alla volta)

Piegati a Z: foglio piegato in 3 parti (larghezza da piegato 9,5cm). I fogli escono aperti dal dispenser. L'erogazione è controllata (fuoriuscita di un foglio alla volta)

Dispenser asciugamani C, V e Z

Distributore in ABS 100% riciclato;
Visore di controllo in policarbonato;
Adatto a asciugamani in carta piegati a C, V e Z;
Capienza fino a 600 fogli;
Erogazione dal basso, facile e veloce;
Design versatile e innovativo;
Resistente agli urti e
agli sbalzi di temperatura;
Dimensioni L277 P130 H370 mm



28970000 Dispenser asciugamani C, V e Z (fino a 600 fogli)

Dispenser Superb per piegati a C, V e Z

Base in ABS e cover in inox 304 satinato; per carta asciugamani piegata a C, V e Z; capienza fino a 400 fogli; bocchetta d'estrazione ergonomica in plastica; erogazione ottimizzata "foglio a foglio"; visore di controllo del livello della carta; sistema di chiusura a scatto; chiave universale in plastica; viteria inox inclusa.

Dimensioni: L28,6 P14 H37,6 cm



28970001 Dispenser per piegati a C, V e Z (fino a 400 fogli) S.O.



Asciugamani carta "C" Top

Goffrata, pura cellulosa 2 veli, f.to aperto H 23 x L 32 cm.



Piegate a "C"

Ogni asciugamano è piegato in 3 parti e viene estratto singolarmente.


28962000 2 veli - conf. 144 ff.

Asciugamani piegati a V EcoNatural

EcoNatural è la linea di prodotti realizzata in Fiberpack, la materia prima ottenuta dal riciclo delle fibre di cellulosa presenti nei cartoni delle bevande. Asciugamani piegati a V per estrazione singola. Colore avana a 2 veli, 19,5 g goffratura a corda. Formato aperto: 21X21 cm. Numero servizi: 190, Altezza: 21 cm, Lunghezza: 21 cm. Certificati FSC, Ecolabel, Climate Neutral.



novità



Piegate a "V"

Intercalati a "V" fra di loro. Ogni asciugamano, estratto, trascina con sé anche il successivo e lo posiziona per l'estrazione.



31459121 Asciugamani piegati a "V"


Gli articoli contrassegnati da * sono S.O. - arrivo in 10/15 gg circa

Asciugamani piegati a "V"

Asciugamani piegati a "V", realizzati con 2 veli, con carta in pura cellulosa di colore bianco gofrata. In fascette da 206 servizi con formato aperto 21x20,3 cm e piegato di 20,3x10,5 cm. Rispetta la certificazione EU Ecolabel e la certificazione FSC.



novità



Piegate a "V"

Intercalati a "V" fra di loro. Ogni asciugamano, estratto, trascina con sé anche il successivo e lo posiziona per l'estrazione.

39779010 Asciugamani piegati a "V" 206 fogli

Asciugamani piegati a "Z"

Asciugamani piegati a "Z", realizzati con 2 veli, con carta in pura cellulosa di colore bianco gofrata. In fascette da 200 servizi con formato aperto 24x20,3 cm e piegato di 20,3x8 cm. Rispetta la certificazione EU Ecolabel e la certificazione FSC.



Piegate a "Z"

Intercalati a "Z" fra di loro. Ogni asciugamano, estratto, trascina con sé anche il successivo e lo posiziona per l'estrazione.

28964050 Asciugamani piegati a "Z" 200 fogli



Asciugamani piegati a "Z"

Asciugamani piegati a "Z", realizzati con 2 veli, con carta in pura cellulosa di colore bianco gofrata. In fascette da 143 servizi con formato aperto 23x23,4 cm e piegato di 23,4x9,5 cm. Rispetta la certificazione EU Ecolabel.



Piegate a "Z"

Intercalati a "Z" fra di loro. Ogni asciugamano, estratto, trascina con sé anche il successivo e lo posiziona per l'estrazione.

28964000 Asciugamani piegati a "Z" 143 fogli

Asciugamani piegati a Z EcoNatural

EcoNatural è la linea di prodotti realizzata in Fiberpack, la materia prima ottenuta dal riciclo delle fibre di cellulosa presenti nei cartoni delle bevande. Asciugamani piegati a Z per estrazione singola. Colore avana a 2 veli, 22g goffatura a corda. Formato aperto: 23,5X23cm. Numero servizi: 220, Altezza: 23,5cm, Lunghezza: 23cm. Certificati FSC, Ecolabel, Climate Neutral.



Piegate a "Z"

Intercalati a "Z" fra di loro. Ogni asciugamano, estratto, trascina con sé anche il successivo e lo posiziona per l'estrazione.

novità



Per alimenti ex art. 27 comma 1 lettera b) D.M. 21.3.73 e s.m.i.



31459099 Asciugamani piegati a "Z"

ECONATURAL EVOLUTION

CIRCULAR, CERTIFIED.



EcoNatural è il sistema ecologico CARTA+DISPENSER, esempio concreto e interamente certificato di economia circolare.

Lucart Professional dà nuova vita ai componenti dei cartoni per bevande: dalle fibre di cellulosa genera il Fiberpack®, con cui produce la carta, con l'alluminio ed il polietilene realizza l'ALPe®, la materia prima, certificata riciclata, da cui nascono i dispenser.

Le carte igieniche e gli asciugamani EcoNatural prodotti negli stabilimenti produttivi di Diecimo e Laval-sur-Vologne hanno raggiunto la Climate Neutrality.

EcoNatural è la soluzione per l'igiene del futuro: una scelta di qualità per i tuoi clienti e di rispetto per il pianeta.



LE CERTIFICAZIONI DELLA CARTA:



The mark of responsible forestry

LA CERTIFICAZIONE DEI DISPENSER:



LUCART
PROFESSIONAL

Naturally advanced



Quadrifoglio Group
OFFICE FURNITURE

INDICE PER CODICE

983970783-88	21	984130683-87	23	984450182-89	26
983970483-88	21	984131383-87	23	984451582-89	26
983970683-88	21	984135583-87	23	986295583-88	26
983971383-88	21	985371383-86	23	986290683-88	26
983970183-88	21	985370683-86	23	986290483-88	26
983971583-88	21	985370483-86	23	986291383-88	26
983973983-88	21	984000783-89	24	984710682-89	27
983972083-88	21	984001283-89	24	984711382-89	27
983960383-89	21	984001383-89	24	984710782-89	27
983960483-89	21	984001583-89	24	984710482-89	27
983960483-89	21	984000683-89	24	984710182-89	27
983961383-89	21	984002083-89	24	984711582-89	27
983960183-89	21	985390483-88	24	984711182-89	27
983961583-89	21	985390683-88	24	985411183-89	27
983965383-89	21	985620683-89	24	985416183-89	27
983962083-89	21	985621383-89	24	985411383-89	27
986270483-89	21	985625383-89	24	984041182-89	27
986275583-89	21	950672184-88	25	984040682-89	27
986271383-89	21	950670384-88	25	984041382-89	27
986270683-89	21	950673084-88	25	984040782-89	27
986270783-89	21	981602684-88	25	984040482-89	27
986271583-89	21	981602784-88	25	984040182-89	27
981632783-88	22	981602884-88	25	984041582-89	27
981633383-88	22	981603284-88	25	986305583-86	28
987145983-88	22	983552783-88	25	986300683-86	28
987140683-88	22	983562383-88	25	985400682-86	28
985381183-88	22	984010683-89	26	985400482-86	28
985381383-88	22	984011383-89	26	985401182-86	28
985380683-88	22	984010783-89	26	985401382-86	28
985381583-88	22	984011283-89	26	984050682-86	28
985380483-88	22	984011583-89	26	984051182-86	28
983990383-86	23	986280683-89	26	987150683-89	29
983990683-86	23	986281383-89	26	987155983-89	29
983991883-86	23	986280783-89	26	987151383-89	29
983991583-86	23	986285583-89	26	987160683-88	29
983990483-86	23	986281583-89	26	987161183-88	29
983991383-86	23	984451182-89	26	987161583-88	29
983990783-86	23	984450682-89	26	987174783-88	29
983990883-86	23	984451382-89	26	987175983-88	29
984130483-87	23	984450782-89	26	987180683-88	29
984131583-87	23	984450482-89	26	987181183-88	29

indice per codice	987180783-88	29	984432082-88	32	986395883-88	36
	987181583-88	29	984435382-88	32	986395983-88	36
	987190683-88	30	985431083-88	32	986405383-90	37
	987195983-88	30	985431283-88	32	986401183-90	37
	987190783-88	30	950690684-87	32	986401783-90	37
	987191583-88	30	986320683-88	33	986415383-90	37
	986575383-88	30	985471183-88	33	986411183-90	37
	986571183-88	30	985470683-88	33	986411783-90	37
	986571783-88	30	985474183-88	33	986425383-90	37
	984381383-88	30	985471383-88	33	986421183-90	37
	984380783-88	30	981160783-88	33	986425383-90	37
	984385383-88	30	981161183-88	33	986375882-88	38
	984381783-88	30	981161583-88	33	986375982-88	38
	985420682-88	30	981161783-88	33	984120683-88	38
	985421382-88	30	986335383-90	34	984121383-88	38
	985420482-88	30	986331183-90	34	984120483-88	38
	985420682-88	30	986331783-90	34	985290683-88	38
	985425382-88	30	983591383-88	34	985291383-88	38
	986605883-89	31	983590683-88	34	983010683-88	39
	986605983-89	31	983591183-88	34	983011383-88	39
	986605783-89	31	985462683-88	34	983011183-88	39
	985420682-88	31	985460783-88	34	985300683-88	39
	950680683-88	31	985462883-88	34	985301383-88	39
	981101184-87	31	986340683-88	35	985301183-88	39
	981105184-87	31	986341183-88	35	985310683-88	39
	981104783-87	31	986341383-88	35	985311383-88	39
	98120784-87	31	986351383-88	35	985311183-88	39
	980690483-86	31	986350683-88	35	983020683-88	40
	980690683-86	31	986351583-88	35	983021383-88	40
	980690683-86	31	986361383-88	35	983490682-88	40
	980691583-86	31	986360683-88	35	985281382-88	40
	985440682-88	32	986365983-88	35	986434783-88	40
	985441382-88	32	985300683-88	35	986430483-88	40
	985440782-88	32	985301383-88	35	986431183-88	40
	985441582-88	32	985301183-88	35	986440483-88	41
	985442082-88	32	985260683-88	36	988620483-88	41
	985445382-88	32	985261183-88	36	988610483-88	41
	984430682-88	32	981400683-88	36	986091383-88	41
	984431382-88	32	981401183-88	36	986090683-88	41
	984430782-88	32	986385883-88	36	986091183-88	41
	984431582-88	32	986385983-88	36	986451383-88	41

986450683-88	41	985330783-88	47	983900683-88	54
980455183-88	42	985340783-88	47	985501383-88	54
980456183-88	42	985320783-88	47	983081383-88	54
980468183-88	42	986460783-88	47	983080683-88	54
985734783-88	42	986470642-64	48	985250683-88	55
985731183-88	42	986480644-64	48	985253383-88	55
981500784-88	43	986180683-88	48	983060683-88	55
981501184-88	43	986230683-90	48	983333383-88	55
981148180	43	83249044-64	49	986550683-88	55
981148179	43	83250044-64	49	986555983-88	55
981150178	43	83251744-64	49	981662783-88	55
981151181	43	83251144-64	49	981663383-88	55
981152182	43	83278044-64	49	986544783-88	56
981143141	43	83271744-64	49	986545983-88	56
981144140	43	83271144-64	49	987130683-88	56
981145139	43	980451138-61	50	987135983-88	56
981146142	43	985590644-64	50	986565383-90	56
981147143	43	984700683-88	51	986561183-90	56
981158180	44	984700483-88	51	986561783-90	56
981159179	44	984700783-88	51	987040682-89	56
981160178	44	984701183-88	51	987041182-89	56
981161181	44	980452124-980452144	51	987041382-89	56
981162182	44	986506083-88	52	987031583-88	57
981153141	44	981136083-87	52	987031183-88	57
981154140	44	986496083-88	52	987030683-88	57
981155139	44	985480683-89	53	985530683-89	57
981156142	44	985485383-89	53	985532183-89	57
981157143	44	985485683-89	53	985532083-89	57
981491384-88	44	987010782-88	53	950701383-88	57
981491184-88	44	987010682-88	53	950700683-88	57
981490684-88	44	987011382-88	53	987050683-88	58
981491884-88	44	986510683-88	53	987051183-88	58
981491784-88	44	986511383-88	53	987051383-88	58
980449124-32	45	987021582-89	53	984680683-88	58
980447124-32	45	987021182-89	53	985565983-88	58
980448126-32	45	987020782-89	53	985560683-88	58
981141176-84	45	987020682-89	53	985560783-88	58
981140683-88	45	985520682-88	54	985562683-88	58
981141183-88	45	985521382-88	54	984690683-84	58
980457124-32	46	985525382-88	54	986590683-88	59
980458124-32	46	983901383-88	54	986580683-89	59

984390683-88	59	950581083-87	67	986815282-89	76
984393583-88	59	950590283-87	67	986825283-88	76
985542983-88	59	950591083-87	67	950570283-88	77
985543483-88	59	986645183-89	67	958050283-90	77
985552983-88	60	986645283-89	67	958040283-88	77
987061383-88	60	953030283-90	68	958060283-88	77
980991330	60	953031083-90	68	986830282-90	78
980991302	60	986660283-88	68	986841082-88	78
985351383-87	60	986661083-88	68	986850283-88	78
985361383-87	60	986655283-90	68	983950284-88	78
29338084	62	986655183-90	68	983951184-88	78
29338000	62	985181083-88	68	95000001030	79
29339086	62	985180283-88	68	95000001035	79
29338022	62	988095183-90	69	950059001-10	79
29338021	62	988095283-90	69	980990201-1001	79
29338086	62	953010283-87	69	980991301-600	79
986771084-88	62	953011083-87	69	953140600-900	80
953160284 -90	62	952710283-88	70	950620220	80
953161084 -90	62	952711083-88	70	27692050	80
986781083-88	62	953000283-89	70	953251300	80
986780283-88	62	953001083-89	70	986870682-89	81
950520282-90	63	950440282-89	71	986880684 -89	81
950531082-90	63	950451082-89	71	953040783-91	82
986754983-85	63	950460283-87	71	953050783-91	82
986755083-85	63	950471083-87	71	953170683-91	82
950541083-88	63	950480282-87	72	985570683-89	82
980090000	63	950491082-87	72	985571083-91	82
980090010	63	986670283-88	73	985232783-88	83
986790200	63	986671083-88	73	985242783-88	83
986791000	63	986680283-89	73	950630284-88	84
953020283-90	64	986681083-89	73	950630683-88	84
953021083-90	64	952990283-90	74	950640283-88	84
950550283-86	65	952991083-90	74	950640683-88	84
950551083-86	65	950400282-90	74	986890183-88	85
950560283-86	65	950411082-90	74	986890683-88	85
950561083-86	65	950420282-91	75	987000183-88	85
986630283-88	66	95043108-91	75	987000683-90	85
986631083-88	66	986694983-89	75	987100183-87	85
986620283-90	66	986695083-89	75	987100683-90	85
950600283-90	66	986754983-91	75	985210144-64	86
950580283-87	67	986755083-91	75	985210644-64	86

985211744-64	86	988411100	97	988534100	106
985220144-64	86	988421100	97	988534200	106
985220644-64	86	988431100	98	980071000	106
985221744-64	86	988391100	98	980068000	106
988100683-88	87	988401100	98	980069000	106
988110383-89	87	988441100	98	980070000	106
988120383-88	87	988451100	98	980072000	106
988130383-88	87	988461100	98	980087000	106
988140683-88	88	988470184-88	99	870087030	106
988150683-88	88	988210183-88	99	988551500	107
988140683-88	88	988220183-88	99	988551300	107
953060683-89	89	952200320	100	988561500	107
987110683-88	89	952200315	100	950811301	107
953100683-88	90	952200330	100	950740482-89	108
953101183-88	90	952200310	100	950740782-89	108
987120683-88	90	988232483-86	101	950750483-86	108
988160683-89	90	988242483-88	101	980074000	109
953070600	91	987200683-90	102	950801301	109
959090600	91	987210683-90	102	980800401	109
988180483-87	91	953160683-88	102	980073050	109
953110383-88	92	988251383-88	103	980073060	109
953110483-88	92	988261383-88	103	981170840-52	110
953120382-88	92	988271300	103	981170340-52	110
988170383-88	92	952200500	103	981171740-52	110
950650382-88	92	952200510	103	981180642-52	110
950650482-88	92	952200520	103	981180840-52	110
988190683-88	93	988490700	103	981181740-52	110
988200683-88	93	987640685-87	103	981190383-87	111
952941383-88	93	987650685-87	103	981190483-87	111
952931383-88	93	988510483-90	105	981190683-87	111
988281184-88	95	988511383-90	105	981190883-87	111
988291184-88	95	988500483-90	105	981191783-87	111
988301184-88	95	988501383-90	105	981200483-87	111
988311100	95	988520483-90	105	981200683-87	111
988351184-87	96	988521183-90	105	981201183-87	111
988361184-87	96	988521383-90	105	981201583-87	111
988331100	96	988530600	106	981201783-87	111
988331120	96	988531100	106	988560383-88	112
988341100	96	988531300	106	988560683-88	112
988371184-87	97	988531500	106	988560383-88	112
988381184-87	97	988534000	106	988540483-88	112

indice per codice	988541383-88	112	987006500	118	988802336-48	137
	989440183-89	113	29314000	118	989033536-48	137
	989440483-89	113	99478035000	118	988812436-48	137
	989440783-89	113	99487036000	118	988822835-48	137
	989440883-89	113	99463200000	118	988830536-48	138
	989441483-89	113	99487032000	119	988842536-48	138
	989441783-89	113	99487040000	119	980380636-48	139
	989450183-89	113	83753000	119	986163735-48	140
	989450483-89	113	29314002	119	989044136-48	140
	989450783-89	113	38643445	120	985003238-48	140
	989450883-89	113	38643440	120	989052235-48	140
	989451483-89	113	38643401	120	987221335-48	140
	989451783-89	113	38643405	120	980531136-48	141
	989460483-89	114	38643410	120	988866036-41	141
	989470483-88	114	38643501	120	980541135-48	141
	981210383-87	114	38643505	120	980521335-48	141
	981210483-87	114	38643510	120	98039000	142
	981210683-87	114	98031760	120	98039001	142
	95000843083-85	114	42865000	120	98039002	142
	95000844083-85	114	988693035-48	129	98039003	142
	95000844383-85	114	988703435-48	129	98039004	142
	985120483-88	115	988701335-48	129	98039005	142
	985130483-87	115	984993236-49	130	98039035	142
	989500483-88	116	982861136-49	130	98039036	142
	982483530	116	983651336-48	130	98039037	142
	982483500	116	985882136-48	130	98039038	142
	982483550	116	988722536-50	131	98039039	142
	982483560	116	988732236-48	131	98039046	142
	982483570	116	988742236-48	131	98039047	142
	43248380	116	988715936-50	132	98039048	142
	43248390	116	988722536-50	132	980392535-48	142
	98045101	117	988732236-48	132	989054135-48	142
	98045102	117	988742236-48	132	985823535-48	142
	98045103	117	980490335-48	133	980442435-48	143
	98045104	117	984100335-48	133	980422335-48	143
	980450100	117	985092236-48	134	980450835-42	143
	980450110	117	985742236-48	134	988892339-47	144
	980450115	117	986112436-48	134	988902536-47	144
	980450120	117	989010436-48	134	989060535-49	145
	987006700	118	983091435-42	135	989061135-49	145
	987006600	118	988756036-42	135	989072339-48	145

989422735-48	145	980388025	154	980471335-48	158
989423535-48	145	980388026	154	980382535-48	159
98942413548	145	980389014	154	980402535-48	159
986193135-47	146	980389015	154	980412535-48	159
988985936-42	146	980389016	154	989242536-47	160
980553437-47	147	980389018	154	989252539-47	160
980561237-47	147	980389019	154	989262539-47	160
980570537-47	147	980389020	154	989275336-47	161
980582536-48	148	980389021	154	989282336-47	161
985032536-48	148	980389022	154	989292336-47	161
983032136-48	148	980389023	154	989324135-48	162
983582136-48	148	980389024	154	989081135-48	162
980661139-48	149	980389025	154	980692136-50	163
980671139-48	149	980389026	154	985061336-48	163
980603235-48	149	980380135-48	155	985062539-47	163
980613235-48	149	980390135-48	155	980761336-48	164
985012236-48	150	989172336-48	155	985081336-48	164
980592236-48	150	989182336-48	155	980720435-48	164
989126035-42	150	989194436-42	156	980731335-48	164
980642536-50	150	989205335-48	156	980750435-50	164
984613236-48	151	989212238-48	156	985101335-48	165
988794036-49	151	989222338-48	156	989360436-47	165
984111335-48	151	984973135-48	157	989370436-47	165
984953535-48	151	984963235-48	157	989370436-48	166
989132235-48	152	989081135-49	157	989390436-47	166
989142235-48	152	989232335-48	158	989400435-47	166
989093536-48	152	98039201	158	989410437-47	166
989103238-47	152	98039202	158	989410438-47	167
39743135-48	153	98039203	158	980711339-48	167
989152336-48	153	98039204	158	980387016	167
989161338-48	154	98039205	158	980387018	167
980388014	154	98039206	158	980387019	167
980388015	154	98039207	158	980387020	167
980388016	154	98039208	158	980387021	167
980388018	154	98039209	158	980387022	167
980388019	154	98039210	158	980387023	167
980388020	154	98039235	158	980387024	167
980388021	154	98039236	158	980387025	167
980388022	154	98039237	158	985041336-47	167
980388023	154	98039238	158	989411340-47	168
980388024	154	980460435-48	158	985071139-48	168

indice per codice	989301338-49	168	980522113	186	952631183-87	196
	989312436-47	168	29318025	186	983471383-87	196
	987740436-48	169	29318009	186	984461183-87	196
	980780940-48	169	29318010	186	984860584-87	197
	980781340-48	169	29318011	186	984870984-87	197
	980781740-48	169	29318202	186	980485006	197
	980823735-48	170	987393782-87	187	980486008	197
	980811335-48	170	987405982-87	187	984890584-87	197
	985110643	170	983481382-87	187	984741207-11	198
	985110648	170	983531382-87	187	984751207-11	198
	985111343	170	987413783-87	188	984833186	198
	985111348	170	952603683-87	188	984840684	198
	982851107-11	179	952731383-87	188	984840985	198
	987291108-11	179	987425983-87	188	984841586	198
	982501182-87	179	29318201	189	984841387	198
	987301383-87	180	29318007	189	984841286	199
	983611182-87	180	29318008	189	984851286	199
	982791783-87	181	29318050	189	980035000	199
	982572583-87	181	987434982-87	189	29318000	199
	987311383-87	181	984410608-10	189	952950283-87	200
	982552282-87	182	987445783-87	189	952971384-87	200
	987320682-87	182	987462382-87	190	987501586	201
	982562283-87	182	987475783-87	190	987511586-88	201
	987335983-87	182	952620984-87	190	987621587	201
	987341383-87	183	952621384-87	190	952200385-87	201
	982631383-87	183	984782282-87	190	983110908-10	202
	987352583-87	183	952682384-87	191	983101110	202
	987363783-87	183	984791384-87	191	983131109-11	202
	982650782-87	184	987484984-87	191	983121309-11	202
	952610482-87	185	987481384-89	191	987524186	204
	952611182-87	185	984802482-87	192	987534186	204
	952611382-87	185	982601183-87	192	987534186	204
	987371382-87	185	952651183-87	193	987524186	204
	987380482-87	185	987491182-87	193	987554186	204
	988571382-87	186	952641183-87	194	987564185	204
	988570482-87	186	952721383-86	194	987564186	204
	988571182-87	186	984371182-87	194	987574186	204
	980518111	186	983451383-87	194	987584186	205
	980519110	186	982691182-86	195	987584186	205
	980520109	186	984821282-87	195	987601187	205
	980521112	186	984812283-87	195	987611187	205

987634185-86	206	980620045	214	988020400	227
982901784-87	207	980651044	214	952700402	227
952701784-87	207	980652048	214	952700404	227
952691783-86	207	980640100	214	952700401	227
987661783-87	207	980640200	214	987700485	228
952700983-86	208	980640300	214	987700485	228
982611783-87	208	980640400	214	986141220	228
952680383-86	208	29321900	214	986141210	228
980663082-87	208	29321901	214	986141215	228
987681785-86	209	29321902	214	986141210	228
983641385-87	209	29321903	214	986141215	228
952711383-86	209	98064099	214	987700495	228
29316000	209	98064100	214	986141200	228
33600000	209	98064101	214	986141205	228
950660483-87	210	98064105	214	986141210	228
952660483-87	210	29331007	220	986141215	228
984061182-87	210	29331008	220	986141225	228
984920683-86	210	29331004	220	987700490	228
982583184-87	211	29331005	220	987801300	229
984900986	211	29331006	221	987811300	229
984910986	211	987960400	221	980418000	229
980061000	212	980317000	221	987820683	229
980062000	212	980317050	221	987820684	229
980061050	212	29331009	222	987850685	229
29320003	212	29331015	222	987860000	229
29320004	212	99151029	222	987860010	229
987670383-87	212	29332050	222	987860020	229
952981183-87	212	987980400	223	99151022	230
984931783-86	213	980316000	223	99151025	230
29321800	213	980316050	223	99151030	230
29321850	213	987990400	224	29331901	230
29321860	213	952700405	224	29331900	230
29321870	213	988000400	224	99150975000	230
980870002	213	29331025	225	980193050	230
980871004	213	29331155	225	980193055	230
980872006	213	29331010	225	98023505	231
980873008	213	987700480	226	98023510	231
984940383	213	987700460	226	98023515	231
984940384	213	988010400	226	98023955	231
984940383	213	980318000	226	98023610	232
984940384	213	988030400	226	98023615	232

indice per codice	98023620	232	987930050	235	980045015	252
	98023950	232	987920000	236	980050010	252
	99150976	233	987920100	236	980190000	253
	99150977	233	987920100	236	950300000	253
	99150984	233	987920150	236	980199000	253
	99150995	233	987920160	236	980190030	254
	99150996	233	987920165	236	980190040	254
	99150980	233	987920170	236	980190050	254
	99150981	233	987920180	236	980550010	255
	99150982	233	987950000	236	980190060	255
	99150994	233	987950010	236	980195000	255
	99150983	233	29330003	241	980196000	255
	980193050	233	29330004	241	950068001	256
	42746010	233	29330005	241	980190070	256
	980232360	233	29330012	241	980190080	256
	980232370	233	984361502	242	33535000	256
	987871300	234	984361505	242	985160100	261
	987880000	234	984361510	242	985160900	261
	986141200	234	984361503	242	985160400	261
	986141205	234	980197000	242	985680010	261
	986141210	234	980197050	242	985660080	261
	986141215	234	980200000	242	985660000	261
	987900000	234	980200010	242	985660047	261
	987890000	234	984361520	243	985660038	261
	986141110	234	984361530	243	985670010	261
	986141120	234	984361540	243	985660080	261
	986141130	234	984361550	243	985171500	262
	986141140	234	29330000	244	985170400	262
	986141150	234	950207005	244	985680010	262
	987911300	235	29330007	244	985660080	262
	987911310	235	980207000	244	98566000	262
	987911320	235	29330060	244	985660047	262
	987911330	235	29330055	244	985660038	262
	987911340	235	953277010	244	985660080	262
	987911350	235	953277020	244	985640100	262
	987911360	235	988070000	251	985640400	262
	987911370	235	980191600	251	985640900	262
	987911375	235	980191620	251	985670000	262
	987911380	235	980060010	252	985700000	262
	987930000	235	980060050	252	988051300	263
	987930010	235	980045010	252	988061300	263

984361502	263	952360600	266	32569000	283
953191300	263	953261300	266	29374000	284
952791301	263	950098001	267	29368000	284
988040400	263	985690000	267	40594002	285
988040700	263	952791301	267	40594001	285
988040800	263	952781301	267	40594201	285
988040900	263	952791301	267	38554000	286
988041500	263	950065001	268	29331150	286
988061300	263	950066000	268	29374085	286
984361502	263	950068001	268	29331100	286
953191300	263	980190080	268	41265000	287
952791301	263	987092720	273	31508000	287
950054009	264	987092710	273	39350099	287
950054004	264	987092700	274	39350000	287
980054035	264	987092750	274	40594401	287
950054007	264	987842485	274	40594701	287
984361502	264	987842487	274	38487001	287
980697144	264	987092730	275	39487005	287
980697004	264	987092750	275	32292000	288
950053010	265	987092610	276	40594710	288
950053004	265	987092600	276	40594410	288
950053001	265	987092640	276	83394000	288
950053007	265	987092650	276	40594501	288
953191300	265	987092690	277	40594502	288
952791301	265	987092680	277	29351001	289
984361502	265	987092670	277	29349002	289
980619144	265	987092660	277	40594601	289
980619091	265	987092620	278	50594602	289
980619217	265	987092630	278	40594705	289
980620091	265	988750010	278	40594607	289
980620144	265	987092650	278	40594606	289
980620217	265	29373050	280	29349001	290
980620050	265	29373030	280	38487002	290
980620224	265	40594050	280	38487060	290
980620114	265	43172000	280	38487070	290
99131301	265	29341000	281	29372000	290
950059010	266	32569000	281	29372800	291
950059001	266	29367000	281	98031760	291
950059007	266	29342000	282	42865000	291
952360200	266	29368000	282	98032000	291
952361000	266	29373000	283	98020000	291

indice per codice	38487003	292	28093013	299	41134309	301
	38487050	292	28093014	299	41134310	301
	31507000	292	28094000	299	41134311	301
	29055000	292	28093000	299	41134300	301
	29056000	292	28093015	299	41134301	301
	39784180	292	28093017	299	41134302	301
	28953001	292	28090000	299	41134303	301
	40594301	293	28093016	299	41134304	301
	40594305	293	28091000	299	41134305	301
	29363000	293	28093018	299	41682010	302
	29361000	293	37948001	299	33659000	302
	40972000	293	28093019	300	33660000	302
	40972099	293	28093020	300	33661000	302
	22018000	293	28093021	300	42989000	302
	29404201	294	28093022	300	42990000	302
	39784180	294	28093023	300	42991000	302
	43330000	294	31408000	300	40750000	302
	29374001	295	31405001	300	41440011	302
	29374020	295	28093024	300	40766000	302
	29374030	295	28093025	300	40766001	302
	29374050	295	42548000	300	40766220	303
	29374060	295	42549000	300	40766230	303
	29374201	295	42550000	300	43287010	303
	28093001	298	52551000	300	43287020	303
	28095000	298	28093026	300	40770000	303
	28096000	298	28093099	300	40778000	303
	28092000	298	28093098	300	42348000	304
	28093002	298	28093097	300	42348021	304
	28093003	298	40165047	301	42348047	304
	28093004	298	40165706	301	42348010	304
	28093005	298	40165709	301	42348011	304
	28093006	298	30937021	301	42676709	304
	42546000	298	30937047	301	42348201	304
	42547000	298	30937030	301	42348202	304
	29093007	299	30937038	301	42348203	304
	28093008	299	30937011	301	42348204	304
	28093009	299	30937000	301	42348205	304
	28093010	299	21288099	301	28162000	304
	28093011	299	41134306	301	28162015	304
	28097000	299	41134307	301	42350000	305
	28093012	299	41134308	301	42350040	305

42350030	305	26610001	307	26953000	311
41744000	305	26610004	307	29655201	311
41744038	305	42678021	307	26648010	312
41744021	305	42678038	307	26648011	312
41744047	305	42678010	307	26648021	312
41745000	305	42678011	307	26648030	312
41745038	305	42678047	307	26648038	312
41745021	305	28515201	308	26648047	312
41745047	305	28515202	308	26659010	312
41746000	305	28515203	308	26659011	312
41746038	305	28515204	308	26659021	312
41746021	305	28515205	308	26659030	312
41746047	305	28515206	308	26659038	312
42898230	305	28515301	309	26659047	312
42898240	305	28515302	309	26646010	312
21273101	306	28515303	309	26646011	312
21273110	306	26925000	310	26646021	312
21273111	306	26933301	310	26646030	312
21273121	306	26943000	310	26646038	312
21273130	306	26950000	310	26718000	312
21273131	306	40184000	310	26719000	312
21273138	306	40186000	310	26720000	312
21273139	306	40185000	310	26721000	312
21273147	306	40187000	310	26619000	312
21274001	306	41740000	310	33080000	312
21274010	306	41740099	310	41035000	312
21274011	306	40184050	310	26734000	312
21274021	306	40184055	310	26736000	312
21274030	306	26939000	311	26737000	312
21274031	306	26952000	311	26738000	312
21274038	306	26933000	311	26614000	313
21274039	306	26951000	311	26617000	313
21274047	306	26940000	311	26621000	313
39345001	306	26952000	311	40021000	313
21274300	306	26931000	311	40021050	313
21274400	306	26951000	311	26614500	313
39345031	306	26938000	311	26614600	313
39345039	306	26952000	311	42677110	313
26619099	306	26932000	311	42677100	313
42677010	307	26951000	311	43000000	313
42677021	307	26929000	311	42999005	313

indice per codice	42999045	313	39592002	318	82348102	321
	26760000	314	39592003	318	82348103	321
	26759000	314	39592004	318	82348104	321
	26758000	314	39592005	318	33303099	321
	40916000	314	39988005	318	12148000	321
	38022000	314	26369001	318	12163010	321
	31260111	314	31237000	318	12163002	321
	31260121	314	39988010	318	19056098	322
	31260138	314	26369001	318	19060000	322
	31260145	314	31237000	318	19077000	322
	31260147	314	20853000	319	19100000	322
	29808000	315	20854000	319	19101000	322
	26556000	315	26554000	319	19102000	322
	26675000	315	26553000	319	19103000	322
	30677000	315	26552000	319	19104000	322
	30678000	315	26551000	319	19105000	322
	18910000	315	26605000	319	19106000	322
	26596000	315	26767000	319	19107000	322
	26595000	315	26606000	319	19108000	322
	26597000	315	39582030	319	19112000	322
	20875000	315	26766000	319	19113000	322
	20867000	315	26571010	319	19114000	322
	20868000	315	26571050	319	30128000	322
	16388011	316	31256000	319	30719000	322
	16388030	316	26571105	319	30720000	322
	16388038	316	83575500	319	30722000	322
	16388047	316	10723015	320	30736000	322
	16567000	316	10723020	320	32959000	322
	16483011	316	41381000	320	32960000	322
	16483030	316	10723030	320	32962000	322
	16483038	316	10723035	320	32963000	322
	16357000	316	10723040	320	32964000	322
	16355200	316	10723010	320	32966000	322
	16358010	316	31645099	320	37174000	322
	16358021	316	82348200	321	37174099	322
	16358030	316	82348201	321	38874000	322
	16358038	316	82348202	321	41114001	322
	50192150	316	82348203	321	30652000	324
	50192160	316	82348204	321	18795000	324
	39592000	318	82348100	321	18796000	324
	39592001	318	82348101	321	18797000	324

18798000	324	26543099	325	30685093	328
18799000	324	31252000	325	30685094	328
18801000	324	21600000	326	30685095	328
18802000	324	21600050	326	30694000	328
18804000	324	21613000	327	30962000	328
18805000	324	21605000	327	30964000	328
18709000	324	43031000	327	30968000	328
18833000	324	21612000	327	30971000	328
18834000	324	21581000	327	40776000	328
18835000	324	21655000	328	21608090	329
18836000	324	21658000	328	21608100	329
42464000	324	21739000	328	42079010	329
31090099	324	21740000	328	21609000	329
38237005	324	21741000	328	21610000	329
42465000	324	21742000	328	32698000	329
81385096	324	21745000	328	33466000	330
23218000	324	21746000	328	33466080	330
23219000	324	21764000	328	30972019	331
23220000	324	21765000	328	30972030	331
42462000	324	21766000	328	33466065	331
42463000	324	21767000	328	33467001	331
18852001	324	21768000	328	33467002	331
18769000	325	21769000	328	33468001	331
18770000	325	21770000	328	33468011	331
18771000	325	21771000	328	82173000	331
18772000	325	21772000	328	82177000	331
18773000	325	21773000	328	82177038	331
18774000	325	21773999	328	82178000	331
18775000	325	21774000	328	GIS07181200	331
18776000	325	21776000	328	22016000	332
18777000	325	21778000	328	2201900	332
18778000	325	21779000	328	38017000	332
18779000	325	21780000	328	22027000	332
18780000	325	21781000	328	22029000	332
18781000	325	21782000	328	22026000	332
18782000	325	21783000	328	33109000	332
18785000	325	21786000	328	22024000	332
23206000	325	21787000	328	22018000	333
26542000	325	21788000	328	22021000	333
26543000	325	21789000	328	22015000	333
26543098	325	21789097	328	22022000	333

indice per codice	22023000	333	38466190	338	27751000	344
	39808000	333	18466191	338	85690038-388	345
	39810000	333	38466192	339	85691038-388	345
	32119003	333	58466193	339	85692038-388	345
	22004000	333	78466194	339	85500916-18	345
	22006000	333	98466195	339	88414909-960	345
	22008000	333	28150000	340	85410380-680	346
	22009000	333	28151000	340	85409380-680	346
	22010000	333	28151100	340	85252380-680	346
	22011001	333	28151200	340	85256380-680	346
	26581000	334	33613999	340	85815380-680	346
	265800000	334	33613998	340	85820380-680	346
	26581082	334	33613997	340	85660380-680	346
	26581072	334	33613996	340	85662380-680	346
	26581002	334	33613000	340	85663380-680	346
	31258000	334	33613100	340	85664380-680	346
	26581062	334	33613200	340	85664380-680	346
	26574000	334	83301006	341	85664380-680	346
	32240000	334	83301008	341	85551380-680	346
	26575000	334	83301007	341	85550380-680	346
	42967000	334	83301005	341	85555380-680	346
	42966000	334	83301100	341	85557380-680	346
	42965000	334	83301101	341	85556380-680	346
	42502000	335	83301110	341	85557380-680	346
	42503000	335	33577000	342	85559380-680	346
	42505000	335	37424000	342	85569380-680	346
	42505050	335	33577090	342	85568380-680	346
	42505060	335	33332000	342	85570380-680	346
	28185000	336	40735020	343	28232000	347
	28186000	336	40735025	343	28234000	347
	32579000	336	40735010	343	28236000	347
	28185150	336	31083005	343	28232000	347
	28185300	336	40735000	343	28234100	347
	28185200	336	40735015	343	28236100	347
	38466001	336	42532100	343	28231000	347
	38466100	337	10365100	343	28233000	347
	38466199	337	10365200	343	28235000	347
	38466198	337	27754000	344	37980002	348
	38466197	337	27763000	344	37980005	348
	38466196	337	40564000	344	37980001	348
	38466189	338	27751030	344	37980010	348

37980011	348	28574001	352	40258110	355
37980012	348	40552160	352	39314109	355
37980500	348	40552190	352	39314210	355
37980099	349	40552120	352	40258010	355
37980100	349	40552260	352	39314211	355
28205000	349	40552290	352	39314221	355
28205100	349	40552220	352	39314238	355
28206000	349	40552060	352	39314247	355
28206100	349	40551000	352	43017049-71	356
28204000	349	40552000	352	83010351-80	356
28204100	349	28953610	353	43017150-80	357
28204509	350	28035350	353	43017000-12	357
28204510	350	28035351	353	43017016-28	358
28204511	350	28035352	353	43017113-31	358
28204609	350	28035353	353	43017073-84	359
28204610	350	2835360	353	43017033-44	359
28204611	350	41088011	353	10741550	360
32831007	350	41088014	353	29097000	360
32831001	350	41088021	353	83382000	360
32831009	350	41088047	353	29027001	360
32831005	350	28035370	353	29027002	360
32831004	350	28035371	353	29027003	360
32831003	350	28035372	353	40440150	360
33084000	351	28035373	353	40440151	360
26883000	351	28035374	353	40440152	360
26884000	351	40626011	354	41828000	360
26907000	351	40262047	354	41829000	360
26880000	351	40262027	354	29044250	360
26881000	351	40262049	354	950033120	361
28882000	351	40263011	354	95000031050	361
26908000	351	40263017	354	95000030020	361
28522000	352	40263027	354	95000020200	361
28523000	352	40263049	354	95000015002	361
28524000	352	37218500	354	95000010040	361
28525000	352	22021000	354	95000080020	361
28527000	352	40256003	354	95000091050	361
28528000	352	40263126	354	95000080200	361
28529000	352	40263226	354	95000070040	361
28530000	352	39314230	355	95000075002	361
28568001	352	28035524	355	984070901	363
28568002	352	28035536	355	984070902	363

indice per codice	984070903	363	29081100	368	29061101	372
	984070904	363	28081050	368	40268000	372
	984070905	363	29106000	368	29061000	372
	984080301	363	29080200	368	40268095	372
	984080302	363	29097200	368	29061500	372
	984091701	363	29067100	368	31473100	373
	984091702	363	29067200	368	31473101	373
	984091703	363	29080004	368	31473102	373
	984091704	363	38487070	368	29183100	373
	984091501	363	29085100	369	29183130	373
	984091502	363	29085200	369	29075000	373
	984091503	363	28095300	369	29105000	373
	984091504	363	29063000	369	29068000	373
	984091505	363	29077000	369	40269000	373
	986080400	364	29082000	369	40270000	373
	986080401	364	28092090	369	40271000	373
	986080403	364	33550000	369	29178000	374
	986080405	364	29077000	369	33301109	374
	29094000	366	33551000	369	33301110	374
	33547000	366	33552000	369	33301111	374
	29080003	366	33553000	369	33301130	374
	29080004	366	29085000	369	33301154	374
	29094001	366	37886003	370	33301121	374
	29094002	366	29162000	370	29183100	374
	29103000	366	29152001	370	29183121	374
	29102000	366	29083000	370	29183126	374
	29103090	366	29163000	370	29183130	374
	29077090	366	29148000	370	29183150	374
	29092000	366	29163111	371	29177000	374
	29089000	366	29163121	371	29183230	374
	29089000	366	29163138	371	29183330	374
	29092040	367	29163147	371	37894046	374
	29089040	367	40272511	371	37894046	374
	29091000	367	40272521	371	37894045	374
	29088000	367	40272538	371	29182000	374
	29097000	367	40272547	371	40277930	375
	29067000	367	41831000	371	40284047	375
	33546000	367	29316000	371	40283000	375
	29077000	367	33600000	371	40284000	375
	29080002	367	29165000	371	40277960	375
	29080000	367	29061100	372	40277950	375

42693010	376	41894580	381	28953800	388
40278000	376	41894550	381	28953801	388
40275060	376	33578110	382	28953810	388
40277000	376	33578130	382	28953811	388
40277005	376	33578126	382	29044000	389
40276000	376	33578100	382	29044008	389
40276005	376	33578050	382	42198995	389
42697010	376	33578127	382	42198999	389
40285500	377	33578128	382	42198998	389
40285505	377	33578129	382	42198199	389
40275300	377	33578101	382	42198200	389
40280000	377	28953000	383	29034000	389
40281000	377	28993000	383	40370000	389
29137200	377	28959000	383	42198966	389
37897000	377	40424000	383	41824000	390
40275900	378	28956000	384	41825000	390
29103090	378	28961000	384	42198960	390
29077090	378	29177000	384	37218050	390
40298100	378	28955000	384	38218100	390
40298105	378	83367000	384	41829950	390
40300000	378	37193800	385	28998000	390
40300047	378	28958000	385	28999000	390
40301000	378	28957300	385	29054000	390
41836000	379	83367370	385	29175000	390
40295000	379	28994000	386	29055000	390
40296047	379	28994100	386	29056000	390
40997000	379	28980000	386	28970000	391
29066000	379	37631000	386	28970001	391
42344000	379	28984090	386	28962000	391
29128000	380	28984000	386	31459121	391
29003000	380	28991000	387	39779010	392
41820000	380	28992000	387	28964050	392
29004000	380	28991010	387	28964000	392
33535000	380	28992010	387	31459099	392
29101000	380	28985050	387		
41891000	381	28986000	387		
41895100	381	28990000	388		
41895200	381	28990001	388		
41894500	381	28978000	388		
41894400	381	37627012	388		

INDICE PER ARGOMENTO

Abbigliamento Antistatico-Accessori	91	Abbigliamento Pile Uomo	30-32
Abbigliamento Antistatico-Camici	92-91	Abbigliamento Polo	24-26
Abbigliamento Antistatico-Felpa	89	Abbigliamento Polo Donna	23
Abbigliamento Antistatico-Pantaloni	91	Abbigliamento Protezione Calore	95-96
Abbigliamento Antistatico-Pile	89	Abbigliamento Protezione Criogenico	103
Abbigliamento Antistatico-T-Shirt	90-91	Abbigliamento Protezione Freddo	102
Abbigliamento Bermuda	36-49	Abbigliamento Protezione Saldatura	97-98
Abbigliamento Bianco	40-41	Abbigliamento Protezione Taglio	103
Abbigliamento Camicie	47	Abbigliamento Sanitario	110-114
Abbigliamento Coordinato	39-49	Abbigliamento Servizi	110-114
Abbigliamento Cucina	105-109	Abbigliamento Softshell Donna	52
Abbigliamento Cucina Accessori	108-109	Abbigliamento Termico	60
Abbigliamento Felpa Donna	28	Abbigliamento T-Shirt- Polo Donna	23
Abbigliamento Felpa Girocollo Uomo	27	Abbigliamento T-Shirt Uomo	21-22
Abbigliamento Felpa Zip Uomo	26-30	Abbigliamento Visibilita' Migliorata	81-82
Abbigliamento Forestale	101	Accessori Antistatico	91
Abbigliamento Giacca Softshell Uomo	53-56	Accessori Anticaduta	276-278
Abbigliamento Gilet Imbottito	33-35	Accessori Bagno	388
Abbigliamento Gilet Uomo	33-35	Accessori Calzature	170
Abbigliamento Giubbini	45-49	Accessori Hi Vis	80
Abbigliamento Giubbotto Uomo Imbottito	53-58	Accessori Monouso	118
Abbigliamento Ignifugo	86-87	Accessori Pronto Soccorso	287
Abbigliamento Jeans	47	Acqua Demineralizzata	377
Abbigliamento Monouso	118-120	Acqua Ossigenata	287
Abbigliamento Multinorma - Giubbotti	83-93	Adesivi Pavimento	304
Abbigliamento Multinorma - Pantaloni	83-85	Aggraffatrice	318
Abbigliamento Pantaloni Donna	52	Anticaduta Accessori	276-278
Abbigliamento Pantaloni	36-49	Anticaduta Imbracature	268
Abbigliamento Parka	59-60	Antifiamma Coperta	286
Abbigliamento Pile	30-32	Antimpigliamento	48
Abbigliamento Pile Donna	31	Antipioggia	82

Antirumore Cuffie	241-263	Buste Impermeabili	343
Antivento Giacca	53	Buste Per Spedizione	325
Armadi Casellari	349	Buste Plastiche	324
Armadi Dpi	363	Buste Sacco	324
Armadi Fitosanitari	363	Buste Sicurezza	324
Armadi Liquidi Infiammabili	363	Buste Zip	324
Armadi Metallo	347	Calore Protezione	95-96
Armadi Portacellulare	350	Calzature Accessori	170
Armadi Spogliatoi	347	Calzature S1 S1P S1Pl S1PS	129-145
Armadietti Pronto Soccorso	282	Calzature S2 S6 S7 01 02	164-167
Armadio Vetrina	294	Calzature S2 S6 S7 S7S SB	167-168
Arredo Mensa	345	Calzature S3 S3S S3L	148-163
Asciugamani Elettrici	382	Calze E Calzini	170
Asciugamani Rotoli	383	Camici	51
Asciugatutto	385	Camici Antistatico	92-91
Banchi Lavoro	339-341	Camicie	47
Batterie	332-333	Camicie Multinorma	87
Bende E Garze	292	Caricabatteria	332-333
Bermuda Bianco	41	Carrelli	336
Bermuda Hi Vis	77	Carrelli Movimento Merci	336
Bermuda Uomo	36-49	Carrelli Pulizia	372
Berretti Hi Vis	79	Carta Igienica	386-387
Berretti/Copricapo Hi Vis	79	Carta Imballo	319
Bilance	342	Cartelli Segnaletica	298-299-300
Bolle Aria Rotoli	319	Cartellini Spedizione	315
Bolle Aria Sacchetti	320	Casco Saldatura	268
Bomber Hi Vis	75	Casellari	349
Bomber Uomo	57	Cassette Portachiavi	351
Bretelle Hi Vis	63	Cassette Pronto Soccorso	280
Buste Commerciali	324	Ceralacca	315
Buste Imbottite	325	Cerotti E Bendaggi	288

Cestini C/Pedale	390
Colonnine Accessori	306
Colonnine Segnapercorso	306
Completo Antipioggia Hi Vis	78-82
Contenitori Rifiuti	353-355
Coordinati Abbigliamento	39-49
Coperta Antifiamma	286
Copricapo Antiurto	79-266
Coprisedili Wc	390
Coprisedili Wc Dispenser	390
Copritombino	364
Cornici Magnetiche	301
Cotone Idrofilo	288
Criogenico Abbigliamento	103
Cuffie Antirumore	241-263
Cutter	310-311
Defibrillatori E Accessori	295
Deodoranti Ambiente	379
Dertegenti Lavamani	389-390
Detergente Inchiostro	377
Detergenti Lavatrice	379
Detergenti Multiuso	376-378
Detergenti Pavimenti	375
Detergenti Sgrassatori	376
Detergenti Stoviglie	378
Detergenti Vetri	378
Detergenti Wc	377
Disinfettante	287
Dispenser Carta Igienica	386-387
Dispenser Coprisedili Wc	390
Dispenser Film Estensibile	319

Dispenser Lenzuolino	281
Dispenser Nastri Adesivi	314
Dispenser Nastro Sigillatura	314
Dispenser Rotoli	383
Dispenser Sacchetti Igienici	391
Dispenser Salviette Asciugamani	391-392
Duraframe	301
Elmetti E Accessori	261
Etichettatrici E Accessori	326-331
Etichette A4	322
Etichette In Rotolo	321
Etichette con Filo	315
Falde Bar/Cucina	106
Fazzoletti Carta	380
Felpa Antistatico	89
Felpa Donna	28
Felpa Girocollo Uomo	27
Felpa Hi Vis	68-69
Felpe Uomo	26-30
Felpe Zip Intera	26
Ffp1	220-221
Ffp2	221-224
Ffp3	225-227
Film Estensibile	319
Film Segnalazione	307
Filtri Per Maschere /Respiratori	228-236
Flessometri	315
Fogli Espanso	320
Fogli Schiuma Espanso	320
Forestale Abbigliamento	101
Forestale Kit	267

Freddo Protezione	102
Gel Ustioni	287
Ghiaccio	293
Giacca Chef	105
Giacca Hi Vis	69-75
Giacca Hi Vis Donna	72
Giacca Hi Vis Multinorma	76
Giacca Lavoro	49
Giacca Protezione Civile	76
Giacca Softshell Donna	52
Giacca Softshell Uomo	53-56
Gilet Hi Vis	62-63
Gilet Imbottito	33-35
Gilet Riscaldato	93
Gilet Uomo	33-35
Giubbini	45-49
Giubbino Antimpigliamento	48
Giubbotto Riscaldato	93
Giubbotto Uomo Imbottito	53-58
Gomma Cancellamacchie	380
Grebiuli Bar / Cucina	106-107
Guanti Acciaio Maglia	212
Guanti Antivibrazione	200
Guanti Cotone	212
Guanti Cucina	371
Guanti Esd	210-211
Guanti Food	212
Guanti Monouso	213-214
Guanti Nbr/Nitrile	197
Guanti Pelle	198-199
Guanti Protezione Calore	204-206

Guanti Protezione Chimica	207-209
Guanti Protezione Criogenica	206
Guanti Protezione Impatto	200
Guanti Rischio Taglio	192-196
Guanti Saldatura	201
Guanti Spalmati Lattice	190
Guanti Spalmati Nbr Atg	179-184
Guanti Spalmati Nitrile	187-189
Guanti Spalmati Poliuretano	185-186
Guanti Spalmati Protezione Freddo	191
Hi Vis Accessori	79
Hi Vis Bomber	75
Hi Vis Completo Antipioggia	78
Hi Vis Felpa	68-69
Hi Vis Giacca	69-75
Hi Vis Giacca Donna	72
Hi Vis Gilet	62-63
Hi Vis Pantalone Donna	65
Hi Vis Patalone	71-77-78
Hi Vis Pile	68
Hi Vis Polo Donna	65
Hi Vis Polo Hi Vis Uomo	67
Hi Vis Salopette	77-78
Hi Vis Scaldacollo	79
Hi Vis T-Shirt Hi Vis Uomo	66
Imbracature Anticaduta	268
Insetticidi	381
Jeans	47
Kit Forestale	267
Kit Rianimazione	286
Kit Ustioni	286

Laccio Emostatico	289
Lampade Per Elmetti	262
Lavaggio Oculare	293
Lavavetri	366
Leggii	343
Lenzuolino	292
Lettere E Numeri Adesivi	301
Lettino Medico	294
Marcatori Industriali	316
Maschere	228-236
Mascherine Comunita'	120
Mascherine Ffp1	220-221
Mascherine Ffp2	221-224
Mascherine Ffp3	225-227
Mascherine Monouso	291
Matita Carpenter	316
Mensa Arredi	345
Metro	315
Micropile	332-333
Mobili Multiuso	346
Monouso Accessori	118
Monouso Tute	115-117
Mop	367-368
Multinorma Abbigliamento	83-85
Nastri Per Etichettatrici	326-331
Nastri Telati	312
Nastro Biadesivo	312
Nastro Imballo	313
Nastro Magnetico Scrivibile	302
Nastro Mascheratura	312
Nastro Rinforzato	313

Nastro Segnalazioni	307
Nastro Sigillatura	314
Numeri e Lettere Adesive	301
Occhiali a Maschera	255
Occhiali e Sovraocchiali	251
Occhiali Protezione Uso Saldatura	256
Occhiali Saldatura e Accessori	268
Paletta Alzasporco	368
Panche	350
Panni Antistatico	370
Panni Microfibra	371
Panni Multiuso	370
Panni Pavimenti	370
Panni Vetro	369
Pantalone Bianco	40-41
Pantalone Donna	52
Pantalone Hi Vis Donna	65
Pantaloni	36-49
Pantaloni Antistatico	91
Pantaloni Hi Vis	71-77-78
Paracopli	308
Parka	59-60
Pettorina	50
Pettorina Bianca	41
Pettorine	45
Pezzame	320
Pile/batterie	332-333
Pile Antistatico	89
Pile Antivento	32
Pile Donna	31
Pile Hi Vis	68

Pile Pastiglia	332-333
Pile Uomo	30-32
Pinza Prensile	368
Piumini Polvere	369
Plastica Bolle	319
Polo Donna	23
Polo Donna Hi Vis	65
Polo Hi Vis Uomo	67
Polo Manica Lunga	26
Polo Uomo	24-26
Polveri Assorbenti	364
Portabobine	384
Portacellulare	350
Portaetichette Adesivo	302
Portaregge	318
Portascopino	388
Profili Magnetici	302
Pronto Soccorso Armadietti	282
Pronto Soccorso Cassette	280
Pronto Soccorso Kit	285
Pronto Soccorso Valigette	281
Protezione Calore Abbigliamento	95-96
Protezione Calore Accessori	95-96
Protezione Civile Giacca	76
Protezione Freddo	102
Protezione Saldatura	97-98
Protezione Saldatura Casco	268
Protezione Taglio Abbigliamento	103
Pulizia Vetro	369
Punti Metallici	318
Radazza	366

Reagenti	364
Reggette	318
Respiratori E Accessori	235-236
Respiratori Monouso Ffp1	220-221
Respiratori Monouso Ffp2	221-224
Respiratori Monouso Ffp3	225-227
Ribbon - Ttr	321
Ribbon - Ttr	321
Roll Container	337
Rotella Metrica	315
Rotolo Asciugamani	383
Rotoloni Asciugatutto	385
S1 S1P S1PI S1PS Calzature	129-145
S2 S6 S7 01 02 Calzature	164-167
S2 S6 S7 S7S SB Calzature	167-168
S3 S3S S3L Calzature	148-163
S5 Stivali	169
Sacchetti Igienici	292
Sacchetti Igienici	391
Sacchetti Igienici Dispenser	391
Sacchetti Zip	324
Sacchi Rifiuti	373
Saldatura Protezione Abbigliamento	97-98
Salopette	45-50
Salopette Hi Vis	77-78
Salviette Asciugamani	391-392
Salviette Pulizia Occhiali	256
Sanitario E Servizi Abbigliamento	110-114
Sapone Lavamani	389-390
Scaffali	352
Scaldacollo Hi Vis	79

Scaldacollo	60
Scale	340
Scalette	341
Scarpe Sicurezza S1 S1P S1PI S1PS	129-145
Scarpe Sicurezza S3 S3S S3L	148-163
Scarpe Sicurezza S2 S6 S7 01 02	164-167
Scarpe Sicurezza S7S SB	167-168
Scarpe Sicurezza Sb S7S	167-168
Scatole Cartone	334-335
Scatole Imballo	334-335
Scatole Multiuso	334-335
Scatole Plastica	334-335
Scopa Frangia	366
Scope	366
Secchi	367-368
Sedie Mensa	345
Semimaschere	228-236
Sfigmomanometro	293
Sgabelli	340
Sigilli	318
Simboli Pavimento Adesivi	304
Sofonet	366
Sottogola Elmetti	263
Sottoguanti	212
Sovraocchiali	251
Spago	315
Spazzola Adesive	380
Spingiacqua	366
Spogliatoi	347
Spray Ambienti	379-381
Spugna Antigraffio	371

Stivali S5	169
Stracci	320
Strisce Antiscivolo	304
Strisce Segnaletiche	304
Tappeti	356-359
Tappeti Copritombino	364
Targhette Chiavi	351
Tasche Magnetiche	302
Telo Sterile	290
Tendireggia E Accessori	318
Tenditore Guanti Acciaio	212
Termico Abbigliamento	60
Termometro Temperatura	290
Tombino Copri	364
Triangolo Attenzione	368
T-Shirt Antistatico	90-91
T-Shirt Hi Vis Uomo	66
T-Shirt- Polo Donna	23
T-Shirt Uomo	21-22
T-Shirt Ribbon	321
Tubi Portadisegno	319
Tuta Antimpigliamento	48
Tuta Hi Vis	77
Tuta Lavoro	50
Tute Monouso	115-117
Valigette Pronto Soccorso	283
Veline	380
Vetrina	294
Visibilita' Migliorata	81-82
Visiere Elmetti	261-291
Zerbini	356-359



CONSEGNA ORDINI

Tutti gli ordini pervenuti a mezzo fax, e-mail, sito internet oppure tramite i sistemi di e-procurement, relativi al materiale presente nel catalogo, entro le ore 14.00, se accettati e salvo condizioni particolari, sono da considerare irrevocabili e vengono immediatamente lavorati e spediti.

La consegna è prevista in:

penisola: 24/48 ore per tutti i capoluoghi di provincia, 24/72 ore per tutte le province;

isole maggiori: 48/72 ore per tutti i capoluoghi di provincia, 48/96 ore per tutte le province.

I tempi di consegna si riferiscono ai prodotti presenti in magazzino al momento dell'ordine, eventuali scostamenti, non costituiranno una violazione di un obbligo contrattuale e non daranno luogo ad alcun risarcimento. Procead potrà avvalersi di fornitori diretti o aziende terze alle quali affidare l'esecuzione delle forniture. Forza maggiore o caso fortuito esonerano la fornitrice da qualsiasi responsabilità per ritardo o per mancata consegna, legittimando la sospensione o il differimento della spedizione dei prodotti ordinati e anche la risoluzione del contratto.

CONFERMA D'ORDINE

Per i soli ordini effettuati sul nostro sito web, viene inviata al Cliente una conferma d'ordine via e-mail, appena ricevuti o presi in carico.

TRASPORTO

Le spedizioni della merce avvengono tramite corriere espresso e franco destino; ad ogni ordine verrà applicato un contributo spese di assicurazione pari a € 1,75 a prescindere dall'importo dell'ordine stesso e Procead si riserva il diritto di modificare il suddetto importo in ogni momento e senza preavviso. Il trasporto può essere gratuito per ordini superiori ad € 79,00 esclusa IVA. Per ordini inferiori a € 79,00 esclusa IVA è previsto un contributo spedizione variabile a seconda del tariffario del corriere utilizzato, che viene indicato in fattura con voce separata.

Distinzione consegne per peso per ordini di materiale presente a magazzino.

Spedizioni con peso inferiore a kg 100: Consegna a terra gratuita. Consegna al piano (su apposita richiesta) gratuita.

Spedizioni con peso superiore a kg 100: Consegna a terra gratuita con tempi di consegna entro 3 gg lav. Consegna a terra entro 48/72 ore e consegna al piano su richiesta.

Per alcuni specifici prodotti (arredi, elettrodomestici, stampanti o comunque voluminosi) potranno essere previsti costi aggiuntivi di trasporto e facchinaggio. Specifica per gli arredi: eventuale servizio di montaggio è affidato a collaboratori specializzati, è indispensabile al termine la compilazione del verbale di fine installazione.

PREZZI E PAGAMENTO

I prezzi sono redatti in base al listino in vigore al momento dell'ordine e si intendono al netto di iva e non comprensivi di spese di trasporto e montaggio, per consultare il listino è sufficiente collegarsi al sito www.procead.it e digitare login e password. Procead si riserva di aggiornare il listino al variare dei listini dei produttori, e comunque modificarlo senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio clienti al nr. 0422 4975.

Il primo pagamento deve essere effettuato come segue:

- **Carta di credito**
- **Contrassegno**

Non sono autorizzati e, se effettuati, non saranno considerati validi né efficaci pagamenti in moneta o a mezzo assegni eseguiti nelle mani degli agenti commerciali di Procead S.r.l. Società Benefit, salvo esibizione da parte degli stessi di apposita delega scritta della fornitrice; nel caso, gli agenti dovranno attestare l'incasso rilasciando quietanza sulla copia del documento di trasporto o della fattura consegnata al cliente.

Dalle forniture successive può essere effettuato come segue:

- **Riba a 30 gg f/m.**
- **Sepa Direct Debit (SDD) a 30 gg f/m.**

Eventuali Bonifici (Enti Pubblici) da inoltrare a Procead IBAN IT390200805364000019118519

CARATTERISTICHE PRODOTTI

Tutte le caratteristiche riportate sono state fornite dal produttore, pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze. Per alcuni prodotti ci potranno essere in corso di rapporto modifiche alle caratteristiche tecniche/dimensioni con il solo vincolo del rispetto delle norme sulla sicurezza. Nel caso di prodotti ordinati non disponibili potranno essere sostituiti con prodotti analoghi aventi stessa funzionalità e qualità. La riproduzione di colori nel catalogo e sul sito online può differire dai colori dei prodotti che potranno non essere gli stessi del prodotto reale. In caso di dubbi su schede di sicurezza o uso dei prodotti le ulteriori informazioni saranno disponibili sui siti dei produttori o dovranno venir chieste al nostro servizio clienti.

La scelta dei prodotti rimane di esclusiva responsabilità del Cliente. Procead non garantisce in nessun caso l'idoneità del prodotto consegnato allo scopo del Cliente; quest'ultimo è infatti l'unico in grado di stabilire se un prodotto è adatto ad uno scopo particolare ed è adatto all'uso che il Cliente intende farne e se il prodotto è conforme ai requisiti dettati dalla normativa in materia di lavoro.

RESI E SOSTITUZIONI

Il Cliente alla consegna della merce è tenuto a verificare, alla presenza del trasportatore, l'integrità e il numero dei colli. In caso di anomalie, vizi o difformità deve ricevere la merce e sottoscrivere il documento di trasporto "con riserva di controllo", esplicitandone il motivo (es.: collo fortemente danneggiato o collo mancante). Le contestazioni a giustificazione della riserva dovranno essere espresse per iscritto alla casa mandante entro 8 giorni dal ricevimento della merce, scadenza limite per il riconoscimento del danno da parte del corriere. I resi merci vengono accettati

nell'ipotesi in cui i prodotti consegnati non siano conformi all'ordine e siano in perfette condizioni e conservati nell'imballo originale integro, oppure presentino danneggiamenti riconosciuti dal trasportatore o difetti per i quali è prevista la garanzia degli stessi. Non vengono accettati resi per prodotti confezionati su misura o personalizzati o comunque realizzati in base ad una specifica indicazione dell'acquirente se non per evidente difformità o difetto di fabbricazione.

In caso di reso i costi relativi al trasporto sono a carico di ProceD, ad esclusione dei resi per errori in fase d'ordine da parte del cliente, solo in questo caso il costo per il ritiro verrà addebitato qualora il cliente non dovesse occuparsi direttamente della spedizione.

Sarà il nostro Servizio Clienti ad inviare il corriere per il ritiro e comunicare il numero di autorizzazione al reso, il quale andrà riportato sia all'esterno del pacco in rientro che nel documento di trasporto.

Il nostro Servizio Clienti provvederà altresì ad inviare al cliente un modulo contenente le informazioni che seguono:

- Numero di autorizzazione al reso
- Mittente: nome, cognome e indirizzo del Cliente
- Destinatario: ProceD S.r.l. Società Benefit - Viale dell'Industrie, 82 - 31030 Dosson di Casier (TV)
- Vettore: Corriere che ritirerà il pacco
- Motivo della spedizione: sostituzione o reso merce.

Non si accettano RESI e Annullamenti d'ordine per i prodotti ordinati appositamente (sigla S.O. del nostro Catalogo) o non presenti nel Catalogo, Timbri e prodotti personalizzati in quanto sono ordinati espressamente ed a seguito della richiesta del cliente.

DIRITTO DI RECESSO

In accordo con quanto previsto dalla legislazione in materia, il cliente ha il diritto di recesso da effettuarsi a mezzo raccomandata AR da spedire presso la sede di ProceD S.r.l. Società Benefit in Viale delle Industrie n. 82 31030 Dosson di Casier TV o a mezzo PEC all'indirizzo amministrazione@pec.proced.it nei termini di cui alla normativa di compravendita tra imprese.

GARANZIA

Tutti i nostri prodotti sono garantiti 12 mesi per difetti di materiale e di fabbricazione, il diritto decade alla presenza di danni provocati da uso improprio, manomissione, tentativi di riparazione effettuati da personale non autorizzato e utilizzo di accessori non originali, sono comunque espressamente escluse dalla garanzia quelle soggette ad usura e tutte le parti per cui non è verificabile l'uso adeguato. I tempi di riparazione ed assistenza sono esclusiva pertinenza del Produttore.

RISERVA DI PROPRIETÀ

ProceD S.r.l. Società Benefit si riserva la proprietà dei beni (non consumabili) come previsto dall'art. 1523 C.C. sino all'integrale avvenuto pagamento.

COPYRIGHT

Tutte le immagini, testi, grafici ed il software sono copyright della ProceD S.r.l. Società Benefit e sono perciò diritti riservati. Tutti i marchi, immagini, nomi di aziende e relativi loghi sono di proprietà delle rispettive società.

PRIVACY

ProceD S.r.l. Società Benefit, Viale delle Industrie 82 31030 Dosson di Casier (TV), proced@proced.it è titolare del trattamento dei dati personali, che saranno utilizzati per il completamento degli ordini, atti amministrativi e promozionali nel rispetto della normativa vigente (GDPR) e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti. I dati verranno conservati dal Titolare, solo per il tempo necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti, al termine del quale saranno cancellati. L'azienda potrà comunicare i dati del cliente all'agente di zona e ai suoi collaboratori a conferma dell'avvenuta sottoscrizione dell'informativa. L'interessato ha diritto di chiedere l'accesso ai dati, la rettifica e la cancellazione secondo le modalità previste dall'informativa completa a disposizione sul sito www.proced.it, nonché di presentare reclamo all'autorità di controllo.

GIURISDIZIONE E COMPETENZA

Il presente contratto è disciplinato esclusivamente dal diritto e dalla legge italiana ed eventuali controversie dovessero insorgere tra le parti sulla sua interpretazione, esecuzione, validità o efficacia saranno devolute in via esclusiva al Foro di Treviso, con espressa e specifica esclusione di altri Fori territorialmente competenti.

Le condizioni sopra riportate sono mantenute aggiornate nel sito www.proced.it, eventuali discordanze tra quelle pubblicate nel sito nel giorno di ricezione dell'ordine faranno prevalere la versione in vigore nel web. Le conferme d'ordine emesse a fronte di ordini web riporteranno il link relativo alle condizioni di cui sopra.

Con l'invio di un ordine di acquisto da parte del Cliente, le presenti Condizioni di Vendita si intendono conosciute e accettate da parte di quest'ultimo.

Le presenti Condizioni di Vendita annullano e sostituiscono qualunque versione precedente. Ogni riferimento al catalogo deve essere inteso come catalogo online e/o cartaceo in vigore, a seconda dei casi – il catalogo online deve considerarsi in ogni caso sempre prevalente.



ETICHETTE A ROTOLO

FAST delivery



Le etichette **FAST delivery** sono
**PROPOSTE
IN CONFEZIONE SMALL**

a partire da **4** ROTOLI
per formato, adatte per tutti
i tipi di consumi



PRONTE A
MAGAZZINO

PER LA
SPEDIZIONE
VELOCE



**ROTTOLI CONFEZIONATI
IN UN SOLO FORMATO SCATOLA**
per una semplificazione della logistica



Etichette progettate e realizzate
per essere utilizzate sulle
**MIGLIORI STAMPANTI CON
RISULTATI ECCELLENTE**





procedere insieme

PROCED Srl - Società Benefit

Viale delle Industrie 82 31030
Dosson di Casier (TV)

Telefono 0422 4975

proced@proced.it

www.proced.it

noleggio.proced.it

